



NON-PAINTS CAR

PRODOTTI / PRODUKTE 2023

INDICE

INHALT

ABRASIVI – SCHLEIFMITTEL

Pagina / Seite 3-20

VERNICIATURA & LUCIDATURA – LACKIEREN & POLIEREN

Pagina / Seite 21-34

INCOLLATURA & SIGILLATURA – KLEBEN & DICHTEN

Pagina / Seite 35-37

SISTEMA MASCHERATURA – ABDECKSYSTEME

Pagina / Seite 38-49

ATTREZZATURA – WERKZEUGE & ZUBEHÖR

Pagina / Seite 50-63

CURA & PULIZIA – PFLEGE & REINIGUNG

Pagina / Seite 64-72

INDUMENTO PROTETTIVO – ARBEITSSCHUTZ

Pagina / Seite 73-80



ABRASIVI
SCHLEIFMITTEL





MP Schleifscheibe "GoldFilm"

Ø 150 mm, 6/7-fori / -Loch, Velcro / Klett

Dati tecnici:

- disco abrasivo premium di nuova generazione, con supporto in pellicola PE
- sottile e flessibile
- estremamente resistente allo strappo
- finitura molto omogenea
- ottima durata: fino a 200% in più in confronto ai dischi abrasivi standard con supporto in carta

Technische Daten:

- Premium-Schleifscheibe der neuesten Generation, aufgebaut auf einem Filmträger (PE Folie)
- sehr dünn und flexibel
- extrem reißfest
- sehr homogenes Schleifbild
- bis zu 200% längere Standzeit im Vergleich zu Standardschleifscheiben auf Papierträger

N. art. / Art.-Nr.	Grana / Körnung	Unità / VE
56907 0040	P 40	50
56907 0060	P 60	50
56907 0080	P 80	100
56907 0120	P 120	100
56907 0150	P 150	100
56907 0180	P 180	100
56907 0220	P 220	100
56907 0240	P 240	100
56907 0320	P 320	100
56907 0400	P 400	100
56907 0500	P 500	100
56907 0600	P 600	100
56907 0800	P 800	100
56907 1000	P 1000	100
56907 1500	P 1500	100
56907 2000	P 2000	100

Accessori / Zubehör:

57110 0010	MP Schleifteller "DiscFix"	vedi pagina / s. Seite 18
59450 0100	MP Handblock Velcro	vedi pagina / s. Seite 20

MP Schleifscheibe "GoldFilm"

Ø 150 mm, 15-fori / -Loch, Velcro / Klett



N. art. / Art.-Nr.	Grana / Körnung	Unità / VE
56905 0040	P 40	50
56905 0060	P 60	50
56905 0080	P 80	100
56905 0120	P 120	100
56905 0150	P 150	100
56905 0180	P 180	100
56905 0220	P 220	100
56905 0240	P 240	100
56905 0320	P 320	100
56905 0400	P 400	100
56905 0500	P 500	100
56905 0600	P 600	100
56905 0800	P 800	100
56905 1000	P 1000	100
56905 1500	P 1500	100
56905 2000	P 2000	100

Accessori / Zubehör:

57110 0014	MP Schleifteller "DiscFix"	vedi pagina / s. Seite 18
59450 0100	MP Handblock Velcro	vedi pagina / s. Seite 20


MP Schleifscheibe "GoldFilm"

Ø 75 mm, Velcro / Klett

N. art. / Art.-Nr.	Grana / Körnung	Unità / VE
56917 0080	P 80	50
56917 0120	P 120	50
56917 0240	P 240	50
56917 0320	P 320	50
56917 0400	P 400	50
56917 0500	P 500	50
56917 0800	P 800	50
56917 1500	P 1500	50

Accessori / Zubehör:

57103 2610	MP Interface Pad 73 mm	vedi pagina / s. Seite 17
57110 1005	MP Schleifteller "DiscFix" 73 mm	vedi pagina / s. Seite 18



MP Schleifpapier-Streifen "GoldFilm"

115 x 228 mm, 10-fori / -Loch, Velcro / Klett

Dati tecnici:

- foglio abrasivo premium di nuova generazione con supporto in pellicola PE
- adatto alla carteggiatura grossolana, intermedia e finale
- eccellente qualità di finitura
- nessun intasamento durante la carteggiatura in piano di stucchi in poliestere, riempitivi e di tutti i sistemi di verniciatura
- ottima durata: fino a 200% in più rispetto ai dischi abrasivi standard con supporto in carta

Technische Daten:

- Premium-Schleifmittel der neuesten Generation, aufgebaut auf einem Filmträger (PE Folie)
- geeignet für den Grob-, Zwischen- und Endschliff
- höchste Finishingqualität
- kein Zusetzen beim Planschleifen von Polyester-spachtel, Füller und allen Lacksystemen
- bis zu 200 % längere Standzeit im Vergleich zu Standardschleifmittel auf Papierträger

N. art. / Art.-Nr.	Grana / Körnung	Unità / VE
56933 0040	P 40	50
56933 0060	P 60	50
56933 0080	P 80	50
56933 0120	P 120	50
56933 0150	P 150	50
56933 0180	P 180	50
56933 0240	P 240	50
56933 0320	P 320	50

Accessori / Zubehör:

59450 0260	MP Handblock AntiDust 115 x 230 mm	vedi pagina / s. Seite 19
------------	---------------------------------------	---------------------------

MP Schleifpapier-Streifen "GoldFilm"

70 x 198 mm, 8-fori / -Loch, Velcro / Klett

N. art. / Art.-Nr.	Grana / Körnung	Unità / VE
56937 0080	P 80	50
56937 0120	P 120	50
56937 0180	P 180	50
56937 0240	P 240	50
56937 0320	P 320	50
56937 0400	P 400	50

Accessori / Zubehör:

59450 0270	MP Handblock AntiDust 70 x 198 mm	vedi pagina / s. Seite 19
------------	--------------------------------------	---------------------------



MP Schleifpapier-Feilenstreifen "GoldFilm" 70 x 420 mm, 14-fori / -Loch, Velcro / Klett




N. art. / Art.-Nr.	Grana / Körnung	Unità / VE
56939 0040	P 40	50
56939 0060	P 60	50
56939 0080	P 80	50
56939 0120	P 120	50
56939 0150	P 150	50
56939 0180	P 180	50
56939 0240	P 240	50
56939 0320	P 320	50
56939 0400	P 400	50

Accessori / Zubehör:

59450 0203 MP Schleiffeile 70 x 400 mm vedi pagina / s. Seite **19**

MP Schleifpapier-Feilenstreifen "Gold" 70 x 450 mm



Dati tecnici:

- abrasivo ad elevate prestazioni per la carteggiatura grossolana e intermedia
- nessun intasamento durante la carteggiatura in piano di stucchi in poliestere, riempitivi e di tutti i sistemi di verniciatura
- ottima durata grazie al legante in resina completamente sintetica e al rivestimento di stearato

Technische Daten:

- Hochleistungsschleifmittel für den Grob- und Zwischenschliff
- kein Zusetzen beim Planschleifen von Polyester-spachtel, Füller und allen Lacksystemen
- optimale Standzeit durch Vollkunstharzbindung und Stearatschichtung

N. art. / Art.-Nr.	Grana / Körnung	Unità / VE
56981 0040	P 40	50
56981 0060	P 60	50
56981 0080	P 80	100
56981 0120	P 120	100
56981 0180	P 180	100

Accessori / Zubehör:

58101 7012 MP Schleiffeile 70 x 400 mm con sistema di serraggio / zum Spannen vedi pagina / s. Seite **19**

MP Schleifpapier-Streifen "Gold" 115 x 280 mm



N. art. / Art.-Nr.	Grana / Körnung	Unità / VE
56936 0040	P 40	50
56936 0060	P 60	50
56936 0080	P 80	100
56936 0100	P 100	100
56936 0120	P 120	100
56936 0150	P 150	100
56936 0180	P 180	100
56936 0220	P 220	100
56936 0240	P 240	100
56936 0320	P 320	100

Accessori / Zubehör:

56202 0000 MP Handschleifer vedi pagina / s. Seite **20**

MP Schleifpapier-Bogen "Gold" 230 x 280 mm

N. art. / Art.-Nr.	Grana / Körnung	Unità / VE
56920 0040	P 40	50
56920 0060	P 60	50
56920 0080	P 80	100
56920 0100	P 100	100
56920 0120	P 120	100
56920 0150	P 150	100
56920 0180	P 180	100
56920 0220	P 220	100
56920 0240	P 240	100
56920 0320	P 320	100
56920 0400	P 400	100



MP Schleifpapier-Rolle "Gold" 50 m x 115 mm

Dati tecnici:

- abrasivo ad elevate prestazioni per la carteggiatura grossolana, intermedia e fine
- finitura di altissima qualità
- nessun intasamento
- ottima durata grazie al legante in resina completamente sintetica e al rivestimento di stearato

Technische Daten:

- Hochleistungsschleifmittel für den Grob-, Zwischen- und Endschliff
- höchste Finishingqualität
- kein Zusetzen
- optimale Standzeit durch Vollkunstharzbindung und Stearatbeschichtung



N. art. / Art.-Nr.	Grana / Körnung	Unità / VE
56940 0040	P 40	1
56940 0060	P 60	1
56940 0080	P 80	1
56940 0100	P 100	1
56940 0120	P 120	1
56940 0150	P 150	1
56940 0180	P 180	1
56940 0220	P 220	1
56940 0240	P 240	1
56940 0320	P 320	1

MP Schleifpapier-Rolle "Gold" 5 m x 115 mm

N. art. / Art.-Nr.	Grana / Körnung	Unità / VE
56942 0040	P 40	1
56942 0060	P 60	1
56942 0080	P 80	1
56942 0100	P 100	1
56942 0120	P 120	1
56942 0150	P 150	1
56942 0180	P 180	1
56942 0240	P 240	1
56942 0320	P 320	1





MP Schleifscheibe "GoldPlus"

Ø 150 mm, 6/7-fori / -Loch, Velcro / Klett

Dati tecnici:

- abrasivo ad elevate prestazioni
- utilizzabile universalmente: per la carteggiatura grossolana, intermedia e finale su varie superfici
- speciale rivestimento di stearato
- evita l'intasamento precoce e aumenta la durata effettiva

Technische Daten:

- Hochleistungsschleifscheibe
- universell einsetzbar: für Grob-, Zwischen- und Feinschliffarbeiten auf diversen Oberflächen
- spezielle Stearatbeschichtung
- verhindert ein frühzeitiges Zusetzen und erhöht effektiv die Standzeit

N. art. / Art.-Nr.	Grana / Körnung	Unità / VE
56970 0040	P 40	50
56970 0060	P 60	50
56970 0080	P 80	100
56970 0100	P 100	100
56970 0120	P 120	100
56970 0150	P 150	100
56970 0180	P 180	100
56970 0220	P 220	100
56970 0240	P 240	100
56970 0320	P 320	100
56970 0400	P 400	100
56970 0500	P 500	100
56970 0600	P 600	100
56970 0800	P 800	100

Accessori / Zubehör:

57110 0010	MP Schleifteller "DiscFix"	vedi pagina / s. Seite 18
59450 0100	MP Handblock Velcro	vedi pagina / s. Seite 20



MP Schleifscheibe "GoldPlus"

Ø 150 mm, 15-fori / -Loch, Velcro / Klett

N. art. / Art.-Nr.	Grana / Körnung	Unità / VE
56971 0040	P 40	50
56971 0060	P 60	50
56971 0080	P 80	100
56971 0100	P 100	100
56971 0120	P 120	100
56971 0150	P 150	100
56971 0180	P 180	100
56971 0220	P 220	100
56971 0240	P 240	100
56971 0320	P 320	100
56971 0400	P 400	100
56971 0500	P 500	100
56971 0600	P 600	100
56971 0800	P 800	100

Accessori / Zubehör:

57110 0014	MP Schleifteller "DiscFix"	vedi pagina / s. Seite 18
59450 0100	MP Handblock Velcro	vedi pagina / s. Seite 20

MP Schleifscheibe "GoldPlus"

Ø 150 mm, 75-fori / -Loch, Velcro / Klett

N. art. / Art.-Nr.	Grana / Körnung	Unità / VE
56972 0080	P 80	100
56972 0100	P 100	100
56972 0120	P 120	100
56972 0150	P 150	100
56972 0180	P 180	100
56972 0220	P 220	100
56972 0240	P 240	100
56972 0320	P 320	100
56972 0400	P 400	100
56972 0500	P 500	100
56972 0600	P 600	100
56972 0800	P 800	100

Accessori / Zubehör:

57110 0027	MP Multischleifteller	vedi pagina / s. Seite 18
59450 0100	MP Handblock Velcro	vedi pagina / s. Seite 20



MP Schleifscheibe CeraTec

Ø 150 mm, 15-fori / -Loch, Velcro / Klett

Dati tecnici:

- Disco universale con grana ceramica per lavori di carteggiatura efficienti e veloci
- nessun intasamento e grazie alla tecnologia ceramica aumenta la durata effettiva di esercizio
- levigatura molto omogenea

Nuovo / Neu

Technische Daten:

- universell einsetzbare Schleifscheibe mit Keramikkorn für effiziente Schleifarbeiten und schnellen Abtrag
- kein Zusetzen und nachhaltige Standzeit der Scheibe dank Keramiktechnologie
- sehr homogenes Schleifbild

N. art. / Art.-Nr.	Grana / Körnung	Unità / VE
56977 0080	ca. P 80	100
56977 0120	ca. P 120	100
56977 0150	ca. P 150	100
56977 0180	ca. P 180	100
56977 0240	ca. P 240	100
56977 0320	ca. P 320	100





MP Schleifscheibe "MasterNet"

Ø 150 mm, Velcro / Klett

Dati tecnici:

- abrasivo su supporto a rete per l'ottima aspirazione della polvere su tutta la superficie
- elevata durata senza intasamenti
- nessun difetto superficiale dovuto alla impurità di polvere di levigatura
- massima rimozione

Technische Daten:

- Premium Netzschleifmittel für optimale ganzflächige Staubabsaugung
- hohe Standzeiten und kein Zusetzen
- keine Oberflächenfehler durch Verschmutzung von Schleifstaub
- maximaler Abtrag

N. art. / Art.-Nr.	Grana / Körnung	Unità / VE
56924 0080	P 80	50
56924 0120	P 120	50
56924 0150	P 150	50
56924 0180	P 180	50
56924 0240	P 240	50
56924 0320	P 320	50
56924 0400	P 400	50

MP Schleifpapier-Streifen "MasterNet"

70 x 198 mm, Velcro / Klett

N. art. / Art.-Nr.	Grana / Körnung	Unità / VE
56921 0080	P 80	50
56921 0120	P 120	50
56921 0150	P 150	50
56921 0180	P 180	50
56921 0240	P 240	50
56921 0320	P 320	50
56921 0400	P 400	50

Accessori / Zubehör:

59450 0270

MP Handblock AntiDust
70 x 198 mm

vedi pagina / s. Seite **19**

MP Schleifpapier-Streifen "MasterNet"

70 x 420 mm, Velcro / Klett

N. art. / Art.-Nr.	Grana / Körnung	Unità / VE
56922 0080	P 80	50
56922 0120	P 120	50
56922 0150	P 150	50
56922 0180	P 180	50
56922 0240	P 240	50
56922 0320	P 320	50
56922 0400	P 400	50

Accessori / Zubehör:

59450 0203

MP Schleiffeile 70 x 400 mm

vedi pagina / s. Seite **19**

MP Schleifpapier-Streifen "MasterNet"

115 x 230 mm, Velcro / Klett

N. art. / Art.-Nr.	Grana / Körnung	Unità / VE
56923 0080	P 80	50
56923 0120	P 120	50
56923 0150	P 150	50
56923 0180	P 180	50
56923 0240	P 240	50
56923 0320	P 320	50
56923 0400	P 400	50

Accessori / Zubehör:

59450 0260

MP Handblock AntiDust
115 x 230 mm

vedi pagina / s. Seite **19**



MP wasserfestes Schleifpapier

230 x 280 mm


Dati tecnici:

- Abrasivo impermeabile ad alte prestazioni per tutti i lavori di carteggiatura ad umido
- Supporto della carta in lattice per uso immediato senza tempo di ammollo
- per la migliore finitura

Technische Daten:

- wasserfestes Hochleistungsschleifmittel für alle Nassschliffarbeiten
- Latexpapierträger für sofortigen Einsatz ohne Einweichzeit
- für feinstes Finish

N. art. / Art.-Nr.	Grana / Körnung	Unità / VE
56926 0080	P 80	50
56926 0100	P 100	50
56926 0120	P 120	50
56926 0150	P 150	50
56926 0180	P 180	50
56926 0220	P 220	50
56926 0240	P 240	50
56926 0280	P 280	50
56926 0320	P 320	50
56926 0360	P 360	50
56926 0400	P 400	50
56926 0500	P 500	50
56926 0600	P 600	50
56926 0800	P 800	50
56926 1000	P 1000	50
56926 1200	P 1200	50
56926 1500	P 1500	50
56926 2000	P 2000	50
56926 2500	P 2500	50
56926 3000	P 3000	50





MP FoamFlex 115 x 125 mm (rotolo da 25 m / 25 m Rolle)

Dati tecnici:

- carta abrasiva ad elevata flessibilità con supporto in spugna leggera e perforata
- per la carteggiatura manuale intermedia e finale di contorni, parti arrotondate, nervature, fenditure e altri punti difficilmente raggiungibili
- 200 pezzi perforati su un rotolo

Technische Daten:

- hochflexibles Schleifpapier auf perforiertem, leichtem Schaumstoffträgermaterial
- für den manuellen Zwischen- und Endschliff von Konturen, Rundungen, Sicken, Falzen und anderen schwer zugänglichen Stellen geeignet
- 200 Stück perforiert auf einer Rolle

N. art. / Art.-Nr.	Grana / Körnung	Unità / VE
56997 0150	P 150	1
56997 0180	P 180	1
56997 0240	P 240	1
56997 0320	P 320	1
56997 0400	P 400	1
56997 0500	P 500	1
56997 0600	P 600	1
56997 0800	P 800	1



MP FoamFlex Plus 115 x 125 mm (rotolo da 25 m / 25 m Rolle)

Dati tecnici:

- carta abrasiva ad elevata flessibilità con supporto in spugna leggera e perforata
- per la carteggiatura manuale intermedia e finale di contorni, parti arrotondate, nervature, fenditure e altri punti difficilmente raggiungibili
- 200 pezzi perforati su un rotolo
- durata migliorata

Qualità Premium / Top Qualität

Technische Daten:

- hochflexibles Schleifpapier auf perforiertem, leichtem Schaumstoffträgermaterial
- für den manuellen Zwischen- und Endschliff von Konturen, Rundungen, Sicken, Falzen und anderen schwer zugänglichen Stellen geeignet
- 200 Stück perforiert auf einer Rolle
- verbesserte Standzeit

N. art. / Art.-Nr.	Grana / Körnung	Unità / VE
56998 0180	P 180	1
56998 0240	P 240	1
56998 0320	P 320	1
56998 0400	P 400	1
56998 0500	P 500	1
56998 0600	P 600	1
56998 0800	P 800	1

MP Reinigungsscheibe

Dati tecnici:

- disco di pulizia ruvido per superfici particolarmente difficili da trattare
- per la rimozione di materiali morbidi come ad esempio vecchia vernice, protezione sottoscocca, sigillante e ruggine

Technische Daten:

- sehr grobe Reinigungsscheibe zum Einsatz bei besonders schwer zu bearbeitenden Flächen
- zum Entfernen von weichen Materialien wie z.B. Altlacken, Unterbodenschutz, Dichtungsmasse und Rost



N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
56902 0001	Ø 150 mm	5
56902 0002	Ø 100 mm	5
Accessori / Zubehör:		
56902 0005	Mandrino / Spanndorn M 12	1

MP Soft Pad

140 x 115 mm

Dati tecnici:

- per la carteggiatura ulteriore manuale dei contorni, parti arrotondate, nervature, fenditure e altre aree di difficile accesso
- per la carteggiatura ad umido e a secco
- molto flessibile
- non crea spigoli vivi

Technische Daten:

- zum manuellen Nachschleifen von Konturen, Rundungen, Sicken, Falzen und anderen schwer zugänglichen Stellen
- für Nass- und Trockenschliff geeignet
- hochflexibel
- bildet keine scharfen Kanten



N. art. / Art.-Nr.	Grana / Körnung	Unità / VE
59460 0001	Medium	15
59460 0002	Fine	15
59460 0003	Superfine	15
59460 0004	Ultrafine	15

MP Finish Disc


Ø 150 mm, Velcro / Klett

Dati tecnici:

- spugna ricoperta di una rete abrasiva, molto flessibile per ottenere risultati di finitura perfetti
- per la carteggiatura a secco
- rugosità superficiale bassa
- alta durata
- riutilizzabile, perché è lavabile
- resistente all'antisilicone

Technische Daten:

- sehr flexibles Netzschleifmittel zum Erzielen perfekter Finishing-Ergebnisse
- nass einsetzbar
- sehr geringe Rautiefen
- hohe Standzeiten
- wiederverwendbar, da auswaschbar
- Beständigkeit gegen Silikonentferner



N. art. / Art.-Nr.	Grana / Körnung	Unità / VE
59480 0800	P 800	15
59480 1000	P 1000	15
59480 1500	P 1500	15
59480 2000	P 2000	15
59480 3000	P 3000	15

MP Finish Disc Plus

Ø 150 mm, Velcro / Klett

Dati tecnici:

- rivoluzionario disco abrasivo in maglia con supporto in spugna
- la struttura aperta garantisce una aspirazione perfetta per lavorare quasi senza polvere
- molto flessibile e alta durata
- permette di ottenere rapidamente una finitura perfetta senza sforzo

Technische Daten:

- revolutionäres Netzschleifmittel auf Schaumstoffträger
- die offene Struktur gewährleistet eine perfekte Staubabsaugung für nahezu staubfreies Arbeiten
- extrem flexibel und sehr hohe Standzeit
- ermöglicht ein müheloses, schnelles und perfektes Finish

N. art. / Art.-Nr.	Grana / Körnung	Unità / VE
59482 0800	P 800 (blu/blau)	20
59482 1000	P 1000 (viola/violett)	20
59482 2000	P 2000 (arancio/orange)	20
59482 3000	P 3000 (rosso/rot)	20
59482 4000	P 4000 (verde/grün)	20
59482 5000	P 5000 (giallo/gelb)	20

MP Schleifscheibe "TotalSilk"

Ø 150 mm, 15-fori / -Loch, Velcro / Klett

Dati tecnici:

- abrasivo molto flessibile su supporto di lattice per una carteggiatura molto precisa
- lavorazione sicura e ruvidità regolare grazie alla grana molto fine
- il supporto flessibile permette un adattamento ottimo ai contorni della superficie
- previene difetti dovuti alla ruvidità troppo profonda e riduce il tempo di processo

Technische Daten:

- hochflexibles Schleifmittel auf Latexträger für hoch präzises Schleifen
- sicheres Bearbeiten und gleichmäßige Rautiefen, dank feinsten Körnungsstruktur
- flexibles Trägermaterial ermöglicht optimale Nachbildung der Oberflächenkonturen
- beugt optischen Defekten durch zu hohe Rautiefen vor und reduziert die Prozesszeit

N. art. / Art.-Nr.	Grana / Körnung	Unità / VE
59443 1060	ca. P 600 (blu / blau)	25
59443 1080	ca. P 800 (giallo / gelb)	25
59443 1150	ca. P 1500 (arancio / orange)	25

Accessori / Zubehör:

57103 3740	MP Interface Pad Ø 150 mm, Mikro-Velcro / Mikro-Klett 10 mm, 15-fori / -Loch	vedi pagina / s. Seite 17
------------	--	---------------------------

MP Schleifpad "TotalSilk"

130 x 170 mm, Velcro / Klett

N. art. / Art.-Nr.	Grana / Körnung	Unità / VE
59443 2060	ca. P 600 (blu / blau)	25
59443 2080	ca. P 800 (giallo / gelb)	25
59443 2150	ca. P 1500 (arancio / orange)	25

Accessori / Zubehör:

56200 0000	MP Handblock Easy	5
------------	-------------------	---

MP Schleifscheibe "TotalFlex"

Ø 150 mm, 15-fori / -Loch, Velcro / Klett

Dati tecnici:

- abrasivo molto flessibile su supporto in lattice High-Tech per una carteggiatura molto precisa
- permette di ottenere una finitura di carteggiatura molto fine per preservare la struttura della verniciatura
- preparazione altamente efficiente e riduzione del tempo di processo per i lavori di lucidatura
- il materiale di supporto flessibile permette una riproduzione ottima dei contorni della superficie

Technische Daten:

- hochflexibles Schleifmittel auf High-Tech Latexträger für sehr präzise Schleifarbeiten
- Erzielung eines besonders feinen Schleifbilds zur Erhaltung der Lackstruktur
- hocheffiziente Vorbereitung und Verkürzung der Prozesszeit für Polierarbeiten
- flexibles Trägermaterial ermöglicht optimale Nachbildung der Oberflächenkonturen



N. art. / Art.-Nr.	Grana / Körnung	Unità / VE
5944401 1500	ca. P 1500	20
5944401 2000	ca. P 2000	20
5944401 3000	ca. P 3000	20

Accessori / Zubehör:

57103 3740	MP Interface Pad Ø 150 mm, Mikro-velcro / Mikro-Klett 10 mm, 15-fori / -Loch	vedi pagina / s. Seite 17
------------	--	---------------------------

MP Schleifscheibe "TotalFlex"

Ø 75 mm, Senza foro / ungelocht, Velcro / Klett

N. art. / Art.-Nr.	Grana / Körnung	Unità / VE
5944402 1500	ca. P 1500	100
5944402 2000	ca. P 2000	100
5944402 3000	ca. P 3000	100

Accessori / Zubehör:

57103 3760	MP Interface Pad Ø 75 mm, Mikro-velcro / Mikro-Klett Senza foro / ungelocht	vedi pagina / s. Seite 17
------------	---	---------------------------



MP Schleifpad "TotalFlex"

130 x 170 mm, Velcro / Klett

N. art. / Art.-Nr.	Grana / Körnung	Unità / VE
5944403 1500	ca. P 1500	20
5944403 2000	ca. P 2000	20
5944403 3000	ca. P 3000	20

Accessori / Zubehör:

56200 0000	MP Handblock Easy	5
------------	-------------------	---



MP Easy Fleece Soft


115 x 115 mm, Tampone / Pad

Dati tecnici:


- vello abrasivo innovativo con supporto di spugna per il ritocco manuale delle superfici delicate
- materiale espanso speciale che raccoglie la polvere e permette di levigare quasi senza polvere
- molto resistente e flessibile
- non forma spigoli vivi

Technische Daten:

- neuartiges Vlies-Schleifmittel auf Schaumstoffträger zur manuellen Nachbearbeitung von empfindlichen Oberflächen
- spezieller Schaumstoff bindet den Schleifstaub für ein nahezu staubfreies Schleifen
- extrem robust und flexibel
- bildet keine scharfen Kanten



N. art. / Art.-Nr.	Grana / Körnung	Unità / VE
59441 2010	P 320	20
59441 2030	P 500	20
59441 2050	P 800	20
59441 2080	P 1500	20



MP Finish Pad Soft 97 x 119 mm, Tampone / Pad

Dati tecnici:

- spugna abrasiva ad elevata flessibilità per ottenere risultati di finitura perfetti
- supporto in schiuma morbida ricoperto su due lati
- si presta perfettamente alla carteggiatura di angoli e bordi
- lunga durata

Technische Daten:

- sehr flexibler Schleifschwamm für das perfekte Finish
- doppelseitig beschichteter Schaumstoffträger
- hervorragend geeignet zum Bearbeiten von Ecken und Kanten
- lange Standzeit

N. art. / Art.-Nr.	Grana / Körnung	Unità / VE
59442 0001	ca. P 320/400 – Fine (marrone / braun)	12
59442 0002	ca. P 800 – Superfine (verde / grün)	12
59442 0003	ca. P 1500 – Microfine (viola / violett)	12

MP Schleifvliesrolle rotolo da 10 m / 10 m Rolle

Dati tecnici:

- vello abrasivo per opacizzare e carteggiare
- Fine (verde): rimozione di ruggine e sporco; carteggiatura leggera di metallo ossidato
- Very Fine (rosso): per alluminio non verniciato, zinco, plastica e legno
- Ultra Fine (grigio): carteggiatura leggera di vari supporti, vernici bicomponenti, fumi di verniciatura su mani di fondo o sulla zona di ransizione e per la carteggiatura preparativa prima della sfumatura
- Micro Fine (oro): opacizzazione di superfici adiacenti prima della sfumatura delle tonalità delicate sensibili

Technische Daten:

- Schleifvlies zum Mattieren und Aufrauen
- Fine (grün): Entfernen von Rost, Schmutz; Anschliff von oxydiertem Metall
- Very Fine (rot): für unlackiertes Aluminium, Zink, Kunststoff und Holz
- Ultra Fine (grau): Anschliff von verschiedenen Untergründen, 2-Komponentenlack, Lacknebel im Overspray- und Grundmaterialbereich sowie zum Anschleifen vor dem Beilackieren
- Micro Fine (gold): Mattieren von angrenzenden Flächen vor dem Beilackieren von empfindlichen Farbtönen

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
56808 056837	100 mm x 10 m, Very Fine (rosso/rot)	1
56808 056894	100 mm x 10 m, Ultra Fine (grigio/grau)	1
56808 05BY323R	115 mm x 10 m, Fine (verde/grün)	1
56808 05BY373R	115 mm x 10 m, Very Fine (rosso/rot)	1
56808 05BY943R	115 mm x 10 m, Ultra Fine (grigio/grau)	1
56808 05950	115 mm x 10 m, Micro Fine (oro/gold)	1

MP Schleifvlies Pad

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
56808 011532	115 x 280 mm, Fine (verde/grün)	10
56808 011537	115 x 280 mm, Very Fine (rosso/rot)	10
56808 011594	115 x 280 mm, Ultra Fine (grigio/grau)	10
56808 019032	152 x 229 mm, Fine (verde/grün)	20
56808 019037	152 x 229 mm, Very Fine (rosso/rot)	20
56808 019094	152 x 229 mm, Ultra Fine (grigio/grau)	20

MP Schleifvlies Scheibe

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
56808 060037	150 mm, Very Fine (rosso/rot)	10
56808 060094	150 mm, Ultra Fine (grigio/grau)	10

MP Folienradierer

Ø 88 mm

Dati tecnici:

- disco speciale per la rimozione di residui di colla
- per la rimozione di nastri e caratteri adesivi senza lasciare residui
- non danneggia la superficie verniciata

Technische Daten:

- Spezial-Disc zum Entfernen von Klebstoffrückständen
- für rückstandsloses Entfernen von Zierstreifen und Folienbeschriftungen
- kein Beschädigen der Lackoberfläche



N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
56902 6669	MP Folienradierer-Set yellow (1 set = 2 dischi + 1 adattatore / 1 Set = 2 Discs + 1 Adapter)	1
56902 6667	MP Folienradierer (1 pezzo / 1 Stück)	1
56902 6668	Adattatore per / Adapter für MP Folienradierer	1

MP Kontrollschwarzpulver

Dati tecnici:

- da applicare su materiali riempitivi completamente asciutti
- per il controllo di superfici levigate
- non contiene solventi
- nessun intasamento di abrasivo
- per carteggiatura a umido e a secco
- contiene 100 g di polvere nera di controllo e un tampone

Technische Daten:

- zum Auftragen auf durchgetrockneten Füllermaterialien
- zur Kontrolle von geschliffenen Oberflächen
- lösemittelfrei
- kein Zusetzen von Schleifmitteln
- für Nass- und Trockenschliff
- bestehend aus 100 g Kontrollpulver inkl. 1 Pad



N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Scatola / Kt.	Unità / VE
58101 7182	MP Kontrollschwarzpulver incl. pad / inkl. Pad	12	1
58101 7187	MP Kontrollpulver bianco/weiß incl. pad / inkl. Pad	12	1

MP Interface Pad

Dati tecnici:

- ottima adattabilità grazie all'estrema flessibilità della spugna
- nessun sfondamento dei materiali riempitivi durante la carteggiatura
- per superfici arrotondate, angoli e bordi

Technische Daten:

- optimale Anpassungsfähigkeit durch hochflexiblen Schaum
- kein Durchschleifen von Füllermaterialien
- für abgerundete Oberflächen, Ecken und Kanten



N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
MP Interface Pad Ø 150 mm, Velcro / Klett		
57103 2710	10 mm, 6/7-fori /-Loch	3
57103 2720	10 mm, 8/9-fori /-Loch	3
57103 2740	10 mm, 15-fori /-Loch	3
57103 2730	10 mm, 21-fori /-Loch	3
57103 2750	10 mm, 75-Multi-fori /-Loch	3
57103 2755	5 mm, 75-Multi-fori /-Loch	3
MP Interface Pad Ø 150 mm, Mikro-Velcro / Mikro-Klett		
57103 3740	10 mm, 15-fori /-Loch	3
MP Interface Pad Ø 75 mm, Mikro-Velcro / Mikro-Klett		
57103 3760	10 mm, senza foro / ungelocht	3
MP Interface Pad Ø 73 mm, Velcro / Klett		
57103 2610	10 mm, 3-fori /-Loch	3





MP Multischleifteller

Ø 150 mm, 75-Multi-fori / -Loch, Velcro / Klett

Dati tecnici:

- Platorello spugna medio per la carteggiatura grossolana, intermedia e fine con dischi abrasivi di diversa foratura
- adatto a tutte le levigatrici eccentriche usuali grazie all'adattatore speciale (5/6" e M8)
- ottima adesione del velcro

Technische Daten:

- Mediumschaumteller für alle Grob-, Zwischen- und Feinschliffarbeiten mit Schleifscheiben verschiedener Lochung
- durch Spezialadapter passend für alle handelsüblichen Exzentrerschleifer (5/16" und M8)
- verbesserte Kletthaftung

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
57110 0027	MP Multischleifteller 75-Multi-fori / -Loch	1



MP Schleifteller "DiscFix"

Dati tecnici:

- platorello spugna medio per la carteggiatura grossolana, intermedia e fine
- adatto a tutte le levigatrici eccentriche in usuali grazie all'adattatore speciale (5/6" e M8)
- ottima adesione del velcro

Technische Daten:

- Mediumschaumteller für alle Grob-, Zwischen- und Feinschliffarbeiten
- durch Spezialadapter passend für alle handelsüblichen Exzentrerschleifer (5/16" und M8)
- verbesserte Kletthaftung

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
--------------------	----------------------------	------------

MP Schleifteller "DiscFix" Ø 73 mm, Velcro / Klett

57110 1005	3-fori / -Loch	1
------------	----------------	---

MP Schleifteller "DiscFix" Ø 150 mm, Velcro / Klett

57110 0010	6/7-fori / -Loch	1
57110 0013	8/9-fori / -Loch	1
57110 0014	15-fori / -Loch	1
57110 0015	21-fori / -Loch	1



MP Handstützteller

Ø 150 mm, Velcro / Klett

Dati tecnici:

- supporto manuale flessibile per la levigatura precisa
- per l'applicazione a mano di dischi abrasivi da 150mm, velcro

Technische Daten:

- flexibler Handstützteller für präzise Schleifarbeiten
- zur manuellen Anwendung von 150 mm Klettschleifscheiben

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
57110 3000	MP Handstützteller 150 mm, Velcro / Klett	1

MP Protect Pad

Ø 150 mm, 75-Multi-fori / -Loch, Velcro / Klett

Dati tecnici:

- salva platorello: strato intermedio velcrato per proteggere la superficie originale in velcro dal logoramento
- prolunga la durata del platorello MP
- foratura universale con 75 fori

Technische Daten:

- kletthaftendes Zwischenpad zum Schutz der originalen Velcrooberfläche
- erhöht die Lebensdauer von MP Schleiftellern
- universelle 75-Loch Multilochung

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
57103 5016	MP Protect Pad 150 mm x 2 mm, 75-Multi-fori / -Loch	1

MP Handblock AntiDust

Dati tecnici:

- blocco di levigatura con fori di aspirazione nella piastra
- per la carteggiatura manuale di elevatissima qualità

Technische Daten:

- mit integrierten Absauglöchern in der Schleifplatte
- für hochwertigste manuelle Schleifarbeiten

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
59450 0270	70 x 198 mm, Multi-fori /-Loch, Velcro / Klett	1
59450 0260	115 x 230 mm, 10-fori /-Loch, Velcro / Klett	1
Accessori / Zubehör:		
59450 1000	MP adattatore / Adapter, Ø 35 mm a / auf Ø 21 mm	1



MP Schleiffeile

70 x 400 mm, con sistema di serraggio / zum Spannen

Dati tecnici:

- piastra di levigatura estremamente lunga per interventi professionali
- per levigature in piano di elevata qualità

Technische Daten:

- sehr lange Schleifplatte für professionelles Arbeiten beim Schleifen
- für hochwertigste Planschliffarbeiten

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
58101 7012	MP Schleiffeile 70 x 400 mm senza foro / ungelocht	1



MP Schleiffeile

70 x 400 mm, Multi-fori / -Loch, Velcro / Klett

Dati tecnici:

- piastra di levigatura estremamente lunga con aspirazione della polvere, per interventi professionali
- per levigature in piano di elevata qualità

Technische Daten:

- sehr lange Schleifplatte mit Staubabsaugung für professionelles Arbeiten
- für hochwertigste Planschliffarbeiten

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
59450 0203	MP Schleiffeile 70 x 400 mm, Multi-fori /-Loch, adattatore incluso / inkl. Adapter	1

Accessori / Zubehör:

59450 1000	MP adattatore / Adapter, Ø 35 mm a / auf Ø 21 mm	1
59450 0204	MP Feilenaufsatz 70 x 400 mm, Velcro / Klett, adattatore convesso / halbrund	1



MP Handblock AntiDust-Set

70 x 198 mm, Velcro / Klett

Data tecnici:

- blocco per la levigatura manuale con 4 adattatori
- blocco di levigatura per carteggiare i contorni e arrondamenti con i 4 adattatori intercambiabili

Technische Daten:

- Handschleifblock mit 4 verschiedenen Aufsatzstücken
- zum Schleifen von Konturen und Rundungen mit auswechselbaren Aufsatzstücken

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
59450 0271	MP Handblock AntiDust-Set	1





MP Handblock Velcro

Ø 150 mm, Velcro / Klett

Dati tecnici:

- per l'uso manuale di dischi abrasivi velcrati 150 mm

Technische Daten:

- zur manuellen Anwendung von 150 mm Klettschleifscheiben

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
59450 0100	MP Handblock Velcro	1

MP Handschleifer

110 x 210 mm

Dati tecnici:

- design ergonomico per la levigatura di superfici piane, nervature e bordi
- dotata di robusti fermagli a molla

Technische Daten:

- ergonomische Form zum Schleifen von planen Flächen und für Sicken und Kanten
- mit starken Federklammern

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
56202 0000	MP Handschleifer	1

MP Schleifklotz

65 x 120 mm

Dati tecnici:

- speciale miscela di materiale plastico flessibile
- per nervature profonde e arrotondate e bordi
- ideale per curve concave di grandi dimensioni

Technische Daten:

- spezielle flexible Kunststoffmischung
- für tiefe, abgerundete Sicken und Kanten
- optimal für innenliegende, größere Rundungen

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
56201 0000	MP Schleifklotz	6

MP Handblock Soft

128 x 63 mm

Dati tecnici:

- per la carteggiatura ad umido e a secco
- elevata flessibilità per carteggiare i contorni e le parti arrotondate

Technische Daten:

- für Nass- und Trockenschliff einsetzbar
- hochflexibel zum Bearbeiten von Konturen und Rundungen

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
56809 097913	MP Handblock Soft	1

MP Korkschleifklotz

120 x 60 mm

Dati tecnici:

- tampone levigatura in sughero per nervature e bordi

Technische Daten:

- Schleifklotz aus Kork zum Schleifen von Sicken und Kanten

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
58101 7006	MP Korkschleifklotz	15



VERNICIATURA & LUCIDATURA

LACKIEREN & POLIEREN





MP Mischbecher

Dati tecnici:

- tazza monouso per miscelare vernici di tutti i tipi
- in materiale plastico trasparente di elevata qualità con graduazione esatta e ben leggibile
- impilabili
- ideali anche per vernici a base d'acqua
- antistatico

Technische Daten:

- Einwegmischbecher zum Anmischen von Lacken aller Art
- transparenter, hochwertiger Kunststoff mit exakter und optimal lesbarer Skalierung
- stapelbar
- optimal auch für Wasserlacke einsetzbar
- antistatisch

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Palette / Pal.	Unità / VE
MP Mischbecher "MixingCups"			
graduazione di miscelazione / Mischskala 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 7:1, 10:1			
58105 0385	385 ml	12000	200
58105 0750	750 ml	6000	200
58105 1400	1400 ml	3200	200
58105 2300	2300 ml	1800	100
MP MixingCups Plus			
graduazione di miscelazione / Mischskala 1:1, 2:1, 3:1, 3:3:1, 4:1, 5:1, 5:3:1, 6:1, 7:1, 8:1, 10:1			
58104 0385	385 ml	12000	200
58104 0750	750 ml	6000	200
58104 1400	1400 ml	3200	200
58104 2300	2300 ml	1800	100
58106 0385	coperchi / Deckel 385 ml		200
58106 0750	coperchi / Deckel 750 ml		200
58106 1400	coperchi / Deckel 1400 ml		100
58106 2300	coperchi / Deckel 2300 ml		100



Accessori / Zubehör:

MP Mischbecher Dispenser

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	capacità / Kapazität	Unità / VE
58107 0385	per tazze da 385 ml / für 385 ml Becher	65	1
58107 0750	per tazze da 750 ml / für 750 ml Becher	65	1
58107 1400	per tazze da 1400 ml / für 1400 ml Becher	65	1
58107 2300	per tazze da 2300 ml / für 2300 ml Becher	50	1



MP PCS PaintCupSystem

Dati tecnici:

- Sistema di tazze per miscelare, verniciare, ricaricare e conservare pitture e vernici
- Permette lavori di verniciatura in varie posizioni anche capovolta
- Il set contiene una coppa esterna con scalatura, 50 tazze interne, 50 coperchi con setaccio integrato, 20 fermagli e un anello di fissaggio
- A scelta con filtro da 125 µm o 190 µm
- Adattatore per tutti gli aerografi standard disponibile a richiesta

Nuovo / New

Technische Daten:

- Bechersystem zum Anmischen, Lackieren, Nachfüllen und Aufbewahren von Farben und Lacken
- Lackierarbeiten in verschiedenen Positionen und über Kopf möglich
- Set enthält einen Außenbecher mit Skalierung, 50 Innenbecher, 50 Deckel mit integriertem Sieb, 20 Verschlüsse und einen Befestigungsring
- Wahlweise mit 125 µm oder 190 µm Sieb
- Adapter für alle handelsüblichen Pistolen zusätzlich erhältlich



N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
58108 1200	MP PCS 200ml 125µm	1
58108 1205	MP PCS 200ml 190µm	1
58108 1400	MP PCS 400ml 125µm	1
58108 1405	MP PCS 400ml 190µm	1
58108 1650	MP PCS 650ml 125µm	1
58108 1655	MP PCS 650ml 190µm	1
58108 1850	MP PCS 850ml 125µm	1
58108 1855	MP PCS 850ml 190µm	1

Accessori / Zubehör:

Adapter für / adapter for MP PCS PaintCupSystem

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
58108 3001	Adapter DeVilbiss / Starchem	1
58108 3002	Adapter Iwata WS400, LS400, AZ3	1
58108 3003	Adapter Sata Jet B / Iwata W400	1
58108 3004	Adapter Sata QCC / minijet 4400	1
58108 3005	Adapter Sata minijet4 / 3000B	1
58108 3006	Adapter Walcom Genesi / Slim Kombat	1
58108 3007	Adapter Walcom Ego / Slim / Slim Xlight	1
58108 3008	Adapter Sagola 3300G, 4100G, 4200G	1
58108 3009	Adapter Sagola 4100GTO, 4400, 4500XTREME	1
58108 3010	Adapter Optima 500, 500I, 800, 800C, 8001	1



Panoramica delle pistole a spruzzo adatte per ogni adattatore



Tabellarische Übersicht der passenden Spritzpistolen je Adapter

MP PaintCan

Dati tecnici:

- brocca in materiale plastico per la miscelazione di colori e vernici di tutti i tipi
- con graduazione impressa e volumetrica
- estremamente flessibile, infrangibile, senza silicone, eco-sostenibile
- con beccuccio speciale per un uso agevolato

Technische Daten:

- Kunststoffkanne zum Mischen von Farben und Lacken aller Art
- geprägte volumetrische Skaleneinrichtung
- hochflexibel, bruchstabil, silikonfrei, umweltverträglich
- leichtes Abgießen durch speziellen Ausgießer



N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Scatola / Kt.	Unità / VE
59450 0387	MP PaintCan 1 ltr.	36	1
59450 0386	MP PaintCan 3 ltr.	12	1
59450 0394	MP PaintCan 5 ltr.	12	1



MP Pinselflasche

Dati tecnici:

- flacone da 20 / 50 ml con pennellino nel coperchio a vite
- per riparare piccoli danni causati da impatti di sassi e pietrisco, ecc.
- con sfera di acciaio per la miscelazione della vernice
- idoneo per vernici a base d'acqua

Technische Daten:

- 20/50 ml Kunststoff-Pinselflasche mit integriertem Pinsel im Schraubdeckel
- zur Ausbesserung von Steinschlägen usw.
- einfaches Aufschütteln des abgefüllten Lackes durch Stahlkugel
- für Wasserlacke geeignet

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
59450 0366	MP Pinselflasche 20 ml nella valigia espositore / im Präsentationskoffer	100
59450 0360	MP Pinselflasche 20 ml	200
59450 0368	MP Pinselflasche 50 ml	60



MP Lackstift Marker

Dati tecnici:

- 2 in 1: applicatore a punta fine e pennello integrato
- per un'applicazione molto precisa della vernice, per riparare piccoli danni come scheggiature e graffi

Nuovo / New

Technische Daten:

- 2in1 Funktion: feine Lackierspitze und integrierter Pinsel
- für sehr präzises Auftragen von Lacken zur Behebung feiner Schäden wie Steinschläge und Kratzer

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
59450 0400	MP Lackstift Marker 20 ml	30

MP Ausbesserungspinsel-Sortiment

Dati tecnici:

- 24 pezzi per cartoncino
- composto da 4 pezzi per ogni misura
- misure dei pennelli 1,2,3,4,5 e 6

Technische Daten:

- 24-teilig auf Karte
- bestehend aus 4 Stk. pro Größe
- Pinsel in Größen 1,2,3,4,5 und 6



N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
56636 0001	MP Ausbesserungspinsel-Sortiment	100

MP Ausbesserungsstift MicroSoft

Dati tecnici:

- bastoncino plastico per ritoccare esattamente i piccoli danni alla superficie verniciata

Technische Daten:

- Ausbesserungsstifte zum exakten Retuschieren von kleinen Lackschäden



N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
58101 7028	MP Ausbesserungsstift MicroSoft Fine (bianco/weiß) 100 pezzi a pacco / 100 Stück pro Pack.	1
58101 7029	MP Ausbesserungsstift MicroSoft Medium (giallo/gelb) 100 pezzi a pacco / 100 Stück pro Pack.	1
58101 7030	MP Ausbesserungsstift MicroSoft (blu/blau) 100 pezzi a pacco / 100 Stück pro Pack.	1

MP Becherfarbsieb

Dati tecnici:

- filtro universale in Perlon da 210 µ per tazze universali
- filtraggio veloce e ottimale di diversi tipi di vernici e colori

Technische Daten:

- 210 µ Perlon Becherschnellsieb für den universellen Einsatz
- zum optimalen und schnellen Sieben von verschiedenen Lack- und Farbmaterialien

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
58101 1004	MP Becherfarbsieb 20 pezzi a pacco / 20 Stück pro Pack.	1



MP Farbsiebe "Strainer"

Dati tecnici:

- filtraggio veloce e ottimale di diversi tipi di vernici e colori
- filtro in nylon da 125 µ per i sistemi di vernice idrodiluibile
- filtro in nylon da 190 µ per tutti i sistemi di vernice con solventi
- filtro in nylon da 260 µ per tutti i sistemi di vernice con solventi

Technische Daten:

- zum optimalen und schnellen Sieben von verschiedenen Lack- und Farbmaterialien
- 125 µ Nylon Farbschnellsieb mit blauem Einsatz für wasserverdünnbare Lacksysteme
- 190 µ Nylon Farbschnellsieb mit gelbem Einsatz für alle lösemittelhaltigen Lacksysteme
- 260 µ Nylon Farbschnellsieb weiß für alle lösemittelhaltigen Lacksysteme

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
58101 1017	125 µ filtro in nylon / Nylon Farbschnellsieb, blu / blau, 1000 pezzi nel cartone / 1000 St. im Karton	1
58101 1016	125 µ filtro in nylon / Nylon Farbschnellsieb, blu / blau, 250 pezzi nella busta / 250 St. im Kunststoffbeutel	1
58101 1006	190 µ filtro in nylon / Nylon Farbschnellsieb, giallo/ gelb, 1000 pezzi nel cartone / 1000 St. im Karton	1
58101 0099	190 µ filtro in nylon / Nylon Farbschnellsieb, giallo/ gelb, 250 pezzi nella busta / 250 St. im Kunststoffbeutel	1
58101 1005	260 µ filtro in nylon / Nylon Farbschnellsieb, bianco/ weiß, 250 pezzi nella busta / 250 St. im Kunststoffbeutel	1



MP Spritzpistolensieb

Dati tecnici:

- filtri plastici per tazze a gravità
- per filtrare in modo affidabile eventuali particelle nella vernice

Technische Daten:

- Plastiksiebe zum Einsetzen in Lackierpistolen
- zuverlässiges Filtern möglicher Partikel im Lack

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
58112 0090	MP Spritzpistolensieb	1





MP Cutting Polish

Dati tecnici:

- polish abrasivo per rimuovere rapidamente i segni di carteggiatura
- legatura ottima, facilmente lavabile
- nessun effetto collante sulla superficie
- adatto a tutti i tipi di vernice (specialmente per le vernici antigraffio)
- idoneo per lucidature a mano e a macchina

Technische Daten:

- Schleifpolitur mit schneller Schlifffentfernung
- optimierte Bindung, leicht abwischbar
- kein Verkleben auf der Oberfläche
- geeignet für alle Lackarten (speziell auch für kratzfeste Lacke)
- für Hand- und Maschinenpolierarbeiten verwendbar

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Scatola / Kt.	Unità / VE
57120 5001	MP Cutting Polish 1 kg	6	1
57120 5000	MP Cutting Polish 100 g	24	1



MP ONE-STEP Polish

Dati tecnici:

- lucidatura in un'unica operazione (anche in caso di vernici scure)
- senza silicone, senza ossidi di Alluminio
- ideale per vernici antigraffio (vernice di finitura nano)
- lucidatura senza formazione di ologrammi dopo la carteggiatura fine
- facile armonizzazione delle zone di transizione e facile rimozione dei fumi di spruzzatura
- idoneo per lucidature a mano e a macchina

Technische Daten:

- Polieren in einem Arbeitsgang (auch bei dunklen Lacken)
- silikonfrei, Aluminiumoxyd
- optimal geeignet für kratzfeste Lacke (Nano-Decklacke)
- hologrammfrees Polieren nach dem Feinschliff
- müheloses Entfernen von Spritzübergängen und Spritznebelspuren
- für Hand- und Maschinenpolierarbeiten verwendbar

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Scatola / Kt.	Unità / VE
57120 0001	MP ONE-STEP Polish 1 ltr.	6	1
57120 0000	MP ONE-STEP Polish 100 ml	24	1



MP Finish Polish

Data tecnici:

- prodotto per lucidatura a specchio e per togliere i graffi di P 3000
- garantisce una lucentezza profonda eccezionale senza ologrammi e micrograffi
- adatto a tutti i tipi di vernice (specialmente per vernici antigraffio)
- adatto alla lucidatura a mano e a macchina

Technische Daten:

- Hochglanzpolitur für den Schliff von P 3000
- garantiert brillanter Tiefglanz ohne Hologramme und Mikrokratzer
- geeignet für alle Lackarten (speziell für kratzfeste Lacke)
- für Hand- und Maschinenpolierarbeiten verwendbar

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Scatola / Kt.	Unità / VE
57120 6001	MP Finish Polish 1 ltr.	6	1
57120 6000	MP Finish Polish 100 ml	24	1



MP PolishBox Thekendisplay

Data tecnici:

- 8 MP Cutting Polish, 8 MP ONE-STEP Polish ed 8 MP Finish Polish

Technische Daten:

- je 8x MP Cutting Polish, MP ONE-STEP Polish und MP Finish Polish

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
57120 0099	MP PolishBox Thekendisplay 24 flaconi in espositore da banco, 8 X 100 ml o gr. per ciascun tipo / 24 Flaschen je 8x 100 ml bzw. gr.	1

MP Polierschwamm Uni



Dati tecnici:

- spugna di lucidatura universale medio-dura per la rimozione d'inclusione di polvere dopo la carteggiatura finale

Technische Daten:

- universell einsetzbarer, medium-harter Polierschwamm zum Polieren von Staubeinschlüssen nach dem Feinschliff

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
57104 4405	MP Polierschwamm Uni Ø 150 mm x 25 mm, Velcro / Klett	1
57104 4415	MP Polierschwamm Uni Ø 79 mm x 25 mm, Velcro / Klett	10
57104 4407	MP Polierschwamm Uni Ø 135 mm x 25 mm a nido d'ape, velcro / gewaffelt, Klett	2



MP Polierschwamm Medium

Dati tecnici:

- spugna di lucidatura morbida a pori aperti per la rifinitura e la lucidatura finale

Technische Daten:

- weicher, offenporiger Polierschwamm zum Nach- und Finishpolieren

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
57104 4215	MP Polierschwamm Medium Ø 150 mm x 50 mm, Velcro / Klett	1
57104 4205	MP Polierschwamm Medium Ø 150 mm x 25 mm, Velcro / Klett	1
57104 4418	MP Polierschwamm Medium Ø 79 mm x 25 mm, Velcro / Klett	10
57104 4207	MP Polierschwamm Medium Ø 135 mm x 25 mm, a nido d'ape, velcro / gewaffelt, Klett	2



MP Polierschwamm Super

Dati tecnici:

- spugna di lucidatura (dura) per la rimozione d'inclusione di polvere dopo la carteggiatura finale

Technische Daten:

- Polierschwamm (hart) zum Polieren von Staubeinschlüssen nach dem Feinschliff

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
57104 4015	MP Polierschwamm Super Ø 150 mm x 50 mm, Velcro / Klett	1



MP Polierschwamm Cube

Dati tecnici:

- spugna di lucidatura flessibile e morbida
- grazie alla superficie a pori particolarmente aperti, la spugna è perfettamente adatta per rifinitura e la lucidatura finale senza ologrammi
- struttura speciale a nido d'ape per un migliore raffreddamento durante il processo di lucidatura

Technische Daten:

- flexibler, weicher Polierschwamm
- durch besonders offenporige Oberfläche optimal geeignet für hologrammfreies Nach- und Finishpolieren
- spezielles Waffelmuster zur besseren Kühlung beim Polierprozess

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
57104 4425	MP Polierschwamm Cube Ø 150 mm x 25 mm, Velcro / Klett	1





MP Polierschwamm Spot

Dati tecnici:

- spugna di lucidatura di 20 mm per la rimozione d'inclusione di polvere dopo la carteggiatura finale

Technische Daten:

- 20 mm Polierschwamm zum Polieren von Staubeinschlüssen nach dem Feinschliff

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
57104 4430	MP Polierschwamm Spot Ø 75 mm, Velcro / Klett	10



MP Lammfellhaube

Dati tecnici:

- cuffia di elevata qualità in lana di agnello/misto sintetico
- ottimo in combinazione con MP ONE-STEP Super-Polish

Technische Daten:

- hochwertige Polierhaube aus technischem Lammfellmischgewebe
- optimal zur Verarbeitung von MP ONE-STEP Polish

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
57104 0225	MP Lammfellhaube Ø 150 mm, Velcro / Klett	1

Accessori / Zubehör:

- 57120 MP ONE-STEP Polish vedi pagina / s. Seite 26



Ø 117 mm, M14 / Ø 75 mm, M14

MP Polierteller

Dati tecnici:

- plattello per tutte le spugne di lucidatura MP

Technische Daten:

- MP Polierteller dienen zur Aufnahme aller MP Polierschwämme

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
57103 6350	MP Polierteller Ø 117 mm, M14, Velcro / Klett	1
57110 0020	MP Polierteller Ø 150 mm, M14, Velcro / Klett	1
57103 6380	MP Polierteller Ø 75 mm, M14, Velcro / Klett	1
57103 6375	MP Polierteller Ø 75 mm, 5/16", Velcro / Klett	1



Ø 150 mm, M14



MP Polish Pad Cleaner

Dati tecnici:

- dispositivo di pulizia meccanico per pulire i tamponi di lucidatura in schiuma e lana
- facile da utilizzare con tutti le lucidatrici orbitali e eccentriche
- sistema di copertura regolabile che serve alla protezione contro gli spruzzi
- con regolazione in altezza opzionale del sistema di pulizia

Technische Daten:

- mechanisches Reinigungsgerät zur Säuberung von Schaumstoff- und Wollpolierpads
- einfache Handhabung durch Verwendung aller rotierender und schwingender Poliermaschinen
- verstellbares Deckelsystem als Spritzschutz
- optionale Höhenverstellung des Reinigungssystems

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
57101 0001	MP Polish Pad Cleaner	1



MP Plast

75 ml, inclusa spugna per l'applicazione / inklusive Verarbeitungschwamm

Dati tecnici:

- colorante per rinnovare tutte le superfici in plastica scolorite e danneggiate
- a base d'acqua, e quindi ecosostenibile e senza solventi
- idoneo per parti nell'abitacolo (p. es. cruscotto) o esterne non verniciate (p. es. paraurti, specchietto, etc.)
- per armonizzare il colore della superficie plastica riparata
- effetto duraturo

Technische Daten:

- Kunststofffärber zur farblichen Erneuerung aller ausgebleichten und beschädigten Kunststoffoberflächen
- auf Wasserbasis, daher lösemittelfrei und umweltneutral
- sowohl im Fahrzeuginnenraum (z.B. Armaturenbrett) oder an unlackierten Außenbauteilen (z.B. Stoßstange, Spiegel...) anwendbar
- zur Farbangleichung an reparierten Kunststoffoberflächen
- lang anhaltende Wirkung



N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Scatola / Kt.	Unità / VE
57150 0010	MP Plast (grigio / grau)	32	1
57150 0012	MP Plast (nero / schwarz)	32	1

MP Staubbindetuch Surface

80 x 80 cm

Dati tecnici:

- panno antipolvere senza silicone per interventi di pulizia efficiente prima della verniciatura
- uso ottimale grazie a confezionamento in busta
- elimina tutta la polvere in maniera sicura e affidabile
- per tutti i materiali di verniciatura

Technische Daten:

- silikonfreies Staubbindetuch zur zuverlässigen Reinigung vor der Lackierung
- optimales Handling durch Folienverpackung
- für garantiert sichere und zuverlässige Staubaufnahme
- für alle Lackmaterialien geeignet



N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Scatola / Kt.	Unità / VE
59604 0000	MP Staubbindetuch Surface 1 pezzo / St.	50	1

MP Staubbindetuch Sticky

80 x 50 cm

Dati tecnici:

- panno antipolvere senza silicone per interventi di pulizia efficiente prima della verniciatura
- uso ottimale grazie a confezionamento in busta
- elimina tutta la polvere in maniera sicura e affidabile
- per tutti i materiali di verniciatura

Technische Daten:

- silikonfreies Staubbindetuch zur zuverlässigen Reinigung vor der Lackierung
- optimales Handling durch Folienverpackung
- für garantiert sichere und zuverlässige Staubaufnahme
- für alle Lackmaterialien geeignet



N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Scatola / Kt.	Unità / VE
58100 28201	MP Staubbindetuch Sticky 1 pezzo / St.	100	1
58100 28202	MP Staubbindetuch Sticky (confezione di 5 pezzi / 5er-Pack.)	20	1



MP Staubbindetuch AntiDust

50 pezzi in scatola dispenser / 50 Stück in Dispenserbox

Dati tecnici:

- panno antipolvere, perfettamente adatto a vernici a base d'acqua
- molto facile da aprire e quindi utilizzabile al 100%
- attivazione dell'adesivo tramite il calore della mano e leggera pressione
- aderenza ottimale della polvere, non lascia pelucchi e residui di adesivo

Qualità Premium / Top Qualität

Technische Daten:

- Staubbindetuch, für den Einsatz bei Wasserlacken exzellent geeignet
- sehr leichtes Entfalten und deshalb zu 100% verwendbar
- Kleberfreisetzung durch Handwärme und leichten Druck
- optimale Staubaufnahme, keine Fussel oder Klebstoffrückstände

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
59603 0001	MP Staubbindetuch AntiDust Dispenser	1



MP Entfettungstuch

150 pezzi in scatola dispenser / 150 Stück in Dispenserbox

Dati tecnici:

- panno in tessuto non-tessuto, molto resistente per diverse pulizie
- utilizzabile con prodotti sgrassanti a base di solvente o d'acqua
- particolarmente resistente allo strappo
- libero da pelucchi

Technische Daten:

- sehr widerstandsfähiges Vliestuch für diverse Reinigungsarbeiten
- zur Verwendung sowohl mit lösemittelhaltigen als auch mit wasserbasierenden Entfettungsmitteln
- extrem reißfest
- fusselfrei

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
59603 2001	MP Entfettungstuch Dispenser	1



MP Nasswisch Tuch Wet & Clean

250 pezzi in scatola dispenser / 250 Stück in Dispenserbox

Dati tecnici:

- panno per applicare senza aloni i prodotti antisilicone prima della verniciatura
- resistente ai solventi, eccellenti proprietà anti-strappo, riutilizzabile più volte
- non lascia pelucchi ed è lavabile

Technische Daten:

- Nasswisch Tuch zum schlierenfreien Auftragen von Silikonentferner vor der Lackierung
- lösemittelbeständig, hoch reißfest, mehrfach wiederverwendbar
- fusselarm und auswaschbar

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
59603 0006	MP Nasswisch Tuch Wet & Clean Dispenser	1

MP Microfasertuch Aqua

40 x 40 cm

Dati tecnici:

- molto morbido, ideale per la pulizia e la cura di superfici delicate
- tessitura speciale delle microfibre assicura un'ottima rimozione dei residui di sporco, di polvere e di grasso
- non lascia pelucchi

Technische Daten:

- sehr weich, optimal zur Reinigung und Pflege empfindlicher Oberflächen
- spezielle Microfaserstruktur zur extrem hohen Aufnahme von Schmutz-, Staub- und Fettrückständen
- fusselfrei



N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Scatola / Kt.	Unità / VE
59603 9000	MP Microfasertuch Aqua blu / blau	300	10
59603 9002	MP Microfasertuch Aqua giallo / gelb	300	10
59603 9004	MP Microfasertuch Aqua verde / grün	300	10

MP Microfasertuch Soft

40 x 40 cm

Dati tecnici:

- panno morbidissimo, ottimo per la pulizia e cura delle superfici delicate
- tessitura speciale per rimuovere i residui di sporco, polvere e grasso in modo più efficace
- ad elevato potere assorbente
- molto delicato per azioni su tutte le superfici
- non lascia pelucchi

Technische Daten:

- sehr weich, optimal zur Reinigung und Pflege empfindlicher Oberflächen
- spezielle Microfaserstruktur zur extrem hohen Aufnahme von Schmutz-, Staub- und Fettrückständen
- besonders saugstark
- sehr sanft zu allen Oberflächen
- fusselfrei



N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
59603 9904	MP Microfasertuch Soft verde / grün	20

MP Druckpumpzerstäuber "PumpSprayer"

Nuova qualità / Neue Qualität

Dati tecnici:

- polverizzatore a pressione da riempire con detersivi e prodotti per la rimozione di silicone
- in materiale plastico molto solido, privo di silicone e resistente ai solventi
- fornito con speciali guarnizioni resistenti ai solventi
- indicatore di livello integrato

Technische Daten:

- Druckpumpzerstäuber zur Befüllung mit Reinigungsmitteln und Silikonentferner
- aus hochstabilem, silikonfreiem, lösemittelbeständigem Kunststoff
- mit speziellen lösemittelbeständigen Dichtungen
- integrierte Füllstandanzeige



N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Scatola / Kt.	Unità / VE
59801 0000	MP Druckpumpzerstäuber "PumpSprayer"	60	1
Accessori / Zubehör:			
59801 0001	MP di guarnizioni / Dichtungsset		1
59801 0004	MP Marking Caps pacco da 5 / 5er-Pack.		1



MP Reinigungsknete

200 g

Dati tecnici:

- plastilina per pulire facilmente e delicatamente le superfici verniciate sensibili
- rimuove la resina d'albero, ruggine superficiale e residui lasciati da insetti
- plastilina blu per sporco da leggero a medio
- plastilina rossa per sporco da medio a pesante

Technische Daten:

- Reinigungsknete zum mühelosen und schonenden Reinigen von empfindlichen Oberflächen
- entfernt Baumharz, Flugrost, Insektenrückstände
- blau für leichte bis mittlere Verunreinigungen
- rot für mittlere bis starke Verunreinigungen



N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
57121 0001	MP Reinigungsknete rosso/rot	1
57121 0002	MP Reinigungsknete blu/blau	1



MP Flusennadel-Set

Dati tecnici:

- attrezzo speciale per la rimozione di pelucchi dalla superficie verniciata ancora umida
- aghi con uncini micro fine
- un set contiene 1 supporto e 10 aghi

Technische Daten:

- Spezialwerkzeug zum Entfernen von Flusen aus der noch nassen Lackoberfläche
- Nadel mit microfeinen Widerhaken
- Set mit 1 Halter und 10 Nadeln

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
58101 7034	MP Flusennadel-Set	1
58101 7134	aghi da ricambio (pacco da 10) / Ersatznadeln (10er-Pack.)	1



MP Lacknasenentferner

Dati tecnici:

- attrezzo per la rimozione mirata di colature secche di vernici
- lama laterale con taglio concavo che non richiede riaffilature
- in acciaio al cromo-vanadio lucido e temprato con lame estremamente affilate

Technische Daten:

- Lacknasenentferner zum gezielten Abtragen oder Abschaben von getrockneten Lacknasen
- seitlicher Hohlkehlschliff, dadurch kein Nachschleifen der Schneiden nötig
- aus gehärtetem und poliertem Chrom / Vanadium Stahl mit sehr scharfen Schneiden

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
57930 0258	MP Lacknasenentferner	1

MP Spachtelbrett Premium

Dati tecnici:

- tavolozza speciale per miscelare lo stucco
- 100 strati di carta speciale impregnati, senza silicone

Technische Daten:

- Spezialboard zum Anmischen von Spachtelmaterialien
- 100 Lagen silikonfreies, imprägniertes Spezialpapier



N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
59410 0000	MP Spachtelbrett Premium	1

MP Feinschleifklötze Carbon


20 x 20 x 50 mm

Dati tecnici:

- idoneo per rimuovere a mano i difetti di verniciatura come graffi, inclusioni di polvere, colature o buccia d'arancia
- per trattare precisamente e uniformemente piccole superfici

Technische Daten:

- geeignet für den manuellen Einsatz zur Entfernung von Lackschäden wie Kratzern, Staubeinschlüssen, Läufnern oder Orangenhaut
- präzise und gleichmäßige Bearbeitung kleiner Flächen



N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
59473 0800	P 800 (rosso / rot)	1
59473 1000	P 1000 (giallo / gelb)	1
59473 1500	P 1500 (blu / blau)	1
59473 3000	P 3000 (verde / grün)	1

MP FinishSet

Dati tecnici:

- carte abrasive P 1500, pacco da 100 pezzi
- tampone di levigatura con due teste
- ideale per i piccoli dischi abrasivi con un diametro di Ø 38 mm come anche di Ø 30 mm

Technische Daten:

- Schleifblüten P 1500, 100 St.-Pack.
- Schleifstempel mit Duo-Kopf
- passend für Schleifblüten mit Ø 38 mm sowie mit Ø 30 mm



N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
56809 097952	MP FinishSet	1

MP Schleifblüten "PerfectionDisc"

Ø 38 mm, Velcro / Klett

Dati tecnici:

- carta abrasiva resistente all'acqua in lattice con aderenza velcro che non richiede tempo di ammollo
- per la rifinitura efficiente, affidabile e perfetta delle piccole imperfezioni su superfici appena verniciate
- per rimuovere colature di vernice e particelle di polvere

Technische Daten:

- ohne Einweichzeit einsetzbares wasserfestes Latex-Schleifpapier mit Griphaftung
- für rationelles, sicheres und perfektes Bearbeiten von Fehlstellen bei Neulackierungen
- zur Beseitigung von Lacknasen und Staubeinschlüssen



N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
59470 1500	MP Schleifblüten "PerfectionDisc" P 1500 pacco da 500 pezzi / 500 St. - Pack.	1
59470 2000	MP Schleifblüten "PerfectionDisc" P 2000 pacco da 500 pezzi / 500 St. - Pack.	1
59470 3000	MP Schleifblüten "PerfectionDisc" P 3000 pacco da 500 pezzi / 500 St. - Pack.	1



Accessori / Zubehör:

59470 0005	MP Schleifstempel	1
------------	-------------------	---

MP ColourCheck Spray

400 ml

Dati tecnici:

- sostituto temporaneo del trasparente che evapora poco dopo senza lasciare tracce e senza dissolvere la base opaca
- vernice per controllare la tonalità della base opaca
- spray trasparente per controllare la carteggiatura

Technische Daten:

- temporärer Klarlackersatz, der nach kurzer Zeit rückstandslos und ohne die Beschichtung anzulösen wieder verdunstet
- Kontroll-Klarlack zur Farbtonbeurteilung bei Basislacken
- transparentes Kontroll-Spray bei Schleifarbeiten

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Scatola / Kt.	Unità / VE
21245 0000	MP ColourCheck Spray	6	1



MP Spritzmusterkarte Metall

15 x 10,5 cm

Dati tecnici:

- schede metalliche con mano di fondo nei colori dei riempitivi
- per fare applicazione di prova prima della verniciatura
- superfici di contrasto per verificare il potere coprente
- utilizzabile anche per vernici a base d'acqua

Technische Daten:

- vorgrundierte Metallkarte in Füllerfarben
- für Musterlackierungen vor der Lackierung
- Kontrastfläche für Deckkraftprüfung
- auch für Wasserlacke verwendbar



N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
59497 0000	MP Spritzmusterkarte Metall, bianco / weiß	750
59497 0001	MP Spritzmusterkarte Metall, grigio scuro / dunkelgrau	750
59497 0002	MP Spritzmusterkarte Metall, grigio chiaro / hellgrau	750
Accessori / Zubehör:		
59497 0099	MP Spritzmuster Cover	250

MP Spritzmusterkarte Paper

7 x 13,5 cm

Dati tecnici:

- per fare applicazione di prova prima della verniciatura
- superfici di contrasto per verificare il potere coprente
- utilizzabile anche per vernici a base d'acqua
- con buco per controllare e comparare facilmente i colori

Technische Daten:

- für Musterlackierungen vor der Lackierung
- Kontrastflächen für Deckkraftprüfung
- auch für Wasserlacke verwendbar
- mit Prüfloch zum besseren Farbtonabgleich



N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
59495 0000	MP Spritzmusterkarte Paper	250

MP Rührstäbe

Dati tecnici:

- per mescolare colori e vernici
- utilizzabile anche per vernici a base d'acqua

Technische Daten:

- zum Aufrühren von Farben und Lacken
- optimal auch für Wasserlacke verwendbar



N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
Asta di legno per mescolare / HolZRührstab		
58102 4001	35 x 3 cm, scatola da 500 pezzi / 500 St. im Karton	1
58102 4003	25 x 3 cm, scatola da 500 pezzi / 500 St. im Karton	1
Asta di agitazione in plastica / Kunststoffrührstab		
58121 9511	25 cm, 200 pezzi / St.	1
58121 9520 <i>Nuovo / Neu</i>	20 cm, 250 pezzi / St.	1
58121 9515	A forma di S in confezione dispenser / S-förmig in Dispenserbox 15 cm, scatola da 500 pezzi / 500 St. im Karton <i>-Fine seria / Auslauf-</i>	1



Dispenserbox



INCOLLATURA & SIGILLATURA

KLEBEN & DICHTEN





MP Auftragspinsel



MP 1K PU-Scheibenkleber

310 ml

Dati tecnici:

- colla parabrezza monocomponente, a base di poliuretano
- applicazione ed essiccazione rapide
- indurimento inodore (tramite umidità dell'aria)
- alta resistenza alla torsione, riduce le vibrazioni e la rumorosità
- buona resistenza alle sollecitazioni dinamiche
- impedisce la corrosione galvanica nella carrozzeria in alluminio
- pronto alla partenza: dopo 1 ora per un veicolo con due airbag

Technische Daten:

- schnelle Applikation und Trocknung
- geruchsneutrale Härtung (Aushärtung durch Luftfeuchtigkeit)
- hohe Torsionssteifigkeit, vermindert Vibrationen und Geräuschentwicklung
- hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Schwingungsspannung
- verhindert Kontaktkorrosion bei Aluminiumkarosserien
- Wegfahrzeit: 1 h mit doppelseitigem Airbag

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Scatola / Kt.	Unità / VE
26690 0000	MP 1K PU-Scheibenkleber	12	1

Accessori / Zubehör:

59400 0370	MP Auftragspinsel		100
56206 0000	MP Kartuschenpresse Profi	vedi pagina /s. Seite 55	

Solo per uso professionale! / Nur für den professionellen Gebrauch!



MP 2K PU-Kleber

50 ml con ugello di miscelazione / inkl. Mischdüsen

Technische Daten:

- colla bicomponente, a base di poliuretano per le riparazioni facili e l'incollatura di parti diverse in plastica
- altrettanto adatto per riempire delle fessure e dei giunti
- ideale per formare pezzi in plastica che mancano

Technische Daten:

- 2K-Polyurethan-Kleber zur einfachen Reparatur und Verklebung diverser Kunststoffteile
- ebenfalls gut geeignet zum Füllen von Fugen und Rissen
- ideal auch zum Formen fehlender Kunststoffteile


N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Scatola / Kt.	Unità / VE
26680 0005	MP 2K PU-Kleber 0,5 min.	16/256	1
26680 0015	MP 2K PU-Kleber 1,5 min.	16/256	1
26680 0035	MP 2K PU-Kleber 3,5 min.	16/256	1

Solo per uso professionale! / Nur für den professionellen Gebrauch!

Accessori / Zubehör:

26681 0050	MP pistola per applicazione / Verarbeitungspistole		1
26681 0051	MP Adattatore per pistola manuale per cartucce / Adapter 2K PU-Kleber für Kartuschenpresse		1
26682 0050	MP ugello di miscelazione / Mischdüse (pacco da 10 pezzi / 10er-Pack.)		1
26683 0011	MP film di supporto per modellare / Konturfolie 3,6 m x 120 mm		1
26683 0021	MP tessuto rafforzativo / Verstärkungsgewebe 3,6 m x 120 mm		1

MP Konturfolie



MP Verstärkungsgewebe



MP Sprühkleber

400 ml

Dati tecnici:

- colla spruzzabile di alta qualità per l'adesione sia momentanea sia durata
- adatto per incollare carta, cartone, legno, tessuti e varie materie plastiche
- temperature di applicazione: 5°C a 30°C
- resistente al calore fino a 80°C
- distanza di spruzzo: 25 a 30 cm

Technische Daten:

- hochwertiges Klebemittel sowohl für eine dauerhafte als auch für vorübergehende Haftung
- geeignet zum Verleimen von Papier, Karton, Holz, Textilien und verschiedenen Kunststoffen
- Verarbeitungstemperatur: 5 °C bis 30 °C
- Hitzebeständig bis 80 °C
- Sprühentfernung: 25 bis 30 cm



N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
21241 0000	MP Sprühkleber	1

MP Nahtabdichtungspinsel

Dati tecnici:

- pennello di nylon per l'applicazione della massa sigillante pennellabile

Technische Daten:

- Nylonpinsel zur Verarbeitung von streichbarer Dichtmasse



N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
56558 0000	MP Nahtabdichtungspinsel	6

MP Kartuschendüsen

Dati tecnici:

- ugelli speciali e di ricambio per cartucce di sigillante lamiera o di adesivo per parabrezza

Technische Daten:

- Spezial- und Ersatzdüsen für Nahtabdichtungs- oder Scheibenkleberkartuschen



N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
58320 0001	① MP Kartuschendüse FD 20-40 mm	12
58320 0002	② MP Kartuschendüse BS 30 mm	12
58320 0003	③ MP Beccuccio con taglio a V e con punta di guida per cartucce / MP Kartuschendüse V mit Führungsdorn	12
58320 0004	④ MP Kartuschendüse Butterfly a / für AC-, MS- e / und PU-Cartucce / Kartuschen	12
58320 0005	⑤ MP Dosierspitze a Acrilato-, silicone-, MS- e PU-Cartucce / MP Dosierspitze für Acrylat-, Silikon, MS- und PU-Kartuschen	12

MP Nahtabdichtungsband

Dati tecnici:

- nastro sigillante flessibile e piatto per la sigillatura dei giunti della carrozzeria
- facile e rapido da applicare sulle saldature pretrattate con fondo e fondo riempitivo
- può essere sovraverniciato immediatamente

Technische Daten:

- flexibles und flaches Nahtabdichtungsband zur Versiegelung von Karosserienähten
- schnell und einfach auf grundierte oder gefüllte Karosserienähte anzubringen
- sofort überlackierbar



N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
58102 3109	trasparente / transparent, 9 mm x 10 m	10
58102 3112	trasparente / transparent, 12 mm x 10 m	10

MP Antidröhn-Platte FS 5

50 x 50 cm

Dati tecnici:

- pannello antiacustico, autoadesivo per la protezione dalle vibrazioni e rumori
- ad elevata flessibilità
- testurizzato

Technische Daten:

- selbstklebende Schalldämmplatte zum Schutz vor Vibrationen und Geräuschen
- hochflexibel
- strukturiert




N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
56220 0001	MP Antidröhn-Platte FS 5	10



SISTEMA MASCHERATURA

ABDECKSYSTEME



MP Tape 80°

Dati tecnici:

- nastro protettivo ad alte prestazioni, leggermente crespato per la verniciatura professionale di veicoli, ottima aderenza nastro-nastro
- resistente alla temperatura fino a 80°C
- non si strappa alla rimozione e non lascia residui
- rotolamento ottimale
- adatto alle vernici a base d'acqua

Qualità Premium / Top Qualität

Technische Daten:

- schwachgekrepptes Hochleistungsabdeckband für die professionelle Fahrzeuglackierung mit sehr guter Bandhaftung
- temperaturbeständig bis 80 °C
- rückstandsfrei ablösbar in einem Stück
- optimales Abrollverhalten
- wasserlackgeeignet

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Bancale / Pal.	Unità / VE
59301 0019	rotolo da / Rolle 50 m x 19 mm	4608	48
59301 0025	rotolo da / Rolle 50 m x 25 mm	3456	36
59301 0030	rotolo da / Rolle 50 m x 30 mm	3072	32
59301 0038	rotolo da / Rolle 50 m x 38 mm	2304	24
59301 0050	rotolo da / Rolle 50 m x 50 mm	1728	24



MP Tape 610

Dati tecnici:

- nastro protettivo standard leggermente crespato per la verniciatura di veicoli
- resistente alla temperatura fino a 80°C
- non si strappa alla rimozione e non lascia residui

Technische Daten:

- schwachgekrepptes Standard Abdeckband für die Fahrzeuglackierung
- temperaturbeständig bis 80 °C
- rückstandsfrei ablösbar in einem Stück

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Bancale / Pal.	Unità / VE
59322 0018	rotolo da / Rolle 50 m x 18 mm	4608	48
59322 0024	rotolo da / Rolle 50 m x 24 mm	3456	36
59322 0030	rotolo da / Rolle 50 m x 30 mm	3072	32
59322 0036	rotolo da / Rolle 50 m x 36 mm	2304	24
59322 0048	rotolo da / Rolle 50 m x 48 mm	1728	24
59322 0100	rotolo da / Rolle 50 m x 100 mm	864	12



MP Tape Pro

Dati tecnici:

- nastro protettivo standard leggermente crespato per la verniciatura di veicoli
- resistente alla temperatura fino a 80°C
- non si strappa alla rimozione e non lascia residui

Technische Daten:

- schwachgekrepptes Standard Abdeckband für die Fahrzeuglackierung
- temperaturbeständig bis 80 °C
- rückstandsfrei ablösbar in einem Stück

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Bancale / Pal.	Unità / VE
59320 0018	rotolo da / Rolle 45 m x 18 mm	4608	48
59320 0024	rotolo da / Rolle 45 m x 24 mm	3456	36
59320 0030	rotolo da / Rolle 45 m x 30 mm	3072	32
59320 0036	rotolo da / Rolle 45 m x 36 mm	2304	24
59320 0048	rotolo da / Rolle 45 m x 48 mm	1728	24





MP Tape HydroGreen

Dati tecnici:

- nastro protettivo professionale con buona aderenza nastro-nastro
- resistente alla temperatura fino a 100°C
- non si strappa alla rimozione e non lascia residui
- rotolamento ottimale
- particolarmente indicato per le vernici a base d'acqua grazie alla speciale impregnazione

Technische Daten:

- Profi-Abdeckband mit sehr guter Bandhaftung
- temperaturbeständig bis 100 °C
- rückstandsfrei ablösbar in einem Stück
- optimales Abrollverhalten
- durch spezielle Imprägnierung für Wasserlacke optimal einsetzbar

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Bancale / Pal.	Unità / VE
59325 0012	rotolo da / Rolle 50 m x 12 mm	6912	72
59325 0019	rotolo da / Rolle 50 m x 19 mm	4608	48
59325 0025	rotolo da / Rolle 50 m x 25 mm	3456	36
59325 0030	rotolo da / Rolle 50 m x 30 mm	3072	32
59325 0038	rotolo da / Rolle 50 m x 38 mm	2304	24
59325 0050	rotolo da / Rolle 50 m x 50 mm	1728	24



MP Tape 100°

Dati tecnici:

- nastro protettivo ad alte prestazioni, leggermente crespato con molto buona aderenza nastro-nastro
- resistente alla temperatura fino a 120°C
- ideale per vernici a base d'acqua grazie alla speciale impregnazione
- non si strappa alla rimozione e non lascia residui

Technische Daten:

- schwachgekrepptes Hochleistungsabdeckband mit sehr guter Bandhaftung
- temperaturbeständig bis 120 °C
- durch spezielle Imprägnierung für Wasserlacke optimal einsetzbar
- rückstandsfrei ablösbar

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Bancale / Pal.	Unità / VE
59302 0019	rotolo da / Rolle 50 m x 19 mm	4608	48
59302 0025	rotolo da / Rolle 50 m x 25 mm	3456	36
59302 0030	rotolo da / Rolle 50 m x 30 mm	3072	32
59302 0038	rotolo da / Rolle 50 m x 38 mm	2304	24
59302 0050	rotolo da / Rolle 50 m x 50 mm	1728	24



MP Premium Tape Gold

Dati tecnici:

- nastro protettivo non crespato per un uso molto professionale
- resistente alla temperatura fino a 100°C
- adatto anche a supporti difficili come plastica e gomma
- ideale per vernici a base d'acqua grazie alla speciale impregnazione
- il materiale di supporto del nastro è resistente all'acqua, estremamente flessibile per la realizzazione di linee curve
- materiale di supporto estremamente fine che permette una verniciatura praticamente senza spigoli
- resistente ai raggi UV: 8 settimane

Technische Daten:

- hochprofessionelles, nicht gekrepptes Abdeckband
- temperaturbeständig bis 100 °C
- auch für sehr schwierige Untergründe wie Kunststoff und Gummi
- durch spezielle Imprägnierung für Wasserlacke optimal einsetzbar
- wasserfestes und dehnbares Trägermaterial mit hoher Kurvenstabilität
- extrem dünnes Trägermaterial für fast kantenfreie Lackierung
- 8 Wochen UV-beständig

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
59321 0018	rotolo da / Rolle 50 m x 18 mm	48
59321 0025	rotolo da / Rolle 50 m x 25 mm	36
59321 0030	rotolo da / Rolle 50 m x 30 mm	32
59321 0038	rotolo da / Rolle 50 m x 38 mm	24
59321 0050	rotolo da / Rolle 50 m x 50 mm	24


MP Premium Tape Green

Dati tecnici:

- nastro adesivo tascabile di alta qualità non-crespato
- permette di creare sottili linee di colore grazie al materiale fine, flessibile e con una superficie molto liscia
- termoresistente fino a 100°C, resistente all'acqua, resistente al solvente, resistente ai UV (fino a 8 settimane)
- appropriato anche per supporti difficili come la plastica e la gomma

Technische Daten:

- hochwertiges, nicht gekrepptes Abdeckband im Hosentaschenformat
- erreicht feinste Farblinien durch dünnes, dehnbares Trägermaterial und eine sehr glatte Oberfläche
- temperaturbeständig bis 100 °C, wasserfest, lösungsmittelfest, UV beständig (bis zu 8 Wochen)
- auch für anspruchsvolle Untergründe wie Kunststoff und Gummi



N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
59321 5018	rotolo da / Rolle 18 m x 18 mm	112

MP FineLineTape

Dati tecnici:

- per verniciatura multicolore e design
- molto flessibile – particolarmente adatta alle linee curve
- termostabile fino a 100°C
- idoneo per molteplici processi di essiccazione senza la necessità di dover rimascherare
- il materiale estremamente sottile permette una verniciatura praticamente senza spigoli
- adatto alle vernici a base d'acqua

Technische Daten:

- für Design- und Mehrfarbenlackierung
- hochflexibel – speziell für Kurven
- temperaturbeständig bis 100 °C
- ohne Neuverklebung auch für mehrere Trocknungsdurchläufe geeignet
- extrem dünnes Trägermaterial für fast kantenfreie Lackierung
- wasserlackgeeignet



N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
58102 2041	rotolo da / Rolle 55 m x 3 mm	10
58102 2042	rotolo da / Rolle 55 m x 6 mm	10
58102 2043	rotolo da / Rolle 55 m x 9 mm	5
58102 2044	rotolo da / Rolle 55 m x 12 mm	5

MP FineLineTape "Linear"

Dati tecnici:

- per verniciatura multicolore e design
- perfetto per linee lunghe e rette
- resistente alla temperatura fino a 100°C
- il materiale estremamente sottile permette una verniciatura praticamente senza spigoli
- adatto alle vernici a base d'acqua

Technische Daten:

- für Design- und Mehrfarbenlackierung
- speziell für lange und gerade Linien
- temperaturbeständig bis 100 °C
- extrem dünnes Trägermaterial für fast kantenfreie Lackierung
- wasserlackgeeignet



N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
58103 0003	rotolo da / Rolle 55 m x 3 mm	10
58103 0006	rotolo da / Rolle 55 m x 6 mm	10
58103 0009	rotolo da / Rolle 55 m x 9 mm	10
58103 0012	rotolo da / Rolle 55 m x 12 mm	5



MP Acrylschaum-Klebeband "MountTape"

Dati tecnici:

- per incollare senza vibrazioni le modanature, emblemi, ecc.
- biadesivo ad alto potere collante immediato
- la schiuma acrilica compensa la dilatazione del materiale dipendente della temperatura
- elevata resistenza agli agenti atmosferici

Technische Daten:

- für vibrationsfreie Verklebungen von Zierschutzleisten, Emblemen, etc.
- besonders hohe doppelseitige Sofortklebekraft
- Acrylschaum gleicht temperaturabhängige Materialausdehnung aus
- sehr hohe Witterungsbeständigkeit

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Scatola / Kt.	Unità / VE
58102 2009	rotolo da / Rolle 10 m x 9 mm	10	1
58102 2006	rotolo da / Rolle 10 m x 12 mm	10	1
58102 2007	rotolo da / Rolle 10 m x 19 mm	10	1
58102 2008	rotolo da / Rolle 10 m x 25 mm	10	1



MP Tape Silber

Dati tecnici:

- nastro adesivo in tessuto con rivestimento speciale, resistente all'acqua e alla carteggiatura
- per proteggere contro i danni involontari durante gli interventi di sabbiatura e carteggiatura
- termostabile fino a 60°C
- utilizzabile anche su supporti difficili grazie all'elevato potere collante

Technische Daten:

- wasser- und schleiffestes Gewebeklebeband mit spezieller Beschichtung
- zum Schutz vor unbeabsichtigten Beschädigungen bei Schleif- und Sandstrahlarbeiten
- temperaturbeständig bis 60 °C
- auch auf sehr schwierigen Untergründen durch hohe Klebekraft einsetzbar

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
59306 0050	rotolo da / Rolle 50 m x 50 mm	24



MP Gewebeklebeband DCT

Dati tecnici:

- nastro adesivo appositamente rinforzato con tessuto e rivestito
- elevata adesione su quasi tutte le superfici
- termostabile fino a 50°C
- facile strappo a mano
- resistente all'acqua e alla carteggiatura

Technische Daten:

- speziell gewebeverstärktes und beschichtetes Klebeband
- sehr hohe Klebekraft auf fast allen Untergründen
- temperaturbeständig bis 50 °C
- leicht von Hand abreißbar
- wasser- und schleiffest

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
59391 0050	rotolo da / Rolle 50 m x 50 mm, argento / silber	24
59392 0050	rotolo da / Rolle 50 m x 50 mm, nero / schwarz	24

MP StarTape Classic

Dati tecnici:

- nastro protettivo universale a profilo circolare e in schiuma per interstizi di una larghezza fino a 13 mm
- per la mascheratura ottimale degli interstizi (p. es. di portiera, bagagliaio, cofano)
- in fine schiuma poliestere per evitare la formazione di spigoli
- evita l'intrusione accidentale di vernice nebulizzata all'interno del veicolo
- termostabile per 1 ora/95°C
- adatto alle vernici a base d'acqua

Technische Daten:

- rundes Universalschaum Abdeckband für Spaltenbreiten bis 13 mm
- für optimale Spaltenabdeckung (z.B. Tür, Kofferraum, Motorhaube)
- feiner Polyesterschaum zur Vermeidung von Kantenbildung
- kein ungewolltes Eindringen von Spritznebel ins Fahrzeuginnere
- Temperaturbeständig 1h/95 °C
- für Wasserlacke einsetzbar



N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Bancale / Pal.	Unità / VE
59399 0020	50 m x 13 mm	102	1
59397 0025	35 m x 19 mm	102	1

MP StarTape

50 m x 20 mm

Dati tecnici:

- nastro protettivo universale in schiuma per interstizi di una larghezza fino a 20 mm
- per la mascheratura ottimale degli interstizi su componenti mobili della carrozzeria (p.es. porte scorrevoli, sportelli anteriori)
- in schiuma poliestere fine per evitare la formazione di spigoli
- evita la penetrazione accidentale di vernice nebulizzata all'abitacolo
- termostabile fino a 80°C per cicli di essiccazione normale
- adatto alle vernici a base d'acqua

Technische Daten:

- Universalschaum Abdeckband für Spaltenbreiten bis 20 mm
- für optimale Spaltenabdeckung an beweglichen Karosserieteilen (z.B. Schiebe- und Vordertüren)
- feiner Polyesterschaum zur Vermeidung von Kantenbildung
- kein ungewolltes Eindringen von Spritznebel ins Fahrzeuginnere
- Temperaturbeständigkeit bis 80 °C für normale Trocknungszyklen
- für Wasserlacke einsetzbar



N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Bancale / Pal.	Unità / VE
59399 0013	MP StarTape	160	1

MP Tape T-Star

25 m Rolle

Dati tecnici:

- nastro adesivo in schiuma speciale a forma di T
- materiale a due strati in polietilene e poliuretano
- per mascherare in modo ottimale gli spazi vuoti (ad es. tra le portiere, bagagliaio, cofano)
- nessuna penetrazione indesiderata della nebbia di spruzzatura nell'abitacolo del veicolo
- resistente alla temperatura fino a 100 °C per i normali cicli di asciugatura
- non lascia residui di adesivo

Nuovo / Neu

Technische Daten:

- spezielles Schaumstoffdichtband in T-Form
- Material zweischichtig aus Polyethylen und Polyurethan
- für optimale Spaltenabdeckung (z.B. Tür, Kofferraum, Motorhaube)
- kein ungewolltes Eindringen von Spritznebel ins Fahrzeuginnere
- temperaturbeständig bis 100 °C für normale Trockenzyklen
- hinterlässt keine Kleberückstände



N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Bancale / Pal.	Unità / VE
59399 0040	MP Tape T-Star	300	1



MP Blending Tape

Dati tecnici:

- nastro protettivo in schiuma per mascherare i bordi adiacenti
- mezzo semplice per realizzare una zona di transizione perfetta durante il processo di sfumatura
- termostabile fino a 110°C
- adatto alle vernici a base d'acqua

Technische Daten:

- Schaumklebeband zum Abkleben von Übergangskanten
- einfaches Mittel zum Erzielen perfekter Übergänge beim Beilackieren
- temperaturbeständig bis 110 °C
- für Wasserlacke einsetzbar

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Scatola / Kt.	Unità / VE
59398 0020	MP BlendingTape 5 m x 20 mm	10	1
59398 0021	MP BlendingTape 25 m x 20 mm		1

MP VarioTape

20 m x 75 mm

Dati tecnici:

- nastro adesivo speciale biadesivo per lavori di mascheratura in aree difficili da raggiungere
- per separare e coprire allo stesso tempo guarnizioni in gomma
- applicazione molto versatile; risparmio di tempo e materiale
- perforato per una facile manipolazione
- resistente al calore fino a 80 °C

Technische Daten:

- doppelseitiges Spezialklebeband für Abdeckarbeiten von schwer zugänglichen Bereichen
- zum Trennen und gleichzeitigen Abdecken von Gummidichtungen
- sehr variabel einsetzbar; zeit- und materialsparend
- perforiert für leichte Handhabung
- temperaturbeständig bis 80 °C

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
59387 0075	MP VarioTape	1

MP LiftTape

10 m x 50 mm

Dati tecnici:

- nastro protettivo speciale per sollevare e mascherare le guarnizioni di vettura
- striscia in poliestere, perforata e trasparente, con nastro adesivo in carta
- labbro bipartito in poliestere per sollevare varie guarnizioni
- resistente alla temperatura fino a 120°C et all'acqua

Technische Daten:

- Spezialabdeckband zum Anliften und Abkleben von Dichtungen an Fahrzeugen
- perforierte, transparente Polyesterstreifen mit Papierklebeband
- zweigeteilte Polyesterlippe zum Liften der unterschiedlichen Dichtungen
- 120 °C temperaturbeständig und wasserlackstabil

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Scatola / Kt.	Unità / VE
59387 0050	MP LiftTape	24	1

MP Sensor Mask


Dati tecnici:

- mascheratura rapida ed efficiente dei sensori di parcheggio integrati prima della verniciatura e lucidatura
- nessuna necessità di smontare i sensori di parcheggio
- sporco e malfunzionamenti dei sensori sono evitati
- facile da usare – una piccola presa facilita l'applicazione e la rimozione dell'adesivo
- senza residui
- termostabile fino a 200°C

Technische Daten:

- schnelles und sicheres Abdecken von integrierten Parksensoren beim Lackieren und Polieren
- Ausbau der Sensoren nicht mehr notwendig
- Verunreinigungen und Fehlfunktionen der Sensoren werden vermieden
- komfortable Anwendung durch griffsichere Lasche zum Anbringen und Entfernen des Pads
- hinterlässt keine Rückstände
- bis 200 °C temperaturbeständig

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
58102 5018	MP Sensor Mask pacco da 60 pezzi / 60 St.-Pack.	1



MP LogoTape

Dati tecnici:

- strisce adesive doppia faccia per fissare i loghi e emblemi sulla carrozzeria
- adesione durevole del logo sul veicolo, grazie alla colla di qualità superiore

Technische Daten:

- doppelseitiger Klebestreifen zur Befestigung von Logos und Emblemen auf Karosserien
- dauerhafter Halt des Logos auf dem Fahrzeug, dank Premium Kleber



N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
58102 2061	200 x 100 mm, 10 strisce / 10 Streifen	1

MP CQ-Foil

Dati tecnici:

- pellicola protettiva con nastro adesivo in carta integrato per la mascheratura veloce ed efficace
- pellicola speciale con carica elettrostatica e ottima aderenza alla superficie

Technische Daten:

- Abdeckfolie mit integriertem Papierklebeband für schnelle und rationelle Abdekarbeiten
- Spezial-Folie mit statischer Aufladung und guter Lackhaftung



N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
56294 0055	rotolo da / Rolle 33 m x 55 cm	60
56294 0110	rotolo da / Rolle 33 m x 110 cm	30
56294 0140	rotolo da / Rolle 33 m x 140 cm	30

Accessori / Zubehör:

MP CQ-Abroller (svolgitore)

56293 0001	per rotoli da 55 cm / für 55 cm Rolle	1
56293 0003	per rotoli da 110 e 140 cm / für 110 u 140 cm Rolle	1

MP Flüssige Abdeckfolie

Dati tecnici:

- mascheratura liquida e spruzzabile a base d'acqua
- si asciuga creando un film trasparente e non appiccicoso
- protegge dai fumi di spruzzatura, solventi, spruzzi di polish, ecc.

Technische Daten:

- flüssige, spritzbare Abdeckfolie auf Wasserbasis
- trocknet zu einem klaren und klebefreien Film
- schützt vor Spritznebel, Lösemitteln, Poliermittelspritzern, usw.



N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
58160 0005	5 l	1



MP Abdeckfolie light

Dati tecnici:

- per una mascheratura rapida ed efficace dei veicoli
- protegge contro i fumi di spruzzatura
- con carica elettrostatica, aderente sulla vernice

Technische Daten:

- zum schnellen und rationellen Abdecken von Fahrzeugen
- zum Schutz vor Spritznebel
- statisch, lackhaftend

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Bancale / Pal.	Unità / VE
51619 00010	MP Abdeckfolie light rotolo da / Rolle 150 m x 400 cm	40	1
51619 00012	MP Abdeckfolie light rotolo da / Rolle 300 m x 400 cm	24	1
51619 00014	MP Abdeckfolie light rotolo da / Rolle 100 m x 600 cm	40	1
51619 00015	MP Abdeckfolie light rotolo da / Rolle 120 m x 480 cm	40	1

Accessori / Zubehör:

51619 00099	adattatori per il svolgitore Set con 2 pezzi / Rollenaufnahme für MP Folienabroller Set mit 2 Stück		1
-------------	--	--	---

MP Abdeckfolie Paperlike

Dati tecnici:

- pellicola per una mascheratura rapida ed efficace dei veicoli
- protegge contro i fumi di spruzzatura
- non incolla durante l'essiccazione nella cabina di verniciatura
- resistente ai raggi infrarossi durante l'essiccazione a onda media veloce
- con carica elettrostatica e ottima aderenza sulla vernice

Technische Daten:

- zum schnellen und rationellen Abdecken von Fahrzeugen
- zum Schutz vor Spritznebel
- kein Festkleben bei Trocknung in der Lackierkabine
- infrarotbeständig bei Trocknung mit schneller Mittelwelle
- statisch, lackhaftend



N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Bancale / Pal.	Unità / VE
51619 00000	rotolo da / Rolle 200 m x 400 cm blu / blau	24	1
51619 00004	rotolo da / Rolle 300 m x 400 cm blu / blau	24	1
51619 00005	rotolo da / Rolle 150 m x 500 cm blu / blau	24	1

Accessori / Zubehör:

51619 00099	adattatori per il svolgitore Set con 2 pezzi / Rollenaufnahme für MP Folienabroller Set mit 2 Stück		1
-------------	--	--	---

MP Abdeckfolie HydroSilver

Dati tecnici:

- la struttura più solida agevola il taglio e permette di correggere il nastro senza problemi
- pellicola protettiva di qualità premium per una veloce e sicura mascheratura dei veicoli avendo un'umidità residua
- la sua speciale struttura superficiale protegge da macchie dovute all'umidità e impedisce alla pellicola di attaccarsi durante il processo di asciugatura nella cabina di verniciatura
- resistente ai raggi infrarossi durante l'essiccazione a onda media veloce
- con carica elettrostatica e ottima aderenza sulla vernice

Technische Daten:

- festere Struktur der Folie ermöglicht ein einfacheres Zuschneiden und problemloses Korrigieren vom Tape
- Premium Abdeckfolie zum schnellen und sicheren Abdecken von Fahrzeugen mit Restfeuchtigkeit
- schützt durch besondere Oberflächenbeschaffenheit vor Feuchtigkeitsflecken und Festkleben der Folie bei Trocknung in der Lackierkabine
- infrarotbeständig bei Trocknung mit schneller Mittelwelle
- statisch, lackhaftend



N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Bancale / Pal.	Unità / VE
51625 0002	rotolo da / Rolle 100 m x 600 cm verde / grün	24	1
51625 0003	rotolo da / Rolle 150 m x 400 cm verde / grün	24	1
51625 0005	rotolo da / Rolle 120 m x 500 cm verde / grün	24	1

Accessori / Zubehör:

51619 00099	adattatori per il svolgitore Set con 2 pezzi / Rollenaufnahme für MP Folienabroller Set mit 2 Stück		1
-------------	--	--	---

MP FoilCutter

Dati tecnici:

- Coltello speciale per il taglio della pellicola di copertura
- protezione affidabile contro gli infortuni grazie alla lama nascosta

Technische Daten:

- Spezialmesser zum Schneiden von Abdeckfolie
- zuverlässiger Schutz vor Verletzungen dank verdeckter Klinge



MP FoilCutter

Taglierino standard per fogli

MP FoilCutter

Standardfolienmesser

MP FoilCutter magnetic

Taglierino per pellicola di mascheratura con magneti integrati, si attacca agli oggetti metallici, come il carrello MP Folienabrollwagen

MP FoilCutter magnetic

Folienmesser mit integriertem Magneten, haftet an metallischen Gegenständen, wie dem MP Folienabrollwagen

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
56270 0000	MP FoilCutter	10
56270 0005	MP FoilCutter magnetic	5

MP Abdeckfolien

Dati tecnici:

- disponibili in dimensioni, misure e spessori vari
- per interventi veloci ed efficaci
- in materiale PE riciclabile a basso impatto ambientale

Technische Daten:

- verschiedenste Größen, Stärken und Abmessungen lieferbar
- für schnelle und rationelle Abdekarbeiten
- aus recycelbarem, umweltverträglichem PE-Material



N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Scatola / Kt.	Unità / VE
51640 0000	Standard 7 µ- 4 x 5 m	20	1
51641 0000	Standard 7 µ- 4 x 12,5 m	10	1
51632 0000	Profi 20 µ- 4 x 5 m	20	1
51633 0000	Profi 15 µ- 4 x 12,5 m	10	1
51635 0000	Extra 50 µ- 4 x 5 m	10	1
51634 0000	Extra 50 µ- 4 x 12,5 m	5	1

MP Schutzfolie Protect

Dati tecnici:

- pellicola protettiva grigia autoadesiva
- protegge pavimenti, scaffali, tavoli dalle impurità nella zona di preparazione
- antistatica
- con rivestimento antiscivolo
- facile da rimuovere

Technische Daten:

- graue, selbstklebende Schutzfolie
- schützt Böden, Regale, Tische im Misch- und Vorbereitungsbereich vor Verunreinigung
- antistatisch
- antirutschbeschichtet
- leicht zu entfernen

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
51661 0060	MP Schutzfolie Protect 25 m x 60 cm	1
51661 0100	MP Schutzfolie Protect 25 m x 100 cm	1





MP CQ-Paper

Dati tecnici:

- carta protettiva con nastro adesivo integrato per interventi veloci ed efficaci
- carta speciale che impedisce la penetrazione della vernice
- adatta a vernici a base d'acqua

Technische Daten:

- Abdeckpapier mit integriertem Papierklebeband für schnelle und rationelle Abdekarbeiten
- Spezialpapier, welches ein Durchschlagen von Lack verhindert
- wasserlackgeeignet

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
56289 0018	25 m Rolle x 18 cm	40
56289 0030	20 m Rolle x 30 cm	28
Accessori / Zubehör:		
56293 0001	MP CQ-Abroller (svolgitore) per rotoli da 18 cm / für 18 cm Rolle	1
56293 0003	per rotoli da 30 cm / für 30 cm Rolle	1



MP Abdeckpapier Powergrade

Dati tecnici:

- 40 g/m² per ridurre dei costi di smaltimento
- con rivestimento speciale che non lascia penetrare la vernice
- resistente ai solventi, adatta a vernici a base d'acqua

Technische Daten:

- 40 g/m² für verringerte Entsorgungskosten
- spezialversiegelt um ein Durchschlagen von Lacken zu verhindern
- lösemittelresistent, wasserlackgeeignet

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Bancale / Pal.	Unità / VE
51430 0000	rotolo da / Rolle 450 m x 22 cm	150	1
51435 0000	rotolo da / Rolle 450 m x 45 cm	90	1
51431 0000	rotolo da / Rolle 450 m x 60 cm	60	1
51432 0000	rotolo da / Rolle 450 m x 90 cm	30	1
51433 0000	rotolo da / Rolle 450 m x 120 cm	30	1
51434 0000	rotolo da / Rolle 450 m x 150 cm	30	1



MP Abdeckpapier Highgrade

Dati tecnici:

- carta protettiva da 50 g/m²
- con rivestimento speciale che non lascia penetrare la vernice
- resistente ai solventi, adatta alle vernici a base d'acqua

Technische Daten:

- 50 g/m² Abdeckpapier
- spezialversiegelt um ein Durchschlagen von Lacken zu verhindern
- lösemittelresistent, wasserlackgeeignet

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Bancale / Pal.	Unità / VE
51401 0000	rotolo da / Rolle 300 m x 22 cm	150	1
51407 0000	rotolo da / Rolle 300 m x 40 cm	90	1
51402 0000	rotolo da / Rolle 300 m x 60 cm	60	1
51403 0000	rotolo da / Rolle 300 m x 90 cm	30	1
51406 0000	rotolo da / Rolle 300 m x 120 cm	30	1
51405 0000	rotolo da / Rolle 300 m x 150 cm	30	1

MP Plastic Seat Covers

Dati tecnici:

- copriesedili monouso, protezione ottimale dei sedili durante gli interventi di riparazione
- lato inferiore è antiscivolo
- dimensioni: 82 x 127 cm
- rotolo da 500 pezzi
- larghezza rotolo: 65 cm

Technische Daten:

- Einweg-Sitzbezüge, optimaler Schutz der Autositze während der Reparatur
- rutschhemmende Unterseite
- Abmessung: 82 x 127 cm
- Rolle à 500 Stück
- Rollenbreite: 65 cm



N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
515014 0005	MP Plastic Seat Covers	1

MP Fußmatte

Dati tecnici:

- tappetini ideali per la salvaguardia della moquette
- lato inferiore rivestito con pellicola per evitare la penetrazione dell'acqua
- cartone con 500 pezzi

Technische Daten:

- Papiermatte zum Schutz des Fußraumes
- Unterseite mit Folie beschichtet, verhindert das Durchnässen
- Karton à 500 Stück



N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
51502 00001	MP Fußmatte	1

MP Clean Set

Dati tecnici:

- kit di copertura per l'abitacolo
- contenuto: 1 copriesedile, 1 coprivolante, 1 copri leva cambio, 1 copri freno a mano e 1 tappetino

Technische Daten:

- Abdeckset für den Fahrzeuginnenraum
- bestehend aus je 1 x Bezug für Sitz, Lenkrad, Schaltknauf, Handbremshebel sowie 1 Fußmatte



N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
51502 00099	MP Clean Set	100

MP Felgenlackierfolie 170 x 170 cm

Dati tecnici:

- soluzione semplice per mascherare i pneumatici prima della verniciatura dei cerchioni
- pellicola di plastica molto flessibile, adattabile a tutte le dimensioni di pneumatici
- dotato di un elastico, il diametro interno può essere esteso fino a 22"
- resistente alla temperatura, aderisce alle superfici verniciate (è un film di 20 µm MDPE)

Technische Daten:

- bequeme Lösung für das Abdecken von Reifen bei der Felgenlackierung
- hohe Flexibilität der Folie, passend für alle Radgrößen
- elastisches Mittelstück; Innendurchmesser kann auf 22" erweitert werden
- temperaturbeständig und lackhaftend (besteht aus 20 µm dicker MDPE-Folie)



N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
596013 0403	MP Felgenlackierfolie pacco da 20 pezzi / 20 St.- Pack.	1



ATTREZZATURA
WERKZEUGE & ZUBEHÖR



MP SprayGun Profi S

Dati tecnici:

- Aerografo professionale ad alte prestazioni con ottima nebulizzazione
- regolazione del ventaglio ovale/rotondo, micrometro dell'aria, regolazione della quantità di materiale
- adatta per verniciature nel settore automobilistico, decorativo, industriale e di falegnameria
- consumo di aria: 200 NI/min. / 1,7 cfm
- pressione: 2,5/3,2 bar / 40 psi
- peso: ca. 550 g/19 oz
- tazza a gravità: in plastico da 0,6 l

Technische Daten:

- professionelle Hochleistungsfarbspritzpistole mit feinsten Farbzerstäubung
- Rund- und Breitstrahlregulierung, Luftmikrometer, Materialmengenregulierung
- für Auto-, Maler-, Industrie- und Schreinerlackierungen
- Luftverbrauch 200 NI/min./1,7 cfm
- Druck 2,5/3,2 bar/40 psi
- Gewicht ca. 550 g/19 oz
- Fließbecher 0,6 ltr. Kunststoff



N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
58111 0000	ugello da / Düse 1,3 mm	1
58111 0001	ugello da / Düse 1,6 mm	1
58111 0002	ugello da / Düse 1,8 mm	1

Accessori / Zubehör:

58111 0011	tazza a gravità in plastica / Kunststoff-Fließbecher 0,6 ltr.	1
58111 0013	serie di ugelli da / Düsensatz 1,3 mm	1
58111 0016	serie di ugelli da / Düsensatz 1,6 mm	1
58111 0020	serie di ugelli da / Düsensatz 2,0 mm	1
58111 0025	serie di ugelli da / Düsensatz 2,5 mm	1
58111 0098	serie di guarnizioni / Dichtungs-Set	1
58111 0099	serie di riparazione / Reparatur-Set	1
58301 2000	MP raccordo con filettatura interna 1/4"/MP Stecknippel 1/4" innen	1

MP SprayGun Selena

ugello da 1,5 mm / 1,5 mm Düse

Dati tecnici:

- Aerografo resistente ed economico con ottima nebulizzazione
- regolazione del ventaglio ovale/rotondo, regolazione della quantità di materiale
- ideale per stucchi spruzzabili a base di poliesteri e riempitivi
- adatta per verniciature nel settore automobilistico, decorativo, industriale e di falegnameria
- consumo di aria: 200 NI/min. / 1,7 cfm
- pressione: 2,5/ 3,0 bar / 38 psi
- peso: circa 550g / 19 oz
- tazza a gravità: in plastico da 0,5 l
- filettatura della tazza: 3/8" filettatura interna

Technische Daten:

- preiswerte, sehr robuste Farbspritzpistole mit feinsten Farbzerstäubung
- Rund- und Breitstrahlregulierung, Materialmengenregulierung
- optimal für Füller- und Polyesterspritzspachtelmaterialien
- für Auto-, Maler-, Industrie- und Schreinerlackierungen
- Luftverbrauch 200 NI/min. / 1,7 cfm
- Druck 2,5/3,0 bar / 38 psi
- Gewicht ca. 550 g /19 oz
- Fließbecher 0,5 l Kunststoff
- Gewinde Fließbecher 3/8" Innengewinde



N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
58301 0001	MP SprayGun Selena	1

Accessori / Zubehör:

58301 0011	tazza a gravità in plastica / Kunststoff-Fließbecher 0,5 ltr.	1
58301 0018	serie di ugelli da / Düsensatz 1,8 mm	1
58301 0025	serie di ugelli da / Düsensatz 2,5 mm	1



MP Pistolenreinigungs-Set

Dati tecnici:

- kit completo di diverse spazzole per la cura ottimale delle vostre pistole di verniciatura
- inclusi vari aghi, flacone con olio

Technische Daten:

- komplettes Set von diversen Reinigungsbürsten zur Pflege Ihrer Lackierpistolen
- inkl. verschiedener Nadeln und Ölfäschchen

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
58310 0001	MP Pistolenreinigungs-Set	1



MP Pistolenreinigungs-Set Basic

Dati tecnici:

- kit compatto per la pulizia di pistole a spruzzo, 12 pezzi, con una scelta di diverse spazzole per la pulizia
- contiene anche un lubrificante per l'ago della pistola

Technische Daten:

- kompaktes 12-teiliges Pistolenreinigungs-Set mit Auswahl an verschiedenen Reinigungsbürsten
- inkl. Schmierstoff für die Farbnadel

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
58310 0000	MP Pistolenreinigungs-Set Basic	1



MP GunHolder Magnetic

Dati tecnici:

- supporto magnetico per due aerografi
- fissaggio ottimale e sicuro alla parete della cabina di verniciatura grazie ai magneti molto potenti
- facile rimozione e riapplicazione alla cabina di verniciatura in caso d'interventi di pulizia
- Capacità massima per n.2 aerografi da circa 0,6 Lt cad.

Technische Daten:

- magnetischer Pistolenhalter für 2 Spritzpistolen
- optimales und sicheres Fixieren an der Lackierkabinenwand durch extrem starke Magneten
- müheloses Entfernen und Wiederanbringen bei der Spritzkabinenreinigung
- Tragkraft für zwei, mit ca. 0,6 l befüllte, Spritzpistolen

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
55101 0000	MP GunHolder Magnetic	1



MP Nassfilm-Schichtdickenmesser

Dati tecnici:

- Strumento per misurare lo spessore del film ancora umido
- campo di misura: 0-2000 µ
- scale anodizzate e resistenti ai solventi

Technische Daten:

- Werkzeug zum Messen der Schichtdicke der noch nassen Beschichtung
- Messbereich: 0-2000 µ
- lösemittelfest eineloxierte Skalen

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
59710 0000	strumento esagonale di alluminio / 6-Eck aus Aluminium	1



MP Ausblaskamm HydroJet

Dati tecnici:

- ugello di soffiaggio piatto che permette l'eliminazione veloce della polvere
- accelera l'essiccazione delle vernici a base d'acqua
- permette di portarlo continuamente con sé grazie alla sua maneggevolezza

Technische Daten:

- ermöglicht schnelle Entfernung von Staub
- forciert die Trocknung bei wasserbasierenden Lacken
- ermöglicht ständiges Mitführen durch handliches Format

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Scatola / Kt.	Unità / VE
58306 0000	MP Ausblaskamm HydroJet	10	1

Accessori / Zubehör:

- 58301 2000 MP raccordo con filettatura interna 1/4" / MP Stecknippel 1/4" innen 1

MP Ausblasstift

Technische Daten:

- permette di regolare con precisione l'aria compressa direttamente a partire dalla penna per soffiare
- si collega direttamente ad un compressore
- la sua maneggevolezza e la sua forma sottile permettono di raggiungere perfettamente aree inaccessibili

Technische Daten:

- feine Dosierung der Druckluft direkt am Ausblasstift möglich
- unmittelbar an Luftkupplung anschließbar
- durch handliche und schmale Form optimal geeignet für enge Stellen



N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
58306 0020	MP Ausblasstift EU	5
58306 0021	MP Ausblasstift 8 mm CH/NL/USA/F	5

MP Trockenblaspistole DryTech

Dati tecnici:

- pistola di essiccazione per ridurre nettamente il tempo di essiccazione, soprattutto per l'essiccazione delle vernici idrodiluibili
- consumo d'aria a circa 4,5 bar: circa 350 l/min./volume d'aria: circa 600 l/min.
- portata d'aria è 14 volte più elevata rispetto alle pistole di essiccazione convenzionali
- disponibile anche con uno stativo con regolazione continua dell'altezza delle pistole fino a 240 cm

Technische Daten:

- deutliche Reduzierung der Trocknungszeiten, speziell bei Wasserlacken
- Luftverbrauch bei ca. 4,5 bar ca. 350 ltr./min. Luftvolumen ca. 600 ltr./min.
- 14-fache Luftmenge im Vergleich zu herkömmlichen Trockenpistolen
- auch inkl. Stativ mit stufenloser Einstellung der Trockenblaspistolen bis 240 cm Höhe erhältlich



N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
58304 0000	MP Trockenblaspistole DryTech	1
Accessori / Zubehör: 58304 0010	MP Trockenblasstativ-Set DryStand stativo con 2 MP pistole DryTech / inkl. 2 MP Trockenblaspistolen DryTech	1

MP Ionisierungspistole X-ION

Dati tecnici:

- maneggevole pistola ad aria compressa per neutralizzare le cariche elettrostatiche
- pulisce e neutralizza in una sola operazione
- riduce le inclusioni di polvere durante la verniciatura
- nessuna alimentazione necessaria
- approvato per l'uso in cabine di verniciatura secondo la direttiva ATEX 2014/34/UE
- in una pratica custodia di plastica
- pressione di esercizio raccomandata: 3 ~ 6 bar
- tensione interna: 3.5kV AC (10kHz)
- distanza di lavoro: 10 - 50 cm
- peso: 200 g
- Ingresso aria compressa: 1/4" raccordo rapido

Technische Daten:

- handliche Druckluft-Ausblaspistole zur Neutralisation von elektrostatischer Aufladung
- reinigt und neutralisiert in einem Arbeitsgang
- reduziert Staubeinschlüsse bei der Lackierung
- keine Stromversorgung notwendig
- zugelassen für den Einsatz in Lackierkabinen nach ATEX-Richtlinie 2014/34/EU
- im praktischen Kunststoffkoffer
- empfohlener Betriebsdruck: 3 ~ 6 bar
- interne Spannung: 3.5kV AC (10kHz)
- Arbeitsabstand: 10 - 50 cm
- Gewicht: 200 g
- Druckluftanschluss: 1/4" Stecknippel-Schnellanschluss



N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
58307 0001	MP Ionisierungspistole X-ION	1



- intercambiabile /
austauschbar -

MP Nahtabdichtungspistole

Dati tecnici:

- Pistola per applicazioni di sigillanti a spruzzo in diverse strutture
- per cartucce in plastica o alluminio da 300 ml a 320 ml
- il materiale non si secca più grazie alla chiusura ermetica della pistola
- regolazione della quantità di materiale e della pressione dell'aria
- il ricambio del tubo del materiale aumenta la longevità

Technische Daten:

- zum Verarbeiten von spritzbarer Nahtabdichtung in verschiedenen Strukturen
- für 300 ml bis 320 ml Plastik- oder Aluminium-Kartuschen
- kein Austrocknen des Materials durch luftdichten Abschluss der Pistole
- Materialmengenregulierung und regulierbare Spritzluft
- erhöhte Langlebigkeit durch austauschbares Materialrohr

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
58305 0000	MP Nahtabdichtungspistole	1
Accessori / Zubehör:		
58305 0002	canna di materiale / Materialrohr	1
58305 0003	estremità di condotto per spruzzare cordoli / Düsenkopf zum Sicken	1



MP SprayGun "UBS/HV"

Dati tecnici:

- pistola professionale per l'applicazione dei prodotti protettivi per sottoscocche e cavità
- include tubo verticale di 8 mm et sonda da 60 cm
- per l'applicazione dei materiali spruzzabili proteggendo le cavità
- adatto a tutti i materiali spruzzabili in barattoli da 1 l con filettatura tonda
- consumo d'aria: 250 NI /min. / 2,1 cfm
- pressione: 1,6 bar / 12/60 psi
- peso: circa 550 g / 19 oz

Technische Daten:

- professionelle Unterbodenschutz- und Hohlraumversiegelungspistole
- inkl. Spritzrohr 8 mm und Sprühsonde 60 cm
- zum Verarbeiten von spritzbaren Hohlraumversiegelungsmaterialien
- für alle spritzbaren Materialien in 1 Liter-Kordelgewindedosen
- Luftverbrauch 250 NI/min. – 2,1 cfm
- Druck 1,6 bar – 12/60 psi
- Gewicht ca. 550 g – 19 oz

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Scatola / Kt.	Unità / VE
58302 0000	MP SprayGun "UBS/HV"	36	1

MP Kartuschenpressen

Dati tecnici:

- meccanismo a pistone, con sistema arresto immediato per evitare perdite e sprechi
- costruzione stabile e di elevata qualità

MP Kartuschenpresse Skelett

- pistola manuale a struttura aperta per cartucce da 310 ml

MP Kartuschenpresse Standard

- pistola manuale a struttura semiaperta per cartucce da 310 ml

MP Kartuschenpresse Profi

- pistola manuale a struttura chiusa per estrusione di cartucce da 310 ml o sacchetti fino a 400 ml

Technische Daten:

- Schubkolbenmechanismus, Nachlaufsperr
- hochwertige und stabile Konstruktion

MP Kartuschenpresse Skelett

- manuelle Kartuschenpresse in offener Ausführung für 310 ml Kartuschen

MP Kartuschenpresse Standard

- manuelle Kartuschenpresse in halboffener Ausführung für 310 ml Kartuschen

MP Kartuschenpresse Profi

- manuelle Kartuschenpresse in geschlossener Ausführung für 310 ml Kartuschen oder Folien-schläuche bis 400 ml



N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
56208 0000	MP Kartuschenpresse Skelett	1
56207 0000	MP Kartuschenpresse Standard	1
56206 0000	MP Kartuschenpresse Profi	1

MP Industrie-Staubsauger Basic Set-L

Dati tecnici:

- aspiratore industriale con sistema di deposito e gancio opzionale
- aspirazione ottimale della polvere grazie all'avviamento automatico elettrico e pneumatico
- con presa integrata per apparecchi collegati
- potenza in ingresso max. 1200 Watt
- volume del serbatoio 36 l
- presa elettroutensile max. 2400 Watt, incl. dispositivi esterni
- cavo d'allacciamento: 4,5 m
- classe di polvere: L= per tutte le polveri con valori MCA > 1 mg/m³
- peso 15 kg
- la confezione include: modulo aria compressa, tubo di aspirazione standard e tubo di aspirazione con tubo di aria compressa Ø 27,5 mm, adattatore aY per il collegamento di due apparecchi, sacco per aspirapolvere, separatore olio-acqua

Nuovo / Neu

Technische Daten:

- Industrie-Staubsauger mit optional erhältlichem Ablage- und Haken-System
- optimale Staubabsaugung durch elektrische und pneumatische Einschaltautomatik
- mit integrierter Gerätesteckdose
- Nennaufnahme max. 1200 Watt
- Behältervolumen 36 ltr.
- Gerätesteckdose max. 2400 Watt inkl. externer Geräte
- Anschlusskabel 4,5 m
- Staubklasse L = für alle Staubpartikel mit MAK-Werten > 1 mg/m³
- Gewicht 15 kg
- Lieferumfang Druckluftmodul, Standard-Absaugschlauch & Absaugschlauch inkl. Druckluftschlauch Ø 27,5 mm, Y-Adapter zum Anschluss zweier Geräte, Staubsaugerbeutel, Öl-Wasserabscheider



Foto del prodotto dotato di un sistema di deposito e deposito per abrasivi / Produktbild inkl. MP Ablage-System & MP Ablage für Schleifmittel

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
57206 2300	MP Industrie-Staubsauger Basic Set-L	1
Accessori / Zubehör:		
57206 2322	MP Staubsaugerbeutel DustBag	5
57206 2323	MP Ablage-System (sistema di deposito)	1
57206 2324	MP Ablage für Schleifmittel (deposito per abrasivi)	1

MP Exzentrerschleifer

Dati tecnici:

- filettatura per attacco dell'aria compressa:	1/4" filettatura interna
- plattello:	5/16" filettatura esterna
150 mm	15 fori, velcro
75 mm	senza fori, velcro
- velocità a vuoto massima:	12.000 giri/min.
- pressione d'aria massima:	6,2 bar/90 psi
- consumo medio d'aria:	115 l/min. /4 cfm
- peso:	
150 mm	680 g/ 24 oz
75 mm	560 g/ 20 oz

Technische Daten:

- Gewinde für Druckluftanschluss	1/4" Innengewinde
- Schleifteller	5/16" Außengewinde
150 mm	15-Loch, Klett
75 mm	ungelocht, Klett
- max. Drehzahl	12.000 U / min.
- max. Druckluft	6,2 bar / 90 psi
- Luftverbrauch	115 l/min. / 4 cfm
- Gewicht	
150 mm	680 g / 24 oz
75 mm	560 g / 20 oz



N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
57202 1025	MP Exzentrerschleifer 150 mm, 2,5 mm corsa / Hub	1
57202 1005	MP Exzentrerschleifer 150 mm, 5 mm corsa / Hub	1
57202 1175	MP Exzentrerschleifer 75 mm, 2,5 mm corsa / Hub	1

Accessori / Zubehör:

57200 0210	MP tubo flessibile di aspirazione / Absaugschlauch, 3,5 m universal	1
57200 0301	MP adattatore per il tubo flessibile del vuoto / Vakuumschlauchadapter - <i>Fine seria / Auslauf-</i>	1
57200 0300	MP Stecknippel (raccordo a spina)	1
57110 0010	MP Schleifteller "DiscFix" 6/7-fori /-Loch	1
57110 0013	MP Schleifteller "DiscFix" 8/9-fori /-Loch	1
57110 0014	MP Schleifteller "DiscFix" 15-fori /-Loch	1
57110 0015	MP Schleifteller "DiscFix" 21-fori /-Loch	1
57110 0027	MP Multischleifteller 75-Multi-fori /-Loch	1

vedi pagina / s. Seite 18

MP Exzentrerschleifer e-tronic

Dati tecnici:

- ergonomico design per una comoda posizione della impugnatura
- richiede minima forza grazie alla riduzione delle vibrazioni
- il motore senza spazzole riduce l'inquinamento acustico ed aumenta il confort di lavoro
- facile regolazione dei livelli di velocità e delle impostazioni
- incluso plattello in velcro da 150 mm

Technische Daten:

- ergonomisches Design für eine komfortable Griffposition
- geringer Kraftaufwand notwendig da minimale Vibrationsabgabe
- bürstenloser Motor mit geringer Lärmbelastung für höheren Arbeitskomfort
- leicht verstellbare Geschwindigkeitsstufen und-einstellungen
- inkl. 150 mm Schleifteller Klett



N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
57206 1025	MP Exzentrerschleifer e-tronic, 2,5 mm corsa / Hub	1
57206 1050	MP Exzentrerschleifer e-tronic, 5 mm corsa / Hub	1

Accessori / Zubehör:

57200 0210	MP tubo flessibile di aspirazione / Absaugschlauch, 3,5 m universal	1
------------	---	---

MP Polierer excentrisch

Dati tecnici:

- lucidatrice eccentrica che si distingue per un basso sviluppo di calore sulla superficie
- ideale per lavori di lucidatura senza ologrammi
- manipolazione precisa grazie all'impugnatura ergonomica
- regolazione continua della velocità con sistema a 6 fasi per una lucidatura ottimale della rispettiva superficie
- un avvio delicato garantisce un'accelerazione uniforme grazie al controllo elettronico della velocità per evitare effetti di kickback
- cuscinetti di alta qualità per una lunga durata dell'unità
- Il contrappeso di precisione in acciaio lavorato a CNC permette un lavoro di lucidatura semplice e sicuro
- potente motore da 810 W
- velocità: 1.650- 4.800 giri/min.
- peso di 2,75 kg
- piastra di supporto:
filetto M8 da 15 mm, velcro, 125 mm
filetto M8 da 21 mm, velcro, 150 mm

Technische Daten:

- excentrischer Polierer für eine geringe Wärmeentwicklung auf der Oberfläche
- ideal für hologrammfreie Polierarbeiten
- präzises Handling dank ergonomischem Griff
- konstante Geschwindigkeitsregulierung durch 6-Stufen System zur optimalen Bearbeitung der jeweiligen Polierfläche
- sanfte Anfahrbeschleunigung durch elektronische Drehzahlregelung zur Vermeidung von Kickback-Effekten
- hochwertige Lagerkonstruktion für eine lange Gerätelebensdauer
- Präzisions-Gegengewicht aus CNC-bearbeitetem Stahl ermöglicht einfache und sichere Polierarbeiten
- Leistungsfähiger 810 W Motor
- Drehzahl: 1.650 – 4.800 U/min.
- Gewicht von 2,75 kg
- Polierteller:
15 mm M8 Gewinde, Klett, 125 mm
21 mm M8 Gewinde, Klett, 150 mm



N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
--------------------	----------------------------	------------

57290 7015	MP Polierer excentrisch 15 mm corsa / Hub, 125 mm Polierteller	1
57290 7021	MP Polierer excentrisch 21 mm corsa / Hub, 150 mm Polierteller	1

Accessori / Zubehör:

57103 7015	MP Polierteller ø 125 mm für MP Polierer excentrisch 15 mm corsa / Hub	1
57103 7021	MP Polierteller ø 150 mm für MP Polierer excentrisch 21 mm corsa / Hub	1

MP Polierer Electronic

Dati tecnici:

- lucidatrice con due impugnature robuste ed ergonomiche
- confortevole da utilizzare, distribuzione ottimale del peso
- stabile ad alta velocità, ottima coppia
- minimo sviluppo di calore durante il servizio continuo grazie a un perfetto sistema di raffreddamento
- potenza nominale: 1200 Watt
- voltaggio: 220-230 V/1Ph
- platorello: M14 filettatura interna, velcro, 150 mm
- numero di giri: 1.000-3.300 giri/min.
- peso: 3700 g/130 oz

Technische Daten:

- zwei stabile und ergonomische Griffvarianten
- angenehme Handhabung, optimale Gewichtsverteilung
- hohe Drehzahlstabilität, starker Durchzug
- geringe Erwärmung im Dauereinsatz durch perfekte Kühlung
- Nennaufnahme: 1200 Watt
- Stromspannung: 220-230 V/1Ph
- Polierteller: M14 Innengewinde, Klett, 150 mm
- Drehzahl: 1.000-3.300 U/min.
- Gewicht: 3700 g/130 oz



N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
--------------------	----------------------------	------------

57290 5000	MP Polierer Electronic	1
------------	------------------------	---

Accessori / Zubehör:

57110 0020	MP Polierteller, M14, Ø 150 mm, Velcro / Klett	vedi pagina / s. Seite 27
571036350	MP Polierteller, M14, Ø 117 mm, Velcro / Klett	vedi pagina / s. Seite 27
57120 5 . . .	MP Cutting Polish 1 kg	vedi pagina / s. Seite 24
57120	MP ONE-STEP Polish	vedi pagina / s. Seite 25
57120 6 . . .	MP Finish Polish 1 ltr.	vedi pagina / s. Seite 25



MP Akku Polierer mini

Dati tecnici:

- fornito in una valigia di plastica, dotato di una batteria ausiliaria
- per lucidare piccole area prima del confronto cromatico o della misurazione del colore
- pulsante variabile per la determinazione della velocità
- ergonomica impugnatura elastica garantisce una maneggevolezza piacevole

Technische Daten:

- im Kunststoffkoffer ausgestattet mit einem Reserve-Akku
- zum Aufpolieren von kleinen Flächen für den Farbtonvergleich oder-messung
- variabler Druckknopf zur Geschwindigkeitsbestimmung
- ergonomischer Softgriff für eine angenehme Handhabung

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
57290 7000	MP Akku Polierer mini	1
Accessori / Zubehör:		
57103 6375	MP Polierteller Ø 75 mm, 5/16", Velcro / Klett	1



MP UV-LED Lampe MAX

Dati tecnici:

- lampada portatile per polimerizzare i prodotti UV
- Utilizzo mobile grazie al funzionamento a batteria
- posizionamento ottima sopra la zona di ritocco grazie ai magneti integrati
- il design robusto impedisce l'ingressi di acqua e polvere
- batteria: 11,1 V, 5200 mA, batteria a ioni di litio
- voltaggio: AC 100-240 V
- durata operativa: 2,4 h
- peso: 1850 g

Technische Daten:

- portable Lampe für die Aushärtung von geeigneten UV Produkten
- mobil verwendbar durch Akkubetrieb
- optimale Positionierung über Reparaturstelle durch integrierten Magneten
- robustes Design verhindert Eindringen von Wasser und Staub
- Akku: 11,1 V, 5200 mAh, Li-Ion Batterie
- Spannung: AC 100-240 V
- Betriebsdauer: 2,4 h
- Gewicht: 1850 g

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
55070 0000	MP UV-LED Lampe MAX	1
Accessori / Zubehör:		
55070 0001	MP Stativ per MP UV-LED Lampe MAX con un'altezza di 2 m al massimo / MP Stativ für UV-LED Lampe MAX mit einer max. Höhe von 2 m	1



MP UV Lampe Compact

Dati tecnici:

- pratica lampada per polimerizzare i prodotti UV
- maneggevolezza grazie al funzionamento a batteria e posizionamento ottimale tramite magneti integrati
- batteria: a ioni di litio 3,7 V, 2600 mAh, 9,62 Wh
- voltaggio: DC 5V 1A
- durata operativa: 2,4 h
- peso: 500g

Technische Daten:

- handliche UV Lampe zur Aushärtung geeigneter Produkte
- komfortable Handhabung durch Akkubetrieb und optimale Positionierung durch integrierten Magneten
- Batterie: Li-ion 3,7 V, 2600 mAh, 9,62 Wh
- Ladeeingang: DC 5V 1A
- Betriebsdauer: ca. 4 h
- Gewicht: 500 g

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
55060 0000	MP UV Lampe Compact	1

MP Misch Tisch

118 x 62 x 142 cm

Dati tecnici:

- tavolo pratico in metallo per la preparazione dei colori
- con supporto pistola e supporto carta
- di facile manutenzione

Technische Daten:

- praktischer Metalltisch zur Farbvorbereitung
- mit Pistolenhaltern und Putzpapierhalter
- sehr pflegeleicht

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
551014 6101	MP Misch Tisch	1

Accessori / Zubehör:

51661 0060	MP Schutzfolie Protect 25 m x 60 cm	vedi pagina/s. Seite 47
------------	-------------------------------------	-------------------------



MP Drehlackierständer "MultiSprayStand"

Dati tecnici:

- supporto girevole per lamierati, stabile e zincato blu
- asse girevole a 360° e orientabile variabilmente
- spostabile grazie alle ruote grandi per l'utilizzo anche su pavimenti grigliati nelle cabine
- le ruote sono resistenti alla temperatura per l'utilizzo anche nelle cabine di verniciatura
- include prolunghe per la verniciatura di paraurti e spoiler

Technische Daten:

- stabile, blauverzinkte Ausführung
- 360°-variabel einstellbare Drehachse
- fahrbar mit großen Rädern zum Einsatz auf Gitterrosten in Lackierkabinen
- wärmebeständige Räder zur Verwendung auch in der Lackierkabine
- inkl. Verlängerung zum Lackieren von Stoßfängern und Spoilern

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Bancale / Pal.	Unità / VE
55101 401010	MP Drehlackierständer "MultiSprayStand"	19	1

Accessori / Zubehör:

55101 4007	ruota di ricambio / Ersatzrad	1
55101 4008	clip / Klammer	1
55101 4009	sostegno per cofani/portelloni / Haubenhalter	1
55114 1403	clips per verniciatura / Lackierklammer 30 cm	1
55114 1405	sostegno cerchioni / Felgenhalter	1



MP Montier- und Scheibenbock Standard

Dati tecnici:

- cavalletto stabile e verniciato
- regolabile in altezza tramite catena a maglie
- costruzione stabile per l'appoggio universale per qualsiasi componente
- superfici di appoggio dotate di protezione in plastica morbida per evitare danni sui componenti
- adatto a parti verniciati, vetri parabrezza, ecc.

Technische Daten:

- stabile, lackierte Ausführung
- variable Einstellbarkeit der Höhe durch Gliederketten
- stabile Ausführung für die universelle Ablage von Teilen
- Ablageflächen aus weichem Kunststoff zur Vermeidung von Beschädigungen
- zur Ablage von lackierten Teilen, Windschutzscheiben usw.

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Bancale / Pal.	Unità / VE
55101 409011	MP Montier- und Scheibenbock Standard	25	1





MP Montier- und Scheibenbock Premium

Dati tecnici:

- cavaletto stabile e zincato blu
- regolabile in altezza
- costruzione stabile per deporre anche parti pesanti
- estremità dei bracci d'appoggio sono rivestite di plastica per evitare danni
- include 2 aste di prolunga

Technische Daten:

- stabile, blauverzinkte Ausführung
- variable Einstellbarkeit der Höhe
- stabile Ausführung zur Ablage auch von schweren Teilen
- Ablagekappen aus Kunststoff zur Vermeidung von Beschädigungen
- inkl. 2 Verlängerungsstreben

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
55101 407016	MP Montier- und Scheibenbock Premium	1



MP Magnetclip Flex

Dati tecnici:

- clip flessibile per la verniciature di piccoli parti come p. e. specchietto retrovisore esterno, ecc.
- piede magnetico per collocarlo a tutte le superfici metalliche come p.e. la parete della cabina di verniciatura

Technische Daten:

- flexible Halterung zur Lackierung von Kleinteilen wie z.B. Außenspiegel etc.
- magnetischer Standfuß zur individuellen Platzierung an allen metallischen Flächen wie z.B. Lackierkabinenwand

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
55101 4010	MP Magnetclip Flex	1



MP Heckklappenhalter-Set "TrunkFix"

27-42 cm / 48-80 cm / 81-115 cm

Dati tecnici:

- per fissare portelloni posteriori o cofani del motore durante la carteggiatura
- a regolazione variabile tramite il bloccaggio telescopico
- il set contiene 3 distanziatori solidi e zincati

Technische Daten:

- zum Fixieren von Heckklappen oder Motorhauben beim Schleifen
- variable Einstellbarkeit durch Teleskopbefestigung
- Set besteht aus 3 stabilen, verzinkten Abstandhaltern

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
55101 401016	MP Heckklappenhalter-Set "TrunkFix"	1

MP Werkstattthocker

380 x 380 x 440 mm

Dati tecnici:

- sgabello da lavoro con regolazione idraulica in altezza
- con 2 vassoi per deporre gli attrezzi e altri utensili
- la sede comoda vi permette di lavorare confortevolmente
- facile da manovrare grazie alle 5 ruote piroettanti
- portata massima di 125 kg

Technische Daten:

- hydraulische Höhenverstellung
- zwei integrierte Ablageflächen für Werkzeuge und weitere Arbeitsutensilien
- komfortable Sitzfläche ermöglicht bequemes Arbeiten
- gute Beweglichkeit durch fünf schwenkbare Räder
- Belastbarkeit bis max.125 kg

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
55101 47000	MP Werkstattthocker	1



MP Folienabrollwagen

Dati tecnici:

- carrello sbobinatore per rotoli di pellicola con una larghezza massima di 100 cm
- mascheratura completa di una vettura eseguibile da un'unica persona

MP Folienabroller "Mobil"

carello sbobinatore per teli per una mascheratura veloce ed efficace di veicoli

MP Folienabroller "Box"

utilizzo agevole e flessibile grazie alla possibilità di regolazione variabile dell'area di stoccaggio per varie scatole di teli

Technische Daten:

- für Rollenaufnahme bis zu 100 cm Rollenbreite
- komplettes Abdecken eines Fahrzeuges mit nur einer Person

MP Folienabroller "Mobil"

Fahrbarer Abroller für rationelle und schnelle Abdeckarbeiten an Fahrzeugen

MP Folienabroller "Box"

Bequeme und flexible Nutzung durch variable Einstellbarkeit der Ablagefläche für diverse Folienkartonagen



MP Folienabroller "Mobil"



MP Folienabroller "Box"

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
55101 409010	MP Folienabrollwagen "Mobil"	1
55101 409005	MP Folienabrollwagen "Box"	1

Accessori / Zubehör:

51619 00099	Rollenaufnahme für MP Folienabroller adattatori per il svolgitor, Set con 2 pezzi/ Set mit zwei Stück	1
-------------	--	---



Tutti gli svolgitori dei rotoli di carta sono forniti senza accessori! /
Alle Folienabroller werden ohne Zubehör geliefert!

MP Papierabroller

Dati tecnici:

- svolgitori per carta da mascheratura da 22, 60 e 90 cm
- dotati di uno svolgitore automatico per nastri adesivi

MP Papierabroller "Base"

carello sbobinatore per interventi di mascheratura veloci ed efficaci

MP Papierabroller "Incline"

carello sbobinatore che fa guadagnare molto spazio per interventi di mascheratura veloci ed economici

MP Papierabroller "Wall"

portarotolo da parete per una operazione di mascheratura rapida e economico

Technische Daten:

- für 22, 60 und 90 cm Abdeckpapier
- mit automatischem Klebebandabroller

MP Papierabroller "Base"

Fahrbarer Abroller für rationelle und schnelle Abdeckarbeiten

MP Papierabroller "Incline"

Sehr platzsparender, fahrbarer Abroller für rationelle und schnelle Abdeckarbeiten

MP Papierabroller "Wall"

Abroller für Wandmontage, für rationelle und schnelle Abdeckarbeiten



MP Papierabroller "Base"



MP Papierabroller "Incline"

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
55101 402020	MP Papierabroller "Base"	1
55101 402010	MP Papierabroller "Incline"	1
55101 403010	MP Papierabroller "Wall"	1

Tutti gli svolgitori dei rotoli di carta sono forniti senza accessori! /
Alle Papierabroller werden ohne Zubehör geliefert!



MP Papierabroller "Wall"



MP Putzpapierabroller "Base"

MP Putzpapierabroller

Dati tecnici:

- svolgitore robusto, stabile e compatto, provvisto di guida per lo strappo per panni di pulizia e di lucidatura in rotolo
- idoneo per rotoli fino a 40 cm di larghezza

Technische Daten:

- stabile, robuste und platzsparende Papierabroller mit Abreißschiene für Putz- und Poliertücher
- Papierrollenaufnahme bis 40 cm

MP Putzpapierabroller "Base"

cavalletto portarotolo per carta

MP Putzpapierabroller "Base"

Papierabrollgerät

MP Putzpapierabroller "BasePlus"

carrello portarotolo dotato di telaio per il sacco dei rifiuti

MP Putzpapierabroller "BasePlus"

Fahrbares Papierabrollgerät mit Müllsackhalterung

MP Putzpapierabroller "Wall"

portarotolo predisposto per il montaggio a parete

MP Putzpapierabroller "Wall"

Papierabrollgerät für Wandmontage

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
59601 60953	MP Putzpapierabroller "Base"	1
59601 60955	MP Putzpapierabroller "BasePlus"	1
59603 00967	MP Putzpapierabroller "Wall"	1

Tutti gli svolgitori dei rotoli di carta sono forniti senza accessori! /
Alle Papierabroller werden ohne Zubehör geliefert!



MP Putzpapierabroller "Wall"

MP Cutter

Dati tecnici:

- robusto e di elevata qualità
- impugnatura antiscivolo in plastica per una presa migliore e sicura
- con scomparto interno per le lame
- con lame a spezzare in acciaio temprato

Technische Daten:

- hochwertige Qualität, robuste Ausführung
- geriffelter Kunststoffgriff für gute und sichere Handhabung
- mit innenliegendem Klingenfach
- mit Abbrechklingen aus gehärtetem Klingenstein

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
56254 0009	MP Cutter Standard, 9 mm	60
56254 0018	MP Cutter Standard, 18 mm	48
56260 0009	MP Cutter Profi (con guida in acciaio / mit Stahlführung), 9 mm	24
56260 0018	MP Cutter Profi (con guida in acciaio / mit Stahlführung), 18 mm	24

Accessori / Zubehör:

56257 0009	MP Ersatzklingen (lame di ricambio) (10 pezzi / Stk.), 9 mm	20
56257 0018	MP Ersatzklingen (lame di ricambio) (10 pezzi / Stk.), 18 mm	20

MP Metallglasschaber

40 mm

Dati tecnici:

- raschietto per rimuovere facilmente spruzzi di colore, autoadesivi, ecc. dalle superfici in vetro

Technische Daten:

- zum mühelosen Entfernen von Farbspritzern, Aufklebern etc. auf Glasflächen

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
56112 8940	MP Metallglasschaber 40 mm	1

Accessori / Zubehör:

56112 8945	MP Ersatzklingen für MP Metallglasschaber 40 mm (lame di ricambio) (10 pezzi / Stk.)	1
------------	--	---



MP Kunststoffspachtelsatz "SpreaderSet-P" 50 mm / 80 mm / 100 mm / 120 mm

Dati tecnici:

- set di spatole in plastica per l'applicazione degli stucchi mono- o bicomponente
- di elevata flessibilità
- per interventi di stuccatura e di rimodellamento

Technische Daten:

- Kunststoffspachtelsatz zum Aufbringen von 1K- und 2K-Spachtelmaterialien
- hochflexibel
- für Spachtel- und Modellierarbeiten



N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
56211 0000	MP Kunststoffspachtelsatz "SpreaderSet-P"	1


MP Metallspachtelsatz "SpreaderSet-M" 50 mm / 80 mm / 100 mm / 120 mm

Dati tecnici:

- set di spatole in metallo per l'applicazione degli stucchi mono- o bicomponente
- di elevata flessibilità
- per interventi di stuccatura e di rimodellamento

Technische Daten:

- Metall-Spachtelsatz zum Aufbringen von 1K- und 2K-Spachtelmaterialien
- hochflexibel
- für Spachtel- und Modellierarbeiten



N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Scatola / Kt.	Unità / VE
56212 0000	MP Metallspachtelsatz "SpreaderSet-M"	100	1

MP Karosseriespachtel "Spreader-P" 120 x 80 mm

Dati tecnici:

- spatola in plastica per l'applicazione degli stucchi mono- o bicomponente
- di elevata flessibilità
- per interventi di stuccatura e di rimodellamento

Technische Daten:

- Kunststoff-Karosseriespachtel zum Aufbringen von 1K- und 2K-Spachtelmaterialien
- hochflexibel
- für Spachtel- und Modellierarbeiten



N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Scatola / Kt.	Unità / VE
56110 2208	MP Karosseriespachtel "Spreader-P"	450	10

MP Gummispachtel "RubberSpreader"

Dati tecnici:

- spatola di gomma molto flessibile
- per la realizzazione di superfici molto lisce
- per interventi di stuccatura e di rimodellamento
- perfetto per riprodurre le forme più difficili

Technische Daten:

- hochflexibler Gummispachtel
- erzeugt sehr glatte Oberflächen
- für Spachtel- und Modellierarbeiten
- optimal geeignet um schwierigste Formgebungen nachzustellen



N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
56110 2310	100 x 65 mm	5
56110 2312	120 x 80 mm	5



CURA & PULIZIA

PFLEGE & REINIGUNG



MP Power-Löser Insect & Dirt

Dati tecnici:

- rimuove efficacemente gli oli, insetti morti e lo sporco ostinato dalla carrozzeria e dal vano motore, delicato sulla vernice
- dissolve lo sporco rapidamente e efficacemente penetrandolo

Technische Daten:

- Öle, Insekten und hartnäckig anhaftender Schmutz werden zuverlässig und lackschonend vom Fahrzeugäußeren sowie Motorraum entfernt
- durchdringt Verschmutzungen und löst diese effektiv und schnell

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
57170 1250	MP Power-Löser Insect & Dirt 500 ml	1



MP Shampoo Diamond-Gloss

Dati tecnici:

- shampoo per la pulizia potente ed efficace dei veicoli con conservazione durevole
- forma un nano-strato idrorepellente e anti-macchia che protegge durevolmente
- le cere conservanti e altri prodotti protettivi già applicati non vengono attaccati

Technische Daten:

- kraftvolle und gründliche Fahrzeugreinigung mit langanhaltender Konservierung
- pflegende, schmutz- und wasserabweisende Nanoschicht zur Langzeitversiegelung
- bereits aufgetragene Wachs-Konservierungen und Versiegelungen werden nicht angegriffen

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
57170 1350	MP Shampoo Diamond-Gloss 500 ml	1



MP Reiniger Wheel-Pro

Dati tecnici:

- detergente reattivo senza acidi per la pulizia delicata e intensiva dei cerchi di alta qualità
- dissolve pure lo sporco ostinato
- garantisce un effetto duraturo grazie alla sua brillantezza e l'effetto idrorepellente

Technische Daten:

- säurefreier, reaktiver Felgenreiniger zur schonenden und intensiven Reinigung hochwertiger Felgen
- löst selbst hartnäckige Verschmutzungen
- Langzeitwirkung durch Glanz- und ABERLEFFEKT

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
57170 1150	MP Reiniger Wheel-Pro 500 ml	1



MP Glasreiniger Crystal Clear

Dati tecnici:

- detergente appropriato per tutte le superfici lisce della vettura (vetri, specchi) come anche per uso a casa (superfici metalliche, piani di lavoro, piastrelle)
- rimuove facilmente insetti morti, oli, grassi e altre sporchie simili
- asciuga senza aloni
- piacevole odore

Technische Daten:

- geeignet für alle glatten Oberflächen im KFZ-Bereich (Fenster, Spiegel), wie auch zu Hause (Bleche, Arbeitsplatten, Fliesen)
- Insekten, Öl, Fett und ähnliche hartnäckige Verunreinigungen werden mühelos entfernt
- zieht schlierenfrei ab
- angenehmer Duft

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
57170 1514	MP Glasreiniger Crystal Clear 140 ml	1
57170 1550	MP Glasreiniger Crystal Clear 500 ml	1





MP Allround Spray Diamond-Gloss

500 ml

Dati tecnici:

- detergente universale senza silicone per tutte le superfici lisce come anche per le superfici verniciate dell'auto, parti in plastica e vetro
- preparazione del veicolo facile e senza macchie: solo un'operazione per la pulizia, la cura e la conservazione
- rende la superficie più liscia, più lucida e più idrorepellente
- le cere e i polish applicati prima non vengono attaccati

Technische Daten:

- silikonölfreier Allround-Reiniger für sämtliche glatten sowie lackierten Fahrzeugoberflächen, Kunststoffteile, Glas
- schnelle und streifenfreie Fahrzeugaufbereitung, nur ein Arbeitsschritt für Reinigung, Pflege und Konservierung
- verleiht eine hohe Oberflächenglätte, einen brillanten Glanz und bietet eine gute wasserabweisende Wirkung
- bereits aufgetragene Wachs und Polituren werden nicht angegriffen

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
57170 1650	MP Allround Spray Diamond-Gloss	1

MP Interior Spray Clean & Protect

500 ml

Dati tecnici:

- rimozione rapida e efficace di polvere, grasso, ditate e altre macchie simili all'interno del veicolo
- pulisce le superfici lisce e plastiche senza lasciare residui o aloni
- odore piacevole

Technische Daten:

- schnelle und intensive Entfernung von Staub, Fett, Fingerabdrücken u.Ä. im KFZ-Innenbereich
- rückstands- und streifenfreie Reinigung von glatten Untergründen und Kunststoffen
- angenehmer Geruch



N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
57170 1450	MP Interior Spray Clean & Protect	1

MP Trockentuch Absorb Blue

66 x 43 cm

Dati tecnici:

- pannospugna
- asciuga le superfici verniciate, vetrose e sintetiche efficacemente e senza residui
- assorbe fino al doppio di acqua in confronto ai panni di fibra o pelle tradizionali
- asciugatura rapida senza pelucchi e macchie
- lavabile fino a 30°C

Technische Daten:

- Schwammtuch
- Lack-, Glas- und Kunststoffoberflächen werden effektiv und ohne verbleibende Rückstände getrocknet
- nimmt bis zu doppelt so viel Wasser als ein herkömmliches Faser- oder Ledertuch auf
- rasche fussel- und streifenfreie Trocknung
- waschbar bis 30° C



N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
59603 9501	MPTrockentuch Absorb Blue	1

MP Microfasertuch "Profi"

40 x 40 cm

Dati tecnici:

- finitura di lucentezza perfetta grazie a due lati diversi, senza lasciar strisce, aloni o micrograffi
- nessuna sfilacciatura perché sono stati tagliati ad ultrasuono
- molto morbido e performante, ideale per la preparazione/ applicazione dei prodotti protettivi
- lavabile fino a 60°C
- senza bordo

Technische Daten:

- perfektes Hochglanzfinish durch zwei unterschiedliche Seiten ohne Streifen, Schlieren oder Mikrokratzer
- kein Ausfransen durch Ultraschall geschnittene Ränder
- extrem weich und leistungsfähig, ideal zur Vorbereitung/Verarbeitung bei der Lackversiegelung
- waschbar bis 60° C
- kettelnahlos



N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
59603 9902	MP Microfasertuch „Profi“	1

MP CarCare Set

Dati tecnici:

- valigia di presentazione funzionale che include tutti i prodotti MP CarCare (ognuno 500 ml):

- 1 x 57170 1250 MP Power-Löser Insect & Dirt
- 1 x 57170 1350 MP Shampoo Diamond-Gloss
- 1 x 57170 1150 MP Reiniger Wheel-Pro
- 1 x 57170 1550 MP Glasreiniger Crystal Clear
- 1 x 57170 1650 MP Allround Spray Diamond-Gloss
- 1 x 57170 1450 MP Interior Spray Clean & Protect
- 1 x 59603 9501 MP Trockentuch Absorb Blue
- 1 x 59603 9902 MP Microfasertuch "Profi"

Technische Daten:

- Praktischer Präsentationskoffer mit allen MP CarCare Produkten (jeweils 500 ml):

- 1 x 57170 1250 MP Power-Löser Insect & Dirt
- 1 x 57170 1350 MP Shampoo Diamond-Gloss
- 1 x 57170 1150 MP Reiniger Wheel-Pro
- 1 x 57170 1550 MP Glasreiniger Crystal Clear
- 1 x 57170 1650 MP Allround Spray Diamond-Gloss
- 1 x 57170 1450 MP Interior Spray Clean & Protect
- 1 x 59603 9501 MP Trockentuch Absorb Blue
- 1 x 59603 9902 MP Microfasertuch "Profi"



N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
57170 1000	MP CarCare Set	1

MP CarCare POS Regal

Dati tecnici:

- stabile scaffale POS in legno MDF per la vendita del sistema MP CarCare
- dimensioni: 708 x 400 x 1700 mm

Technische Daten:

- stabiles POS-Regal aus hochwertigem MDF-Holz für die Verkaufspräsentation des MP CarCare Systems
- Abmessungen: 708x400x1700 mm

comprend les produits suivants:

- 20 x 57170 1250 MP Power-Löser Insect & Dirt, 500 ml
- 20 x 57170 1350 MP Shampoo Diamond-Gloss, 500 ml
- 20 x 57170 1150 MP Reiniger Wheel-Pro 500 ml
- 32 x 57170 1514 MP Glasreiniger Crystal Clear 140 ml
- 20 x 57170 1550 MP Glasreiniger Crystal Clear 500 ml
- 20 x 57170 1650 MP Allround Spray Diamond-Gloss, 500 ml
- 20 x 57170 1450 MP Interior Spray Clean & Protect, 500 ml
- 15 x 59603 9501 MP Trockentuch Absorb Blue
- 20 x 59603 9902 MP Microfasertuch "Profi"

Bestückung:

- 20 x 57170 1250 MP Power-Löser Insect & Dirt, 500 ml
- 20 x 57170 1350 MP Shampoo Diamond-Gloss, 500 ml
- 20 x 57170 1150 MP Reiniger Wheel-Pro 500 ml
- 32 x 57170 1514 MP Glasreiniger Crystal Clear 140 ml
- 20 x 57170 1550 MP Glasreiniger Crystal Clear 500 ml
- 20 x 57170 1650 MP Allround Spray Diamond-Gloss, 500 ml
- 20 x 57170 1450 MP Interior Spray Clean & Protect, 500 ml
- 15 x 59603 9501 MP Trockentuch Absorb Blue
- 20 x 59603 9902 MP Microfasertuch "Profi"



N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
57170 1001	MP CarCare POS Regal	1

MP Etikettenentferner

Dati tecnici:

- per rimuovere facilmente etichette, adesivi e tracce di colla senza danneggiare la superficie
- il principio attivo penetra nei residui più ostinati e li dissolve efficacemente senza danneggiare il supporto
- gradevole profumo di arancia

Technische Daten:

- einfache und den Untergrund schonende Entfernung von Etiketten, Aufklebern und Kleberückständen
- Wirkstoff durchdringt hartnäckige Rückstände und löst diese effektiv und lackschonend
- mit angenehmen Orangenduft



N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
57170 3054	MP Etikettenentferner 5 l	1



MP Rostentferner Rust-Off

Dati tecnici:

- rimozione efficace della ruggine su metalli ferrosi e ruggine superficiale su molti supporti diversi
- applicazione a pennello o a spruzzo
- estremamente stabile, non cola, può essere applicato su superfici verticali grazie alla sua consistenza pastosa
- applicabile su grandi superfici
- delicato per il supporto, facile da rimuovere
- può essere rimosso con acqua, nessun abrasivo è necessario
- biodegradabile, non sviluppa fumi tossici, non contiene acidi nocivi

Technische Daten:

- effektive Entfernung von Rost auf Eisenmetallen und Flugrostbefall auf verschiedensten Untergründen
- Applikation mittels Pinsel oder Spritzpistole
- extrem standfest und tropffrei, senkrecht zu verarbeiten dank pastöser Konsistenz
- großflächig anwendbar
- untergrundschonend, leicht wieder entfernbar
- mit Wasser abwaschbar, kein Schleifmittel nötig
- biologisch abbaubar, keine Entwicklung giftiger Dämpfe, ohne Zusatz gesundheitsschädlicher Säuren

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
26321 0000	MP Rostentferner Rust-Off 1 kg	1



MP Entfettungstuch

150 pezzi in scatola dispenser / 150 Stück in Dispenserbox

Dati tecnici:

- panno in tessuto non-tessuto, molto resistente per diverse pulizie
- utilizzabile con prodotti sgrassanti a base di solvente o d'acqua
- particolarmente resistente allo strappo
- libero da pelucchi

Technische Daten:

- sehr widerstandsfähiges Vliestuch für diverse Reinigungsarbeiten
- zur Verwendung sowohl mit lösemittelhaltigen als auch mit wasserbasierenden Entfettungsmitteln
- extrem reißfest
- fusselfrei

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
59603 2001	MP Entfettungstuch Dispenser	1



MP Nasswisch Tuch Wet & Clean

250 pezzi in scatola dispenser / 250 Stück in Dispenserbox

Dati tecnici:

- Salviettina umida per un'applicazione senza aloni dei prodotti antisilicone prima della verniciatura
- resistente ai solventi, eccellenti proprietà antistrappo, riutilizzabile più volte
- non lascia pelucchi ed è lavabile

Technische Daten:

- Nasswisch Tuch zum schlierenfreien Auftragen von Silikonentferner vor der Lackierung
- lösemittelbeständig, hoch reißfest, mehrfach wiederverwendbar
- fusselarm und auswaschbar

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
59603 0006	MP Nasswisch Tuch Wet & Clean Dispenser	1

MP Nasswisch Tuchrolle Wet & Clean

rotolo da 38 x 32 cm, perforato / 38 x 32 cm Rolle perforiert

Dati tecnici:

- bobina di panni per applicare senza aloni i prodotti antisilicone prima della verniciatura
- resistente ai solventi, eccellenti proprietà anti-strappo, riutilizzabile più volte
- non lascia pelucchi ed è lavabile

Technische Daten:

- optimal zum schlierenfreien Auftragen von Silikonentferner vor der Lackierung
- lösemittelbeständig, hoch reißfest, mehrfach wiederverwendbar
- fusselarm und auswaschbar



N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Bancale / Pal.	Unità / VE
59601 11165	MP Nasswisch Tuchrolle Wet & Clean, 500 strappi / Abrisse	48	1

MP Polierruche Rolle

rotolo da 40 x 38 cm, perforato / 40 x 38 cm Rolle perforiert

Dati tecnici:

- panni a struttura aperta per rimuovere le particelle più grossolane e per una pulizia delicata della vernice
- privo di agenti leganti e chimici, antistrappo, resistente ai solventi, non lascia pelucchi
- in fibra di raion, riutilizzabile più volte
- in scatola dispenser pratico

Technische Daten:

- Polierruche mit offener Struktur zur Aufnahme größerer Partikel für schonende Lackreinigung
- bindemittel- und chemikalienfrei, reißfest, lösemittelbeständig, fusselfrei
- aus Natur-Viskosefasern, mehrfach verwendbar
- im praktischen Dispenser-Karton



N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Bancale / Pal.	Unità / VE
59601 27054	MP Polierruche Rolle, 500 strappi / Abrisse	24	1


MP Schwamm Viskose

Dati tecnici:

- spugna per pulizia, ideale per superfici verniciate
- assorbe perfettamente polvere e sporco

Technische Daten:

- lackschonender Reinigungsschwamm
- nimmt Staub und Schmutz optimal auf



N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
56250 0001	MP Schwamm Viskose	10
56115 2300	MP Viskoseschwamm spugna compressa / gepresst 125 x 90 x 35 mm	10



MP Putztuchrollen

Dati tecnici:

- panni in rotolo a strappo
- non lasciano pelucchi, resistenti ai solventi, eccellente potere assorbente
- adatto alle superfici delicate
- per assorbire liquidi o rimuovere residui asciutti di sporco

Technische Daten:

- perforiert auf der Rolle
- fusselfrei, lösemittelbeständig, sehr saugstark
- zur Behandlung empfindlicher Oberflächen
- zum Abwischen von Flüssigkeiten oder zum Entfernen trockener Schmutzrückstände

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Bancale / Pal.	Unità / VE
59601 11452	blu / blau, 1000 strappi / Abrisse, 3-veli / lagig, 36 x 36 cm	30	1
59601 11436	blu / blau, 1000 strappi / Abrisse, 2-veli / lagig, 36 x 36 cm	60	2
59601 11338	blu / blau 500 strappi / Abrisse, 3-veli / lagig, 36 x 36 cm	60	2
59601 11324	blu / blau, 500 strappi / Abrisse, 3-veli / lagig, 22 x 36 cm	96	2
59601 11238	blu / blau, 500 strappi / Abrisse, 2-veli / lagig, 36 x 36 cm	60	2
59601 11224	blu / blau, 500 strappi / Abrisse, 2-veli / lagig, 22 x 36 cm	96	2
59602 172713	bianco / weiß, 1500 strappi / Abrisse, 2-veli / lagig, 26 x 38 cm	42	2
MP Putztuchrolle Blau Basic			
59601 11520	blu / blau, 1000 strappi / Abrisse, 2-veli / lagig, 35 x 36 cm	60	2



MP Bodenfiltermatte "PaintStopFilter"

Dati tecnici:

- materassino filtrante per cabina di verniciatura e sistemi di aspirazioni
- fino a 97% di separazione fumi di vernici
- resistente alla temperatura fino a 100°C, senza silicone, resistente all'acetone
- non infiammabile in conformità a DIN 53438F1
- protegge dai depositi di vernice condotti di scarico, motori e ventilatori
- peso superficiale: circa 220-240 g/m²
- secondo DIN EN ISO 16890: G3 (EU3) (altre categorie disponibili su richiesta)

Technische Daten:

- bis 97% Farbnebelabscheidung
- temperaturbeständig bis 100 °C, silikonfrei, acetonebeständig
- unbrennbar nach DIN 53438F1
- zum Schutz vor Farblagerungen an Abluftkanälen, Motoren und Ventilatoren
- Flächengewicht ca. 220-240 g/m²
- nach DIN EN ISO 16890: G3 (EU3) (weitere Filterklassen auf Anfrage)

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
59413 0005	91 x 0,76 m	1
59413 0001	91 x 1 m	1
59413 0006	25 x 0,76 m	1
59413 0003	25 x 1 m	1
59413 0015	20 x 1 m	1
	altre dimensioni su richiesta / weitere Abmessungen auf Anfrage	

MP Deckenfilter V600 G10

Dati tecnici:

- filtro cielo, autoestinguente in conformità alla norma DIN 53438 F1
- spessore: ca. 25 mm (peso superficiale: ca. 600 g/m²)
- efficienza M5 (EU5) secondo la norma DIN EN ISO 16890 (altre categorie disponibili su richiesta)

Technische Daten:

- selbsterlöschend nach DIN 53438, F1
- Dicke von ca. 25 mm (Flächengewicht ca. 600 g/m²)
- nach Filterklasse DIN EN ISO 16890 Güteklasse M5 (EU5) (weitere Filterklassen auf Anfrage)

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
59414 0000	rotolo da 20 m x 2 m / 20 m x 2 m Rolle (40 m ²)	1
59414 0001	sezioni personalizzati / Abschnitte nach Maß	m ²



MP Vorfilter FL 220/EU4

Dati tecnici:

- prefiltro, autoestinguente in conformità alla norma DIN 53438 F1
- spessore: ca. 22 mm (peso superficiale: ca. 200 g/m²)
- efficienza G4 (EU4) secondo la norma DIN EN ISO 16890

Technische Daten:

- selbsterlöschend nach DIN 53438, F1
- Dicke von ca. 22 mm (Flächengewicht ca. 200 g/m²)
- nach Filterklasse DIN EN ISO 16890 Güteklasse G4 (EU4)

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
59417 0010	20 m x 1 m	1
59417 0001	sezioni personalizzati / Abschnitte nach Maß	m ²
	altre dimensioni su richiesta / weitere Abmessungen auf Anfrage	



MP Taschenfilter

Dati tecnici:

- filtro a tasche, autoestinguente in conformità alla norma DIN 53438 F1
- tasche termosaldate e quindi senza fuga, ancorate a un telaio in metallo o plastica
- filtri disponibili per classe G3, G4 e M5

Technische Daten:

- selbsterlöschend nach DIN 53438, F1
- thermisch und dadurch leckfrei verschweißte Taschenfilter wahlweise auf Kunststoff- oder Metallrahmen
- Filter in gängigen Güteklassen G3, G4, M5 lieferbar

per più d'informazioni su tutti i filtri disponibili:
nähere Informationen über alle lieferbaren Filter:

www.master-products.com/downloads/taschenfilter

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
59416 4000	MP Taschenfilter Polyester	1
59416 4005	MP Taschenfilter Meltblown	1



MP WBS Bodenstaubbindemittel

Dati tecnici:

- prodotto a base d'acqua e con effetto elettrostatico per ridurre la circolazione di polvere
- lega la polvere che si trova sul pavimento della cabina di verniciatura, della zona di preparazione e altre aree ricoperte di polvere
- anche utilizzabile sui grigliati
- spruzzabile con MP Druckpumpzerstäuber

Technische Daten:

- wasserbasierendes, statisch wirkendes Mittel zur Unterdrückung der Staubzirkulation
- bindet Staub am Boden in der Lackierkabine, Vorbereitungsplatz oder anderen staubbelasteten Bereichen
- auch auf Gitterrosten einsetzbar
- spritzbar z.B. mit MP Druckpumpzerstäuber

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
58101 5010	MP Bodenstaubbindemittel 10 ltr.	1





MP WBS Klebelack AntiDust

Dati tecnici:

- rivestimento idrodiluibile per legare polvere e fumi di spruzzatura nella cabina di verniciatura
- trasparente, antisporcio e dal piacevole odore
- di facile applicazione per mezzo di pistola (ugello 1,8 mm) o rullo
- facile da togliere con acqua e spugna oppure con idropulitrice
- consumo: ca. 8-10 m²/l

Technische Daten:

- wasserverdünnter Klebelack zum Binden von Staub und Farbnebel in der Lackierkabine
- transparent, schmutzbindend, angenehm riechend
- einfaches Aufbringen mit Spritzpistole (Düse 1,8 mm) oder Rolle
- leichtes Abwaschen mit Wasser und Schwamm oder einem Hochdruckreiniger
- Verbrauch ca. 8-10 m²/ltr.

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Bancale / Pal.	Unità / VE
58102 0000	MP WBS Klebelack AntiDust 5 ltr.	96	1
58102 0009	MP WBS Klebelack AntiDust 25 ltr.	24	1



MP WBS Skin

Dati tecnici:

- pellicola protettiva a base di acqua, spruzzabile e facilmente pelabile
- per proteggere p.e. parete, finestre e impianto d'illuminazione nella cabina di verniciatura
- rivestimento trasparente e non-appiccicoso
- perfetto anche come mano di fondo per MP Klebelack, così la pulizia della cabina di verniciatura è resa più facile e efficace

Technische Daten:

- leicht abziehbare, wasserbasierende, spritzbare Schutzhaut
- zum Schutz z.B. der Wände, Fenster und Lichtanlagen in der Lackierkabine
- transparenter, klebefreier Film
- auch optimal als Untergrund für Klebelack geeignet, dadurch schnellere und leichtere Reinigung der Lackierkabine

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
58150 0000	MP WBS Skin 5 ltr.	1

MP Pre-Clean Reinigungstücher-Set WBS

Dati tecnici:

- dopo il riempimento individuale: salviette umidificate per pulire le superfici da verniciare
- il set contiene un secchio e due rotoli di panni (rotolo da 90 strappi) – senza detergente
- riempire il secchio con i panni appropriati e con circa 2 l di Mipa Silikonentferner o di Mipa WBS-Reiniger
- tenere il coperchio chiuso in modo che i panni rimangono bagnati per qualche settimana

Technische Daten:

- nach individueller Befüllung: Feuchttücher zur Oberflächenreinigung vor der Lackierung
- Set mit 1 Eimer und 2 Wischtuchrollen (90 Tücher pro Rolle) – ohne Reinigungsmedium
- Spezialeimer mit Vorreinigungstüchern mit ca. 2 ltr. geeigneten Mipa Vorreiniger "Express" / Mipa WBS Reiniger befüllen
- bei geschlossenem Deckel bleiben die Tücher mehrere Wochen feucht

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
596032 0040	MP Pre-Clean Reinigungstücher-Set WBS	1

Accessori / Zubehör:

596032 0042	MP Reinigungstuch Pre-Clean 32 x 28 cm, per sgrassanti all'acqua, 90 panni in rotolo / Nachfüllpack, 90 Tücher pro Rolle	8
-------------	--	---

MP Reinigungstücher Wet 150 pezzi / 150 Stück in Dispenser

Dati tecnici:

- salviette speciali per la pulizia delle mani senza acqua
- resistente allo strappo, particolarmente resistente e assorbente
- con profumo piacevole al limone per una sensazione di freschezza
- rimuove rapidamente e sicuramente le tracce di vernice, colla e di prodotti sigillanti

Technische Daten:

- Spezialreinigungstuch zur Handreinigung ohne Wasser
- reißfeste Tücher, besonders fest und saugfähig
- erfrischende Citrus-Parfümierung
- schnelles und sicheres Entfernen von Lacken, Kleb- und Dichtstoffen

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
51065 0000	MP Reinigungstücher Wet 27 x 26 cm	1



INDUMENTO PROTETTIVO

ARBEITSSCHUTZ





MP Feinstaubmaske
FFP1 R D con valvola/
mit Ausatemventil
CE 1437



MP Feinstaubmaske
FFP2 R D con valvola/
mit Ausatemventil
CE 1437

MP Feinstaubmasken

Dati tecnici:

- MP Feinstaubmaske FFP1R D: mascherina monouso con valvola di classe di filtro 1/ EN 149: 2001 protegge dalla polvere fine nociva per la salute
- MP Feinstaubmaske FFP2 R D: mascherina monouso con valvola di classe di filtro 2/ EN 149: 2001 protegge dalla polvere fine nociva per la salute

Nuova qualità / Neue Qualität

Technische Daten:

- MP Feinstaubmaske FFP1 R D mit Ausatemventil gegen gesundheitsschädlichen Feinstaub der Partikelklasse 1 / EN 149:2001
- MP Feinstaubmaske FFP2 R D mit Ausatemventil gegen gesundheitsschädlichen Feinstaub der Partikelklasse 2 / EN 149:2001

classe di filtro/ Art der Filterklasse	tipo di inquinamento atmosferico/ Art der Luftbelastung	attività/ Tätigkeiten
FFP1 P1	da utilizzare solo in presenza di aerosol solidi di polveri atossiche / Nur zur Benutzung gegen feste Aerosole von ungiftigem Staub	contatto con polvere grossolana / Umgang mit Grobstaub
FFP2 P2	da utilizzare solo in presenza di aerosol solidi di polvere e fumo cancerogeni e poco nocivi / Nur zur Benutzung gegen feste Aerosole von mindergiftigem und krebserzeugendem Staub und Rauch	contatto con legno dolce, stucco, fibre di vetro, lavorazione di metalli (eccetto PVC) saldature / Umgang mit Weichholz, Spachtel, Glasfasern, Metallbearbeitung (außer PVC), Schweißarbeiten

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
56116 0800	MP Feinstaubmaske FFP1	10
56116 0801	MP Feinstaubmaske FFP2	10

MP ProtectiveHalfMask Oneway

Dati tecnici:

- semimaschera con una superficie di contatto larga per ottima comodità
- leggero, dotato di una valvola di espirazione, bardatura in materiale plastico con fibbia di aggancio per un rapido indossamento
- conforme a EN 405

Technische Daten:

- Atemschutzmaske mit breiter Gesichtsauffläche für optimalen Komfort
- geringes Gewicht, Ausatemventil, Kunststoff-Kopfhaltung mit Schnellverschluss
- nach EN 405

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
59501 550201	MP ProtectiveHalfMask Oneway semimaschera con 2 filtri A2 / Halbmaskenkörper inkl. 2 St. A2 Filter	1

Accessori / Zubehör:

59501 808000	filtro di ricambio P3RD / Ersatzfilter P3RD	8
59501 809000	supporto per pre-filtro / Vorfilterhalter (2 pezzi / 2er-Pack)	1



CE

MP ProtectiveHalfMask-Box EasyLock

Dati tecnici:

- respiratore con corpo maschera riutilizzabile
- leggero, bardatura in materiale plastico con fibbia di aggancio per una rapida vestibilità
- valvola di espirazione, con una superficie di contatto largo per ottima comodità
- corrisponde alla norma EN
- senza adattatore, i filtri possono essere sostituiti facilmente grazie al sistema di innesto a baionetta

Technische Daten:

- Atemschutzmaske mit wiederverwendbarem Maskenkörper
- geringes Gewicht, Kunststoff-Kopfhaltung mit Schnellverschluss
- Ausatemventil, breite Gesichtsauflagefläche für optimalen Komfort
- entspricht der EN Norm
- keine Adapter, kann direkt mit dem Maskenkörper verbunden werden



contiene / Bestehend aus:

1 corpo semimaschera di TPE termoplastico e non-irritante la pelle, EN 140:1998
con 2 filtri A2 EasyLock secondo EN 14387: 2004 e 2 filtri P3R EasyLock EN 143:2000
1 Stk. Halbmaskenkörper aus thermoplastischem, hautverträglichem TPE EN 140:1998
inkl. je 2 Stk. A 2 Filter EasyLock nach EN 14387:2004, P3R EasyLock EN 143:2000

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
59501 750284	MP ProtectiveHalfMask-Box EasyLock	1

Accessori / Zubehör:

59501 903000	filtro antipolvere P3R (2 pezzi) / Partikelfilter P3R (2er-Pack)	1
59501 920000	filtro antigas A2 (2 pezzi) / Gasfilter A2 (2er-Pack)	1
59501 940000	EasyLock A1B1E1K1 Ersatzfilter (2 pezzi / 2er-Pack)	1

classe di filtro/ Art der Filterklasse	tipo di inquinamento atmosferico/ Art der Luftbelastung	attività/ Tätigkeiten
	gas e vapori organici, punto di ebollizione > 65°C concentrazione < 0,1% in vol. Organisches Gas und Dämpfe, Siedepunkt > 65 °C Konzentration < 0,1 Vol. %	contatto con solventi di vernici, colori e collanti Umgang mit Lösungsmitteln aus Lacken, Farben und Klebstoffen
A1 B1 E1 K1 filtro multiuso / Mehrbereichsfilter	gas e vapori inorganici, concentrazione < 0,1% in vol. Anorganische Gase und Dämpfe, Konzentration < 0,1 Vol. %	contatto con cloro, bromo, acido cianidrico, acido solfidrico Umgang mit Chlor, Brom, Blausäure, Schwefelwasserstoff
	acido solforico, acido cloridrico, concentrazione < 0,1 % in vol. Schwefelsäure, Salzsäure, Konzentration < 0,1 Vol. %	contatto con anidride solforosa, acido cloridrico e altre sostanze a reazione acida Umgang mit Schwefeldioxid, Salzsäure und anderen sauer reagierenden Stoffen
	ammoniaca concentrazione < 0,1 % in vol. Ammoniak, Konzentration < 0,1 Vol. %	contatto con ammoniaca e i suoi derivati (ammine) Umgang mit Ammoniak und dessen Derivate (Amine)
A2	gas e vapori organici, punto di ebollizione < 65°C concentrazione < 0,1% in vol. Organische Gase und Dämpfe, Siedepunkt < 65 °C Konzentration < 0,1 Vol. %	corrisponde a A1, però anche impiegabile per livelli di concentrazione più elevati o uso prolungato Entspricht A1, jedoch auch bis zu höheren Konzentrationen einsetzbar bzw. über längerer Zeit einsetzbar.
P3RD filtro antiparticolato conforme alla norma EN 143 / P3RD Partikelfilter nach EN 143	Per protezione contro aerosol solidi e liquidi di polveri e fumi leggermente tossici e cancerogeni Zur Benutzung gegen feste und flüssige Aerosole von mindergiftigem und krebser- regendem Staub und Rauch	polvere grossolana, lavorazione dei metalli e materie plastiche, fibre di vetro, saldature, metalli pesanti, nebbie d'olio, sostanze biochimiche, alcuni tipi di legni duro, aerosol che non sono a base acquosa Grobstaub, Metall- und Kunststoffbear- beitung, Glasfasern, Schweißarbeiten, Schwermetallen, Önebeln, biochemischen Stoffen, manchen Hartholzarten, Aerosolen, die auf nichtwässriger Basis sind.



CE

MP Lackieroverall Trilobal

Dati tecnici:

- tuta da verniciatore di alta qualità in filamento continuo Trilobal (simile al nylon), con cappuccio
- priva di silicone, traspirante, impermeabile alla vernice
- non fa pelucchi, antistrappo, antistatica
- con elastici ai polsi e alle caviglie per impedire l'infiltrazione di sostanze contaminanti
- con cerniera anteriore a doppio cursore e ricoperta
- lavaggio a secco o ad acqua a 60°C
- EN 340:2003

Technische Daten:

- hochwertiger Lackieroverall aus nylonähnlicher Trilobal-Endlosfaser mit Kapuze
- silikonfrei, atmungsaktiv, lackundurchlässig
- fusselfrei, reißfest, antistatisch
- sehr gut abdichtende Gummibändchen an Arm- und Beinenden
- verdeckter, beidseitig zu öffnender Reißverschluss an der Vorderseite
- chemische Reinigung oder bei 60° C waschbar
- EN 340:2003

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Scatola / Kt.	Unità / VE
55101 503201	Taglia / Größe S	50	1
55101 503211	Taglia / Größe M	50	1
55101 503221	Taglia / Größe L	50	1
55101 503231	Taglia / Größe XL	50	1
55101 503241	Taglia / Größe XXL	50	1



MP Lackierschutzanzug "TechTex"

Dati tecnici:

- tuta protettiva monouso con cappuccio
- estremamente confortevole, dotata di elastici ai polsi e alle caviglie
- resistente all'abrasione, robusto all'uso, antistatica e traspirante
- tuta speciale per verniciatori di carrozzerie con ottima protezione contro le polveri

Technische Daten:

- Einwegschutzanzug mit Kapuze
- hoher Tragekomfort mit Gummibündchen an Armen und Beinen
- abriebfest, strapazierfähig, antistatisch, atmungsaktiv
- Spezial-Overall für Autolackierer mit guter Staubrückhaltungswirkung

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
59601 304433	Taglia / Größe L	50
59601 304434	Taglia / Größe XL	50
59601 304435	Taglia / Größe XXL	50



CE

MP Lackierschutzanzug "SaveTex"

Dati tecnici:

- tuta protettiva monouso con cappuccio
- estremamente confortevole, dotata di elastici ai polsi e alle caviglie
- resistente all'abrasione, resistente, antistatica e traspirante
- CE 0516, Tipo 5+6, cat. III

Technische Daten:

- Einwegschutzanzug mit Kapuze
- hoher Tragekomfort mit Gummibündchen an Armen und Beinen
- abriebfest, strapazierfähig, antistatisch, atmungsaktiv
- CE 0624, Typ 5+6, Kat III

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
59601 307613	Taglia / Größe L	25
59601 307614	Taglia / Größe XL	25
59601 307615	Taglia / Größe XXL	25

MP Nitrilhandschuhe

Dati tecnici:

- guanti in nitrile senza talco per ridurre irritazioni cutanee
- elevata resistenza ai solventi
- elevata flessibilità, ottimo taglio e migliore sensibilità tattile

Technische Daten:

- puderfreie Nitrilhandschuhe zur Vermeidung von Hautirritationen
- erhöhte Lösemittelbeständigkeit
- hochflexibel, optimaler Sitz und bestes Tastgefühl

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Scatola / Kt.	Unità / VE
55403 0002	Taglia / Größe S (pacco da 100 pezzi / 100 Stk.-Pack.)	10	1
55403 0003	Taglia / Größe M (pacco da 100 pezzi / 100 Stk.-Pack.)	10	1
55403 0004	Taglia / Größe L (pacco da 100 pezzi / 100 Stk.-Pack.)	10	1
55403 0005	Taglia / Größe XL (pacco da 100 pezzi / 100 Stk.-Pack.)	10	1
55403 1003	nero / schwarz, Taglia / Größe M (pacco da 100 pezzi / 100 Stk.-Pack.)	10	1
55403 1004	nero / schwarz, Taglia / Größe L (pacco da 100 pezzi / 100 Stk.-Pack.)	10	1
55403 1005	nero / schwarz, Taglia / Größe XL (pacco da 100 pezzi / 100 Stk.-Pack.)	10	1



di nuovo disponibile
Wieder verfügbar

MP Schutzhandschuhe Nitril


Dati tecnici:

- garantiscono protezione e resistenza durante il lavoro con diverse agenti chimici (in particolare, produzione/ lavorazione di resine epossidiche)
- buona presa sul bagnato e sul secco grazie al profilo reticolato sul palmo
- molto confortevole e durevole (rivestito di velluto)
- lunghezza: circa 32 cm
- a tenuta di liquidi
- buona resistenza all'abrasione
- oleorepellente

Technische Daten:

- Schutz und hohe Beständigkeit beim Umgang mit verschiedenen Chemikalien (explizit Herstellung/Verarbeitung von Epoxidharzen)
- guter Nass- und Trockengriff durch Gitterprofil in der Innenhand
- hoher Tragekomfort mit langer Haltbarkeit (velourisiert)
- Länge: ca. 32 cm
- flüssigkeitsdicht
- gute Abriebfestigkeit
- ölabweisend

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
55401 80009	Taglia / Größe 9	1
55401 80010	Taglia / Größe 10	1



MP Latexhandschuhe Premium

Dati tecnici:

- guanti in lattice senza talco, quindi nessuna irritazione cutanea
- molto flessibili, senza silicone, resistenti ai solventi per un tempo limitato
- guanti ambidestri
- taglio perfetto, aderiscono alle mani senza cuciture


Technische Daten:

- ungepuderte Latexhandschuhe, dadurch keine Hautirritationen
- sehr flexibel, silikonfrei, kurzfristig lösemittelbeständig
- links- wie rechtshändig zu verwenden
- perfekter Sitz, umschließen nahtlos die Hände

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Scatola / Kt.	Unità / VE
55402 6066542	Taglia / Größe M (pacco da 100 pezzi / 100 Stk.-Pack.)	10	1
55402 6066569	Taglia / Größe L (pacco da 100 pezzi / 100 Stk.-Pack.)	10	1
55402 6067580	Taglia / Größe XL (pacco da 100 pezzi / 100 Stk.-Pack.)	10	1



di nuovo disponibile
Wieder verfügbar



KPT

di nuovo disponibile
Wieder verfügbar

MP Latexhandschuhe blau

Dati tecnici:

- guanti in lattice ultra resistente, senza talco
- buonissima resistenza ai solventi
- molto flessibili, senza silicone

Technische Daten:

- extrem stabile Latexhandschuhe, puderfrei
- sehr gute Lösemittelbeständigkeit
- sehr flexibel, silikonfrei

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Scatola / Kt.	Unità / VE
554015 0003	Taglia / Größe M (pacco da 50 pezzi / 50 Stk.-Pack.)	10	1
554015 0004	Taglia / Größe L (pacco da 50 pezzi / 50 Stk.-Pack.)	10	1
554015 0005	Taglia / Größe XL (pacco da 50 pezzi / 50 Stk.-Pack.)	10	1

MP Neoprenhandschuhe


Dati tecnici:

- guanti protettivi di qualità superiore in neoprene per lavori di verniciatura e pulizia
- resistono a una maggiore varietà di sostanze per periodi più lunghi
- senza compromettere la sensibilità tattile
- all'interno rivestito di velluto per evitare quasi completamente irritazioni cutanee

Molto resistenti / Hochbeständig

Technische Daten:

- Spitzen-Neoprenhandschuhe zum Schutz beim Reinigen oder Lackieren
- längere Zeit gegen verschiedenste Materialien beständig
- keine Beeinträchtigung der Fingersensibilität
- mit Innenvelourisierung zur weitestgehenden Vermeidung von Hautirritationen



AKL

3121

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
55401 0008	Taglia / Größe 8	1
55401 0009	Taglia / Größe 9	1
55401 0010	Taglia / Größe 10	1

MP Nitril-Microschaumhandschuh

Dati tecnici:

- Guanto in tessuto poliestere per applicazioni con elevate esigenze di sensibilità tattile
- la vestibilità perfetta permette un'ottima flessibilità
- la puntatura sul palmo garantisce una presa perfetta
- traspirante, oleorepellente e idrofugo

Technische Daten:

- Polyestergerewebe-Handschuh für Anwendungen mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl
- ideale Passform ermöglicht gute Beweglichkeit
- hohe Griffeigenschaft durch Noppen auf der Handinnenseite
- atmungsaktiv, öl- und wasserabweisend



N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
51709 0109	Taglia / Größe 9	1
51709 0110	Taglia / Größe 10	1

MP Montagehandschuh PU

Dati tecnici:

- guanti multiuso con rivestimento resistente in PU per aumentare la capacità di presa
- qualità stretch per una vestibilità perfetta
- ottima flessibilità
- buona sensibilità tattile
- confortevoli

Technische Daten:

- Allzweckhandschuhe mit strapazierfähiger PU-Beschichtung für sicheren Griff
- Stretchausführung für perfekte Passform
- optimale Flexibilität
- sehr gutes Fingerspitzengefühl
- sehr komfortabel



N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
51707 0108	Taglia / Größe 8	1
51707 0109	Taglia / Größe 9	1
51707 0110	Taglia / Größe 10	1

MP HandCareSystem

Dati tecnici:

- **MP Schutzlotion PL 3300** protegge la pelle a contatto con oli e solventi organici e impedisce considerevolmente la penetrazione dei diluenti per smalti e altri agenti contenenti solventi negli strati di epidermide e riduce quindi il potere adesivo di vernici, grafite, polveri di metallo, grassi, colle e resine.
- **MP Handreiniger HC 3600** è uno speciale detergente per le mani, delicato sulla pelle; è stato appositamente progettato per rimuovere lo sporco difficile ed ostinato (anche sotto le unghie) nel settore della lavorazione delle vernici come lo sporco dei colori ad olio, vernici mono e bicomponente, resine ed adesivi.
- **MP Pflegelotion CL 3900** è una speciale crema curativa per la pelle che si lascia spalmare bene, si assorbe velocemente, non unge e favorisce la naturale rigenerazione cutanea se utilizzata regolarmente.

Technische Daten:

- **MP Schutzlotion PL 3300** schützt die Haut beim Einsatz von Ölen und organischen Lösemitteln und vermindert erheblich das Eindringen von Lackverdünnungsmitteln und anderen lösemittelhaltigen Arbeitsstoffen in die oberste Hautschicht und reduziert somit die Haftwirkung von Lacken, Graphit, Metallstaub, Fetten, Klebern und Harzen.
- **MP Handreiniger HC 3600** ist ein besonders gut hautverträglicher Spezialhandreiniger und wurde speziell zum Entfernen von starken und hartnäckigen Verschmutzungen (auch im Fingernagelbett) im lackverarbeitenden Gewerbe – wie Verschmutzungen durch Ölfarben, 1K- und 2K-Lacken, Harzen und Klebern – entwickelt.
- **MP Pflegelotion CL 3900** ist eine spezielle Hautpflegecreme, welche sich gut verstreichen lässt, schnell in die Haut einzieht, keinen störenden Fettfilm hinterläßt und die natürliche Regeneration der Haut bei permanenter Anwendung verstärkt.



N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
51075 0000	MP Schutzlotion PL 3300, flacone da / Flasche 1000 ml	10
51071 0000	MP Handreiniger HC 3600, tubo da / Tube 250 ml	24
51072 0000	MP Handreiniger HC 3600, flacone da / Flasche 1000 ml	10
51073 0000	MP Handreiniger HC 3600, flacone da / Weichflasche 2000 ml	6
51069 0000	MP Handreiniger HC 3600, tanica da / Kanister 10 l	1
51078 0000	MP Pflegelotion CL 3900, flacone da / Flasche 1000 ml	10
51081 0000	MP dispenser pompa per flaconi da 1000 ml MP Pumpdispenser für 1000 ml Flasche	1
51080 0001	MP dispenser in plastica per flaconi morbide da 2000 ml MP Kunststoff-Dispenser für 2000 ml Weichflasche	1
51083 0000	MP dispenser pompa per tanica da 10 l / MP Pumpdispenser für 10 ltr. Kanister	1



Comfort blue



Light



Panorama

MP Schutzbrillen

Dati tecnici:

Comfort blue

- occhiali protettivi con stanghette regolabili in lunghezza e altezza
- antigraffio e anti-appannamento
- resistenti ai solventi

Light

- stanghette davanti più larghe offrono anche una protezione laterale
- antigraffio e anti-appannamento
- resistenti ai solventi

Panorama

- occhiali protettivi con stanghette regolabili in lunghezza e altezza
- indossabili sopra occhiali da vista
- ampio campo visivo, nitidezza ottica particolare del cristallo

Technische Daten:

Comfort blue

- Schutzbrille mit höhen- und längenverstellbaren Bügeln
- kratzfest, beschlagfrei (antifog)
- lösemittelbeständig

Light

- breitere Bügel vorne bieten auch seitlichen Schutz
- kratzfest, beschlagfrei (antifog)
- lösemittelbeständig

Panorama

- Schutzbrille mit höhen- und längenverstellbaren Bügeln
- auch als Überbrille für Brillenträger geeignet
- großes Sichtfeld, besondere optische Klarheit der Scheibe

N. art. / Art.-Nr.	Descrizione / Beschreibung	Unità / VE
59505 0020	MP Schutzbrille Comfort blue	1
59505 0030	MP Schutzbrille Light	1
59505 0010	MP Schutzbrille Panorama	1

Allgemeine Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

der Lackindustrie in der vom Bundeskartellamt zum 01. Januar 2018 genehmigten Empfehlung

I. Geltungsbereich

1. Unsere nachstehenden Lieferungs- und Zahlungsbedingungen sind nur für die Anwendung gegenüber Unternehmen, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im Sinne von § 310 Abs. 1 BGB bestimmt. Gegenüber Verbrauchern finden sie keine Anwendung.
2. Unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen gelten ausschließlich. Entgegenstehende oder von unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen abweichende Bedingungen des Käufers werden nicht Vertragsinhalt, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Angebote sind freibleibend, falls nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wird.
3. Nebenabreden, Änderungen und Abweichungen von diesen Bedingungen sollen schriftlich vereinbart werden.

II. Preise

1. Die vereinbarten Preise gelten zuzüglich der am Liefertag geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer.
2. Für die Berechnung sind die von uns ermittelten Gewichte, Stückzahlen und Mengen maßgebend, wenn der Käufer nicht unverzüglich nach Ablieferung widerspricht.

III. Anwendungstechnische Beratung

1. Soweit wir Beratungsleistungen erbringen, geschieht dies nach bestem Wissen und ist unverbindlich. Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Waren befreien den Käufer nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Dies gilt insbesondere, wenn Verdünnungen, Härter, Zusatzlacke oder sonstige Komponenten beigemischt werden, die nicht von uns bezogen wurden.

IV. Lieferung

1. Der Käufer hat die Ware zum vereinbarten Liefertermin oder, falls ein Liefertermin nicht verbindlich vereinbart wurde, unverzüglich nach Mitteilung der Bereitstellung am Erfüllungsort gem. Abs. IX. 1 abzuholen. Gerät der Käufer mit der Annahme der Ware in Verzug, sind wir berechtigt, sie nach eigener Wahl auf Kosten des Käufers zu versenden oder – sofern nicht anders möglich, notfalls auch im Freien – zu lagern. Wir haften in diesem Fall nicht für den zufälligen Untergang, den Verlust oder eine Beschädigung der Waren. Wird die Ware durch uns gelagert, sind wir berechtigt, die Ware nach Ablauf einer Woche nach Eintritt des Annahmeverzuges in Rechnung zu stellen und Zahlung zu verlangen.
2. Sofern abweichend von Abs. 1 vereinbart ist, dass wir zur Versendung der Ware verpflichtet sind, erfolgen der Transport auf Kosten des Käufers und die Wahl der Transportmittel sowie des Transportweges nach unserem Ermessen, es sei denn, der Käufer hat uns hierzu eine besondere Anweisung erteilt. Die Gefahr geht in dem Zeitpunkt über, in dem die Ware von uns dem Frachtführer übergeben wird.
3. Dem Käufer zumutbare Teillieferungen sind zulässig.
4. Erhebliche, unvorhersehbare sowie von uns nicht verschuldete Betriebsstörungen, Lieferfristenüberschreitungen oder Lieferausfälle von unseren Lieferanten sowie z.B. Betriebsunterbrechungen aufgrund von Rohstoff-, Energie- oder Arbeitskräftemangel, Streiks, Aussparungen, Schwierigkeiten bei der Transportmittelbeschaffung, Verkehrsstörungen, behördliche Verfügungen oder Fälle höherer Gewalt bei uns und unseren Unterpelieferanten verlängern die Lieferzeit um die Dauer des Leistungshindernisses, soweit sie für die Lieferfähigkeit der Ware von Bedeutung sind. Beginn und Ende derartiger Hindernisse teilen wir dem Käufer unverzüglich mit. Wird hierdurch die Lieferung um mehr als einen Monat verzögert, sind sowohl der Käufer als auch wir unter Ausschluss von Schadenersatzansprüchen berechtigt, hinsichtlich der von der Lieferstörung betroffenen Menge vom Vertrag zurückzutreten. Das gesetzliche Rücktrittsrecht des Käufers für den Fall der Lieferstörung aufgrund eines von uns zu vertretenen Umstands bleibt unberührt.
5. Erfolgt die Lieferung in Leihbehältern, so sind diese innerhalb von 90 Tagen nach Empfang der Lieferung restentleert und frachtfrei zurückzusenden. Verlust und Beschädigung einer Leihverpackung geht zu Lasten des Käufers, wenn dies von ihm zu vertreten ist. Leihverpackungen dürfen nicht anderen Zwecken oder zur Aufnahme anderer Produkte dienen. Sie sind lediglich für den Transport der gelieferten Ware bestimmt. Beschriftungen dürfen nicht entfernt werden.
6. Einwegverpackungen werden nicht von uns zurückgenommen. Stattdessen nennen wir dem Käufer einen Dritten, der die Verpackungen entsprechend der gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen einem Recycling zuführt.

V. Zahlung

1. Der Rechnungsbetrag ist sofort nach Zugang der Rechnung fällig und ohne Abzug zu zahlen. Rechtzeitige Zahlung ist nur dann erfolgt, wenn wir über das Geld mit Wertstellung am Fälligkeitstag auf dem von uns angegebenen Konto verfügen können.
2. Bei Zahlungsverzug sind vom Käufer Verzugszinsen in Höhe von 9 % über dem jeweiligen Basiszinssatz zu zahlen.
3. Die Hergabe von Wechseln ist keine Barzahlung und nur mit unserer vorherigen Zustimmung zahlungshalber zulässig. Diskont- und Wechselspesen gehen zu Lasten des Käufers.
4. Zurückbehaltung und Aufrechnung durch den Käufer sind ausgeschlossen, es sei denn, die zur Ausübung des Zurückbehaltungsrechts oder zur Aufrechnung gestellte Forderung ist unbestritten, rechtskräftig festgestellt oder entstammt demselben Vertragsverhältnis.
5. Die Nichtbezahlung fälliger Rechnungen oder andere Umstände, welche auf eine wesentliche Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Käufers nach Vertragsabschluss schließen lassen, berechtigen zur sofortigen Fälligkeitstellung aller unserer Forderungen, die auf demselben Rechtsverhältnis beruhen.

VI. Eigentumsvorbehalt

1. Wir behalten uns das Eigentum am Liefergegenstand bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises vor. Bis zur Erfüllung aller Forderungen aus der laufenden Geschäftsverbindung mit dem Käufer bleiben die gelieferten Waren unser Eigentum. Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch dann bestehen, wenn einzelne unserer Forderungen in laufende Rechnung aufgenommen sind und der Saldo gezogen und anerkannt ist. Kaufpreisforderungen gelten trotz Zahlung solange als nicht erloschen, als eine von uns in diesem Zusammenhang übernommene wechselmäßige Haftung – wie zum Beispiel im Rahmen eines Scheck-Wechsel-Verfahrens – fortbesteht.
2. Eine Verarbeitung oder Vermischung nimmt der Käufer für uns vor, ohne dass hieraus für uns eine Verbindlichkeit entsteht. Für den Fall der Verarbeitung oder Vermischung mit anderen, uns nicht gehörenden Sachen, überträgt der Käufer schon jetzt zur Sicherung unserer Forderungen auf uns das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten Sachen mit der Maßgabe, dass der Käufer die neue Sache für uns verwahrt.

3. Der Käufer ist berechtigt, über die Erzeugnisse im ordentlichen Geschäftsgang zu verfügen, solange er seinen Verpflichtungen aus der Geschäftsbeziehung mit uns rechtzeitig nachkommt.
4. Forderungen aus dem Verkauf von Waren, an denen uns Eigentumsrechte zustehen, tritt der Käufer schon jetzt im Umfang unseres Eigentumsanteils an den verkauften Waren zur Sicherung an uns ab.

Verbindet oder vermischt der Käufer die gelieferte Ware entgeltlich mit einer Hauptsache Dritter, so tritt er bereits jetzt seine Vergütungsansprüche gegen den Dritten bis zur Höhe des Rechnungswertes der gelieferten Ware zur Sicherung an uns ab. Wir nehmen diese Abtretungen an.

5. Auf unser Verlangen hat uns der Käufer alle erforderlichen Auskünfte über den Bestand der in unserem Eigentum stehenden Waren und über die an uns abgetretenen Forderungen zu geben, sowie seine Abnehmer von der Abtretung in Kenntnis zu setzen.
6. Der Käufer ist verpflichtet, die Vorbehaltsware sorgfältig zu verwahren und auf eigene Kosten gegen Abhandenkommen und Beschädigung zu versichern. Er tritt seine Ansprüche aus den Versicherungsverträgen hierdurch im Voraus an uns ab. Wir nehmen diese Abtretung an.
7. Übersteigt der Wert der Sicherheiten unsere Forderungen um mehr als 20 v. H., so werden wir auf Verlangen des Käufers insoweit Sicherheiten nach unserer Wahl freigeben.
8. Das Recht des Käufers zur Verfügung über die unter unserem Eigentumsvorbehalt stehenden Erzeugnisse sowie zur Einziehung der uns abgetretenen Forderungen erlischt, sobald er die Zahlung einstellt und/oder in Vermögensverfall gerät. Treten diese Voraussetzungen ein, sind wir berechtigt, unter Ausschluss des Zurückbehaltungsrechts ohne Nachfristsetzung oder Ausübung des Rücktritts die sofortige einstweilige Herausgabe der gesamten unter unserem Eigentumsvorbehalt stehenden Waren zu verlangen.
9. Soweit der Eigentumsvorbehalt nach dem Recht des Landes, in dem sich die gelieferte Ware befindet, nicht wirksam sein sollte, hat der Käufer auf unser Verlangen eine gleichwertige Sicherheit zu bestellen. Kommt er diesem Verlangen nicht nach, können wir ohne Rücksicht auf vereinbarte Zahlungsziele sofortige Bezahlung sämtlicher offenen Rechnungen verlangen.

VII. Mängelansprüche

1. Der Käufer hat die Ware unverzüglich nach deren Empfang auf Mängel zu untersuchen.
2. Mängel sind unverzüglich nach Empfang schriftlich anzuzeigen, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war. Zeigt sich später ein solcher Mangel, ist er ebenfalls unverzüglich anzuzeigen. Die Anzeige muss schriftlich erfolgen und hat Art und Ausmaß des Mangels genau zu bezeichnen.
3. Der Käufer ist verpflichtet, uns unverzüglich zu informieren und uns die Möglichkeit der sofortigen Untersuchung zu geben, wenn er Mängel an den von uns gelieferten Produkten geltend machen will.
4. Bei der Nacherfüllung sind wir nach unserer Wahl zu Mängelbeseitigung oder Ersatzlieferung berechtigt.
5. Im Falle der Mängelbeseitigung tragen wir alle zu diesem Zweck erforderlichen Aufwendungen, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die Kaufsache nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde.
6. Für den Ersatz von Mangelfolgeschäden haften wir nur, wenn wir für die Entstehung des Mangels durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten (mit)verantwortlich sind.
7. Sind wir zur Mängelbeseitigung bzw. Ersatzlieferung nicht bereit oder nicht in der Lage oder verzögert sich diese über angemessene Fristen hinaus aus Gründen, die wir zu vertreten haben oder schlägt ansonsten die Mängelbeseitigung bzw. Ersatzlieferung fehl, so ist der Käufer nach seiner Wahl berechtigt, die Rückgängigmachung des Vertrages oder eine entsprechende Herabsetzung des Kaufpreises zu verlangen.
8. Im Falle des Unternehmerrückgriffs (§ 445a BGB) wird vermutet, dass zum Zeitpunkt des Gefährübergangs auf den Käufer Mängel nicht vorhanden waren, wenn der Käufer nach Abs. VII. 2. (Satz 1) pflichtgemäß untersucht, jedoch keine Mängel angezeigt hat, es sei denn, diese Vermutung ist mit der Art der Sache oder des Mangels unvereinbar.
9. Macht der Käufer Rückgriffsansprüche geltend, muss er sich uns gegenüber so behandeln lassen, als habe er alle gesetzlich zulässigen vertragsrechtlichen Möglichkeiten gegenüber seinem Vertragspartner (z.B. Verweigerung der Nacherfüllung wegen Unverhältnismäßigkeit oder Beschränkung des Aufwendungsersatzes auf einen angemessenen Betrag) umgesetzt.
10. Wir sind berechtigt, Rückgriffsansprüche des Käufers mit Ausnahme der Ansprüche auf Neulieferung der Ware abzulehnen, sofern wir dem Käufer für den Ausschluss seiner Rechte einen gleichwertigen Ausgleich einräumen. Für den Ersatz von Mangelfolgeschäden haften wir nur, wenn wir für die Entstehung des Mangels durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten (mit)verantwortlich sind.
11. Ansprüche des Käufers auf Schadensersatz sind ausgeschlossen, ohne dass ein Ausgleich einzuräumen ist, es sei denn, uns fällt Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last.

VIII. Haftung

1. Soweit nichts Abweichendes vereinbart wurde, sind alle weitergehenden Ersatzansprüche des Käufers gegen uns und unsere Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen ausgeschlossen, insbesondere ein Anspruch auf Ersatz von Schäden, die nicht an den gelieferten Waren selbst entstanden sind.
2. Die in der vorangegangenen Ziff. 1. und im Übrigen in diesen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen enthaltenen Haftungsbegrenzungen und -ausschlüsse gelten nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, oder infolge einer übernommenen Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie oder nach den Vorschriften insbesondere des Produkthaftungsgesetzes eine Haftung unsererseits zwingend vorgeschrieben ist. Das gleiche gilt im Falle einer Pflichtverletzung unsererseits, die die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet, wobei unsere Haftung jedoch auf den Ersatz der typischen, vorhersehbaren Schäden beschränkt ist.

IX. Erfüllungsort, Gerichtsstand und Sonstiges

1. Erfüllungsort für alle Verbindlichkeiten aus der Geschäftsverbindung oder aus dem Einzelvertrag ist unsere jeweilige Versandstelle, für die Zahlung unser Sitz.
2. Gerichtsstand ist nach unserer Wahl unser Sitz oder der allgemeine Gerichtsstand des Käufers. Dies gilt auch für Streitigkeiten im Urkunden-, Wechsel- oder Scheckprozess. Der Käufer ist verpflichtet, uns mit einer angemessenen Fristsetzung zur Ausübung unseres Wahlrechts aufzufordern.
3. Auf die Vertragsbeziehungen mit unseren Kunden ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar. Die Anwendbarkeit des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.
4. Daten des Käufers werden von uns nur insofern sowie im Einklang mit den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen gespeichert und verarbeitet, soweit dies zur ordnungsgemäßen Abwicklung der vertraglichen Beziehungen erforderlich ist.



Scopri molti altri prodotti nella gamma
MP Decorative e MP Woodworking

Entdecken Sie viele weitere Produkte in den Katalogen
MP Decorative und MP Woodworking



MP
Decorative



MP
Wood Working

www.master-products.com

E-Mail: mp@master-products.com
www.master-products.com

mp-partner:

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · 84051 Essenbach
Tel.: +49 (0) 87 03 / 9 22-0 · Fax: +49 8703 92 21 00
E-Mail: mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com

Art. Nr. 25256 0005

