



# NON-PAINTS CAR

PRODUKTE / PRODUCTS 2024

# INHALT

## CONTENT

### SCHLEIFMITTEL – ABRASIVES

Seite / page 3-20

### LACKIEREN & POLIEREN – PREPAIR & FINISH

Seite / page 21-34

### KLEBEN & DICHTEN – BONDING & SEALING

Seite / page 35-37

### ABDECKSYSTEME – MASKING SYSTEMS

Seite / page 38-49

### WERKZEUGE & ZUBEHÖR – PROFESSIONAL TOOLS

Seite / page 50-63

### PFLEGE & REINIGUNG – CARE & CLEAN

Seite / page 64-72

### ARBEITSSCHUTZ – WORKWEAR

Seite / page 73-80



**SCHLEIFMITTEL**  
ABRASIVES





## MP Schleifscheibe "GoldFilm"

Ø 150 mm, 6/7-Loch / -hole, Klett / velcro

### Technische Daten:

- Premium-Schleifscheibe der neuesten Generation, aufgebaut auf einem Filmträger (PE Folie)
- sehr dünn und flexibel
- extrem reißfest
- sehr homogenes Schleifbild
- bis zu 200% längere Standzeit im Vergleich zu Standardschleifscheiben auf Papierträger

### Technical Data:

- premium sanding disc of the latest generation, built on a plastic backing material (PE)
- very thin and flexible
- extremely tear-resistant
- very homogeneous surface pattern
- up to 200% longer tool life than standard paper backing discs

Art.-Nr. / Item-No.	Körnung / Grit	VE / Unit
56907 0040	P 40	50
56907 0060	P 60	50
56907 0080	P 80	100
56907 0120	P 120	100
56907 0150	P 150	100
56907 0180	P 180	100
56907 0220	P 220	100
56907 0240	P 240	100
56907 0320	P 320	100
56907 0400	P 400	100
56907 0500	P 500	100
56907 0600	P 600	100
56907 0800	P 800	100
56907 1000	P 1000	100
56907 1500	P 1500	100
56907 2000	P 2000	100

### Zubehör / Accessories:

57110 0027	MP Multischleifteller	s. Seite / pls. see page 18
59450 0100	MP Handblock Velcro	s. Seite / pls. see page 19

## MP Schleifscheibe "GoldFilm"

Ø 150 mm, 15-Loch / -hole, Klett / velcro



Art.-Nr. / Item-No.	Körnung / Grit	VE / Unit
56905 0040	P 40	50
56905 0060	P 60	50
56905 0080	P 80	100
56905 0120	P 120	100
56905 0150	P 150	100
56905 0180	P 180	100
56905 0220	P 220	100
56905 0240	P 240	100
56905 0320	P 320	100
56905 0400	P 400	100
56905 0500	P 500	100
56905 0600	P 600	100
56905 0800	P 800	100
56905 1000	P 1000	100
56905 1500	P 1500	100
56905 2000	P 2000	100

### Zubehör / Accessories:

57110 0014	MP Schleifteller "DiscFix"	s. Seite / pls. see page 18
59450 0100	MP Handblock Velcro	s. Seite / pls. see page 19


## MP Schleifscheibe "GoldFilm"

Ø 75 mm, Klett / velcro

Art.-Nr. / Item-No.	Körnung / Grit	VE / Unit
56917 0080	P 80	50
56917 0120	P 120	50
56917 0240	P 240	50
56917 0320	P 320	50
56917 0400	P 400	50
56917 0500	P 500	50
56917 0800	P 800	50
56917 1500	P 1500	50

### Zubehör / Accessories:

57103 3765	MP Interface Pad Ø 75 mm 5 mm ungelocht / no hole	s. Seite / pls. see page 17
57103 3760	MP Interface Pad Ø 75 mm 10 mm ungelocht / no hole	s. Seite / pls. see page 17
57103 6375	MP Finish-Stützteller Ø 75 mm	s. Seite / pls. see page 18



## MP Schleifpapier-Streifen "GoldFilm"

115 x 228 mm, 10-Loch / -hole, Klett / velcro

### Technische Daten:

- Premium-Schleifmittel der neuesten Generation, aufgebaut auf einem Filmträger (PE Folie)
- geeignet für den Grob-, Zwischen- und Endschliff
- höchste Finishingqualität
- kein Zusetzen beim Planschleifen von Polyester-spachtel, Füller und allen Lacksystemen
- bis zu 200% längere Standzeit im Vergleich zu Standardschleifmittel auf Papierträger

### Technical Data:

- premium abrasive of the latest generation, built on a plastic backing material (PE)
- suitable for coarse, intermediate and final sanding
- high quality finishing
- no clogging when sanding polyester putty, filler and all other paint systems
- up to 200% longer tool life than standard paper backing abrasives

Art.-Nr. / Item-No.	Körnung / Grit	VE / Unit
56933 0040	P 40	50
56933 0060	P 60	50
56933 0080	P 80	50
56933 0120	P 120	50
56933 0150	P 150	50
56933 0180	P 180	50
56933 0240	P 240	50
56933 0320	P 320	50

### Zubehör / Accessories:

59450 0260	MP Handblock AntiDust 115 x 230 mm	s. Seite / pls. see page 19
------------	---------------------------------------	-----------------------------



## MP Schleifpapier-Streifen "GoldFilm"

70 x 198 mm, 8-Loch / -hole, Klett / velcro

Art.-Nr. / Item-No.	Körnung / Grit	VE / Unit
56937 0080	P 80	50
56937 0120	P 120	50
56937 0180	P 180	50
56937 0240	P 240	50
56937 0320	P 320	50
56937 0400	P 400	50

### Zubehör / Accessories:

59450 0270	MP Handblock AntiDust 70 x 198 mm	s. Seite / pls. see page 19
------------	--------------------------------------	-----------------------------



### MP Schleifpapier-Feilenstreifen "GoldFilm"

70 x 420 mm, 14-Loch / -hole, Klett / velcro



Art.-Nr. / Item-No.	Körnung / Grit	VE / Unit
56939 0040	P 40	50
56939 0060	P 60	50
56939 0080	P 80	50
56939 0120	P 120	50
56939 0150	P 150	50
56939 0180	P 180	50
56939 0240	P 240	50
56939 0320	P 320	50
56939 0400	P 400	50

**Zubehör / Accessories:**

59450 0203 MP Schleiffeile 70 x 400 mm s. Seite / pls. see page **19**

### MP Schleifpapier-Streifen "Gold"

115 x 280 mm



Art.-Nr. / Item-No.	Körnung / Grit	VE / Unit
56936 0040	P 40	50
56936 0060	P 60	50
56936 0080	P 80	100
56936 0100	P 100	100
56936 0120	P 120	100
56936 0150	P 150	100
56936 0180	P 180	100
56936 0240	P 240	100
56936 0320	P 320	100

**Zubehör / Accessories:**

56202 0000 MP Handschleifer s. Seite / pls. see page **20**

### MP Schleifpapier-Bogen "Gold"

230 x 280 mm



Art.-Nr. / Item-No.	Körnung / Grit	VE / Unit
56920 0040	P 40	50
56920 0060	P 60	50
56920 0080	P 80	100
56920 0100	P 100	100
56920 0120	P 120	100
56920 0150	P 150	100
56920 0180	P 180	100
56920 0220	P 220	100
56920 0240	P 240	100
56920 0320	P 320	100
56920 0400	P 400	100

## MP Schleifpapier-Rolle "Gold"

50 m x 115 mm

### Technische Daten:

- Hochleistungsschleifmittel für den Grob-, Zwischen- und Endschliff
- höchste Finishingqualität
- kein Zusetzen
- optimale Standzeit durch Vollkunstharzbindung und Stearatbeschichtung

### Technical Data:

- high-performance abrasive for coarse, intermediate and final sanding
- highest finishing quality
- no clogging
- optimum abrasive life due to the full synthetic resin-bonding and stearate coating



Art.-Nr. / Item-No.	Körnung / Grit	VE / Unit
56940 0040	P 40	1
56940 0060	P 60	1
56940 0080	P 80	1
56940 0100	P 100	1
56940 0120	P 120	1
56940 0150	P 150	1
56940 0180	P 180	1
56940 0220	P 220	1
56940 0240	P 240	1
56940 0320	P 320	1

## MP Schleifpapier-Rolle "Gold"

5 m x 115 mm

Art.-Nr. / Item-No.	Körnung / Grit	VE / Unit
56942 0040	P 40	1
56942 0060	P 60	1
56942 0080	P 80	1
56942 0100	P 100	1
56942 0120	P 120	1
56942 0150	P 150	1
56942 0180	P 180	1
56942 0240	P 240	1
56942 0320	P 320	1





## MP Schleifscheibe "GoldPlus"

Ø 150 mm, 6/7-Loch / -hole, Klett / velcro

- Technische Daten:**
- Hochleistungsschleifscheibe
  - universell einsetzbar: für Grob-, Zwischen- und Feinschliffarbeiten auf diversen Oberflächen
  - spezielle Stearatbeschichtung
  - verhindert ein frühzeitiges Zusetzen und erhöht effektiv die Standzeit

-Auslauf / discontinued item-

- Technical Data:**
- high performance sanding disc
  - for all purposes: for coarse, intermediate and final sanding of various surfaces
  - special stearate coating
  - prevents premature clogging and effectively increases the abrasive life

Art.-Nr. / Item-No.	Körnung / Grit	VE / Unit
56970 0040	P 40	50
56970 0060	P 60	50
56970 0080	P 80	100
56970 0100	P 100	100
56970 0120	P 120	100
56970 0150	P 150	100
56970 0180	P 180	100
56970 0220	P 220	100
56970 0240	P 240	100
56970 0320	P 320	100
56970 0400	P 400	100
56970 0500	P 500	100
56970 0600	P 600	100
56970 0800	P 800	100

**Zubehör / Accessories:**

- |            |                       |                                    |
|------------|-----------------------|------------------------------------|
| 57110 0027 | MP Multischleifteller | s. Seite / pls. see page <b>18</b> |
| 59450 0100 | MP Handblock Velcro   | s. Seite / pls. see page <b>19</b> |



## MP Schleifscheibe "GoldPlus"

Ø 150 mm, 15-Loch / -hole, Klett / velcro

Art.-Nr. / Item-No.	Körnung / Grit	VE / Unit
56971 0040	P 40	50
56971 0060	P 60	50
56971 0080	P 80	100
56971 0100	P 100	100
56971 0120	P 120	100
56971 0150	P 150	100
56971 0180	P 180	100
56971 0220	P 220	100
56971 0240	P 240	100
56971 0320	P 320	100
56971 0400	P 400	100
56971 0500	P 500	100
56971 0600	P 600	100
56971 0800	P 800	100

**Zubehör / Accessories:**

- |            |                            |                                    |
|------------|----------------------------|------------------------------------|
| 57110 0014 | MP Schleifteller "DiscFix" | s. Seite / pls. see page <b>18</b> |
| 59450 0100 | MP Handblock Velcro        | s. Seite / pls. see page <b>19</b> |



## MP Schleifscheibe "GoldPlus"

Ø 150 mm, 75-Loch / -hole, Klett / velcro

Art.-Nr. / Item-No.	Körnung / Grit	VE / Unit
56972 0080	P 80	100
56972 0120	P 120	100
56972 0150	P 150	100
56972 0180	P 180	100
56972 0220	P 220	100
56972 0240	P 240	100
56972 0320	P 320	100
56972 0400	P 400	100
56972 0500	P 500	100
56972 0600	P 600	100
56972 0800	P 800	100

### Zubehör / Accessories:

57110 0027	MP Multischleifteller	s. Seite / pls. see page 18
59450 0100	MP Handblock Velcro	s. Seite / pls. see page 19



## MP Schleifscheibe CeraTec

Ø 150 mm, 15-Loch / -hole, Klett / velcro

### Technische Daten:

- universell einsetzbare Schleifscheibe mit Keramikkorn für effiziente Schleifarbeiten und schnellen Abtrag
- kein Zusetzen und nachhaltige Standzeit der Scheibe dank Keramiktechnologie
- sehr homogenes Schleifbild

### Technical Data:

- universal abrasive with ceramic grit for efficient abrasive work and fast removal
- no clogging and long abrasive life due to ceramic technology
- very homogeneous sanding finish

Art.-Nr. / Item-No.	Körnung / Grit	VE / Unit
56977 0080	ca. P 80	100
56977 0120	ca. P 120	100
56977 0150	ca. P 150	100
56977 0180	ca. P 180	100
56977 0240	ca. P 240	100
56977 0320	ca. P 320	100
56977 0400	ca. P 400 <i>Neu / New</i>	100
56977 0500	ca. P 500 <i>Neu / New</i>	100



## MP Schleifscheibe "MasterNet"

Ø 150 mm, Klett / velcro

### Technische Daten:

- Premium Netzschleifmittel für optimale ganzflächige Staubabsaugung
- hohe Standzeiten und kein Zusetzen
- keine Oberflächenfehler durch Verschmutzung von Schleifstaub
- maximaler Abtrag

### Technical Data:

- premium net abrasive for optimal full-surface dust extraction
- long abrasive life and no clogging
- no surface defects because of dust inclusions
- maximum stock removal

Art.-Nr. / Item-No.	Körnung / Grit	VE / Unit
56924 0080	P 80	50
56924 0120	P 120	50
56924 0150	P 150	50
56924 0180	P 180	50
56924 0240	P 240	50
56924 0320	P 320	50
56924 0400	P 400	50



## MP Schleifpapier-Streifen "MasterNet" 70 x 198 mm, Klett / velcro



Art.-Nr. / Item-No.	Körnung / Grit	VE / Unit
56921 0080	P 80	50
56921 0120	P 120	50
56921 0150	P 150	50
56921 0180	P 180	50
56921 0240	P 240	50
56921 0320	P 320	50
56921 0400	P 400	50

### Zubehör / Accessories:

59450 0270

MP Handblock AntiDust  
70 x 198 mm

s. Seite / pls. see page **19**

## MP Schleifpapier-Streifen "MasterNet" 70 x 420 mm, Klett / velcro



Art.-Nr. / Item-No.	Körnung / Grit	VE / Unit
56922 0080	P 80	50
56922 0120	P 120	50
56922 0150	P 150	50
56922 0180	P 180	50
56922 0240	P 240	50
56922 0320	P 320	50
56922 0400	P 400	50

### Zubehör / Accessories:

59450 0203

MP Schleiffeile 70 x 400 mm

s. Seite / pls. see page **19**

## MP Schleifpapier-Streifen "MasterNet" 115 x 230 mm, Klett / velcro



Art.-Nr. / Item-No.	Körnung / Grit	VE / Unit
56923 0080	P 80	50
56923 0120	P 120	50
56923 0150	P 150	50
56923 0180	P 180	50
56923 0240	P 240	50
56923 0320	P 320	50
56923 0400	P 400	50

### Zubehör / Accessories:

59450 0260

MP Handblock AntiDust  
115 x 230 mm

s. Seite / pls. see page **19**

## MP wasserfestes Schleifpapier "New Edition"

230 x 280 mm


### Technische Daten:

- wasserfestes Hochleistungsschleifmittel für alle Nassschliffarbeiten
- Latexpapierträger für sofortigen Einsatz ohne Einweichzeit
- für feinstes Finish

### Technical Data:

- waterproofed high-performance abrasive for all wet-sanding work
- latex-paper for immediate use without soaking
- for finest finish

Art.-Nr. / Item-No.	Körnung / Grit	VE / Unit
56926 0080	P 80	50
56926 0100	P 100	50
56926 0120	P 120	50
56926 0150	P 150	50
56926 0180	P 180	50
56926 0220	P 220	50
56926 0240	P 240	50
56926 0280	P 280	50
56926 0320	P 320	50
56926 0360	P 360	50
56926 0400	P 400	50
56926 0500	P 500	50
56926 0600	P 600	50
56926 0800	P 800	50
56926 1000	P 1000	50
56926 1200	P 1200	50
56926 1500	P 1500	50
56926 2000	P 2000	50
56926 2500	P 2500	50
56926 3000	P 3000	50





### MP FoamFlex

115 x 125 mm (25 m Rolle / roll)

#### Technische Daten:

- hochflexibles Schleifpapier auf perforiertem, leichtem Schaumstoffträgermaterial
- für den manuellen Zwischen- und Endschliff von Konturen, Rundungen, Sicken, Falzen und anderen schwer zugänglichen Stellen geeignet
- 200 Stück perforiert auf einer Rolle

#### Technical Data:

- highly flexible sanding paper on perforated, light foam backing material
- for manual intermediate and final sanding of contours, curves, drawbeads, seams and other areas which are difficult to reach
- 200 pieces perforated on one roll

Art.-Nr. / Item-No.	Körnung / Grit	VE / Unit
56997 0150	P 150	1
56997 0180	P 180	1
56997 0240	P 240	1
56997 0320	P 320	1
56997 0400	P 400	1
56997 0500	P 500	1
56997 0600	P 600	1
56997 0800	P 800	1



### MP FoamFlex Plus

115 x 125 mm (25 m Rolle / roll)

#### Technische Daten:

- hochflexibles Schleifpapier auf perforiertem, leichtem Schaumstoffträgermaterial
- für den manuellen Zwischen- und Endschliff von Konturen, Rundungen, Sicken, Falzen und anderen schwer zugänglichen Stellen geeignet
- 200 Stück perforiert auf einer Rolle
- verbesserte Standzeit

#### Top Qualität / Top Quality

#### Technical Data:

- highly flexible sanding paper on perforated, light foam backing material
- for manual intermediate and final sanding of contours, curves, drawbeads, seams and other areas which are difficult to reach
- 200 pieces perforated on one roll
- improved abrasive life

Art.-Nr. / Item-No.	Körnung / Grit	VE / Unit
56998 0180	P 180	1
56998 0240	P 240	1
56998 0320	P 320	1
56998 0400	P 400	1
56998 0500	P 500	1
56998 0600	P 600	1
56998 0800	P 800	1



### MP Reinigungsscheibe

#### Technische Daten:

- sehr grobe Reinigungsscheibe zum Einsatz bei besonders schwer zu bearbeitenden Flächen
- zum Entfernen von weichen Materialien wie z.B. Altlacken, Unterbodenschutz, Dichtungsmasse und Rost

#### Technical Data:

- a very coarse cleaning disc perfectly suitable for sanding areas that are especially hard to work on
- excellent for removing soft materials such as old paints, underbody protection, sealing compounds and rust

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
56902 0001	Ø 150 mm	5
56902 0002	Ø 100 mm	5
<b>Zubehör / Accessories:</b>		
56902 0005	Spanndorn M 12 / mandrel	1

## MP Soft Pad

140 x 115 mm

### Technische Daten:

- zum manuellen Nachschleifen von Konturen, Rundungen, Sicken, Falzen und anderen schwer zugänglichen Stellen
- für Nass- und Trockenschliff geeignet
- hochflexibel
- bildet keine scharfen Kanten

### Technical Data:

- for the manual sanding of contours, curves and drawbeads, seams and other areas which are difficult to reach
- for wet and dry sanding
- highly flexible
- leaves no sharp edges



Art.-Nr. / Item-No.	Körnung / Grit	VE / Unit
59460 0001	Medium	15
59460 0002	Fine	15
59460 0003	Superfine	15
59460 0004	Ultrafine	15

## MP Finish Disc


Ø 150 mm, Klett / velcro

### Technische Daten:

- sehr flexibles Netzschleifmittel zum Erzielen perfekter Finishing-Ergebnisse
- nass einsetzbar
- sehr geringe Rautiefen
- hohe Standzeiten
- wiederverwendbar, da auswaschbar
- Beständigkeit gegen Silikonentferner

### Technical Data:

- very flexible abrasive for perfect finishing results
- can be used dry
- very small roughness depth
- long tool life
- re-usable (washable)
- resistant to silicone remover



Art.-Nr. / Item-No.	Körnung / Grit	VE / Unit
59480 0800	P 800	15
59480 1000	P 1000	15
59480 1500	P 1500	15
59480 2000	P 2000	15
59480 3000	P 3000	15

## MP Finish Disc Plus


Ø 150 mm, Klett / velcro

### Technische Daten:

- revolutionäres Netzschleifmittel auf Schaumstoffträger
- die offene Struktur gewährleistet eine perfekte Staubabsaugung für nahezu staubfreies Arbeiten
- extrem flexibel und sehr hohe Standzeit
- ermöglicht ein müheloses, schnelles und perfektes Finish

### Technical data:

- revolutionary net-backed abrasive on a foam backing
- the open texture ensures a perfect dust extraction for almost dust-free sanding
- extremely flexible and very long tool life
- enables an effortless, quick and perfect finish



Art.-Nr. / Item-No.	Körnung / Grit	VE / Unit
59482 0800	P 800 (blau/blue)	20
59482 1000	P 1000 (violett/purple)	20
59482 2000	P 2000 (orange/orange)	20
59482 3000	P 3000 (rot/red)	20
59482 4000	P 4000 (grün/green)	20
59482 5000	P 5000 (gelb/yellow)	20



## MP Schleifscheibe "TotalSilk"

Ø 150 mm, 15-Loch / -hole, Klett / velcro

### Technische Daten:

- hochflexibles Schleifmittel auf Latexträger für hoch präzises Schleifen
- sicheres Bearbeiten und gleichmäßige Rautiefen, dank feinsten Körnungsstruktur
- flexibles Trägermaterial ermöglicht optimale Nachbildung der Oberflächenkonturen
- beugt optischen Defekten durch zu hohe Rautiefen vor und reduziert die Prozesszeit

### Technical Data:

- highly flexible abrasive on latex backing for high precision sanding
- safe sanding and consistent roughness depth due to the very fine grain
- flexible backing material creates an optimum imitation of the surface structure
- prevents visible defects caused by too high depth of roughness and reduces the process time

Art.-Nr. / Item-No.	Körnung / Grit	VE / Unit
59443 1060	ca. P 600 (blau / blue)	25
59443 1080	ca. P 800 (gelb / yellow)	25
59443 1150	ca. P 1500 (orange / orange)	25

### Zubehör / Accessories:

57103 3740	MP Interface Pad Ø 150 mm, 10 mm, 15 Loch /-hole, Mikro-Klett / micro velcro	s. Seite / pls. see page 17
57103 3745	MP Interface Pad Ø 150 mm 5 mm, 15-Loch /-hole, Mikro-Klett / micro velcro	s. Seite / pls. see page 17

*Neu / New*

## MP Schleifpad "TotalSilk"

130 x 170 mm, Klett / velcro



Art.-Nr. / Item-No.	Körnung / Grit	VE / Unit
59443 2060	ca. P 600 (blau / blue)	25
59443 2080	ca. P 800 (gelb / yellow)	25
59443 2150	ca. P 1500 (orange / orange)	25

### Zubehör / Accessories:

56200 0000	MP Handblock Easy	5
------------	-------------------	---

## MP Schleifscheibe "TotalFlex"

Ø 150 mm, 15-Loch / -hole, Klett / velcro

### Technische Daten:

- hochflexibles Schleifmittel auf High-Tech Latexträger für sehr präzise Schleifarbeiten
- Erzielung eines besonders feinen Schleifbilds zur Erhaltung der Lackstruktur
- hocheffiziente Vorbereitung und Verkürzung der Prozesszeit für Polierarbeiten
- flexibles Trägermaterial ermöglicht optimale Nachbildung der Oberflächenkonturen

### Technical Data:

- highly flexible abrasive on high-tech latex backing for very precise sanding work
- allows to achieve a very fine sanding finish in order to preserve the paint structure
- highly efficient preparation and shortening of process time for polishing work
- flexible backing material enables optimum reproduction of surface contours

Art.-Nr. / Item-No.	Körnung / Grit	VE / Unit
5944401 1500	ca. P 1500	20
5944401 2000	ca. P 2000	20
5944401 3000	ca. P 3000	20

### Zubehör / Accessories:

57103 3740	MP Interface Pad Ø 150 mm, 10 mm, 15 Loch /-hole, Mikro-Klett / micro velcro	s. Seite / pls. see page 17
57103 3745	MP Interface Pad Ø 150 mm 5 mm, 15-Loch /-hole, Mikro-Klett / micro velcro	s. Seite / pls. see page 17

*Neu / New*

## MP Schleifscheibe "TotalFlex"

Ø 75 mm, ungelocht / no hole, Klett / velcro

Art.-Nr. / Item-No.	Körnung / Grit	VE / Unit
5944402 1500	ca. P 1500	100
5944402 2000	ca. P 2000	100
5944402 3000	ca. P 3000	100

### Zubehör / Accessories:

57103 3760	MP Interface Pad Ø 75 mm, Mikro-Klett / micro velcro, ungelocht / no hole	s. Seite / pls. see page 17
57103 3765	MP Interface Pad Ø 75 mm, 5 mm, ungelocht / no hole, Mikro-Klett / micro velcro	s. Seite / pls. see page 17

*Neu / New*



## MP Schleifpad "TotalFlex"

130 x 170 mm, Klett / velcro

Art.-Nr. / Item-No.	Körnung / Grit	VE / Unit
5944403 1500	ca. P 1500	20
5944403 2000	ca. P 2000	20
5944403 3000	ca. P 3000	20

### Zubehör / Accessories:

56200 0000	MP Handblock Easy	5
------------	-------------------	---



## MP Easy Fleece Soft

115 x 115 mm, Pad / pad


### Technische Daten:

- neuartiges Vlies-Schleifmittel auf Schaumstoffträger zur manuellen Nachbearbeitung von empfindlichen Oberflächen
- spezieller Schaumstoff bindet den Schleifstaub für ein nahezu staubfreies Schleifen
- extrem robust und flexibel
- bildet keine scharfen Kanten

### Technical data:

- novel fleece sanding material on a foam backing for manual reworking of sensitive surfaces
- the special foam backing binds sanding dust for a nearly dust-free sanding
- extremely robust and flexible
- leaves no sharp edges

Art.-Nr. / Item-No.	Körnung / Grit	VE / Unit
59441 2030	P 500	20
59441 2050	P 800	20
59441 2080	P 1500	20



## MP Finish Pad Soft

97 x 119 mm, Pad / pad


### Technische Daten:

- sehr flexibler Schleifschwamm für das perfekte Finish
- doppelseitig beschichteter Schaumstoffträger
- hervorragend geeignet zum Bearbeiten von Ecken und Kanten
- lange Standzeit

### Technical data:

- very flexible sanding sponge for a perfect finish
- double-sided coated foam backing material
- perfectly suitable to grind corners and edges
- long tool life

Art.-Nr. / Item-No.	Körnung / Grit	VE / Unit
59442 0001	ca. P 320/400 – Fine (braun / brown)	12
59442 0002	ca. P 800 – Superfine (grün / green)	12
59442 0003	ca. P 1500 – Microfine (violett / purple)	12





## MP Schleifvliesrolle

10 m Rolle / roll

### Technische Daten:

- Schleifvlies zum Mattieren und Aufrauen
- Fine (grün): Entfernen von Rost, Schmutz; Anschliff von oxydiertem Metall
- Very Fine (rot): für unlackiertes Aluminium, Zink, Kunststoff und Holz
- Ultra Fine (grau): Anschliff von verschiedenen Untergründen, 2-Komponentenlack, Lacknebel im Overspray- und Grundmaterialbereich sowie zum Anschleifen vor dem Beilackieren
- Micro Fine (gold): Mattieren von angrenzenden Flächen vor dem Beilackieren von empfindlichen Farbtönen

### Technical Data:

- non-woven material for matting and scuffing
- Fine (green): removal of rust, dirt; scuffing of oxidised metal
- Very Fine (red): for non-painted aluminium, zinc, plastic and wood
- Ultra Fine (grey): scuffing of various substrates, 2-component paints, overspray and primer material, as well as for the scuffing prior to blending
- Micro Fine (gold): matting of blending areas especially for challenging colour shades

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
56808 056837	100 mm x 10 m, Very Fine (rot/red)	1
56808 056894	100 mm x 10 m, Ultra Fine (grau/grey)	1
56808 05BY323R	115 mm x 10 m, Fine (grün/green)	1
56808 05BY373R	115 mm x 10 m, Very Fine (rot/red)	1
56808 05BY943R	115 mm x 10 m, Ultra Fine (grau/grey)	1
56808 05950	115 mm x 10 m, Micro Fine (gold/gold)	1

## MP Schleifvlies Pad



Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
56808 011532	115 x 280 mm, Fine (grün/green)	10
56808 011537	115 x 280 mm, Very Fine (rot/red)	10
56808 011594	115 x 280 mm, Ultra Fine (grau/grey)	10
56808 019032	152 x 229 mm, Fine (grün/green)	20
56808 019037	152 x 229 mm, Very Fine (rot/red)	20
56808 019094	152 x 229 mm, Ultra Fine (grau/grey)	20

## MP Schleifvlies Scheibe



Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
56808 060037	150 mm, Very Fine (rot/red)	10
56808 060094	150 mm, Ultra Fine (grau/grey)	10

## MP Folienradierer

Ø 88 mm

### Technische Daten:

- Spezial-Disc zum Entfernen von Klebstoffrückständen
- für rückstandsloses Entfernen von Zierstreifen und Folienbeschriftungen
- kein Beschädigen der Lackoberfläche

### Technical Data:

- special disc for the removal of adhesive residue
- removes automotive mouldings and stickers without leaving residues
- no damaging of painted surface

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
56902 6669	MP Folienradierer-Set yellow (1 Set = 2 Discs + 1 Adapter / 1 set = 2 discs + 1 adapter)	1
56902 6667	MP Folienradierer (1 Stück / 1 piece)	1
56902 6668	Adapter für / adapter for MP Folienradierer	1



## MP Kontrollschwarzpulver

### Technische Daten:

- zum Auftragen auf durchgetrockneten Füllermaterialien
- zur Kontrolle von geschliffenen Oberflächen
- lösemittelfrei
- kein Zusetzen von Schleifmitteln
- für Nass- und Trockenschliff
- bestehend aus 100 g Kontrollpulver inkl. 1 Pad

### Technical Data:

- to be applied on thoroughly dried filler materials
- to control sanded surfaces
- solvent-free
- no clogging of abrasives
- for wet and dry sanding
- comprises 100 g control powder including application pad



Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	Kt. / Box	VE / Unit
58101 7182	MP Kontrollschwarzpulver inkl. Pad	12	1
58101 7187	MP Kontrollpulver weiß/white inkl. Pad	12	1

## MP Interface Pad

### Technische Daten:

- optimale Anpassungsfähigkeit durch hochflexiblen Schaum
- kein Durchschleifen von Füllermaterialien
- für abgerundete Oberflächen, Ecken und Kanten

### Technical Data:

- optimal adaptability due to high flexible foam
- no sanding through filler materials
- for rounded surfaces, corners and edges



Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
<b>MP Interface Pad Ø 150 mm, Klett / velcro</b>		
57103 2730	10 mm, 21-Loch /-hole	3
57103 2740	10 mm, 15-Loch /-hole	3
57103 2750	10 mm, 75-Multiloch /-hole	3
57103 2755	5 mm, 75-Multiloch /-hole	3
<b>MP Interface Pad Mikro-Klett / micro-velcro</b>		
57103 3760	10 mm, ungelocht / no hole Ø 75 mm	3
57103 3765	5 mm, ungelocht / no hole Ø 75 mm <i>Neu / New</i>	3
57103 3740	10 mm, 15-Loch /-hole Ø 150 mm	3
57103 3745	5 mm, 15-Loch /-hole Ø 150 mm <i>Neu / New</i>	3



## MP Protect Pad

Ø 150 mm, 75-Multiloch / -hole, Klett / velcro

### Technische Daten:

- kletthaftendes Zwischenpad zum Schutz der originalen Velcrooberfläche
- erhöht die Lebensdauer von MP Schleiftellern
- universelle 75-Loch Multilochung

### Technical Data:

- velcro connection pad to protect the original velcro surface
- increases the long-life cycle of MP back-up pads
- universal multi 75-hole perforation



Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
57103 5016	MP Protect Pad 150 mm x 2 mm, 75-Multiloch /-hole	1





## MP Multischleifteller

Ø 150 mm, 75-Multiloeh / -hole, Klett / velcro


### Technische Daten:

- Mediumschaumteller für alle Grob-, Zwischen- und Feinschliffarbeiten mit Schleifscheiben verschiedener Lochung
- durch Spezialadapter passend für alle handelsüblichen Exzenterschleifer (5/16" und M8)
- verbesserte Kletthaftung

### Technical Data:

- universal back-up pad for all coarse, intermediate and final sanding work with different sanding discs
- due to special adapter suitable for all commercially available orbital sanders (5/16" and M8)
- improved grip

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
57110 0027	MP Multischleifteller 75-Multiloeh / - hole	1



## MP Schleifteller "DiscFix"

Ø 150 mm, Klett / velcro


### Technische Daten:

- Mediumschaumteller für alle Grob-, Zwischen- und Feinschliffarbeiten
- durch Spezialadapter passend für alle handelsüblichen Exzenterschleifer (5/16" und M8)
- verbesserte Kletthaftung

### Technical Data:

- back-up pad for all coarse, intermediate and final sanding work
- due to special adapter suitable for all commercially available orbital sanders (5/16" and M8)
- improved grip

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
57110 0014	15-Loeh /-hole	1
57110 0015	21-Loeh /-hole	1



## MP Finish-Stützteller

Ø 75 mm, Klett / velcro

### Technische Daten:

- Anschluss 5/16"
- ungelocht

### Technical data:

- 5/16" connection
- no hole

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
57103 6375	MP Finish-Stützteller	1



## MP Handstützteller

Ø 150 mm, Klett / velcro

### Technische Daten:

- flexibler Handstützteller für präzise Schleifarbeiten
- zur manuellen Anwendung von 150 mm Klettschleifscheiben

### Technical data:

- flexible hand sanding pad for precise sanding work
- for manual use of 150 mm velcro sanding discs

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
57110 3000	MP Handstützteller 150 mm, Klett / velcro	1

## MP Handblock AntiDust

### Technische Daten:

- mit integrierten Absauglöchern in der Schleifplatte
- für hochwertigste manuelle Schleifarbeiten

### Technical Data:

- hand sanding block with integrated suction vents in the sanding plate
- for highest quality manual sanding work

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
59450 0270	70 x 198 mm, Multiloch /-hole Klett / velcro	1
59450 0260	115 x 230 mm, 10-Loch /-hole Klett / velcro	1
<b>Zubehör / Accessories:</b>		
59450 1000	MP Adapter, Ø 35 mm auf / to Ø 21 mm	1



## MP Schleiffeile

70 x 400 mm, Multiloch /-hole, Klett / velcro

### Technische Daten:

- sehr lange Schleifplatte mit Staubabsaugung für professionelles Arbeiten
- für hochwertigste Planschliffarbeiten

### Technical Data:

- sanding block with a very long sanding plate with dust exhaust for professional sanding work
- for highest quality surface grinding work

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
59450 0203	MP Schleiffeile 70 x 400 mm, Multiloch /-hole, inkl. Adapter	1
<b>Zubehör / Accessories:</b>		
59450 1000	MP Adapter, Ø 35 mm auf / to Ø 21 mm	1
59450 0204	MP Feilenaufsatz 70 x 400 mm, Klett / velcro, halbrund / semicircular	1



## MP Handblock AntiDust-Set

70 x 198 mm, Klett / velcro

### Technische Daten:

- Handschleifblock mit 4 verschiedenen Aufsatzstücken
- zum Schleifen von Konturen und Rundungen mit auswechselbaren Aufsatzstücken

### Technical Data:

- sanding block with 4 different adapters
- for the sanding of contours and curves with interchangeable pads

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
59450 0271	MP Handblock AntiDust-Set	1



## MP Handblock Velcro

Ø 150 mm, Klett / velcro

### Technische Daten:

- zur manuellen Anwendung von 150 mm Klettschleifscheiben

### Technical Data:

- for manual use of 150 mm sanding discs

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
59450 0100	MP Handblock Velcro	1





## MP Handschleifer 110 x 210 mm

### Technische Daten:

- ergonomische Form zum Schleifen von planen Flächen, Sicken und Kanten
- mit starken Federklammern

### Technical Data:

- ergonomically designed hand sanding block for sanding of planar surfaces as well as drawbeads and edges
- with strong clips

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
56202 0000	MP Handschleifer	1



## MP Schleifklotz 65 x 120 mm


### Technische Daten:

- spezielle flexible Kunststoffmischung
- für tiefe, abgerundete Sicken und Kanten
- optimal für innenliegende, größere Rundungen

### Technical Data:

- special flexible plastic
- for deep, rounded edges and drawbeads
- perfect for sanding of large concave curves

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
56201 0000	MP Schleifklotz	6



## MP Handblock Soft 128 x 63 mm

### Technische Daten:

- für Nass- und Trockenschliff einsetzbar
- hochflexibel zum Bearbeiten von Konturen und Rundungen

### Technical Data:

- for wet and dry sanding
- highly flexible for sanding contours and curves

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
56809 097913	MP Handblock Soft	1



## MP Korkschleifklotz 120 x 60 mm

### Technische Daten:

- Schleifklotz aus Kork zum Schleifen von Sicken und Kanten

### Technical Data:

- cork sanding block for sanding drawbeads and edges

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
58101 7006	MP Korkschleifklotz	15



# LACKIEREN & POLIEREN

PREPAIR & FINISH



### MP Mischbecher

#### Technische Daten:

- Einwegmischbecher zum Anmischen von Lacken aller Art
- transparenter, hochwertiger Kunststoff mit exakter und optimal lesbarer Skalierung
- stapelbar
- optimal auch für Wasserlacke einsetzbar
- antistatisch

#### Technical Data:

- disposable mixing cups for mixing all kinds of paint
- transparent high quality plastic with exact and easy to read scales
- stackable
- perfectly suitable for water-based paints
- antistatic



Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	Pal. / Pal.	VE / Unit
<b>MP Mischbecher "MixingCups"</b>			
Mischskala / mixing ratio 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 7:1, 10:1			
58105 0385	385 ml	12000	200
58105 0750	750 ml	6000	200
58105 1400	1400 ml	4200	200
58105 2300	2300 ml	2400	100



### MP MixingCups Plus

Mischskala / mixing ratio 1:1, 2:1, 3:1, 3:3:1, 4:1, 5:1, 5:3:1, 6:1, 7:1, 8:1, 10:1

58104 0385	385 ml	12000	200
58104 0750	750 ml	6000	200
58104 1400	1400 ml	4200	200
58104 2300	2300 ml	2400	100

### MP Deckel / lid MP Mischbecher "MixingCups" und / and MP MixingCups Plus

58106 0385	Deckel / lid 385 ml		200
58106 0750	Deckel / lid 750 ml		200
58106 1400	Deckel / lid 1400 ml		100
58106 2300	Deckel / lid 2300 ml		100



### MP Mischbecher 5000 ml *Neu / New*

Mischskala / mixing ratio 1:1 / 2:1 / 3:1 / 4:1 / 5:1 / 6:1 / 7:1 / 8:1 / 9:1 / 10:1 / 11:1

58105 5000	MP Mischbecher 5000 ml		40
58106 5000	Deckel / lid 5000 ml		40

### Zubehör / Accessories:

MP Mischbecher Dispenser



Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	Kapazität / Capacity	VE / Unit
58107 0385	für / for 385 ml Becher / cups	65	1
58107 0750	für / for 750 ml Becher / cups	65	1
58107 1400	für / for 1400 ml Becher / cups	65	1
58107 2300	für / for 2300 ml Becher / cups	50	1

### MP PCS PaintCupSystem

#### Technische Daten:

- Bechersystem zum Anmischen, Lackieren, Nachfüllen und Aufbewahren von Farben und Lacken
- Lackierarbeiten in verschiedenen Positionen und über Kopf möglich
- Set enthält einen Außenbecher mit Skalierung, 50 Innenbecher, 50 Deckel mit integriertem Sieb, 20 Verschlüsse und einen Befestigungsring
- Wahlweise mit 125 µm oder 190 µm Sieb
- Adapter für alle handelsüblichen Pistolen zusätzlich erhältlich

#### Technical Data:

- cup system for mixing, painting, refilling and storing paints and lacquers
- allows painting work in various positions even overhead
- this set contains an outer cup with scaling, 50 inner cups, 50 lids with integrated strainer, 20 caps and one fastening ring
- optionally with 125 µm or 190 µm strainer
- adapter for all usual spray guns is additionally available



Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
58108 1200	MP PCS 200ml 125µm	1
58108 1205	MP PCS 200ml 190µm	1
58108 1400	MP PCS 400ml 125µm	1
58108 1405	MP PCS 400ml 190µm	1
58108 1650	MP PCS 650ml 125µm	1
58108 1655	MP PCS 650ml 190µm	1
58108 1850	MP PCS 850ml 125µm	1
58108 1855	MP PCS 850ml 190µm	1
<b>MP UV PCS <i>Neu / New</i></b>		
58108 0650	MP PCS 650ml 125µm	1
<b>Deckel / lid MP PCS <i>Neu / New</i></b>		
58108 0060	Deckel / lid MP PCS 650 + 850 ml 50 St. / pcs.-Pack.	1



#### Zubehör / Accessories:

Adapter für / adapter for MP PCS PaintCupSystem

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
58108 3001	Adapter DeVilbiss / Starchem	1
58108 3002	Adapter Iwata WS400, LS400, AZ3	1
58108 3003	Adapter Sata Jet B / Iwata W400	1
58108 3004	Adapter Sata QCC / minijet 4400	1
58108 3005	Adapter Sata minijet4 / 3000B	1
58108 3006	Adapter Walcom Genesi / Slim Kombat	1
58108 3007	Adapter Walcom Ego / Slim / Slim Xlight	1
58108 3008	Adapter Sagola 3300G, 4100G, 4200G	1
58108 3009	Adapter Sagola 4100GTO, 4400, 4500XTREME	1
58108 3010	Adapter Optima 500, 500I, 800, 800C, 8001	1
58108 3011 <i>Neu / New</i>	Adapter 16 mm, 1,5 mm Außengewinde / External thread	1
58108 3012 <i>Neu / New</i>	Adapter Iwata LPH 80	1
58108 3013 <i>Neu / New</i>	Adapter 3M	1



Tabellarische Übersicht der passenden Spritzpistolen je Adapter



Tabular overview of the suitable spray guns for each adapter



### MP PaintCan

#### Technische Daten:

- Kunststoffkanne zum Mischen von Farben und Lacken aller Art
- geprägte volumetrische Skaleneinrichtung
- hochflexibel, bruchstark, silikonfrei, umweltverträglich
- leichtes Abgießen durch speziellen Ausgießer

#### Technical Data:

- plastic jug for mixing all types of paints and lacquers
- imprinted volume scale
- highly flexible, break-proof, silicone free, environmentally friendly
- easy to pour due to special spout

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	Kt. / Box	VE / Unit
59450 0387	MP PaintCan 1 ltr.	36	1
59450 0386	MP PaintCan 3 ltr.	12	1
59450 0394	MP PaintCan 5 ltr.	12	1

### MP Pinselflasche

#### Technische Daten:

- 20/50 ml Kunststoff-Pinselflasche mit integriertem Pinsel im Schraubdeckel
- zur Ausbesserung von Steinschlägen usw.
- einfaches Aufschütteln des abgefüllten Lackes durch Stahlkugel
- für Wasserlacke geeignet

#### Technical Data:

- 20/50 ml plastic bottle with an integrated brush in the screw-on lid
- for repairing of stone-chips etc.
- easy mixing of the paint by stainless-steel ball
- suitable for water-based paints

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
59450 0366	MP Pinselflasche 20 ml 100 Stück im Präsentationskoffer / 100 pcs. in display case	1
59450 0360	MP Pinselflasche 20 ml 200 St. / pcs. - Pack.	1
59450 0368	MP Pinselflasche 50 ml	60

### MP Lackstift Marker

#### Technische Daten:

- 2in1 Funktion: feine Lackierspitze und integrierter Pinsel
- für sehr präzises Auftragen von Lacken zur Behebung feiner Schäden wie Steinschläge und Kratzer

#### Technical Data:

- 2in1: fine pen-nib applicator and integrated brush
- for very precise paint application to repair little damages like stonechips and scratches

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
59450 0400	MP Lackstift Marker 20 ml	30

### MP Ausbesserungspinsel-Sortiment

#### Technische Daten:

- 24-teilig auf Karte
- bestehend aus 4 Stk. pro Größe
- Pinsel in Größen 1,2,3,4,5 und 6

#### Technical Data:

- 24 brushes per card
- consisting of 4 pcs. per size
- brushes in sizes 1,2,3,4,5 and 6

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	Kt. / Box	VE / Unit
56636 0001	MP Ausbesserungspinsel-Sortiment	100	1





### MP Ausbesserungsstift MicroSoft

#### Technische Daten:

- Ausbesserungsstifte zum exakten Retuschieren von kleinen Lackschäden

#### Technical Data:

- touch-up tips for accurate retouching of small defects in paint work

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
58101 7028	MP Ausbesserungsstift MicroSoft Fine (weiß/white) 100 St. / pcs. - Pack.	1
58101 7029	MP Ausbesserungsstift MicroSoft Medium (gelb/yellow) 100 St. / pcs. - Pack.	1
58101 7030	MP Ausbesserungsstift MicroSoft (blau/blue) 100 St. / pcs. - Pack.	1



### MP Becherfarbsieb

#### Technische Daten:

- 210 µ Perlon Becherschnellsieb für den universellen Einsatz
- zum optimalen und schnellen Sieben von verschiedenen Lack- und Farbmaterialien

#### Technical Data:

- 210 µ perlon cup strainer for universal use
- for the fast and efficient straining of various paint and lacquer materials

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
58101 1004	MP Becherfarbsieb 20 St. / pcs. - Pack.	1



### MP Farbsiebe "Strainer"

#### Technische Daten:

- zum optimalen und schnellen Sieben von verschiedenen Lack- und Farbmaterialien
- 125 µ Nylon Farbschnellsieb mit blauem Einsatz für wasserverdünnbare Lacksysteme
- 190 µ Nylon Farbschnellsieb mit gelbem Einsatz für alle lösemittelhaltigen Lacksysteme
- 260 µ Nylon Farbschnellsieb weiß für alle lösemittelhaltigen Lacksysteme

#### Technical Data:

- for the fast and efficient straining of various paint and lacquer materials
- 125 µ nylon strainer (blue) for water-based paint systems
- 190 µ nylon strainer (yellow) for all solvent-based paint systems
- 260 µ nylon strainer (white) for all conventional paint systems

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
58101 1017	125 µ Nylon Farbschnellsieb blau / blue, 1000 St. / pcs. im Karton / cardboard box	1
58101 1016	125 µ Nylon Farbschnellsieb blau / blue, 250 St. / pcs. im Kunststoffbeutel / plastic bag	1
58101 1006	190 µ Nylon Farbschnellsieb gelb / yellow, 1000 St. / pcs. im Karton / cardboard box	1
58101 0099	190 µ Nylon Farbschnellsieb gelb / yellow, 250 St. / pcs. im Kunststoffbeutel / plastic bag	1
58101 1005	260 µ Nylon Farbschnellsieb weiß / white, 250 St. / pcs. im Kunststoffbeutel / plastic bag	1



### MP Spritzpistolensieb

#### Technische Daten:

- Plastiksiebe zum Einsetzen in Lackierpistolen
- zuverlässiges Filtern möglicher Partikel im Lack

#### Technical Data:

- plastic gravity cup strainer
- to reliably filter possible particles in the paint

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
58112 0090	MP Spritzpistolensieb 10 St. / pcs. im Beutel / bag	1





### MP Cutting Polish

#### Technische Daten:

- Schleifpolitur mit schneller Schliffentfernung
- optimierte Bindung, leicht abwischbar
- kein Verkleben auf der Oberfläche
- geeignet für alle Lackarten (speziell auch für kratzfeste Lacke)
- für Hand- und Maschinenpolierarbeiten verwendbar

#### Technical Data:

- cutting polish with very fast scratch removal
- improved binding, easily wipeable
- no sticking to the surface
- suitable for all kinds of paints (especially for scratch-resistant paints)
- usable for polishing work by hand or machine

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	Kt. / Box	VE / Unit
57120 5001	MP Cutting Polish 1 kg	6	1
57120 5000	MP Cutting Polish 100 g	24	1



### MP ONE-STEP Polish

#### Technische Daten:

- Polieren in einem Arbeitsgang (auch bei dunklen Lacken)
- silikonfrei, Aluminiumoxyd
- optimal geeignet für kratzfeste Lacke (Nano-Decklacke)
- hologrammfrees Polieren nach dem Feinschliff
- müheloses Entfernen von Spritzübergängen und Spritznebeln
- für Hand- und Maschinenpolierarbeiten verwendbar

#### Technical Data:

- polishing in one operation (also with dark paints)
- silicone-free, aluminium oxide
- suitable for scratch resistant paints (nano topcoats)
- hologram-free polishing after the final sanding process
- easy removal of spraying transitions and traces of spray dust
- usable for polishing work by hand or machine

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	Kt. / Box	VE / Unit
57120 0001	MP ONE-STEP Polish 1 ltr.	6	1
57120 0000	MP ONE-STEP Polish 100 ml	24	1



### MP Finish Polish

#### Technische Daten:

- Hochglanzpolitur für den Schliff von P 3000
- garantiert brillanter Tiefglanz ohne Hologramme und Mikrokratzer
- geeignet für alle Lackarten (speziell für kratzfeste Lacke)
- für Hand- und Maschinenpolierarbeiten verwendbar

#### Neue Qualität / New quality

#### Technical Data:

- high-gloss polish for removal of P 3000 scratches
- guarantees a brilliant deep shine without holograms and micro scratches
- suitable for all kinds of paints (especially for scratch-resistant paints)
- usable for polishing work by hand or machine

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	Kt. / Box	VE / Unit
57120 6001	MP Finish Polish 1 ltr.	6	1
57120 6000	MP Finish Polish 100 ml	24	1

### MP PolishBox Thekendisplay

#### Technische Daten:

- je 8x MP Cutting Polish, MP ONE-STEP Polish und MP Finish Polish

#### Technical Data:

- 8 of each MP Cutting Polish, MP ONE-STEP Polish and MP Finish Polish

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
57120 0099	MP PolishBoxThekendisplay 24 Flaschen je 8x 100 ml bzw. gr. 24 bottles per display, 8x100 ml or gram	1



### MP Polierschwamm Uni


#### Technische Daten:

- universell einsetzbarer, medium-harter Polierschwamm zum Polieren von Staubeinschlüssen nach dem Feinschliff

#### Technical Data:

- universal medium-hard polishing sponge for polishing trapped dust after the final sanding

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
57104 4405	MP Polierschwamm Uni Ø 150 mm x 25 mm, Klett / velcro	1
57104 4415	MP Polierschwamm Uni Ø 79 mm x 25 mm, Klett / velcro	10
57104 4407	MP Polierschwamm Uni Ø 135 mm x 25 mm gewaffelt, Klett / honeycombed, velcro	2



### MP Polierschwamm Medium

#### Technische Daten:

- weicher, offenerporiger Polierschwamm zum Nach- und Finishpolieren

#### Technical Data:

- soft porous polishing sponge for re-polishing and finishing polish

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
57104 4215	MP Polierschwamm Medium Ø 150 mm x 50 mm, Klett / velcro	1
57104 4205	MP Polierschwamm Medium Ø 150 mm x 25 mm, Klett / velcro	1
57104 4418	MP Polierschwamm Medium Ø 79 mm x 25 mm, Klett / velcro	10
57104 4207	MP Polierschwamm Medium Ø 135 mm x 25 mm, gewaffelt, Klett / honeycombed, velcro	2



### MP Polierschwamm Super

#### Technische Daten:

- Polierschwamm (hart) zum Polieren von Staubeinschlüssen nach dem Feinschliff

#### Technical Data:

- polishing sponge (hard) for polishing trapped dust after the final sanding

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
57104 4015	MP Polierschwamm Super Ø 150 mm x 50 mm, Klett / velcro	1



### MP Polierschwamm Cube

#### Technische Daten:

- flexibler, weicher Polierschwamm  
- durch besonders offenerporige Oberfläche optimal geeignet für hologrammfreies Nach- und Finishpolieren  
- spezielles Waffelmuster zur besseren Kühlung beim Polierprozess

#### Technical Data:

- flexible, soft polishing sponge  
- due to its particularly open-pored surface, perfectly suited for hologram-free re-polishing and finish polishing  
- special honeycomb design for better cooling during polishing process

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
57104 4425	MP Polierschwamm Cube Ø 150 mm x 25 mm, Klett / velcro	1



### MP Polierschwamm Spot

#### Technische Daten:

- 20 mm Polierschwamm zum Polieren von Staubeinschlüssen nach dem Feinschliff

#### Technical Data:

- 20 mm polishing sponge for polishing trapped dust after the final sanding

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
57104 4430	MP Polierschwamm Spot Ø 75 mm, Klett / velcro	10

### MP Lammfellhaube

#### Technische Daten:

- hochwertige Polierhaube aus technischem Lammfellmischgewebe  
- optimal zur Verarbeitung von MP ONE-STEP Polish

#### Technical Data:

- high-quality polishing pad made of lambskinmixed fabric  
- excellent to use in combination with MP ONE-STEP Polish

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
57104 0225	MP Lammfellhaube Ø 150 mm, Klett / velcro	1

#### Zubehör / Accessories:

57120 . . . . MP ONE-STEP Polish s. Seite / pls. see page 26

### MP Polierteller

#### Technische Daten:

- MP Polierteller dienen zur Aufnahme aller MP Polierschwämme

#### Technical Data:

- backing pad for all MP polishing sponges

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
57103 6350	MP Polierteller Ø 117 mm, M14, Klett / velcro	1
57110 0020	MP Polierteller Ø 150 mm, M14, Klett / velcro	1
57103 6380	MP Polierteller Ø 75 mm, M14, Klett / velcro	1
57103 7015	MP Polierteller Ø 125 mm, M8, Klett / velcro	1
57103 7021	MP Polierteller Ø 150 mm, M8, Klett / velcro	1
57103 6375	MP Finish-Stützteller Ø 75 mm, 5/16", Klett / velcro	1



Ø 117 mm, M14 / Ø 75 mm, M14



Ø 150 mm, M14



Ø 125 mm, M8 / Ø 150 mm, M8



Ø 75 mm, 5/16"

### MP Polish Pad Cleaner

#### Technische Daten:

- mechanisches Reinigungsgerät zur Säuberung von Schaumstoff- und Wollpolierpads  
- einfache Handhabung durch Verwendung aller rotierender und schwingender Poliermaschinen  
- verstellbares Deckelsystem als Spritzschutz  
- optionale Höhenverstellung des Reinigungssystems

#### Technical Data:

- mechanical cleaning device for cleaning foam pads and wool polishing pads  
- easy handling by using all rotating and orbital polishers  
- adjustable lid system as splash guard  
- optional height adjustment of cleaning system

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
57101 0001	MP Polish Pad Cleaner	1



### MP Plast

75 ml, inkl. Verarbeitungsschwamm / incl. application sponge

#### Technische Daten:

- Kunststofffärber zur farblichen Erneuerung aller ausgebleichten und beschädigten Kunststoffoberflächen
- auf Wasserbasis, daher lösemittelfrei und umweltneutral
- sowohl im Fahrzeuginnenraum (z.B. Armaturenbrett) oder an unlackierten Außenbauteilen (z.B. Stoßstange, Spiegel...) anwendbar
- zur Farbangleichung an reparierten Kunststoffoberflächen
- lang anhaltende Wirkung

#### Technical Data:

- plastic colourant suitable to treat and to refresh faded and damaged plastic surfaces
- water-based, thus solvent-free and environmentally friendly
- suitable for both car interior (e.g. dashboard) and unpainted exterior component parts (e.g. bumper, mirror...)
- can be used for colour adjustment on repaired plastic surfaces
- long lasting effect



Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	Kt. / Box	VE / Unit
57150 0010	MP Plast (grau / grey)	32	1
57150 0012	MP Plast (schwarz / black)	32	1

### MP Staubbindetuch Surface

80 x 80 cm

#### Technische Daten:

- silikonfreies Staubbindetuch zur zuverlässigen Reinigung vor der Lackierung
- optimales Handling durch Folienverpackung
- für garantiert sichere und zuverlässige Staubaufnahme
- für alle Lackmaterialien geeignet

#### Technical Data:

- silicone-free anti-dust rag for reliable cleaning prior to painting
- easy handling by foil packing
- guarantees a reliable and optimal dust adhesion
- suitable for all paint materials



Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	Kt. / Box	VE / Unit
59604 0000	MP Staubbindetuch Surface 1 St. / pc.	50	1

### MP Staubbindetuch Sticky

80 x 50 cm

#### Technische Daten:

- silikonfreies Staubbindetuch zur zuverlässigen Reinigung vor der Lackierung
- optimales Handling durch Folienverpackung
- für garantiert sichere und zuverlässige Staubaufnahme
- für alle Lackmaterialien geeignet

#### Technical Data:

- silicone-free anti-dust rag for reliable cleaning prior to painting
- easy handling by foil packing
- guarantees a reliable and optimal dust adhesion
- suitable for all paint materials



Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	Kt. / Box	VE / Unit
58100 28201	MP Staubbindetuch Sticky 1 St. / pc.	100	1
58100 28202	MP Staubbindetuch Sticky (5er-Pack. / pack of 5)	20	1



### MP Staubbindetuch AntiDust 50 Stück / pieces in Dispenserbox

#### Technische Daten:

- Staubbindetuch, für den Einsatz bei Wasserlacken exzellent geeignet
- sehr leichtes Entfalten und deshalb zu 100% verwendbar
- Kleberfreisetzung durch Handwärme und leichten Druck
- optimale Staubaufnahme, keine Fussel oder Klebstoffrückstände

*Top Qualität / Top Quality*

#### Technical Data:

- anti-dust rag, excellent suitable for water-based paints
- very easy unfolding and therefore usable to 100%
- adhesive is activated by the warmth of the hands and by applying a little pressure
- optimal dust adhesion, no fluff or adhesive residue

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
59603 0001	MP Staubbindetuch AntiDust Dispenser	1



### MP Entfettungstuch 150 Stück / pieces in Dispenserbox

#### Technische Daten:

- sehr widerstandsfähiges Vliestuch für diverse Reinigungsarbeiten
- zur Verwendung sowohl mit lösemittelhaltigen als auch mit wasserbasierenden Entfettungsmitteln
- extrem reißfest
- fusselfrei

#### Technical Data:

- very robust fleece cloth suitable for various cleaning jobs
- can be used both with solvent-based as well as water-based degreasing agents
- extremely tear-resistant
- lint-free

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
59603 2001	MP Entfettungstuch Dispenser	1



### MP Nasswisch Tuch Wet & Clean 250 Stück / pieces in Dispenserbox

#### Technische Daten:

- Nasswisch Tuch zum schlierenfreien Auftragen von Silikonentferner vor der Lackierung
- lösemittelbeständig, hoch reißfest, mehrfach wiederverwendbar
- fusselarm und auswaschbar

#### Technical Data:

- wet wiping rag for the streak-free application of silicone remover prior to spraying
- solvent-resistant, extremely tear-resistant, reusable
- low-linting and washable

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
59603 0006	MP Nasswisch Tuch Wet & Clean Dispenser	1

### MP Microfasertuch Aqua

40 x 40 cm

#### Technische Daten:

- sehr weich, optimal zur Reinigung und Pflege empfindlicher Oberflächen
- spezielle Microfaserstruktur zur extrem hohen Aufnahme von Schmutz-, Staub- und Fettrückständen
- fusselfrei

#### Technical Data:

- very soft, perfectly suitable for the cleaning and care of sensitive surfaces
- special microfiber texture for extremely high absorption of dirt, dust and grease residue
- lint-free



Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	Kt. / Box	VE / Unit
59603 9000	MP Microfasertuch Aqua blau / blue	350	10
59603 9002	MP Microfasertuch Aqua gelb / yellow	350	10
59603 9004	MP Microfasertuch Aqua grün / green	350	10

### MP Microfasertuch Soft

40 x 40 cm

#### Technische Daten:

- sehr weich, optimal zur Reinigung und Pflege empfindlicher Oberflächen
- spezielle Microfaserstruktur zur extrem hohen Aufnahme von Schmutz-, Staub- und Fettrückständen
- besonders saugstark
- sehr sanft zu allen Oberflächen
- fusselfrei

#### Technical Data:

- very soft, perfectly suitable for the cleaning and care of sensitive surfaces
- special microfiber texture to remove efficiently residues of dirt, dust and grease
- extremely absorbent
- very gentle to all surfaces
- lint-free



Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
59603 9904	MP Microfasertuch Soft grün / green	20

### MP Druckpumpzerstäuber "PumpSprayer"

#### Technische Daten:

- Druckpumpzerstäuber zur Befüllung mit Reinigungsmitteln und Silikonentferner
- aus hochstabilem, silikonfreiem, lösemittelbeständigem Kunststoff
- mit speziellen lösemittelbeständigen Dichtungen
- integrierte Füllstandanzeige

#### Technical Data:

- pump sprayer for cleaning agents and silicone remover
- made of highly robust, silicone-free, solvent-resistant plastic
- with special solvent-resistant seals
- integrated level indicator



Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	Kt. / Box	VE / Unit
59801 0000	MP Druckpumpzerstäuber "PumpSprayer"	60	1

#### Zubehör / Accessories:

59801 0001	MP Dichtungsset / set of seals	1
59801 0004	MP Marking Caps 5er-Pack / pack of 5	1



### MP Reinigungsknete

200 g

#### Technische Daten:

- Reinigungsknete zum mühelosen und schonenden Reinigen von empfindlichen Oberflächen
- entfernt Baumharz, Flugrost, Insektenrückstände
- blau für leichte bis mittlere Verunreinigungen
- rot für mittlere bis starke Verunreinigungen

#### Technical Data:

- cleaning clay for easy and gentle cleaning of delicate surfaces
- removes tree gum, flash rust, insect residues
- blue for low to medium contamination
- red for medium to heavy contamination



Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
57121 0001	MP Reinigungsknete rot/red	1
57121 0002	MP Reinigungsknete blau/blue	1



### MP Flusennadel-Set

#### Technische Daten:

- Spezialwerkzeug zum Entfernen von Flusen aus der noch nassen Lackoberfläche
- Nadel mit microfeinen Widerhaken
- Set mit 1 Halter und 10 Nadeln

#### Technical Data:

- special tool for the removal of fluff from wet paint surfaces
- needle with micro fine barb
- set contains 1 holder and 10 needles

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
58101 7034	MP Flusennadel-Set	1
58101 7134	Ersatznadeln (10er-Pack.) / replacement needles (pack of 10)	1



### MP Lacknasenentferner

#### Technische Daten:

- Lacknasenentferner zum gezielten Abtragen oder Abschaben von getrockneten Lacknasen
- seitlicher Hohlkehlschliff, dadurch kein Nachschleifen der Schneiden nötig
- aus gehärtetem und poliertem Chrom / Vanadium Stahl mit sehr scharfen Schneiden

#### Technical Data:

- drop remover for precise levelling or scraping of dried paint runs
- lateral hollow-ground blades, therefore no resharping of the edges necessary
- made of tempered and polished chrome / vanadium steel with extremely sharp blades

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
57930 0258	MP Lacknasenentferner	1



### MP Spachtelbrett Premium

#### Technische Daten:

- Spezialboard zum Anmischen von Spachtelmaterialien
- 100 Lagen silikonfreies, imprägniertes Spezialpapier

#### Technical Data:

- special putty board for the mixing of putty materials
- 100 sheets of silicone-free and impregnated special paper

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
59410 0000	MP Spachtelbrett Premium	1

### MP Feinschleifklötze Carbon

20 x 20 x 50 mm

#### Technische Daten:

- geeignet für den manuellen Einsatz zur Entfernung von Lackschäden wie Kratzern, Staubeinschlüssen, Läufers oder Orangenhaut
- präzise und gleichmäßige Bearbeitung kleiner Flächen

#### Technical Data:

- suitable to remove manually defects in paintworks such as scratches, dust inclusions, runs or orange peel
- precise and uniform processing of small areas

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
59473 0800	P 800 (rot / red)	1
59473 1000	P 1000 (gelb / yellow)	1
59473 1500	P 1500 (blau / blue)	1
59473 3000	P 3000 (grün / green)	1



### MP FinishSet

#### Technische Daten:

- Schleifblüten P 1500, 100 St.-Pack.
- Schleifstempel mit Duo-Kopf
- passend für Schleifblüten mit  $\varnothing$  38 mm sowie mit  $\varnothing$  30 mm

#### Technical Data:

- mini sanding discs P 1500, 100 pcs.-pack
- 2 in 1 sanding block
- suitable for mini sanding discs with  $\varnothing$  38 mm and  $\varnothing$  30 mm



Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
56809 097952	MP FinishSet	1

### MP Schleifblüten "PerfectionDisc"

$\varnothing$  38 mm, Klett / velcro

#### Technische Daten:

- ohne Einweichzeit einsetzbares wasserfestes Latex-Schleifpapier mit Griphaftung
- für rationelles, sicheres und perfektes Bearbeiten von Fehlstellen bei Neulackierungen
- zur Beseitigung von Lacknasen und Staubeinschlüssen

#### Technical Data:

- water-resistant latex sanding paper with grip adhesion, for immediate use without soaking
- for efficient, reliable and perfect spot-repairs of minor imperfections on fresh painted surface
- for the removal of paint runs and dust particles



Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
59470 1500	MP Schleifblüten "PerfectionDisc" P 1500 500 St. / pcs.- Pack.	1
59470 2000	MP Schleifblüten "PerfectionDisc" P 2000 500 St. / pcs.- Pack.	1
59470 3000	MP Schleifblüten "PerfectionDisc" P 3000 500 St. / pcs.- Pack.	1

#### Zubehör / Accessories:

59470 0005	MP Schleifstempel	1
------------	-------------------	---

### MP ColourCheck Spray

400 ml

#### Technische Daten:

- temporärer Klarlackersatz, der nach kurzer Zeit rückstandslos und ohne die Beschichtung anzulösen wieder verdunstet
- Kontroll-Klarlack zur Farbtonbeurteilung bei Basislacken
- transparentes Kontroll-Spray bei Schleifarbeiten

#### Technical Data:

- temporary clearcoat substitute which evaporates after a short period of time without leaving any residue and without dissolving the basecoat
- control clearcoat for colour check of two-layer basecoats
- transparent guide coat during sanding

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	Kt. / Box	VE / Unit
21245 0000	MP ColourCheck Spray	6	1





### MP Spritzmusterkarte Metall

15 x 10,5 cm

#### Technische Daten:

- vorgrundierte Metallkarte in Füllerfarben
- für Musterlackierungen vor der Lackierung
- Kontrastfläche für Deckkraftprüfung
- auch für Wasserlacke verwendbar

#### Technical Data:

- primed metal card in filler colours
- for colour matching before painting
- background contrast for testing the hiding power
- also suitable for water-based paints

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
59497 0000	MP Spritzmusterkarte Metall, weiß / white	750
59497 0001	MP Spritzmusterkarte Metall, dunkelgrau / dark grey	750
59497 0002	MP Spritzmusterkarte Metall, hellgrau / light grey	750
<b>Zubehör / Accessories:</b>		
59497 0099	MP Spritzmuster Cover	250



### MP Spritzmusterkarte Paper

7 x 13,5 cm

#### Technische Daten:

- für Musterlackierungen vor der Lackierung
- Kontrastflächen für Deckkraftprüfung
- auch für Wasserlacke verwendbar
- mit Prüfloch zum besseren Farbtonabgleich

#### Technical Data:

- spray sample card for colour matching before painting
- background contrast for testing the hiding power
- also suitable for water-based paints
- with small hole for perfect colour matching

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
59495 0000	MP Spritzmusterkarte Paper	250



### MP Rührstäbe

#### Technische Daten:

- zum Aufrühren von Farben und Lacken
- optimal auch für Wasserlacke verwendbar

#### Technical Data:

- stirrer for stirring paints and lacquers
- also suitable for water-based paints

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
<b>Holzrührstab / wooden stir stick</b>		
58102 4001	35 x 3 cm, 500 St. / pcs. im Karton / cardboard box	1
58102 4003	25 x 3 cm, 500 St. / pcs. im Karton / cardboard box	1
<b>Kunststoffrührstab / plastic stir stick</b>		
58121 9511	25 cm, 200 St. / pcs.	1
58121 9520	20 cm, 250 St. / pcs., S-förmig in Dispenserbox / S-shaped in dispenser box	1



Dispenserbox



# KLEBEN & DICHTEN

## BONDING & SEALING





MP Auftragspinsel



### MP 1K PU-Scheibenkleber 310 ml

#### Technische Daten:

- frei von Lösemitteln, schnelle & geruchsneutrale Härtung (Aushärtung durch Luftfeuchtigkeit)
- schnelle Applikation und Trocknung
- hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Schwingungsspannung
- hohe Torsionssteifigkeit, vermindert Vibrationen und Geräusentwicklung
- verhindert Kontaktkorrosion bei Aluminiumkarosserien
- niedriger Durchgangswiderstand, nicht leitend
- Wegfahrzeit: 30 min. mit doppelseitigem Airbag

#### Technical Data:

- solvent-free, fast and odourless curing (moisture-curing)
- fast application and curing
- good resistance against high dynamic stresses
- high torsional rigidity, reduces vibration and noise generation
- prevents contact corrosion in aluminium-body vehicles
- low contact resistance, non-conductive
- drive away time: 30 min. with driver and passenger airbag

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	Kt. / Box	VE / Unit
26690 0000	MP 1K PU-Scheibenkleber	12	1

#### Zubehör / Accessories:

59400 0370	MP Auftragspinsel		100
56206 0000	MP Kartuschenpresse Profi	s. Seite / pls. see page	<b>55</b>

**Nur für den professionellen Gebrauch! / For professional use only!**



### MP 2K PU-Kleber 50 ml inkl. Mischdüsen / incl. mixing tips

#### Technische Daten:

- 2K-Polyurethan-Kleber zur einfachen Reparatur und Verklebung diverser Kunststoffteile
- ebenfalls gut geeignet zum Füllen von Fugen und Rissen
- ideal auch zum Formen fehlender Kunststoffteile

#### Technical Data:

- 2K-polyurethan glue for easy repair and bonding of different plastic parts
- also very appropriate for filling joints and cracks
- ideal also for the reproduction of missing plastic parts

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	Kt. / Box	VE / Unit
---------------------	---------------------------	-----------	-----------

**Nur für den professionellen Gebrauch! / For professional use only!**

26680 0005	MP 2K PU-Kleber 0,5 min.	16/256	1
26680 0015	MP 2K PU-Kleber 1,5 min.	16/256	1
26680 0035	MP 2K PU-Kleber 3,5 min.	16/256	1

**<0,1 % Diisocyanat, keine Schulungspflicht! / <0,1 % diisocyanate, no training obligation!**

26680 0505	<i>Neu / New</i> MP 2K PU-Kleber ME 0,5 min.	20/320	1
26680 0015	<i>Neu / New</i> MP 2K PU-Kleber ME 1,5 min.	20/320	1
26680 0035	<i>Neu / New</i> MP 2K PU-Kleber ME 3,5 min.	20/320	1

#### Zubehör / Accessories:

26681 0050	MP Verarbeitungspistole / application gun		1
26681 0051	MP Adapter 2K PU-Kleber für Kartuschenpresse / adapter for cartridge gun		1
26682 0050	MP Mischdüse / mixing tip (10er-Pack. / pack of 10)		1
26683 0011	MP Konturfolie / contouring foil 3,6 m x 120 mm		1
26683 0021	MP Verstärkungsgewebe / reinforcement mesh 3,6 m x 120 mm		1

MP Konturfolie

MP Verstärkungsgewebe

## MP Sprühkleber 400 ml

### Technische Daten:

- hochwertiges Klebemittel sowohl für eine dauerhafte als auch für vorübergehende Haftung
- geeignet zum Verleimen von Papier, Karton, Holz, Textilien und verschiedenen Kunststoffen
- Verarbeitungstemperatur: 5 °C bis 30 °C
- Hitzebeständig bis 80 °C
- Sprühentfernung: 25 bis 30 cm

### Technical Data:

- high-quality adhesive for both permanent and temporary adhesion
- suitable for bonding paper, cardboard, wood, textile and various types of plastic
- processing temperature: 5 °C to 30 °C
- heat-resistant up to 80 °C
- spraying distance: 25 to 30 cm



Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
21241 0000	MP Sprühkleber	1

## MP Nahtabdichtungspinsel

### Technische Daten:

- Nylonpinsel zur Verarbeitung von streichbarer Dichtmasse

### Technical Data:

- nylonbrush for the application of brushable sealing compound



Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
56558 0001 <i>Neu / New</i>	MP Nahtabdichtungspinsel Profi	12
56558 0000	MP Nahtabdichtungspinsel	6

## MP Kartuschendüsen

### Technische Daten:

- Spezial- und Ersatzdüsen für Nahtabdichtungs- oder Scheibenkleberkartuschen

### Technical Data:

- special and spare nozzles for seam sealer and windscreen adhesive cartridges



Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
58320 0001	① MP Kartuschendüse FD 20-40 mm	12
58320 0002	② MP Kartuschendüse BS 30 mm	12
58320 0003	③ MP Kartuschendüse V mit Führungsdorn/ V-cut cartridge nozzle with guiding spike	12
58320 0004	④ MP Kartuschendüse Butterfly für / for AC-, MS- und / and PU-Kartuschen / cartridges	12
58320 0005	⑤ MP Dosierspitze für Acrylat-, Silikon, MS- und PU-Kartuschen/ Dispensing tip for acrylate, silicone, MS and PU cartridges	12

## MP Nahtabdichtungsband

### Technische Daten:

- flexibles und flaches Nahtabdichtungsband zur Versiegelung von Karosserienähten
- schnell und einfach auf grundierte oder gefüllte Karosserienähte anzubringen
- sofort überlackierbar

### Technical Data:

- flexible and flat seam sealing tape designed to seam various car body joints
- fast and easy application on primed and filled car body joints
- immediately overpaintable



Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
58102 3109	transparent, 9 mm x 10 m	10
58102 3112	transparent, 12 mm x 10 m	10

## MP Antiröhn-Platte FS 5 50 x 50 cm

### Technische Daten:

- selbstklebende Schalldämmplatte zum Schutz vor Vibrationen und Geräuschen
- hochflexibel
- strukturiert

### Technical Data:

- self adhesive insulating panel for protection against vibrations and noise
- highly flexible
- textured



Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
56220 0001	MP Antiröhn-Platte FS 5	10



# ABDECKSYSTEME

## MASKING SYSTEMS



## MP Tape 80°


### Technische Daten:

- schwachgekrepptes Hochleistungsabdeckband für die professionelle Fahrzeuglackierung mit sehr guter Bandhaftung
- temperaturbeständig bis 80 °C
- rückstandsfrei ablösbar in einem Stück
- optimales Abrollverhalten
- wasserlackgeeignet

## Top Qualität / Top Quality

### Technical Data:

- slightly creped high-performance masking tape for professional car refinishing with excellent tape to tape adhesion
- temperature-resistant up to 80 °C
- removable in one go without leaving any residue
- ideal rolling characteristics
- suitable for water-based paints



Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	Pal. / Pal.	VE / Unit
59301 0019	50 m Rolle x 19 mm	4608	48
59301 0025	50 m Rolle x 25 mm	3456	36
59301 0030	50 m Rolle x 30 mm	3072	32
59301 0038	50 m Rolle x 38 mm	2304	24
59301 0050	50 m Rolle x 50 mm	1728	24

## MP Tape 610

### Technische Daten:

- schwachgekrepptes Standard Abdeckband für die Fahrzeuglackierung
- temperaturbeständig bis 80 °C
- rückstandsfrei ablösbar in einem Stück

### Technical Data:

- slightly creped standard masking tape for car refinishing
- temperature-resistant up to 80 °C
- removable in one go without leaving any residue



Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	Pal. / Pal.	VE / Unit
59322 0018	50 m Rolle x 18 mm	4608	48
59322 0024	50 m Rolle x 24 mm	3456	36
59322 0030	50 m Rolle x 30 mm	3072	32
59322 0036	50 m Rolle x 36 mm	2304	24
59322 0048	50 m Rolle x 48 mm	1728	24
59322 0100	50 m Rolle x 100 mm	864	12

## MP Tape Pro

### Technische Daten:

- schwachgekrepptes Standard Abdeckband für die Fahrzeuglackierung
- temperaturbeständig bis 80 °C
- rückstandsfrei ablösbar in einem Stück

### Technical Data:

- slightly creped standard masking tape for car refinishing
- temperature-resistant up to 80 °C
- removable in one go without leaving any residue



Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	Pal. / Pal.	VE / Unit
59320 0018	45 m Rolle x 18 mm	4608	48
59320 0024	45 m Rolle x 24 mm	3456	36
59320 0030	45 m Rolle x 30 mm	3072	32
59320 0036	45 m Rolle x 36 mm	2304	24
59320 0048	45 m Rolle x 48 mm	1728	24



## MP Tape HydroGreen

### Technische Daten:

- Profi-Abdeckband mit sehr guter Bandhaftung
- temperaturbeständig bis 100 °C
- rückstandsfrei ablösbar in einem Stück
- optimales Abrollverhalten
- durch spezielle Imprägnierung für Wasserlacke optimal einsetzbar

### Technical Data:

- professional masking tape with excellent tape to tape adhesion
- temperature-resistant up to 100 °C
- removable in one go without leaving any residue
- ideal rolling characteristics
- perfectly suitable for water-based paints due to its special impregnation

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	Pal. / Pal.	VE / Unit
59325 0012	50 m Rolle x 12 mm	6912	72
59325 0019	50 m Rolle x 19 mm	4608	48
59325 0025	50 m Rolle x 25 mm	3456	36
59325 0030	50 m Rolle x 30 mm	3072	32
59325 0038	50 m Rolle x 38 mm	2304	24
59325 0050	50 m Rolle x 50 mm	1728	24



## MP Tape 100°

### Technische Daten:

- schwachgekrepptes Hochleistungsabdeckband mit sehr guter Bandhaftung
- temperaturbeständig bis 120 °C
- durch spezielle Imprägnierung für Wasserlacke optimal einsetzbar
- rückstandsfrei ablösbar

### Technical Data:

- slightly creped high-performance masking tape with excellent tape to tape adhesion
- temperature-resistant up to 120 °C
- perfectly suitable for water-based paints due to its special impregnation
- removable without leaving any residue

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	Pal. / Pal.	VE / Unit
59302 0019	50 m Rolle x 19 mm	4608	48
59302 0025	50 m Rolle x 25 mm	3456	36
59302 0030	50 m Rolle x 30 mm	3072	32
59302 0038	50 m Rolle x 38 mm	2304	24
59302 0050	50 m Rolle x 50 mm	1728	24



## MP Premium Tape Gold

### Technische Daten:

- hochprofessionelles, nicht gekrepptes Abdeckband
- temperaturbeständig bis 100 °C
- auch für sehr schwierige Untergründe wie Kunststoff und Gummi
- durch spezielle Imprägnierung für Wasserlacke optimal einsetzbar
- wasserfestes und dehnbare Trägermaterial mit hoher Kurvenstabilität
- extrem dünnes Trägermaterial für fast kantenfreie Lackierung
- 8 Wochen UV-beständig

### Technical Data:

- highly professional uncreped masking tape
- temperature-resistant up to 100 °C
- appropriate even for difficult substrates like plastic and rubber
- perfectly suitable for water-based paints due to its special impregnation
- water resistant and ductile carrier material with high curve-stability
- extremely thin carrier material for almost edgeless painting
- 8 weeks UV-resistant

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
59321 0018	50 m Rolle x 18 mm	48
59321 0025	50 m Rolle x 25 mm	36
59321 0030	50 m Rolle x 30 mm	32
59321 0038	50 m Rolle x 38 mm	24
59321 0050	50 m Rolle x 50 mm	24




## MP Premium Tape Green

### Technische Daten:

- hochqualitatives, nicht gekrepptes Abdeckband im Hosentaschenformat
- erreicht feinste Farblinien durch dünnes, dehnbare Trägermaterial und eine sehr glatte Oberfläche
- temperaturbeständig bis 100 °C, wasserfest, lösungsmittelfest, UV beständig (bis zu 8 Wochen)
- auch für anspruchsvolle Untergründe wie Kunststoff und Gummi

### Technical Data:

- high quality non-creped pocket-sized masking tape
- achieves finest colour lines due to its thin elastic carrier material and a very smooth surface
- temperature-resistance up to 100 °C, water-proof, solvent-resistant, UV resistant (up to 8 weeks)
- appropriate even for difficult substrates like plastic and rubber



Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
59321 5018	18 m Rolle x 18 mm	112

## MP FineLineTape

### Technische Daten:

- für Design- und Mehrfarbenlackierung
- hochflexibel – speziell für Kurven
- temperaturbeständig bis 100 °C
- ohne Neuverklebung auch für mehrere Trocknungsdurchläufe geeignet
- extrem dünnes Trägermaterial für fast kantenfreie Lackierung
- wasserlackgeeignet

### Technical Data:

- for design and multi colour painting
- highly flexible – especially for curves
- temperature-resistant up to 100 °C
- also suitable for several drying processes without remasking
- extremely thin carrier material for almost edgeless painting
- suitable for water-based paints



Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
58102 2041	55 m Rolle x 3 mm	10
58102 2042	55 m Rolle x 6 mm	10
58102 2043	55 m Rolle x 9 mm	5
58102 2044	55 m Rolle x 12 mm	5

## MP FineLineTape "Linear"

### Technische Daten:

- für Design- und Mehrfarbenlackierung
- speziell für lange und gerade Linien
- temperaturbeständig bis 100 °C
- extrem dünnes Trägermaterial für fast kantenfreie Lackierung
- wasserlackgeeignet

### Technical Data:

- for design and multi colour painting
- especially for long and straight lines
- temperature-resistant up to 100 °C
- extremely thin carrier material for almost edgeless painting
- suitable for water-based paints



Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
58103 0003	55 m Rolle x 3 mm	10
58103 0006	55 m Rolle x 6 mm	10
58103 0009	55 m Rolle x 9 mm	10
58103 0012	55 m Rolle x 12 mm	5



## MP Acrylschaum-Klebeband "MountTape"

### Technische Daten:

- für vibrationsfreie Verklebungen von Zierschutzleisten, Emblemen, etc.
- besonders hohe doppelseitige Sofortklebekraft
- Acrylschaum gleicht temperaturabhängige Materialausdehnung aus
- sehr hohe Witterungsbeständigkeit

### Technical Data:

- for vibration-free bonding of mouldings, emblems, etc.
- especially strong double-sided instant bonding power
- acrylic-foam compensates the temperature-dependent material expansion
- extremely high weather resistance

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	Kt. / Box	VE / Unit
58102 2009	10 m Rolle x 9 mm	10	1
58102 2006	10 m Rolle x 12 mm	10	1
58102 2007	10 m Rolle x 19 mm	10	1
58102 2008	10 m Rolle x 25 mm	10	1



## MP Tape Silber

### Technische Daten:

- wasser- und schleiffestes Gewebeklebeband mit spezieller Beschichtung
- zum Schutz vor unbeabsichtigten Beschädigungen bei Schleif- und Sandstrahlarbeiten
- temperaturbeständig bis 60 °C
- auch auf sehr schwierigen Untergründen durch hohe Klebekraft einsetzbar

### Technical Data:

- water and sanding resistant fabric adhesive tape with special coating
- for the protection against unintentional damages during sanding and sandblasting work
- temperature-resistant up to 60 °C
- also suitable for very difficult surfaces due to the extremely strong adhesion

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
59306 0050	50 m Rolle x 50 mm	24



## MP Gewebeklebeband DCT

### Technische Daten:

- speziell gewebeverstärktes und beschichtetes Klebeband
- sehr hohe Klebekraft auf fast allen Untergründen
- temperaturbeständig bis 50 °C
- leicht von Hand abreißbar
- wasser- und schleiffest

### Technical Data:

- special fibre reinforced, coated tape
- very high adhesion power on almost all surfaces
- temperature-resistant up to 50 °C
- easy tearable by hand
- water and sanding resistant

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
59391 0050	50 m Rolle x 50 mm silber / silver	24
59392 0050	50 m Rolle x 50 mm schwarz / black	24

## MP StarTape Classic

### Technische Daten:

- rundes Universalschaum Abdeckband für Spaltenbreiten bis 19 mm
- für optimale Spaltenabdeckung (z.B. Tür, Kofferraum, Motorhaube)
- feiner Polyesterschaum zur Vermeidung von Kantenbildung
- kein ungewolltes Eindringen von Spritznebel ins Fahrzeuginnere
- Temperaturbeständig 1h/95 °C
- für Wasserlacke einsetzbar

### Technical Data:

- universal round foam tape for gaps up to 19 mm
- for the optimal masking of gaps (e.g. door, boot, bonnet)
- fine polyester foam in order to avoid edges
- no undesired penetration of spray dust into the interior of the vehicle
- temperature-resistance 1h/95 °C
- suitable for water-based paints



Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	Pal. / Pal.	VE / Unit
59399 0020	50 m x 13 mm	140	1
59397 0025	35 m x 19 mm -Auslauf / discontinued item-	102	1

## MP StarTape

### 50 m x 20 mm

### Technische Daten:

- Universalschaum Abdeckband für Spaltenbreiten bis 20 mm
- für optimale Spaltenabdeckung an beweglichen Karosserieteilen (z.B. Schiebe- und Vordertüren)
- feiner Polyesterschaum zur Vermeidung von Kantenbildung
- kein ungewolltes Eindringen von Spritznebel ins Fahrzeuginnere
- Temperaturbeständigkeit bis 80 °C für normale Trocknungszyklen
- für Wasserlacke einsetzbar

### Technical Data:

- universal foam tape for gaps up to 20 mm
- for the optimal masking of gaps on movable bodywork parts (e.g. sliding or front doors)
- fine polyester foam in order to avoid edges
- no undesired penetration of spray dust into the interior of the vehicle
- temperature resistance up to 80 °C for normal drying cycles
- suitable for water-based paints



Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	Pal. / Pal.	VE / Unit
59399 0013	MP StarTape	160	1

## MP Tape T-Star

### 25 m Rolle

### Technische Daten:

- spezielles Schaumstoffdichtband in T-Form
- Material zweischichtig aus Polyethylen und Polyurethan
- für optimale Spaltenabdeckung (z.B. Tür, Kofferraum, Motorhaube)
- kein ungewolltes Eindringen von Spritznebel ins Fahrzeuginnere
- temperaturbeständig bis 100 °C für normale Trockenzyklen
- hinterlässt keine Kleberückstände

### Technical Data:

- special T-shaped foam sealing tape
- two-layer material made of polyethylene and polyurethane
- for optimum masking of gaps (e.g. door, trunk, hood)
- no unintentional entering of spray mist into the vehicle
- temperature-resistant up to 100 °C for normal drying cycles
- does not leave any adhesive residue



Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	Pal. / Pal.	VE / Unit
59399 0040	MP Tape T-Star	300	1



## MP Blending Tape

### Technische Daten:

- Schaumklebeband zum Abkleben von Übergangskanten
- einfaches Mittel zum Erzielen perfekter Übergänge beim Beilackieren
- temperaturbeständig bis 110 °C
- für Wasserlacke einsetzbar

### Technical Data:

- foam masking tape for easy masking of panel edges
- easy aid to achieve perfect blending
- temperature-resistant up to 110 °C
- suitable for water-based paints

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	Kt. / Box	VE / Unit
59398 0020	MP BlendingTape 5 m x 20 mm	10	1
59398 0021	MP BlendingTape 25 m x 20 mm		1

## MP VarioTape

20 m x 75 mm

### Technische Daten:

- doppelseitiges Spezialklebeband für Abdeckarbeiten von schwer zugänglichen Bereichen
- zum Trennen und gleichzeitigen Abdecken von Gummidichtungen
- sehr variabel einsetzbar; zeit- und materialsparend
- perforiert für leichte Handhabung
- temperaturbeständig bis 80 °C

### Technical Data:

- double-sided special adhesive tape for masking work in hard-to-reach areas
- for separating and simultaneously masking rubber seals
- very versatile use; time- and material-saving
- perforated for easy handling
- temperature-resistant up to 80 °C

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
59387 0075	MP VarioTape	1

## MP LiftTape

10 m x 50 mm

### Technische Daten:

- Spezialabdeckband zum Anliften und Abkleben von Dichtungen an Fahrzeugen
- perforierte, transparente Polyesterstreifen mit Papierklebeband
- zweigeteilte Polyesterlippe zum Liften der unterschiedlichen Dichtungen
- 120 °C temperaturbeständig und wasserlackstabil

### Technical Data:

- for the lifting and sticking-down of seals on vehicles
- perforated transparent polyester strips with adhesive paper
- separated polyester lip for lifting the different seals
- 120 °C temperature-resistant and resistant to water-based paint

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	Kt. / Box	VE / Unit
59387 0050	MP LiftTape	24	1

## MP Sensor Mask


### Technische Daten:

- schnelles und sicheres Abdecken von integrierten Parksensoren beim Lackieren und Polieren
- Ausbau der Sensoren nicht mehr notwendig
- Verunreinigungen und Fehlfunktionen der Sensoren werden vermieden
- komfortable Anwendung durch griffsichere Lasche zum Anbringen und Entfernen des Pads
- hinterlässt keine Rückstände
- bis 200 °C temperaturbeständig

### Technical Data:

- fast and efficient masking of integrated parking sensors when painting and polishing
- no need to dismantle the parking sensors
- soiling and malfunction of sensors is avoided
- easy to use – easy lifting tab to fix and to remove the pads
- no residues
- temperature-resistant up to 200 °C

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
58102 5018	MP Sensor Mask 60 St. / pcs.-Pack.	1



## MP LogoTape

### Technische Daten:

- doppelseitiger Klebestreifen zur Befestigung von Logos und Emblemen auf Karosserien
- dauerhafter Halt des Logos auf dem Fahrzeug, dank Premium Kleber

### Technical Data:

- double-sided adhesive strip for the reapplication of logos and emblems on car bodies
- permanent adhesion due to the premium glue

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
58102 2061	200 x 100 mm, 10 Streifen / 10 stripes	1



## MP CQ-Foil

### Technische Daten:

- Abdeckfolie mit integriertem Papierklebeband für schnelle und rationelle Abdeckarbeiten
- Spezial-Folie mit statischer Aufladung und guter Lackhaftung

### Technical Data:

- masking foil with integrated paper masking tape for fast and efficient masking work
- special foil, statically charged and excellent adhesion to paint

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
56294 0055	33 m Rolle x 55 cm	60
56294 0110	33 m Rolle x 110 cm	30
56294 0140	33 m Rolle x 140 cm	30



### Zubehör / Accessories:

56293 0001	<b>MP CQ-Abroller / dispenser</b> für / for 55 cm Rolle / roll	1
56293 0003	für / for 110 cm und 140 cm Rolle / roll	1

## MP Flüssige Abdeckfolie

### Technische Daten:

- flüssige, spritzbare Abdeckfolie auf Wasserbasis
- trocknet zu einem klaren und klebefreien Film
- schützt vor Spritznebel, Lösemitteln, Poliermittelspritzern, usw.

### Technical Data:

- waterborne liquid masking film, applicable by spray gun
- dries to a clear and non-sticking film
- protects from spray mist, solvents, splashes of polish, and so on

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
58160 0005	5 l	1





## MP Abdeckfolie light

### Technische Daten:

- zum schnellen und rationellen Abdecken von Fahrzeugen
- zum Schutz vor Spritznebel
- statisch, lackhaftend

### Technical Data:

- masking film for fast and efficient masking of vehicles
- protects against spray dust
- statical, adherence to paint

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	Pal. / Pal.	VE / Unit
51619 00010	MP Abdeckfolie light 150 m Rolle x 400 cm	40	1
51619 00012	MP Abdeckfolie light 300 m Rolle x 400 cm	24	1
51619 00014	MP Abdeckfolie light 100 m Rolle x 600 cm	40	1
51619 00015	MP Abdeckfolie light 120 m Rolle x 480 cm	40	1



## MP Abdeckfolie Paperlike blue

### Technische Daten:

- zum schnellen und rationellen Abdecken von Fahrzeugen
- zum Schutz vor Spritznebel
- kein Festkleben bei Trocknung in der Lackierkabine
- infrarotbeständig bei Trocknung mit schneller Mittelwelle
- statisch, lackhaftend

### Neu / New

### Technical Data:

- masking film for fast and efficient masking of vehicles
- protects against spray dust
- prevents the foil from sticking after the drying process in the spray booth
- infrared-resistant when drying with a fast medium wave
- statical, adherence to paint

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	Pal. / Pal.	VE / Unit
51619 10002	100 m Rolle x 600 cm blau / blue	24	1
51619 10006	150 m Rolle x 400 cm blau / blue	24	1
51619 10007	120 m Rolle x 500 cm blau / blue	24	1



## MP Abdeckfolie HydroSilver

### Technische Daten:

- festere Struktur der Folie ermöglicht ein einfacheres Zuschneiden und problemloses Korrigieren vom Tape
- Premium Abdeckfolie zum schnellen und sicheren Abdecken von Fahrzeugen mit Restfeuchtigkeit
- schützt durch besondere Oberflächenbeschaffenheit vor Feuchtigkeitsflecken und Festkleben der Folie bei Trocknung in der Lackierkabine
- infrarotbeständig bei Trocknung mit schneller Mittelwelle
- statisch, lackhaftend

### Technical Data:

- firmer texture of the foil enables easier cutting as well as smoother correction of the tape
- premium masking foil for fast and efficient masking of vehicles with residual humidity
- protects against moisture evaporation marking because of its special surface texture and prevents the film from sticking after drying in the spray booths
- infrared-resistant when drying with a fast medium wave
- statical, paint adhesive

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	Pal. / Pal.	VE / Unit
51625 0002	100 m Rolle x 600 cm grün / green	24	1
51625 0003	150 m Rolle x 400 cm grün / green	24	1
51625 0005	120 m Rolle x 500 cm grün / green	24	1

## MP FoilCutter

### Technische Daten:

- Spezialmesser zum Schneiden von Abdeckfolie
- zuverlässiger Schutz vor Verletzungen dank verdeckter Klinge

### Technical Data:

- special cutter for masking foils
- reliable protection against injuries thanks to the concealed blade



## MP FoilCutter

Standardfolienmesser

## MP FoilCutter

Standard film cutter

## MP FoilCutter magnetic

Folienmesser mit integriertem Magneten, haftet an metallischen Gegenständen, wie dem MP Folienabrollwagen

## MP FoilCutter magnetic

Film cutter with integrated magnets, sticks to metallic objects, such as the MP Folienabrollwagen

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
56270 0000	MP FoilCutter	10
56270 0005	MP FoilCutter magnetic	5

## MP Abdeckfolien

### Technische Daten:

- verschiedenste Größen, Stärken und Abmessungen lieferbar
- für schnelle und rationelle Abdekarbeiten
- aus recycelbarem, umweltverträglichem PE-Material

### Technical Data:

- masking foil available in various sizes, strengths (thicknesses) and measurements
- for fast and effective masking work
- made of recyclable, environmentally friendly PE material



Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	Kt. / Box	VE / Unit
51640 0000	Standard 7 $\mu$ - 4 x 5 m	20	1
51641 0000	Standard 7 $\mu$ - 4 x 12,5 m	10	1
51632 0000	Profi 20 $\mu$ - 4 x 5 m	20	1
51635 0000	Extra 50 $\mu$ - 4 x 5 m	10	1
51634 0000	Extra 50 $\mu$ - 4 x 12,5 m	5	1

## MP Schutzfolie Protect

### Technische Daten:

- graue, selbstklebende Schutzfolie
- schützt Böden, Regale, Tische im Misch- und Vorbereitungsbereich vor Verunreinigung
- antistatisch
- antirutschbeschichtet
- leicht zu entfernen

### Technical Data:

- grey, self-adhesive protection film
- protects floors, shelves, tables in preparation areas against dirt
- antistatic
- anti-slip coating
- easy to remove

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
51661 0060	MP Schutzfolie Protect 25 m x 60 cm	1
51661 0100	MP Schutzfolie Protect 25 m x 100 cm	1





## MP CQ-Paper

### Technische Daten:

- Abdeckpapier mit integriertem Papierklebeband für schnelle und rationelle Abdeckarbeiten
- Spezialpapier, welches ein Durchschlagen von Lack verhindert
- wasserlackgeeignet

### Technical Data:

- masking paper with integrated creped masking tape for fast and efficient masking work
- special paper which prevents the penetration of paint
- suitable for water-based paints

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
56289 0018	25 m Rolle x 18 cm	40
56289 0030	20 m Rolle x 30 cm	28
<b>Zubehör / Accessories:</b>		
56293 0001	<b>MP CQ-Abroller / dispenser</b> für / for 18 cm Rolle / roll	1
56293 0003	für / for 30 cm Rolle / roll	1



## MP Abdeckpapier Powergrade

### Technische Daten:

- 40 g/m<sup>2</sup> für verringerte Entsorgungskosten
- spezialversiegelt um ein Durchschlagen von Lacken zu verhindern
- lösemittelresistent, wasserlackgeeignet

### Technical Data:

- 40 g/m<sup>2</sup> for reduced waste disposal costs
- masking paper with special sealing coat in order to prevent the penetration of paint
- solvent resistant, suitable for water-based paints

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	Pal. / Pal.	VE / Unit
51430 0000	450 m Rolle x 22 cm	150	1
51435 0000	450 m Rolle x 45 cm	90	1
51431 0000	450 m Rolle x 60 cm	60	1
51432 0000	450 m Rolle x 90 cm	30	1
51433 0000	450 m Rolle x 120 cm	30	1
51434 0000	450 m Rolle x 150 cm	30	1



## MP Abdeckpapier Highgrade

### Technische Daten:

- 50 g/m<sup>2</sup> Abdeckpapier
- spezialversiegelt um ein Durchschlagen von Lacken zu verhindern
- lösemittelresistent, wasserlackgeeignet

### Technical Data:

- 50 g/m<sup>2</sup> masking paper
- special sealing coat in order to prevent the penetration of paint
- solvent-resistant, suitable for water-based paints

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	Pal. / Pal.	VE / Unit
51401 0000	300 m Rolle x 22 cm	150	1
51407 0000	300 m Rolle x 40 cm	90	1
51402 0000	300 m Rolle x 60 cm	60	1
51403 0000	300 m Rolle x 90 cm	30	1
51406 0000	300 m Rolle x 120 cm	30	1
51405 0000	300 m Rolle x 150 cm	30	1



## MP Plastic Seat Covers

### Technische Daten:

- Einweg-Sitzbezüge, optimaler Schutz der Autositze während der Reparatur
- rutschhemmende Unterseite
- Abmessung: 82 x 127 cm
- Rolle à 500 Stück
- Rollenbreite: 65 cm

### Technical Data:

- disposable seat covers, ideal protection of seats during repairing
- non-slip bottom side
- dimension: 82 x 127 cm
- roll of 500 pieces
- width of the roll: 65 cm



Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
515014 0005	MP Plastic Seat Covers	1

## MP Fußmatte

### Technische Daten:

- Papiermatte zum Schutz des Fußraumes
- Unterseite mit Folie beschichtet, verhindert das Durchnässen
- Karton à 500 Stück

### Technical Data:

- paper floor mat for protection of floor room
- lower side is plastic coated to protect floor against humidity
- box of 500 pieces



Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
51502 00001	MP Fußmatte	1

## MP Clean Set

### Technische Daten:

- Abdeckset für den Fahrzeuginnenraum
- bestehend aus je 1 x Bezug für Sitz, Lenkrad, Schaltknopf, Handbremshebel sowie 1 Fußmatte

### Technical Data:

- protection set for vehicle interior
- consists of 1 piece each of covers for seat, steering wheel, gear knob, hand break lever as well as 1 floor mat



Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
51502 00099	MP Clean Set	100

## MP Felgenlackierfolie 170 x 170 cm

### Technische Daten:

- bequeme Lösung für das Abdecken von Reifen bei der Felgenlackierung
- hohe Flexibilität der Folie, passend für alle Radgrößen
- elastisches Mittelstück; Innendurchmesser kann auf 22" erweitert werden
- temperaturbeständig und lackhaftend (besteht aus 20 µm dicker MDPE-Folie)

### Technical Data:

- easy solution for masking wheels when painting the rims
- highly flexible plastic film, suitable for all wheel sizes
- with elastic band; inner diameter can be extended up to 22"
- temperature-resistant and paint adhesive (it's a 20 µm MDPE film)



Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
596013 0403	MP Felgenlackierfolie 20 St. / pcs. - Pack.	1



# WERKZEUGE & ZUBEHÖR

PROFESSIONAL TOOLS



## MP SprayGun Profi S

### Technische Daten:

- professionelle Hochleistungsfarbspritzpistole mit feinsten Farbzerstäubung
- Rund- und Breitstrahlregulierung, Luftmikrometer, Materialmengenregulierung
- für Auto-, Maler-, Industrie- und Schreinerlackierungen
- Luftverbrauch 200 NI/min./1,7 cfm
- Druck 2,5/3,2 bar/40 psi
- Gewicht ca. 550 g/19 oz
- Fließbecher 0,6 ltr. Kunststoff

### Technical Data:

- professional high-performance paint gun with finest paint atomisation
- round- and flat spray regulator, air-micrometer, material volume regulator
- for car refinishing, decorating, industry and carpentry coatings
- air consumption 200 NI/min./1,7 cfm
- pressure 2,5/3,2 bar/40 psi
- weight ca. 550 g/19 oz
- cup 0,6 ltr. plastic



Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
58111 0000	Düse / nozzle 1,3 mm	1
58111 0001	Düse / nozzle 1,6 mm	1
58111 0002	Düse / nozzle 1,8 mm	1

### Zubehör / Accessories:

58111 0011	Kunststoff-Fließbecher / plastic cup 0,6 ltr.	1
58111 0013	Düsensatz / nozzle-set 1,3 mm	1
58111 0016	Düsensatz / nozzle-set 1,6 mm	1
58111 0020	Düsensatz / nozzle-set 2,0 mm	1
58111 0025	Düsensatz / nozzle-set 2,5 mm	1
58111 0098	Dichtungs-Set / sealing-set	1
58111 0099	Reparatur-Set / repair-kit	1
58301 2000	MP Stechnippel 1/4" innen / plug nipple 1/4" internal	1
58108 3006	Adapter Walcom Genesi / Slim Kombat passend für / suitable for MP (UV) PCS PaintCupSystem	1

## MP SprayGun Selena

### 1,5 mm Düse / nozzle

### Technische Daten:

- preiswerte, sehr robuste Farbspritzpistole mit feinsten Farbzerstäubung
- Rund- und Breitstrahlregulierung, Materialmengenregulierung
- optimal für Füller- und Polyesterspritzspachtelmaterialien
- für Auto-, Maler-, Industrie- und Schreinerlackierungen
- Luftverbrauch 200 NI/min./1,7 cfm
- Druck 2,5/3,0 bar/38 psi
- Gewicht ca. 550 g/19 oz
- Fließbecher 0,5 l Kunststoff
- Gewinde Fließbecher 3/8" Innengewinde

### Technical Data:

- value for money, extremely robust paint gun with finest paint atomisation
- round- and flat spray regulator, material volume regulator
- optimal for sprayable fillers and polyester putties
- for car refinishing, decorating, industry and carpentry coatings
- air consumption 200 NI/min./1,7 cfm
- pressure 2,5/3,0 bar/38 psi
- weight approx. 550 g/19 oz
- cup 0,5 l plastic
- thread of cup 3/8" inner thread



Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
58301 0001	MP SprayGun Selena	1

### Zubehör / Accessories:

58301 0011	Kunststoff-Fließbecher / plastic cup 0,5 ltr.	1
58301 0018	Düsensatz / nozzle-set 1,8 mm	1
58301 0025	Düsensatz / nozzle-set 2,5 mm	1



### MP Pistolenreinigungs-Set

#### Technische Daten:

- komplettes Set von diversen Reinigungsbürsten zur Pflege Ihrer Lackierpistolen
- inkl. verschiedener Nadeln und Ölfläschchen

#### Technical Data:

- complete set of different cleaning brushes for optimal maintenance of your sprayguns
- including different needles and oil flasks

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
58310 0001	MP Pistolenreinigungs-Set	1



### MP Pistolenreinigungs-Set Basic

#### Technische Daten:

- kompaktes 12-teiliges Pistolenreinigungs-Set mit Auswahl an verschiedenen Reinigungsbürsten
- inkl. Schmierstoff für die Farbnadel

#### Technical Data:

- compact 12-piece gun cleaning set with selection of different cleaning brushes
- incl. lubricant for the paint needle

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
58310 0000	MP Pistolenreinigungs-Set Basic	1



### MP GunHolder Magnetic

#### Technische Daten:

- magnetischer Pistolenhalter für 2 Spritzpistolen
- optimales und sicheres Fixieren an der Lackierkabinenwand durch extrem starke Magneten
- müheloses Entfernen und Wiederanbringen bei der Spritzkabinenreinigung
- Tragkraft für zwei, mit ca. 0,6 l befüllte, Spritzpistolen

#### Technical Data:

- magnetic gun holder for two spray guns
- optimal fixing on spray booth wall due to extremely strong magnets
- effortless removing and refitting during the cleaning process of the spray booth
- lifting capacity for two spray guns fully filled with approx. 0,6 l each

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
55101 0000	MP GunHolder Magnetic	1



### MP Nassfilm-Schichtdickenmesser

#### Technische Daten:

- Werkzeug zum Messen der Schichtdicke der noch nassen Beschichtung
- Messbereich: 0-2000 µ
- lösemittelfest eineloxierte Skalen

#### Technical Data:

- tool for determination of the thickness of liquid coatings
- accuracy of measurement: 0-2000 µ
- solvent-resistant scales

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
59710 0000	6-Eck aus Aluminium / hexagon shaped aluminium	1



### MP Ausblaskamm HydroJet

#### Technische Daten:

- ermöglicht schnelle Entfernung von Staub
- forciert die Trocknung bei wasserbasierenden Lacken
- ermöglicht ständiges Mitführen durch handliches Format

#### Technical Data:

- facilitates fast dust removal
- accelerates the drying of water-based paints
- its handy format allows permanent carrying

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	Kt. / Box	VE / Unit
58306 0000	MP Ausblaskamm HydroJet	10	1
<b>Zubehör / Accessories:</b>			
58301 2000	MP Stecknippel 1/4" innen / plug nipple 1/4" internal		1

## MP Ausblasstift

### Technische Daten:

- feine Dosierung der Druckluft direkt am Ausblasstift möglich
- unmittelbar an Luftpumpe anschließbar
- durch handliche und schmale Form optimal geeignet für enge Stellen

### Technical Data:

- allows precise regulation of the compressed air directly with this pocket sized air blow gun
- can be directly connected to a compressor
- its manageability and slim shape make it easy to reach inaccessible areas



Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
58306 0020	MP Ausblasstift EU	5
58306 0021	MP Ausblasstift 8 mm CH/NL/USA/F	5

## MP Trockenblaspistole DryTech

### Technische Daten:

- deutliche Reduzierung der Trocknungszeiten, speziell bei Wasserlacken
- Luftverbrauch bei ca. 4,5 bar ca. 350 ltr./min. Luftvolumen ca. 600 ltr./min.
- 14-fache Luftmenge im Vergleich zu herkömmlichen Trockenpistolen
- auch inkl. Stativ mit stufenloser Einstellung der Trockenblaspistolen bis 240 cm Höhe erhältlich

### Technical Data:

- drying gun to reduce considerably the drying time, especially of water-based paints
- air consumption at 4,5 bar approx. 350 ltr./min. air volume approx. 600 ltr./min.
- 14-times higher rate of air flow than common dry guns
- also available with stand that allows an infinitely variable adjustment of the drying guns up to a height of 240 cm



Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
58304 0000	MP Trockenblaspistole DryTech	1

### Zubehör / Accessories:

58304 0010	MP Trockenblasstativ-Set DryStand inkl. 2 MP Trockenblaspistolen DryTech / including 2 drying guns	1
------------	--	---

## MP Ionisierungspistole X-ION

### Technische Daten:

- handliche Druckluft-Ausblasstipistole zur Neutralisation von elektrostatischer Aufladung
- reinigt und neutralisiert in einem Arbeitsgang
- reduziert Staubeinschlüsse bei der Lackierung
- keine Stromversorgung notwendig
- zugelassen für den Einsatz in Lackierkabinen nach ATEX-Richtlinie 2014/34/EU
- im praktischen Kunststoffkoffer

### Technical Data:

- handy compressed-air operated air gun for neutralising electrostatic charge
- cleans and neutralises in a single step
- reduces dust inclusions during painting
- no power supply necessary
- approved for use in spray booths according to ATEX directive 2014/34/EU
- in a practical plastic case
- recommended operating pressure: 3 ~ 6 bar
- internal voltage: 3.5kV AC (10kHz)
- working distance: 10 - 50 cm
- weight: 200 g
- compressed air connection: 1/4" quick plug nipple



Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
58307 0001	MP Ionisierungspistole X-ION	1



- austauschbar /  
replaceable-

### MP Nahtabdichtungspistole

#### Technische Daten:

- zum Verarbeiten von spritzbarer Nahtabdichtung in verschiedenen Strukturen
- für 300 ml bis 320 ml Plastik- oder Aluminium-Kartuschen
- kein Austrocknen des Materials durch luftdichten Abschluss der Pistole
- Materialmengenregulierung und regulierbare Spritzluft
- erhöhte Langlebigkeit durch austauschbares Materialrohr

#### Technical Data:

- for the processing of sprayable seam sealers in various structures
- for 300 ml up to 320 ml plastic or aluminium cartridges
- no drying-out of the material due to the air tight end of the gun
- regulated material output and air pressure
- increased long-life cycle due to replaceable material pipe

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
58305 0000	MP Nahtabdichtungspistole	1
<b>Zubehör / Accessories:</b>		
58305 0002	Materialrohr / material pipe	1
58305 0003	Düsenkopf zum Sicken / cap for beading	1



### MP SprayGun "UBS/HV"

#### Technische Daten:

- professionelle Unterbodenschutz- und Hohlraumversiegelungspistole
- inkl. Spritzrohr 8 mm und Sprühsonde 60 cm
- zum Verarbeiten von spritzbaren Hohlraumversiegelungsmaterialien
- für alle spritzbaren Materialien in 1 Liter-Kordelgewindedosen
- Luftverbrauch 250 NI/min. – 2,1 cfm
- Druck 1,6 bar – 12/60 psi
- Gewicht ca. 550 g – 19 oz

#### Technical Data:

- professional underbody and body cavity protection gun
- incl. 8 mm wide needle and a 60 cm long spray tube
- for the application of sprayable body cavity protection materials
- for all sprayable materials in 1l-cans with round thread
- air consumption 250 NI/min. – 2,1 cfm
- pressure 1,6 bar – 12/60 psi
- weight approx. 550 g – 19 oz

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	Kt. / Box	VE / Unit
58302 0000	MP SprayGun "UBS/HV"	36	1

## MP Kartuschenpressen

### Technische Daten:

- Schubkolbenmechanismus, Nachlaufsperr
- hochwertige und stabile Konstruktion

### Technical Data:

- piston mechanism, drip blocker
- high quality and robust construction

### MP Kartuschenpresse Skelett

- manuelle Kartuschenpresse in offener Ausführung für 310 ml Kartuschen

### MP Kartuschenpresse Skelett

- manual cartridge gun in open frame variation for 310 ml cartridges

### MP Kartuschenpresse Standard

- manuelle Kartuschenpresse in halboffener Ausführung für 310 ml Kartuschen

### MP Kartuschenpresse Standard

- manual cartridge gun in semi-open variation for 310 ml cartridges

### MP Kartuschenpresse Profi

- manuelle Kartuschenpresse in geschlossener Ausführung für 310 ml Kartuschen oder Folien-schläuche bis 400 ml

### MP Kartuschenpresse Profi

- manual cartridge gun in closed variation with aluminium shaft for 310 ml cartridges or foil tubes up to 400 ml



Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
56208 0000	MP Kartuschenpresse Skelett	1
56207 0000	MP Kartuschenpresse Standard	1
56206 0000	MP Kartuschenpresse Profi	1

## MP Industrie-Staubsauger Basic Set-L

### Technische Daten:

- Industrie-Staubsauger mit optional erhältlichem Ablage- und Haken-System
- optimale Staubabsaugung durch elektrische und pneumatische Einschaltautomatik
- mit integrierter Gerätesteckdose
- Nennaufnahme max. 1200 Watt
- Behältervolumen 36 ltr.
- Gerätesteckdose max. 2400 Watt inkl. externer Geräte
- Anschlusskabel 4,5 m
- Staubklasse **L** = für alle Staubpartikel mit MAK-Werten > 1 mg/m<sup>3</sup>
- Gewicht 15 kg
- Lieferumfang Druckluftmodul, Standard-Absaugschlauch & Absaugschlauch inkl. Druckluftschlauch Ø 27,5 mm, Y-Adapter zum Anschluss zweier Geräte, Staubsaugerbeutel, Öl-Wasserabscheider

### Technical Data:

- industrial vacuum cleaner with optionally available tray and hook system
- optimum dust extraction due to electric and pneumatic automatic starting
- integrated female connector
- power consumption max. 1200 Watt
- container volume 36 l
- main connection max. 2400 Watt incl. external devices
- main connection cable 4,5 m
- dust class **L** = for all dusts with TLV values > 1 mg/m<sup>3</sup>
- weight 15 kg
- scope of delivery compressed air module, standard suction hose & suction hose incl. compressed air hose Ø 27,5 mm, Y-adap-ter for connecting two units, hoover bag, oil-water separa-tor



Produktbild inkl. / product picture incl.  
MP Ablage-System / tray system  
MP Ablage für Schleifmittel / tray for abrasives

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
57206 2300	MP Industrie-Staubsauger Basic Set-L	1
<b>Zubehör / Accessories:</b>		
57206 2322	MP Staubsaugerbeutel DustBag	5
57206 2323	MP Ablage-System / tray system	1
57206 2324	MP Ablage für Schleifmittel / tray for abrasives	1

### MP Exzenterschleifer

#### Technische Daten:

- Gewinde für Druckluftanschluss	1/4" Innengewinde
- Schleifteller 150 mm	5/16" Außengewinde
75 mm	15-Loch, Klett
- max. Drehzahl	12.000 U / min.
- max. Druckluft	6,2 bar / 90 psi
- Luftverbrauch Ø	115 l/min. / 4 cfm
- Gewicht	
150 mm	680 g / 24 oz
75 mm	560 g / 20 oz

#### Technical Data:

- thread of pressure adapter	1/4" inner thread
- sanding pad 150 mm	5/16" outer thread
75 mm	15-hole, velcro
- max. speed	12.000 rpm
- max. air pressure	6,2 bar / 90 psi
- air consumption Ø	115 l/min. / 4 cfm
- weight	
150 mm	680 g / 24 oz
75 mm	560 g / 20 oz



Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
57202 1025	MP Exzenterschleifer 150 mm, 2,5 mm Hub / stroke	1
57202 1005	MP Exzenterschleifer 150 mm, 5 mm Hub / stroke	1
57202 1175	MP Exzenterschleifer 75 mm, 2,5 mm Hub / stroke	1
<b>Zubehör / Accessories:</b>		
57200 0210	MP Absaugschlauch / dust extracion hose, 3,5 m universal	1
57200 0301	MP Vakuumschlauchadapter / vacuum swivel adapter	1
	-Auslauf / discontinued item-	
57200 0300	MP Stecknippel / plug nipple	1
57110 0014	MP Schleifteller "DiscFix" 15-Loch /-hole	1
57110 0015	MP Schleifteller "DiscFix" 21-Loch /-hole	1
57110 0027	MP Multischleifteller 75-Multiloeh /-hole	1

s. Seite / pls. see page **18**

### MP Exzenterschleifer e-tronic

#### Technische Daten:

- ergonomisches Design für eine komfortable Griffposition
- geringer Kraftaufwand notwendig da minimale Vibrationsabgabe
- bürstenloser Motor mit geringer Lärmbelastung für höheren Arbeitskomfort
- leicht verstellbare Geschwindigkeitsstufen und-einstellungen
- inkl. 150 mm Schleifteller Klett

#### Technical Data:

- ergonomic design for a comfortable position of the grip
- only little effort is needed because of minimum vibrations
- brushless motor with less noise for operator's comfort
- easily adjustable speed levels and settings
- incl. 150 mm sanding pad velcro



2,5 mm Hub / stroke



5,0 mm Hub / stroke

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
57206 1025	MP Exzenterschleifer e-tronic, 2,5 mm Hub / stroke	1
57206 1050	MP Exzenterschleifer e-tronic, 5 mm Hub / stroke	1
	<i>Neue Qualität / New Quality</i>	

#### Zubehör / Accessories:

57200 0210	MP Absaugschlauch / dust extracion hose, 3,5 m universal	1
------------	--	---



## MP Polierer exzentrisch

### Technische Daten:

- exzentrischer Polierer für eine geringe Wärmeentwicklung auf der Oberfläche
- ideal für hologrammfreie Polierarbeiten
- präzises Handling dank ergonomischem Griff
- konstante Geschwindigkeitsregulierung durch 6-Stufen System zur optimalen Bearbeitung der jeweiligen Polierfläche
- sanfte Anfahrbeschleunigung durch elektronische Drehzahlregelung zur Vermeidung von Kickback-Effekten
- hochwertige Lagerkonstruktion für eine lange Gerätelebensdauer
- Präzisions-Gegengewicht aus CNC-bearbeitetem Stahl ermöglicht einfache und sichere Polierarbeiten
- Leistungsfähiger 810 W Motor
- Drehzahl: 1.650 – 4.800 U/min.
- Gewicht von 2,75 kg
- Polierteller: 15 mm M8 Gewinde, Klett, 125 mm  
21 mm M8 Gewinde, Klett, 150 mm

### Technical Data:

- this eccentric polisher ensures low heat development on the surface
- perfect for hologram-free polishing
- precise handling thanks to ergonomic grip
- constant speed regulation through 6-step system for optimal surface polishing
- soft start due to electronic speed control to avoid any kick-back effects
- high-quality bearing for long service life
- precision counterweight made of CNC-machined steel enables easy and safe polishing work
- powerful 810 W motor
- speed: 1.650 – 4.800 rpm
- weight: 2,75 kg
- polishing pad: 15 mm M8 thread, velcro, 125 mm  
21 mm M8 thread, velcro, 150 mm



Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
57290 7015	MP Polierer exzentrisch 15 mm Hub / stroke, 125 mm Polierteller	1
57290 7021	MP Polierer exzentrisch 21 mm Hub / stroke, 150 mm Polierteller	1
<b>Zubehör / Accessories:</b>		
57103 7015	MP Polierteller ø 125 mm für MP Polierer exzentrisch 15 mm Hub / stroke	1
57103 7021	MP Polierteller ø 150 mm für MP Polierer exzentrisch 21 mm Hub / stroke	1

## MP Polierer Electronic

### Technische Daten:

- zwei stabile und ergonomische Griffvarianten
- angenehme Handhabung, optimale Gewichtsverteilung
- hohe Drehzahlstabilität, starker Durchzug
- geringe Erwärmung im Dauereinsatz durch perfekte Kühlung
- Nennaufnahme: 1200 Watt
- Stromspannung: 220-230 V/1Ph
- Polierteller: M14 Innengewinde, Klett, 150 mm
- Drehzahl: 1.000-3.300 U/min.
- Gewicht: 3700 g/130 oz

### Technical Data:

- polisher with two robust and ergonomic grip handles
- comfortable in use, well balanced
- consistent speed, powerful
- perfect cooling system avoids heating up of the polisher
- power consumption: 1200 Watt
- voltage: 220-230 V/1Ph
- polishing pad: M14 inner thread, velcro, 150 mm
- speed: 1.000-3.300 rpm.
- weight: 3700 g/130 oz



Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
57290 5000	MP Polierer Electronic	1
<b>Zubehör / Accessories:</b>		
57110 0020	MP Polierteller, M14, Ø 150 mm, Klett / velcro	s. Seite / pls. see page 28
57103 6350	MP Polierteller, M14, Ø 117 mm, Klett / velcro	s. Seite / pls. see page 28
57120 5...	MP Cutting Polish 1 kg	s. Seite / pls. see page 26
57120 ...	MP ONE-STEP Polish	s. Seite / pls. see page 26
57120 6...	MP Finish Polish 1 ltr.	s. Seite / pls. see page 26



### MP Akku Polierer mini

#### Technische Daten:

- im Kunststoffkoffer ausgestattet mit einem Reserve-Akku
- zum Aufpolieren von kleinen Flächen für den Farbtonvergleich oder-messung
- variabler Druckknopf zur Geschwindigkeitsbestimmung
- ergonomischer Softgriff für eine angenehme Handhabung

#### Technical Data:

- provided in a plastic case equipped with an extra accumulator
- for polishing little surfaces for colour matching or measuring
- variable switch for speed control
- ergonomic soft grip for a comfortable handling

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
57290 7000	MP Akku Polierer mini	1
<b>Zubehör / Accessories:</b>		
57103 6375	MP Finish-Stützteller Ø 75 mm, 5/16", Klett / velcro	1



### MP UV-LED Lampe MAX

#### Technische Daten:

- portable Lampe für die Aushärtung von geeigneten UV Produkten
- mobil verwendbar durch Akkubetrieb
- optimale Positionierung über Reparaturstelle durch integrierten Magneten
- robustes Design verhindert Eindringen von Wasser und Staub
- Akku: 11,1 V, 5200 mAh, Li-Ion Batterie
- Spannung: AC 100-240 V
- Betriebsdauer: 2,4 h
- Gewicht: 1850 g

#### Technical Data:

- portable lamp for curing suitable UV products
- battery operation allows mobile use
- optimum positioning above the areas to be refinished thanks to integrated magnet
- robust and resistant to the ingress of moisture and dust
- battery: 11.1 V, 5200 mAh, lithium ion battery
- voltage: AC 100-240 V
- operating time: 2.4 h
- weight: 1850 g

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
55070 0000	MP UV-LED Lampe MAX	1
<b>Zubehör / Accessories:</b>		
55070 0001	MP Stativ für / tripod for UV-LED Lampe MAX mit einer max. Höhe von 2m / with a maximum height of 2 m	1



### MP UV Lampe Compact

#### Technische Daten:

- handliche UV Lampe zur Aushärtung geeigneter Produkte
- komfortable Handhabung durch Akkubetrieb und optimale Positionierung durch integrierten Magneten
- Batterie: Li-ion 3,7V, 2600 mAh, 9,62 Wh
- Ladeingang: DC 5V 1A
- Betriebsdauer: ca. 4 h
- Gewicht: 500 g

#### Technical Data:

- handy UV lamp for curing suitable products
- comfortable handling due to battery operation and optimum positioning by integrated magnet
- battery: lithium ion 3.7 V, 2600 mAh, 9.62 Wh
- voltage: DC 5V 1A
- operating time: approx. 4 h
- weight: 500 g

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
55060 0000	MP UV Lampe Compact	1

### MP Mischtisch

118 x 62 x 142 cm

#### Technische Daten:

- praktischer Metalltisch zur Farbvorbereitung
- mit Pistolenhaltern und Putzpapierhalter
- sehr pflegeleicht

#### Technical Data:

- convenient metal table for paint preparation
- including gun holders and cleaning paper dispenser
- easy to clean

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
551014 6101	MP Mischtisch	1

#### Zubehör / Accessories:

51661 0060 MP Schutzfolie Protect 25 m x 60 cm s. Seite/pls. see page 47



### MP Drehlackierständer "MultiSprayStand"

#### Technische Daten:

- stabile, blauverzinkte Ausführung
- 360°-variabel einstellbare Drehachse
- fahrbar mit großen Rädern zum Einsatz auf Gitterrosten in Lackierkabinen
- wärmebeständige Räder zur Verwendung auch in der Lackierkabine
- inkl. Verlängerung zum Lackieren von Stoßfängern und Spoilern

#### Technical Data:

- sturdy, blue-galvanized spraystand
- 360°-variable adjustable axis
- manoeuvrable with large wheels for use on grid-flooring in spraying booths
- heat-resistant wheels for use in spraying booths
- incl. extension for coating bumpers and spoilers

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	Pal. / Pal.	VE / Unit
55101 401010	MP Drehlackierständer "MultiSprayStand"	19	1

#### Zubehör / Accessories:

55101 4007	Ersatzrad / replacement wheel	1
55101 4008	Klammer / clamp	1
55101 4009	Haubenhalter / supporting bar	1
55114 1403	Lackierklammer / painting clamp 30 cm	1
55114 1405	Felgenhalter / wheel rim holder	1



### MP Montier- und Scheibenbock Standard

#### Technische Daten:

- stabile, lackierte Ausführung
- variable Einstellbarkeit der Höhe durch Gliederketten
- stabile Ausführung für die universelle Ablage von Teilen
- Ablageflächen aus weichem Kunststoff zur Vermeidung von Beschädigungen
- zur Ablage von lackierten Teilen, Windschutzscheiben usw.

#### Technical Data:

- sturdy and painted x-stand
- variable height adjustment by a link chain
- sturdy design for the all-purpose storage of parts
- carrier-arms are protected by soft rubber sleeves to avoid damages
- for the storage of painted parts windscreens, etc.

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	Pal. / Pal.	VE / Unit
55101 409011	MP Montier- und Scheibenbock Standard	28	1





### MP Montier- und Scheibenbock Premium

#### Technische Daten:

- stabile, blauverzinkte Ausführung
- variable Einstellbarkeit der Höhe
- stabile Ausführung zur Ablage auch von schweren Teilen
- Ablagekappen aus Kunststoff zur Vermeidung von Beschädigungen
- inkl. 2 Verlängerungsstreben

#### Technical Data:

- sturdy, blue-galvanized x-stand
- variable height adjustment
- sturdy design for the storage of heavy parts
- plastic caps to avoid damages
- incl. 2 extensions

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
55101 407016	MP Montier- und Scheibenbock Premium	1



### MP Heckklappenhalter-Set "TrunkFix" 27-42 cm / 48-80 cm / 81-115 cm

#### Technische Daten:

- zum Fixieren von Heckklappen oder Motorhauben beim Schleifen
- variable Einstellbarkeit durch Teleskopbefestigung
- Set besteht aus 3 stabilen, verzinkten Abstandhaltern

#### Technical Data:

- for securing tailgates or bonnets during sanding
- variable adjustment due to the telescopic reinforcement
- set consists of 3 sturdy, galvanized spacers

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
55101 401016	MP Heckklappenhalter-Set "TrunkFix"	1



### MP Werkstattthocker

380 x 380 x 440 mm

#### Technische Daten:

- hydraulische Höhenverstellung
- zwei integrierte Ablageflächen für Werkzeuge und weitere Arbeitsutensilien
- komfortable Sitzfläche ermöglicht bequemes Arbeiten
- gute Beweglichkeit durch fünf schwenkbare Räder
- Belastbarkeit bis max. 125 kg

#### Technical Data:

- stool with hydraulic height adjustment
- with 2 trays to deposit tools and other working utensils
- comfortable seat enables you to work easily
- ease of manoeuvrability due to 5 castor wheels
- max. 125 kg carrying capacity

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
55101 47000	MP Werkstattthocker	1

## MP Folienabrollwagen

### Technische Daten:

- für Rollenaufnahme bis zu 100 cm Rollenbreite
- komplettes Abdecken eines Fahrzeuges mit nur einer Person

### Technical Data:

- dispenser for masking films holds rolls up to 100 cm in width
- complete masking of a car by a single person

### MP Folienabroller "Mobil"

Fahrbarer Abroller für rationelle und schnelle Abdeckerarbeiten an Fahrzeugen

### MP Folienabroller "Mobil"

- mobile dispenser for masking films for fast and efficient masking work on vehicles

### MP Folienabroller "Box"

Bequeme und flexible Nutzung durch variable Einstellbarkeit der Ablagefläche für diverse Folienkartonagen

### MP Folienabroller "Box"

convenient and flexible use thanks to variable adjustability of the storage area for various film cardboard boxes



MP Folienabroller "Mobil"



MP Folienabroller "Box"

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
55101 409010	MP Folienabrollwagen "Mobil"	1
55101 409005	MP Folienabrollwagen "Box"	1

Alle Folienabroller werden **ohne** Zubehör geliefert! / All dispensers are sold **excluding** foil roll!

## MP Papierabroller

### Technische Daten:

- für 22, 60 und 90 cm Abdeckpapier
- mit automatischem Klebebandabroller

### Technical Data:

- dispenser for 22, 60 and 90 cm masking paper
- with automatic tape roller

### MP Papierabroller "Base"

Fahrbarer Abroller für rationelle und schnelle Abdeckerarbeiten

### MP Papierabroller "Base"

- mobile dispenser for fast and efficient masking work

### MP Papierabroller "Incline"

Sehr platzsparender, fahrbarer Abroller für rationelle und schnelle Abdeckerarbeiten

### MP Papierabroller "Incline"

- very space-saving, mobile dispenser for fast and efficient masking work

### MP Papierabroller "Wall"

Abroller für Wandmontage, für rationelle und schnelle Abdeckerarbeiten

### MP Papierabroller "Wall"

- wall mounted dispenser for fast and efficient masking work



MP Papierabroller "Base"



MP Papierabroller "Incline"

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
55101 402020	MP Papierabroller "Base"	1
55101 402010	MP Papierabroller "Incline"	1
55101 403010	MP Papierabroller "Wall"	1

Alle Papierabroller werden **ohne** Zubehör geliefert! / All dispensers are sold **excluding** paper roll!



MP Papierabroller "Wall"



MP Putzpapierabroller "Base"

### MP Putzpapierabroller

#### Technische Daten:

- stabile, robuste und platzsparende Papierabroller mit Abreißschiene für Putz- und Poliertücher
- Papierrollenaufnahme bis 40 cm

#### Technical Data:

- sturdy, robust and space-saving paper dispenser with tear-off blade for cleaning and polishing cloths
- suitable for paper rolls up to 40 cm

### MP Putzpapierabroller "Base"

Papierabrollgerät

### MP Putzpapierabroller "Base"

paper dispenser

### MP Putzpapierabroller "BasePlus"

Fahrbares Papierabrollgerät mit Müllsackhalterung

### MP Putzpapierabroller "BasePlus"

movable paper dispenser with waste disposal bag mount

### MP Putzpapierabroller "Wall"

Papierabrollgerät für Wandmontage

### MP Putzpapierabroller "Wall"

paper dispenser for wall mounting

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
59601 60953	MP Putzpapierabroller "Base"	1
59601 60955	MP Putzpapierabroller "BasePlus"	1
59603 00967	MP Putzpapierabroller "Wall"	1

Alle Papierabroller werden **ohne** Zubehör geliefert! / All dispensers are sold **excluding** paper roll!



MP Putzpapierabroller "BasePlus"



MP Putzpapierabroller "Wall"

### MP Cutter

#### Technische Daten:

- hochwertige Qualität, robuste Ausführung
- geriffelter Kunststoffgriff für gute und sichere Handhabung
- mit innenliegendem Klingenfach
- mit Abbrechklingen aus gehärtetem Klingenstein

#### Technical Data:

- high quality, robust design
- grooved plastic handle for a good and safe handling
- with the blade shaft situated inside
- with snap off blades made of tempered steel

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
56254 0009	MP Cutter Standard, 9 mm	60
56254 0018	MP Cutter Standard, 18 mm	48
56260 0009	MP Cutter Profi (mit Stahlführung / with steel track), 9 mm	24
56260 0018	MP Cutter Profi (mit Stahlführung / with steel track), 18 mm	24
<b>Zubehör / Accessories:</b>		
56257 0009	MP Ersatzklingen / refill blades (10 St. / pcs.), 9 mm	20
56257 0018	MP Ersatzklingen / refill blades (10 St. / pcs.), 18 mm	20



### MP Metallglasschaber

40 mm

#### Technische Daten:

- zum mühelosen Entfernen von Farbspritzern, Aufklebern etc. auf Glasflächen

#### Technical Data:

- for easy removal of paint splashes, stickers etc. on glass surfaces

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
56112 8940	MP Metallglasschaber 40 mm	1
<b>Zubehör / Accessories:</b>		
56112 8945	MP Ersatzklingen für MP Metallglasschaber 40 mm (10er-Pack) / refill blades (10 pcs.)	1



**MP Kunststoffspachtelsatz "SpreaderSet-P"**

50 mm / 80 mm / 100 mm / 120 mm

**Technische Daten:**

- Kunststoffspachtelsatz zum Aufbringen von 1K- und 2K-Spachtelmaterialien
- hochflexibel
- für Spachtel- und Modellierarbeiten

**Technical Data:**

- plastic spreader set for the applying of 1K- and 2K-body filler materials
- highly flexible
- for filling and remodelling work



Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
56211 0000	MP Kunststoffspachtelsatz "SpreaderSet-P"	1

**MP Metallspachtelsatz "SpreaderSet-M"**


50 mm / 80 mm / 100 mm / 120 mm

**Technische Daten:**

- Metall-Spachtelsatz zum Aufbringen von 1K- und 2K-Spachtelmaterialien
- hochflexibel
- für Spachtel- und Modellierarbeiten

**Technical Data:**

- metal spreader set for the applying of 1K- and 2K-body filler materials
- highly flexible
- for filling and remodelling work



Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	Kt. / Box	VE / Unit
56212 0000	MP Metallspachtelsatz "SpreaderSet-M"	100	1

**MP Karoseriespachtel "Spreader-P"**

120 x 80 mm

**Technische Daten:**

- Kunststoff-Karoseriespachtel zum Aufbringen von 1K- und 2K-Spachtelmaterialien
- hochflexibel
- für Spachtel- und Modellierarbeiten

**Technical Data:**

- plastic spreader for applying of 1K- and 2K-body filler materials
- highly flexible
- for filling and remodelling work



Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	Kt. / Box	VE / Unit
56110 2208	MP Karoseriespachtel "Spreader-P"	450	10

**MP Gummispachtel "RubberSpreader"**

**Technische Daten:**

- hochflexibler Gummispachtel
- erzeugt sehr glatte Oberflächen
- für Spachtel- und Modellierarbeiten
- optimal geeignet um schwierigste Formgebungen nachzustellen

**Technical Data:**

- highly flexible rubber spreader
- generates very smooth surfaces
- for filling and remodelling work
- perfectly suitable to recreate the most difficult shapes



Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
56110 2310	100 x 65 mm	5
56110 2312	120 x 80 mm	5



# PFLEGE & REINIGUNG

## CARE & CLEAN





### MP Power-Löser Insect & Dirt

**Technische Daten:**

- Öle, Insekten und hartnäckig anhaftender Schmutz werden zuverlässig und lack-schonend vom Fahrzeugäußeren sowie Motorraum entfernt
- durchdringt Verschmutzungen und löst diese effektiv und schnell

**Technical Data:**

- reliably removes oil, insects and other stubborn stains from the vehicle exterior, the motor compartment and is gentle to the paint work
- penetrates dirt and stains, dissolving them fast and effectively



Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
57170 1250	MP Power-Löser Insect & Dirt 500 ml	1

### MP Shampoo Diamond-Gloss

**Technische Daten:**

- kraftvolle und gründliche Fahrzeugreinigung mit langanhaltender Konservierung
- pflegende, schmutz- und wasserabweisende Nanoschicht zur Langzeitversiegelung
- bereits aufgetragene Wachs-Konservierungen und Versiegelungen werden nicht angegriffen

**Technical Data:**

- powerful and efficient car cleaning shampoo with long lasting preservation
- dirt and water repellent long-term Nano-preservation protection
- previously applied waxes and sealants remain unaffected



Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
57170 1350	MP Shampoo Diamond-Gloss 500 ml	1

### MP Reiniger Wheel-Pro

**Technische Daten:**

- säurefreier, reaktiver Felgenreiniger zur schonenden und intensiven Reinigung hochwertiger Felgen
- löst selbst hartnäckige Verschmutzungen
- Langzeitwirkung durch Glanz- und Abperleffekt

**Technical Data:**

- PH-neutral reactive wheel cleaner for the gentle and thorough cleaning of high quality wheel-rims
- dissolves even the most stubborn stains
- long-term gloss with lotus effect



Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
57170 1150	MP Reiniger Wheel-Pro 500 ml	1

### MP Glasreiniger Crystal Clear

**Technische Daten:**

- geeignet für alle glatten Oberflächen im KFZ-Bereich (Fenster, Spiegel), wie auch zu Hause (Bleche, Arbeitsplatten, Fliesen)
- Insekten, Öl, Fett und ähnliche hartnäckige Verunreinigungen werden mühelos entfernt
- zieht schlierenfrei ab
- angenehmer Duft

**Technical Data:**

- suitable for all smooth surfaces on vehicles (windows, mirrors) as well as for home use (metal surfaces, work surfaces, tiles)
- insects, oils, grease or similar stubborn stains can be removed with ease.
- fast drying without leaving streaks
- pleasant smell



Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
57170 1514	MP Glasreiniger Crystal Clear 140 ml	1
57170 1550	MP Glasreiniger Crystal Clear 500 ml	1



**MP Allround Spray Diamond-Gloss**  
500 ml

**Technische Daten:**

- silikonölfreier Allround-Reiniger für sämtliche glatten sowie lackierten Fahrzeugoberflächen, Kunststoffteile, Glas
- schnelle und streifenfreie Fahrzeugaufbereitung, nur ein Arbeitsschritt für Reinigung, Pflege und Konservierung
- verleiht eine hohe Oberflächenglätte, einen brillanten Glanz und bietet eine gute wasserabweisende Wirkung
- bereits aufgetragene Wachse und Polituren werden nicht angegriffen

**Technical Data:**

- silicone-free multipurpose cleaner for all smooth and painted vehicle surfaces, plastics and glass, etc.
- fast and streak-free car preparation: cleaning, care and conservation in only one single operation
- high surface smoothness, excellent diamond gloss finish and good water-repellant properties
- previously applied waxes and polishes remain unaffected

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
57170 1650	MP Allround Spray Diamond-Gloss	1

**MP Interior Spray Clean & Protect**  
500 ml

**Technische Daten:**

- schnelle und intensive Entfernung von Staub, Fett, Fingerabdrücken u.Ä. im KFZ-Innenbereich
- rückstands- und streifenfreie Reinigung von glatten Untergründen und Kunststoffen
- angenehmer Geruch

**Technical Data:**

- for the fast and thorough removal of dust, grease, finger marks or similiar, in the vehicle interiors
- cleaning of smooth surfaces and plastics without leaving streaks or residues
- pleasant smell



Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
57170 1450	MP Interior Spray Clean & Protect	1

**MP Trockentuch Absorb Blue**  
66 x 43 cm

**Technische Daten:**

- Schwammtuch
- Lack-, Glas- und Kunststoffoberflächen werden effektiv und ohne verbleibende Rückstände getrocknet
- nimmt bis zu doppelt so viel Wasser als ein herkömmliches Faser- oder Ledertuch auf
- rasche fussel- und streifenfreie Trocknung
- waschbar bis 30° C

**Technical Data:**

- sponge cloth
- efficient and residue-free drying of painted surfaces, plastics and glass
- absorbes up to twice as much water than a conventional fibre cloth or chamois
- fast drying, lint- and streak-free
- washable up to 30°C



Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
59603 9501	MPTrockentuch Absorb Blue	1

**MP Microfasertuch "Profi"**  
40 x 40 cm

**Technische Daten:**

- perfektes Hochglanzfinish durch zwei unterschiedliche Seiten ohne Streifen, Schlieren oder Mikrokratzer
- kein Ausfransen durch Ultraschall geschnittene Ränder
- extrem weich und leistungsfähig, ideal zur Vorbereitung/Verarbeitung bei der Lackversiegelung
- waschbar bis 60° C
- kettelnahlos

**Technical Data:**

- perfect high gloss finish due to two different textured sides, no streaks, no stripes, no micro-scratches
- does not fray because of ultrasound cut edges
- extremely soft and efficient, ideal for the preparation/processing for the final sealing of paintwork finish
- washable up to 60°C
- without overcast seam



Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
59603 9902	MP Microfasertuch „Profi“	1

## MP CarCare Set

### Technische Daten:

- Praktischer Präsentationskoffer mit allen MP CarCare Produkten (jeweils 500 ml):

1 x 57170 1250 MP Power-Löser Insect & Dirt  
 1 x 57170 1350 MP Shampoo Diamond-Gloss  
 1 x 57170 1150 MP Reiniger Wheel-Pro  
 1 x 57170 1550 MP Glasreiniger Crystal Clear  
 1 x 57170 1650 MP Allround Spray Diamond-Gloss  
 1 x 57170 1450 MP Interior Spray Clean & Protect  
 1 x 59603 9501 MP Trockentuch Absorb Blue  
 1 x 59603 9902 MP Microfasertuch "Profi"

### Technical Data:

- functional display case including all MP CarCare Products (each 500 ml):

1 x 57170 1250 MP Power-Löser Insect & Dirt  
 1 x 57170 1350 MP Shampoo Diamond-Gloss  
 1 x 57170 1150 MP Reiniger Wheel-Pro  
 1 x 57170 1550 MP Glasreiniger Crystal Clear  
 1 x 57170 1650 MP Allround Spray Diamond-Gloss  
 1 x 57170 1450 MP Interior Spray Clean & Protect  
 1 x 59603 9501 MP Trockentuch Absorb Blue  
 1 x 59603 9902 MP Microfasertuch "Profi"



Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
57170 1000	MP CarCare Set	1

## MP CarCare POS Regal

### Technische Daten:

- stabiles POS-Regal aus hochwertigem MDF-Holz für die Verkaufspräsentation des MP CarCare Systems  
 - Abmessungen: 708x400x1700 mm

### Technical Data:

- stable POS-shelf for sales presentation of the MP CarCare system made of high quality MDF-wood  
 - dimensions: 708x400x1700 mm

### Bestückung:

20 x 57170 1250 MP Power-Löser Insect & Dirt, 500 ml  
 20 x 57170 1350 MP Shampoo Diamond-Gloss, 500 ml  
 20 x 57170 1150 MP Reiniger Wheel-Pro 500 ml  
 32 x 57170 1514 MP Glasreiniger Crystal Clear 140 ml  
 20 x 57170 1550 MP Glasreiniger Crystal Clear 500 ml  
 20 x 57170 1650 MP Allround Spray Diamond-Gloss, 500 ml  
 20 x 57170 1450 MP Interior Spray Clean & Protect, 500 ml  
 15 x 59603 9501 MP Trockentuch Absorb Blue  
 20 x 59603 9902 MP Microfasertuch "Profi"

### includes following products:

20 x 57170 1250 MP Power-Löser Insect & Dirt, 500 ml  
 20 x 57170 1350 MP Shampoo Diamond-Gloss, 500 ml  
 20 x 57170 1150 MP Reiniger Wheel-Pro 500 ml  
 32 x 57170 1514 MP Glasreiniger Crystal Clear 140 ml  
 20 x 57170 1550 MP Glasreiniger Crystal Clear 500 ml  
 20 x 57170 1650 MP Allround Spray Diamond-Gloss, 500 ml  
 20 x 57170 1450 MP Interior Spray Clean & Protect, 500 ml  
 15 x 59603 9501 MP Trockentuch Absorb Blue  
 20 x 59603 9902 MP Microfasertuch "Profi"



Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
57170 1001	MP CarCare POS Regal	1

## MP Etikettenentferner

### Technische Daten:

- einfache und den Untergrund schonende Entfernung von Etiketten, Aufklebern und Kleberückständen  
 - Wirkstoff durchdringt hartnäckige Rückstände und löst diese effektiv und lackschonend  
 - mit angenehmen Orangenduft

### Technical Data:

- simple and gentle removal of labels, stickers and adhesive residues  
 - active ingredients penetrate persistent residues and dissolve them effectively and gently  
 - with a pleasant smell of oranges



Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
57170 3054	MP Etikettenentferner 5 l	1



**MP Rostentferner Rust-Off**

**Technische Daten:**

- effektive Entfernung von Rost auf Eisenmetallen und Flugrostbefall auf verschiedensten Untergründen
- Applikation mittels Pinsel oder Spritzpistole
- extrem standfest und tropffrei, senkrecht zu verarbeiten dank pastöser Konsistenz
- großflächig anwendbar
- untergrundschonend, leicht wieder entfernbar
- mit Wasser abwaschbar, kein Schleifmittel nötig
- biologisch abbaubar, keine Entwicklung giftiger Dämpfe, ohne Zusatz gesundheitsschädlicher Säuren

**Technical Data:**

- efficient removal of rust on ferrous metals and flash rust on a wide range of substrates
- can be applied by brush or spray gun
- extreme vertical stability, drip-free, can be applied easily on vertical surfaces thanks to pasty consistency
- can be applied on large surfaces
- gentle to the substrate, can be removed easily
- can be removed with water, no abrasive necessary
- biodegradable, does not produce toxic vapours, contains no harmful acids

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	Kt. / Box	VE / Unit
26321 0000	MP Rostentferner Rust-Off 1 kg	6	1



**MP Entfettungstuch**

150 Stück / pieces in Dispenserbox

**Technische Daten:**

- sehr widerstandsfähiges Vliestuch für diverse Reinigungsarbeiten
- zur Verwendung sowohl mit lösemittelhaltigen als auch mit wasserbasierenden Entfettungsmitteln
- extrem reißfest
- fusselfrei

**Technical Data:**

- very robust fleece cloth suitable for various cleaning jobs
- can be used both with solvent-based as well as water-based degreasing agents
- extremely tear-resistant
- lint-free

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
59603 2001	MP Entfettungstuch Dispenser	1



**MP Nasswisch Tuch Wet & Clean**

250 Stück / pieces in Dispenserbox

**Technische Daten:**

- Nasswisch Tuch zum schlierenfreien Auftragen von Silikonentferner vor der Lackierung
- lösemittelbeständig, hoch reißfest, mehrfach wiederverwendbar
- fusselarm und auswaschbar

**Technical Data:**

- cleaning rags for the streak-free application of siliconeremover prior to painting
- solvent-resistant, extremely tear-resistant, reusable
- low-linting and washable

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
59603 0006	MP Nasswisch Tuch Wet & Clean Dispenser	1

**MP Nasswisch Tuchrolle Wet & Clean**  
38 x 32 cm Rolle perforiert / perforated roll

**Technische Daten:**

- optimal zum schlierenfreien Auftragen von Silikonentferner vor der Lackierung
- lösemittelbeständig, hoch reißfest, mehrfach wiederverwendbar
- fusselfarm und auswaschbar

**Technical Data:**

- roll of cleaning sheets, optimal for the streak-free application of silicone-remover prior to painting
- solvent-resistant, extremely tear-resistant, reusable
- low-linting and washable



Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	Pal. / Pal.	VE / Unit
59601 11165	MP Nasswisch Tuchrolle Wet & Clean, 500 Abrisse / sheets	48	1

**MP Poliertuchrolle**

40 x 38 cm Rolle perforiert / perforated roll

**Technische Daten:**

- Poliertuch mit offener Struktur zur Aufnahme größerer Partikel für schonende Lackreinigung
- bindemittel- und chemikalienfrei, reißfest, lösemittelbeständig, fusselfrei
- aus Natur-Viskosefasern, mehrfach verwendbar
- im praktischen Dispenser-Karton

**Technical Data:**

- polishing cloth with an open texture for coarse particles and gentle cleaning of the surface
- free of bonding agents and chemicals, tear and solvent-resistant, lint-free
- made of natural viscose fibres, reusable
- in convenient dispenser box



Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	Pal. / Pal.	VE / Unit
59601 27054	MP Poliertuchrolle, 500 Abrisse / sheets	24	1


**MP Schwamm Viskose**

**Technische Daten:**

- lackschonender Reinigungsschwamm
- nimmt Staub und Schmutz optimal auf

**Technical Data:**

- cleaning sponge that is gentle to the paint work
- perfectly absorbs dirt and dust



Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
56250 0001	MP Schwamm Viskose	10
56115 2300	MP Viskoseschwamm gepresst / pressed sponge 125 x 90 x 32 mm	10



### MP Putztuchrollen

**Technische Daten:**

- perforiert auf der Rolle
- fusselfrei, lösemittelbeständig, sehr saugstark
- zur Behandlung empfindlicher Oberflächen
- zum Abwischen von Flüssigkeiten oder zum Entfernen trockener Schmutzrückstände

**Technical Data:**

- roll of perforated cleaning sheets
- lint-free, solvent-resistant, extremely absorbent
- for treating sensitive surfaces
- for wiping off liquids or for removing dry dirt residue

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	Pal. / Pal.	VE / Unit
59601 11452	blau / blue, 1000 Abrisse / sheets, 3-lagig / ply, 36 x 36 cm	30	1
59601 11436	blau / blue, 1000 Abrisse / sheets, 2-lagig / ply, 36 x 36 cm	60	2
59601 11338	blau / blue, 500 Abrisse / sheets, 3-lagig / ply, 36 x 36 cm	60	2
59601 11324	blau / blue, 500 Abrisse / sheets, 3-lagig / ply, 22 x 36 cm	96	2
59601 11238	blau / blue, 500 Abrisse / sheets, 2-lagig / ply, 36 x 36 cm	60	2
59601 11224	blau / blue, 500 Abrisse / sheets, 2-lagig / ply, 22 x 36 cm	96	2
59602 172713	weiß / white, 1500 Abrisse / sheets, 2-lagig / ply, 26 x 38 cm	42	2



### MP Reinigungstuch Pre-Clean Nachfüllpack

**Technische Daten:**

- 90 Tücher pro Rolle
- Abmessung 32 x 28 cm

**Technical Data:**

- 90 wipes per roll
- size 32 x 28 cm

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
596032 0042	MP Reinigungstuch Pre-Clean Nachfüllpack	8



### MP Bodenfiltermatte "PaintStopFilter"

**Technische Daten:**

- bis 97% Farbnebelabscheidung
- temperaturbeständig bis 100 °C, silikonfrei, acetonbeständig
- unbrennbar nach DIN 53438 F1
- zum Schutz vor Farblagerungen an Abluftkanälen, Motoren und Ventilatoren
- Flächengewicht ca. 220-240 g/m<sup>2</sup>
- nach DIN EN ISO 16890: G3 (EU3) (weitere Filterklassen auf Anfrage)

**Technical Data:**

- up to 97% spray-dust separation
- temperature-resistant up to 100 °C, silicone-free, acetone-resistant
- non-flammable in accordance to DIN 53438 F1
- to protect exhaust ducts, motors and fans from paint deposits
- weight approx. 220-240 g/m<sup>2</sup>
- according to DIN EN ISO 16890: G3 (EU3) (further filter classes on request)

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
59413 0005	91 x 0,76 m	1
59413 0001	91 x 1 m	1
59413 0006	25 x 0,76 m	1
59413 0003	25 x 1 m	1
59413 0015	20 x 1 m	1
weitere Abmessungen auf Anfrage / further dimensions on request		

### MP Deckenfilter V600 G10

**Technische Daten:**

- selbsterlöschend nach DIN 53438 F1
- Dicke von ca. 25 mm (Flächengewicht ca. 600 g/m<sup>2</sup>)
- nach Filterklasse DIN EN ISO 16890 Güteklasse M5 (EU5) (weitere Filterklassen auf Anfrage)

**Technical Data:**

- self extinguishing in compliance to DIN 53438 F1
- thickness approx. 25 mm (weight approx. 600 g/m<sup>2</sup>)
- in compliance to filter class DIN EN ISO 16890 grade M5 (EU5) (further filter classes on request)



Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
59414 0000	20 m x 2 m Rolle / roll (40 m <sup>2</sup> )	1
59414 0001	Abschnitte nach Maß / custom-made sections	m <sup>2</sup>

### MP Vorfilter FL 220/EU4

**Technische Daten:**

- selbsterlöschend nach DIN 53438 F1
- Dicke von ca. 22 mm (Flächengewicht ca. 200 g/m<sup>2</sup>)
- nach Filterklasse DIN EN ISO 16890 Güteklasse G4 (EU4)

**Technical Data:**

- self extinguishing in compliance to DIN 53438 F1
- thickness approx. 22 mm (weight approx. 200 g/m<sup>2</sup>)
- in compliance to filter class DIN EN ISO 16890 grade G4 (EU4)



Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
59417 0010	20 m x 1 m	1
59417 0001	Abschnitte nach Maß / custom-made sections	m <sup>2</sup>

weitere Abmessungen auf Anfrage /  
further dimensions on request

### MP Taschenfilter

**Technische Daten:**

- selbsterlöschend nach DIN 53438 F1
- thermisch und dadurch leckfrei verschweißte Taschenfilter wahlweise auf Kunststoff- oder Metallrahmen
- Filter in gängigen Güteklassen G3, G4, M5 lieferbar

**Technical Data:**

- self extinguishing in compliance to DIN 53438 F1
- thermally and therefore leak-free welded pocket filters optionally on plastic or metal frames
- filters available in compliance to grades G3, G4, M5



nähere Informationen über alle lieferbaren Filter:

please find more information about all available filters:

[www.master-products.com/downloads/taschenfilter](http://www.master-products.com/downloads/taschenfilter)

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
59416 4000	MP Taschenfilter Polyester	1
59416 4005	MP Taschenfilter Meltblown	1

### MP WBS Bodenstaubbndemittel

**Technische Daten:**

- wasserbasierendes, statisch wirkendes Mittel zur Unterdrückung der Staubzirkulation
- bindet Staub am Boden in der Lackierkabine, Vorbereitungsplatz oder anderen staubbelasteten Bereichen
- auch auf Gitterrosten einsetzbar
- spritzbar z.B. mit MP Druckpumpzerstäuber

**Technical Data:**

- water-based liquid with static effect to reduce dust circulation
- binds dust particles on floors in paint booths, preparation areas or other dusty areas
- also usable on grates
- sprayable e.g. with pump-sprayer MP Druckpumpzerstäuber



Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
58101 5010	MP Bodenstaubbndemittel 10 ltr.	1



### MP WBS Klebelack AntiDust

#### Technische Daten:

- wasserverdünnbarer Klebelack zum Binden von Staub und Farbnebel in der Lackierkabine
- transparent, schmutzbindend, angenehm riechend
- einfaches Aufbringen mit Spritzpistole (Düse 1,8 mm) oder Rolle
- leichtes Abwaschen mit Wasser und Schwamm oder einem Hochdruckreiniger
- Verbrauch ca. 8-10 m<sup>2</sup>/ltr.

#### Technical Data:

- water-based anti-dust coating for binding dust and overspray in spray booths
- transparent, dirt binding, pleasant fragrance
- easy to apply with spray gun (nozzle 1,8 mm) or roller
- easy to wash off with water and a sponge or a high pressure cleaner
- consumption approx. 8-10 m<sup>2</sup>/ltr.

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	Pal. / Pal.	VE / Unit
58102 0000	MP WBS Klebelack AntiDust 5 ltr.	96	1
58102 0009	MP WBS Klebelack AntiDust 25 ltr.	24	1



### MP WBS Skin

#### Technische Daten:

- leicht abziehbare, wasserbasierende, spritzbare Schutzhaut
- zum Schutz z.B. der Wände, Fenster und Lichtenanlagen in der Lackierkabine
- transparenter, klebefreier Film
- auch optimal als Untergrund für Klebelack geeignet, dadurch schnellere und leichtere Reinigung der Lackierkabine

#### Technical Data:

- easily peelable, water-based, sprayable protection skin
- for protection of walls, windows and lighting systems in the spray booth
- transparent, glueless film
- also perfectly suitable as undercoat for anti-dust coating, making the spray booth quicker and easier to clean

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
58150 0000	MP WBS Skin 5 ltr.	1



### MP Reinigungstücher Wet

150 Stück / pieces in Dispenser

#### Technische Daten:

- Spezialreinigungstuch zur Handreinigung ohne Wasser
- reißfeste Tücher, besonders fest und saugfähig
- erfrischende Citrus-Parfümierung
- schnelles und sicheres Entfernen von Lacken, Kleb- und Dichtstoffen

#### Technical Data:

- special cleaning cloth for hand-cleaning without water
- tear-resistant tissues, extremely durable and absorbent
- fresh scent of lemon
- fast and efficient removal of paint as well as adhesives and sealing agents

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
51065 0000	MP Reinigungstücher Wet 27 x 26 cm	1





# ARBEITSSCHUTZ

WORK WEAR





MP Feinstaubmaske FFP1 R D  
mit Ausatemventil  
CE 1437



MP Feinstaubmaske FFP2 R D  
mit Ausatemventil  
CE 1437

## MP Feinstaubmasken

### Technische Daten:

- MP Feinstaubmaske FFP1 R D mit Ausatemventil gegen gesundheitsschädlichen Feinstaub der Partikelklasse 1 / EN 149:2001
- MP Feinstaubmaske FFP2 R D mit Ausatemventil gegen gesundheitsschädlichen Feinstaub der Partikelklasse 2 / EN 149:2001

### Technical Data:

- MP Feinstaubmaske FFP1 R D: dust mask with exhale valve against harmful fine dust of the particle filter class 1 / EN 149:2001
- MP Feinstaubmaske FFP2 R D: dust mask with exhale valve against harmful fine dust of the particle filter class 2 / EN 149:2001

Art der Filterklasse	Art der Luftbelastung	Tätigkeiten
FFP1 P1	Nur zur Benutzung gegen feste Aerosole von ungiftigem Staub / only for use against solid aerosols of non-toxic dusts	Umgang mit Grobstaub / contact with coarse dust
FFP2 P2	Nur zur Benutzung gegen feste Aerosole von mindergiftigem und krebserzeugendem Staub und Rauch / only for use against solid aerosols of low toxic and carcinogenic dusts and smoke	Umgang mit Weichholz, Spachtel, Glasfasern, Metallbearbeitung (außer PVC), Schweißarbeiten / contact with soft wood, bodyfiller, glass fibres, metal work, working with plastics (without PVC), welding work

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
56116 0800	MP Feinstaubmaske FFP1 R D	10
56116 0801	MP Feinstaubmaske FFP2 R D	10



CE

## MP ProtectiveHalfMask Oneway

### Technische Daten:

- Atemschutzmaske mit breiter Gesichtsauffläche für optimalen Komfort
- geringes Gewicht, Ausatemventil, Kunststoff-Kopfhalterung mit Schnellverschluss
- nach EN 405

### Technical Data:

- Disposable half mask with broad facial support for maximum wearing comfort
- light weight, exhale valve, plastic head mount with quick fastener
- complies to EN 405

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
59501 550201	MP ProtectiveHalfMask Oneway Halbmaskenkörper inkl. 2 St. A2 Filter / half mask incl. 2 pcs. A2 filter	1

### Zubehör / Accessories:

59501 808000	Ersatzfilter P3RD	8
59501 809000	Vorfilterhalter / pre-filter mount (2er-Pack / pack of 2)	1

## MP ProtectiveHalfMask-Box EasyLock

### Technische Daten:

- Atemschutzmaske mit wiederverwendbarem Maskenkörper
- geringes Gewicht, Kunststoff-Kopfhalterung mit Schnellverschluss
- Ausatemventil, breite Gesichtsauflagefläche für optimalen Komfort
- entspricht der EN Norm
- keine Adapter, kann direkt mit dem Maskenkörper verbunden werden

### Technical Data:

- dust mask with reusable half mask
- light weight, plastic head mount with quick fastener
- exhale valve, broad facial support for maximum wearing comfort
- complies to the EN Norm
- no adapter, filters are easy to change thanks to bayonet lock



CE

### Bestehend aus / consists of:

1 Stk. Halbmaskenkörper aus thermoplastischem, hautverträglichem TPE EN 140:1998

inkl. je 2 Stk. A 2 Filter EasyLock nach EN 14387:2004, P3R EasyLock EN 143:2000

1 pc. half-mask made of thermoplastic kind to the skin TPE EN 140:1998 Incl. 2 pcs of A 2 filter EasyLock according to EN 14387:2004, and 2 pcs of P3R EasyLock EN 143:2000

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
59501 750284	MP ProtectiveHalfMask-Box EasyLock	1
<b>Zubehör / Accessories:</b>		
59501 903000	Partikelfilter P3R (2er-Pack) / particle filter P3R (pack of 2)	1
59501 920000	Gasfilter A2 (2er-Pack) / gas filter A2 (pack of 2)	1
59501 940000	EasyLock A1B1E1K1 Ersatzfilter (2er-Pack / pack of 2)	1

Art der Filterklasse	Art der Luftbelastung	Tätigkeiten
	Organisches Gas und Dämpfe, Siedepunkt > 65 °C Konzentration < 0,1 Vol. % Organic gas and vapours, Boiling point > 65 °C Concentration < 0,1 Vol. %	Umgang mit Lösungsmitteln aus Lacken, Farben und Klebstoffen Contact with solvents from paints, lacquers and adhesives
A1 B1 E1 K1 Mehrbereichsfilter	Anorganische Gase und Dämpfe, Konzentration < 0,1 Vol. % Inorganic gas and vapours, Concentration < 0,1 Vol. %	Umgang mit Chlor, Brom, Blausäure, Schwefelwasserstoff Contact with chlorine, bromine, hydrocyanic acid, hydrogen sulphide
	Schwefelsäure, Salzsäure, Konzentration < 0,1 Vol. % Sulphuric acid, hydrochloric acid, Concentration < 0,1 Vol. %	Umgang mit Schwefeldioxid, Salzsäure und anderen sauer reagierenden Stoffen Contact with sulphur dioxide, hydrochloric acid and other acidic substances
	Ammoniak, Konzentration < 0,1 Vol. % Ammonia, Concentration < 0,1 Vol. %	Umgang mit Ammoniak und dessen Derivate (Amine) Contact with ammonia and its derivatives (Amines)
A2	Organische Gase und Dämpfe, Siedepunkt < 65 °C Konzentration < 0,1 Vol. % Organic gas and vapours, Boiling Point < 65 °C Concentration < 0,1 Vol. %	Entspricht A1, jedoch auch bis zu höheren Konzentrationen einsetzbar bzw. über längerer Zeit einsetzbar. Corresponds to A1, but also useable for higher concentrations, or rather for longer periods of time.
P3RD Partikelfilter nach EN 143	Zur Benutzung gegen feste und flüssige Aerosole von mindergiftigem und krebser- regendem Staub und Rauch For use against solid and li- quid aerosols of low toxic and carcinogenic dust and smoke.	Grobstaub, Metall- und Kunststoffbear- beitung, Glasfasern, Schweißarbeiten, Schwermetallen, Ölnebeln, biochemischen Stoffen, manchen Hartholzarten, Aerosolen, die auf nichtwässriger Basis sind. Coarse dusts, working with metal and plastic, glas metal, oil dust, biochemical materials, certain type of wood, aerosols which are not water-based.



CE

## MP Lackieroverall Trilobal

### Technische Daten:

- hochwertiger Lackieroverall aus nylonähnlicher Trilobal-Endlosfaser mit Kapuze
- silikonfrei, atmungsaktiv, lackundurchlässig
- fusselfrei, reißfest, antistatisch
- sehr gut abdichtende Gummibändchen an Arm- und Beinenden
- verdeckter, beidseitig zu öffnender Reißverschluss an der Vorderseite
- chemische Reinigung oder bei 60° C waschbar
- EN 340:2003

### Technical Data:

- high-quality painting-overall with hood made of a nylon type Trilobal continuous fibre
- silicone-free, breathable fabric, impermeable to paint
- lint-free, tear-resistant, antistatic
- elastic sleeves and trouser legs
- hidden, double sided zipper on the front
- dry clean or machine washable at 60° C
- EN 340:2003

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	Kt. / Box	VE / Unit
55101 503201	Größe / size S	50	1
55101 503211	Größe / size M	50	1
55101 503221	Größe / size L	50	1
55101 503231	Größe / size XL	50	1
55101 503241	Größe / size XXL	50	1

## MP Lackierschutzanzug "TechTex"

### Technische Daten:

- Einwegschutzanzug mit Kapuze
- hoher Tragekomfort mit Gummibündchen an Armen und Beinen
- abriebfest, strapazierfähig, antistatisch, atmungsaktiv
- Spezial-Overall für Autolackierer mit guter Staubrückhaltewirkung

### Technical Data:

- disposable painting-overall with hood
- extremely comfortable with elastic sleeves and trouser legs
- abrasion resistant, hard wearing, antistatic, breathable fabric
- special overall for spray painters with good dust reflection

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
59601 304433	Größe / size L	50
59601 304434	Größe / size XL	50
59601 304435	Größe / size XXL	50



## MP Lackierschutzanzug "SaveTex"

### Technische Daten:

- Einwegschutzanzug mit Kapuze
- hoher Tragekomfort mit Gummibündchen an Armen und Beinen
- abriebfest, strapazierfähig, antistatisch, atmungsaktiv
- CE 0624, Typ 5+6, Kat III

### Technical Data:

- disposable painting-overall with hood
- extremely comfortable with elastic sleeves and trouser legs
- abrasion resistant, hard wearing, antistatic, breathable fabric
- CE 0624, Typ 5+6, Kat III

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
59601 307613	Größe / size L	25
59601 307614	Größe / size XL	25
59601 307615	Größe / size XXL	25



CE

## MP Nitrilhandschuhe

### Technische Daten:

- puderfreie Nitrilhandschuhe zur Vermeidung von Hautirritationen
- erhöhte Lösemittelbeständigkeit
- hochflexibel, optimaler Sitz und bestes Tastgefühl

### Technical Data:

- powder-free nitrile gloves to avoid skin irritation
- increased resistance to solvents
- highly flexible, perfect fit and outstanding sense of touch

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	Kt. / Box	VE / Unit
55403 0002	Größe / size S (100 Stk. / pcs. - Pack.)	10	1
55403 0003	Größe / size M (100 Stk. / pcs. - Pack.)	10	1
55403 0004	Größe / size L (100 Stk. / pcs. - Pack.)	10	1
55403 0005	Größe / size XL (100 Stk. / pcs. - Pack.)	10	1
55403 1003	schwarz, Größe / size M (100 Stk. / pcs. - Pack.)	10	1
55403 1004	schwarz, Größe / size L (100 Stk. / pcs. - Pack.)	10	1
55403 1005	schwarz, Größe / size XL (100 Stk. / pcs. - Pack.)	10	1



## MP Schutzhandschuhe Nitril


### Technische Daten:

- Schutz und hohe Beständigkeit beim Umgang mit verschiedenen Chemikalien (explizit Herstellung/Verarbeitung von Epoxidharzen)
- guter Nass- und Trockengriff durch Gitterprofil in der Innenhand
- hoher Tragekomfort mit langer Haltbarkeit (velourisiert)
- Länge: ca. 32 cm
- flüssigkeitsdicht
- gute Abriebfestigkeit
- ölabweisend

### Technical Data:

- protection and high resistance when working with chemicals (especially production / processing of epoxy resins)
- grip pattern on the palm offers secure grip in wet and dry conditions
- combines high comfort with durability (flock lined)
- length: approx. 32 cm
- impermeable for liquids
- good abrasion resistance
- oil-repellent

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
55401 80009	Größe / size 9	1
55401 80010	Größe / size 10	1



## MP Latexhandschuhe Premium

### Technische Daten:

- ungepuderte Latexhandschuhe, dadurch keine Hautirritationen
- sehr flexibel, silikonfrei, kurzfristig lösemittelbeständig
- links- wie rechtshändig zu verwenden
- perfekter Sitz, umschließen nahtlos die Hände

### Technical Data:

- powder-free latex gloves, therefore no skin irritation
- extremely flexible, silicone-free, resistant to solvents for a short time
- suitable for left and right handed people
- perfect fit, enclose the hands without a seam

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	Kt. / Box	VE / Unit
55402 6066542	Größe / size M (100 Stk. / pcs. - Pack.)	10	1
55402 6066569	Größe / size L (100 Stk. / pcs. - Pack.)	10	1
55402 6067580	Größe / size XL (100 Stk. / pcs. - Pack.)	10	1





## MP Latexhandschuhe blau

### Technische Daten:

- extrem stabile Latexhandschuhe, puderfrei
- sehr gute Lösemittelbeständigkeit
- sehr flexibel, silikonfrei

### Technical Data:

- extremely durable latex gloves, powder-free
- very high resistance to solvents
- very flexible, silicone-free

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	Kt. / Box	VE / Unit
554015 0003	Größe / size M (50 Stk. / pcs.- Pack.)	10	1
554015 0004	Größe / size L (50 Stk. / pcs.- Pack.)	10	1
554015 0005	Größe / size XL (50 Stk. / pcs.- Pack.)	10	1



## MP Neoprenhandschuhe

### Technische Daten:

- Spitzen-Neoprenhandschuhe zum Schutz beim Reinigen oder Lackieren
- längere Zeit gegen verschiedenste Materialien beständig
- keine Beeinträchtigung der Fingersensibilität
- mit Innenvelourisierung zur weitestgehenden Vermeidung von Hautirritationen

### Hochbeständig / Highly resistant

### Technical Data:

- top-class neoprene gloves for protection while cleaning or painting
- long term resistance against various materials
- does not impair the sense of touch
- with inner velour to avoid irritation of the skin as much as possible

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
55401 0008	Größe / size 8	1
55401 0009	Größe / size 9	1
55401 0010	Größe / size 10	1



## MP Nitril-Microschaumhandschuh

### Technische Daten:

- Polyestergewebe-Handschuh für Anwendungen mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl
- ideale Passform ermöglicht gute Beweglichkeit
- hohe Griffeigenschaft durch Noppen auf der Handinnenseite
- atmungsaktiv, öl- und wasserabweisend

### Technical Data:

- gloves made of polyester fabric to fulfil high requirements regarding the sense of touch
- perfect fitting allows optimal mobility
- perfect grip by dots on the palm
- breathable, oil- and water-repellent

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
51709 0109	Größe / size 9	1
51709 0110	Größe / size 10	1



## MP Montagehandschuh PU

### Technische Daten:

- Allzweckhandschuhe mit strapazierfähiger PU-Beschichtung für sicheren Griff
- Stretchausführung für perfekte Passform
- optimale Flexibilität
- sehr gutes Fingerspitzengefühl
- sehr komfortabel

### Technical Data:

- all purpose gloves with tough PU lamination for a safe grip
- stretch material for perfect fitting
- ideal flexibility
- very good sensitivity
- very comfortable

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
51707 0108	Größe / size 8	1
51707 0109	Größe / size 9	1
51707 0110	Größe / size 10	1

## MP HandCareSystem

### Technische Daten:

- **MP Schutzlotion PL 3300** schützt die Haut beim Einsatz von Ölen und organischen Lösemitteln und vermindert erheblich das Eindringen von Lackverdünnungsmitteln und anderen lösemittelhaltigen Arbeitsstoffen in die oberste Hautschicht und reduziert somit die Haftwirkung von Lacken, Graphit, Metallstaub, Fetten, Klebern und Harzen.

- **MP Handreiniger HC 3600** ist ein besonders gut hautverträglicher Spezialhandreiniger und wurde speziell zum Entfernen von starken und hartnäckigen Verschmutzungen (auch im Fingernagelbett) im lackverarbeitenden Gewerbe – wie Verschmutzungen durch Ölfarben, 1K- und 2K-Lacken, Harzen und Klebern – entwickelt.

- **MP Pflegelotion CL 3900** ist eine spezielle Hautpflegecreme, welche sich gut verstreichen läßt, schnell in die Haut einzieht, keinen störenden Fettfilm hinterläßt und die natürliche Regeneration der Haut bei permanenter Anwendung verstärkt.

### Technical Data:

- **MP Schutzlotion PL 3300** protects the skin when using oils and organic solvents and considerably reduces the penetration of paint solvents and other solvent-based materials into the outermost skin layer and therefore also the adhesion of paints, graphite, metal dust, grease, adhesives and resins.

- **MP Handreiniger HC 3600** is a particularly kind to the skin hand cleaner and has been especially developed to remove strong and stubborn dirt (even in the nail bed) in the paint industry e.g. stains of oil paint, single- or two-component paints, resins and adhesives.

- **MP Pflegelotion CL 3900** is a special skin care cream that can be spread easily, is quickly absorbed into the skin without leaving a greasy film and enhances the natural regeneration of the skin if applied regularly.



Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
51075 0000	MP Schutzlotion PL 3300, 1000 ml Flasche / bottle	10
51071 0000	MP Handreiniger HC 3600, 250 ml Tube / tube	24
51072 0000	MP Handreiniger HC 3600, 1000 ml Flasche / bottle	10
51073 0000	MP Handreiniger HC 3600, 2000 ml Weichflasche / soft bottle	6
51069 0000	MP Handreiniger HC 3600, 10 ltr. Kanister / can	1
51078 0000	MP Pflegelotion CL 3900, 1000 ml Flasche / bottle	10
51081 0000	MP Pumpdispenser für 1000 ml Flasche / bottle	1
51080 0001	MP Kunststoff-Dispenser für / for 2000 ml Weichflasche / soft bottle	1
51083 0000	MP Pumpdispenser für / for 10 ltr. Kanister / can	1



Comfort blue



Light



Panorama

## MP Schutzbrillen

### Technische Daten:

#### **Comfort blue**

- Schutzbrille mit höhen- und längenverstellbaren Bügeln
- kratzfest, beschlagfrei (antifog)
- lösemittelbeständig

#### **Light**

- breitere Bügel vorne bieten auch seitlichen Schutz
- kratzfest, beschlagfrei (antifog)
- lösemittelbeständig

#### **Panorama**

- Schutzbrille mit höhen- und längenverstellbaren Bügeln
- auch als Überbrille für Brillenträger geeignet
- großes Sichtfeld, besondere optische Klarheit der Scheibe

### Technical Data:

#### **Comfort blue**

- safety goggles with temples adjustable in height and length
- scratch-resistant, fog-free (anti-fog)
- short-term solvent-resistant

#### **Light**

- side protection due to wider front side of temples
- scratch-resistant, fog-free (anti-fog)
- short-term solvent-resistant

#### **Panorama**

- safety goggles with temples adjustable in height and length
- can be worn over most spectacles
- extra wide field of vision, special optical clearness of safety lenses

Art.-Nr. / Item-No.	Bezeichnung / Description	VE / Unit
59505 0020	MP Schutzbrille Comfort blue	1
59505 0030	MP Schutzbrille Light	1
59505 0010	MP Schutzbrille Panorama	1



# Allgemeine Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

## der Lackindustrie in der vom Bundeskartellamt zum 01. Januar 2018 genehmigten Empfehlung

### I. Geltungsbereich

1. Unsere nachstehenden Lieferungs- und Zahlungsbedingungen sind nur für die Anwendung gegenüber Unternehmen, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im Sinne von § 310 Abs. 1 BGB bestimmt. Gegenüber Verbrauchern finden sie keine Anwendung.
2. Unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen gelten ausschließlich. Entgegenstehende oder von unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen abweichende Bedingungen des Käufers werden nicht Vertragsinhalt, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Angebote sind freibleibend, falls nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wird.
3. Nebenabreden, Änderungen und Abweichungen von diesen Bedingungen sollen schriftlich vereinbart werden.

### II. Preise

1. Die vereinbarten Preise gelten zuzüglich der am Liefertag geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer.
2. Für die Berechnung sind die von uns ermittelten Gewichte, Stückzahlen und Mengen maßgebend, wenn der Käufer nicht unverzüglich nach Ablieferung widerspricht.

### III. Anwendungstechnische Beratung

1. Soweit wir Beratungsleistungen erbringen, geschieht dies nach bestem Wissen und ist unverbindlich. Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Waren befreien den Käufer nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Dies gilt insbesondere, wenn Verdünnungen, Härter, Zusatzlacke oder sonstige Komponenten beigemischt werden, die nicht von uns bezogen wurden.

### IV. Lieferung

1. Der Käufer hat die Ware zum vereinbarten Liefertermin oder, falls ein Liefertermin nicht verbindlich vereinbart wurde, unverzüglich nach Mitteilung der Bereitstellung am Erfüllungsort gem. Abs. IX. 1 abzuholen. Gerät der Käufer mit der Annahme der Ware in Verzug, sind wir berechtigt, sie nach eigener Wahl auf Kosten des Käufers zu versenden oder – sofern nicht anders möglich, notfalls auch im Freien – zu lagern. Wir haften in diesem Fall nicht für den zufälligen Untergang, den Verlust oder eine Beschädigung der Waren. Wird die Ware durch uns gelagert, sind wir berechtigt, die Ware nach Ablauf einer Woche nach Eintritt des Annahmeverzuges in Rechnung zu stellen und Zahlung zu verlangen.
2. Sofern abweichend von Abs. 1 vereinbart ist, dass wir zur Versendung der Ware verpflichtet sind, erfolgen der Transport auf Kosten des Käufers und die Wahl der Transportmittel sowie des Transportweges nach unserem Ermessen, es sei denn, der Käufer hat uns hierzu eine besondere Anweisung erteilt. Die Gefahr geht in dem Zeitpunkt über, in dem die Ware von uns dem Frachtführer übergeben wird.
3. Dem Käufer zumutbare Teillieferungen sind zulässig.
4. Erhebliche, unvorhersehbare sowie von uns nicht verschuldete Betriebsstörungen, Lieferfristenüberschreitungen oder Lieferausfälle von unseren Lieferanten sowie z.B. Betriebsunterbrechungen aufgrund von Rohstoff-, Energie- oder Arbeitskräftemangel, Streiks, Aussparungen, Schwierigkeiten bei der Transportmittelbeschaffung, Verkehrsstörungen, behördliche Verfügungen oder Fälle höherer Gewalt bei uns und unseren Unterlieferanten verlängern die Lieferzeit um die Dauer des Leistungshindernisses, soweit sie für die Lieferfähigkeit der Ware von Bedeutung sind. Beginn und Ende derartiger Hindernisse teilen wir dem Käufer unverzüglich mit. Wird hierdurch die Lieferung um mehr als einen Monat verzögert, sind sowohl der Käufer als auch wir unter Ausschluss von Schadenersatzansprüchen berechtigt, hinsichtlich der von der Lieferstörung betroffenen Menge vom Vertrag zurückzutreten. Das gesetzliche Rücktrittsrecht des Käufers für den Fall der Lieferstörung aufgrund eines von uns zu vertretenen Umstands bleibt unberührt.
5. Erfolgt die Lieferung in Leihbehältern, so sind diese innerhalb von 90 Tagen nach Empfang der Lieferung restentleert und frachtfrei zurückzusenden. Verlust und Beschädigung einer Leihverpackung geht zu Lasten des Käufers, wenn dies von ihm zu vertreten ist. Leihverpackungen dürfen nicht anderen Zwecken oder zur Aufnahme anderer Produkte dienen. Sie sind lediglich für den Transport der gelieferten Ware bestimmt. Beschriftungen dürfen nicht entfernt werden.
6. Einwegverpackungen werden nicht von uns zurückgenommen. Stattdessen nennen wir dem Käufer einen Dritten, der die Verpackungen entsprechend der gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen einem Recycling zuführt.

### V. Zahlung

1. Der Rechnungsbetrag ist sofort nach Zugang der Rechnung fällig und ohne Abzug zu zahlen. Rechtzeitige Zahlung ist nur dann erfolgt, wenn wir über das Geld mit Wertstellung am Fälligkeitstag auf dem von uns angegebenen Konto verfügen können.
2. Bei Zahlungsverzug sind vom Käufer Verzugszinsen in Höhe von 9 % über dem jeweiligen Basiszinssatz zu zahlen.
3. Die Hergabe von Wechseln ist keine Barzahlung und nur mit unserer vorherigen Zustimmung zahlungshalber zulässig. Diskont- und Wechselspesen gehen zu Lasten des Käufers.
4. Zurückbehaltung und Aufrechnung durch den Käufer sind ausgeschlossen, es sei denn, die zur Ausübung des Zurückbehaltungsrechts oder zur Aufrechnung gestellte Forderung ist unbestritten, rechtskräftig festgestellt oder entstammt demselben Vertragsverhältnis.
5. Die Nichtbezahlung fälliger Rechnungen oder andere Umstände, welche auf eine wesentliche Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Käufers nach Vertragsabschluss schließen lassen, berechtigen zur sofortigen Fälligkeitstellung aller unserer Forderungen, die auf demselben Rechtsverhältnis beruhen.

### VI. Eigentumsvorbehalt

1. Wir behalten uns das Eigentum am Liefergegenstand bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises vor. Bis zur Erfüllung aller Forderungen aus der laufenden Geschäftsverbindung mit dem Käufer bleiben die gelieferten Waren unser Eigentum. Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch dann bestehen, wenn einzelne unserer Forderungen in laufende Rechnung aufgenommen sind und der Saldo gezogen und anerkannt ist. Kaufpreisforderungen gelten trotz Zahlung solange als nicht erloschen, als eine von uns in diesem Zusammenhang übernommene wechselmäßige Haftung – wie zum Beispiel im Rahmen eines Scheck-Wechsel-Verfahrens – fortbesteht.
2. Eine Verarbeitung oder Vermischung nimmt der Käufer für uns vor, ohne dass hieraus für uns eine Verbindlichkeit entsteht. Für den Fall der Verarbeitung oder Vermischung mit anderen, uns nicht gehörenden Sachen, überträgt der Käufer schon jetzt zur Sicherung unserer Forderungen auf uns das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten Sachen mit der Maßgabe, dass der Käufer die neue Sache für uns verwahrt.

3. Der Käufer ist berechtigt, über die Erzeugnisse im ordentlichen Geschäftsgang zu verfügen, solange er seinen Verpflichtungen aus der Geschäftsbeziehung mit uns rechtzeitig nachkommt.
4. Forderungen aus dem Verkauf von Waren, an denen uns Eigentumsrechte zustehen, tritt der Käufer schon jetzt im Umfang unseres Eigentumsanteils an den verkauften Waren zur Sicherung an uns ab.

- Verbindet oder vermischt der Käufer die gelieferte Ware entgeltlich mit einer Hauptsache Dritter, so tritt er bereits jetzt seine Vergütungsansprüche gegen den Dritten bis zur Höhe des Rechnungswertes der gelieferten Ware zur Sicherung an uns ab. Wir nehmen diese Abtretungen an.
5. Auf unser Verlangen hat uns der Käufer alle erforderlichen Auskünfte über den Bestand der in unserem Eigentum stehenden Waren und über die an uns abgetretenen Forderungen zu geben, sowie seine Abnehmer von der Abtretung in Kenntnis zu setzen.
  6. Der Käufer ist verpflichtet, die Vorbehaltsware sorgfältig zu verwahren und auf eigene Kosten gegen Abhandenkommen und Beschädigung zu versichern. Er tritt seine Ansprüche aus den Versicherungsverträgen hierdurch im Voraus an uns ab. Wir nehmen diese Abtretung an.
  7. Übersteigt der Wert der Sicherheiten unsere Forderungen um mehr als 20 v. H., so werden wir auf Verlangen des Käufers insoweit Sicherheiten nach unserer Wahl freigeben.
  8. Das Recht des Käufers zur Verfügung über die unter unserem Eigentumsvorbehalt stehenden Erzeugnisse sowie zur Einziehung der uns abgetretenen Forderungen erlischt, sobald er die Zahlung einstellt und/oder in Vermögensverfall gerät. Treten diese Voraussetzungen ein, sind wir berechtigt, unter Ausschluss des Zurückbehaltungsrechts ohne Nachfristsetzung oder Ausübung des Rücktritts die sofortige einstweilige Herausgabe der gesamten unter unserem Eigentumsvorbehalt stehenden Waren zu verlangen.
  9. Soweit der Eigentumsvorbehalt nach dem Recht des Landes, in dem sich die gelieferte Ware befindet, nicht wirksam sein sollte, hat der Käufer auf unser Verlangen eine gleichwertige Sicherheit zu bestellen. Kommt er diesem Verlangen nicht nach, können wir ohne Rücksicht auf vereinbarte Zahlungsziele sofortige Bezahlung sämtlicher offenen Rechnungen verlangen.

### VII. Mängelansprüche

1. Der Käufer hat die Ware unverzüglich nach deren Empfang auf Mängel zu untersuchen.
2. Mängel sind unverzüglich nach Empfang schriftlich anzuzeigen, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war. Zeigt sich später ein solcher Mangel, ist er ebenfalls unverzüglich anzuzeigen. Die Anzeige muss schriftlich erfolgen und hat Art und Ausmaß des Mangels genau zu bezeichnen.
3. Der Käufer ist verpflichtet, uns unverzüglich zu informieren und uns die Möglichkeit der sofortigen Untersuchung zu geben, wenn er Mängel an den von uns gelieferten Produkten geltend machen will.
4. Bei der Nacherfüllung sind wir nach unserer Wahl zu Mängelbeseitigung oder Ersatzlieferung berechtigt.
5. Im Falle der Mängelbeseitigung tragen wir alle zu diesem Zweck erforderlichen Aufwendungen, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die Kaufsache nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde.
6. Für den Ersatz von Mangelfolgeschäden haften wir nur, wenn wir für die Entstehung des Mangels durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten (mit)verantwortlich sind.
7. Sind wir zur Mängelbeseitigung bzw. Ersatzlieferung nicht bereit oder nicht in der Lage oder verzögert sich diese über angemessene Fristen hinaus aus Gründen, die wir zu vertreten haben oder schlägt ansonsten die Mängelbeseitigung bzw. Ersatzlieferung fehl, so ist der Käufer nach seiner Wahl berechtigt, die Rückgängigmachung des Vertrages oder eine entsprechende Herabsetzung des Kaufpreises zu verlangen.
8. Im Falle des Unternehmerrückgriffs (§ 445a BGB) wird vermutet, dass zum Zeitpunkt des Gefährübergangs auf den Käufer Mängel nicht vorhanden waren, wenn der Käufer nach Abs. VII. 2. (Satz 1) pflichtgemäß untersucht, jedoch keine Mängel angezeigt hat, es sei denn, diese Vermutung ist mit der Art der Sache oder des Mangels unvereinbar.
9. Macht der Käufer Rückgriffsansprüche geltend, muss er sich uns gegenüber so behandeln lassen, als habe er alle gesetzlich zulässigen vertragsrechtlichen Möglichkeiten gegenüber seinem Vertragspartner (z.B. Verweigerung der Nacherfüllung wegen Unverhältnismäßigkeit oder Beschränkung des Aufwendungsersatzes auf einen angemessenen Betrag) umgesetzt.
10. Wir sind berechtigt, Rückgriffsansprüche des Käufers mit Ausnahme der Ansprüche auf Neulieferung der Ware abzulehnen, sofern wir dem Käufer für den Ausschluss seiner Rechte einen gleichwertigen Ausgleich einräumen. Für den Ersatz von Mangelfolgeschäden haften wir nur, wenn wir für die Entstehung des Mangels durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten (mit)verantwortlich sind.
11. Ansprüche des Käufers auf Schadensersatz sind ausgeschlossen, ohne dass ein Ausgleich einzuräumen ist, es sei denn, uns fällt Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last.

### VIII. Haftung

1. Soweit nichts Abweichendes vereinbart wurde, sind alle weitergehenden Ersatzansprüche des Käufers gegen uns und unsere Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen ausgeschlossen, insbesondere ein Anspruch auf Ersatz von Schäden, die nicht an den gelieferten Waren selbst entstanden sind.
2. Die in der vorangegangenen Ziff. 1. und im Übrigen in diesen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen enthaltenen Haftungsbegrenzungen und -ausschlüsse gelten nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, oder infolge einer übernommenen Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie oder nach den Vorschriften insbesondere des Produkthaftungsgesetzes eine Haftung unsererseits zwingend vorgeschrieben ist. Das gleiche gilt im Falle einer Pflichtverletzung unsererseits, die die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet, wobei unsere Haftung jedoch auf den Ersatz der typischen, vorhersehbaren Schäden beschränkt ist.

### IX. Erfüllungsort, Gerichtsstand und Sonstiges

1. Erfüllungsort für alle Verbindlichkeiten aus der Geschäftsverbindung oder aus dem Einzelvertrag ist unsere jeweilige Versandstelle, für die Zahlung unser Sitz.
2. Gerichtsstand ist nach unserer Wahl unser Sitz oder der allgemeine Gerichtsstand des Käufers. Dies gilt auch für Streitigkeiten im Urkunden-, Wechsel- oder Scheckprozess. Der Käufer ist verpflichtet, uns mit einer angemessenen Fristsetzung zur Ausübung unseres Wahlrechts aufzufordern.
3. Auf die Vertragsbeziehungen mit unseren Kunden ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar. Die Anwendbarkeit des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.
4. Daten des Käufers werden von uns nur insofern sowie im Einklang mit den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen gespeichert und verarbeitet, soweit dies zur ordnungsgemäßen Abwicklung der vertraglichen Beziehungen erforderlich ist.



Entdecken Sie viele weitere Produkte in den Lieferprogrammen  
MP Decorative und MP Wood Working.

Discover many more products in the catalogues  
MP Decorative and MP Wood Working.



MP  
Decorative



MP  
Wood Working

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

[www.master-products.com](http://www.master-products.com)

E-Mail: [mp@master-products.com](mailto:mp@master-products.com)  
[www.master-products.com](http://www.master-products.com)

**mp-Partner:**

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · 84051 Essenbach  
Tel.: +49 8703 92 20 · Fax: +49 8703 92 21 00  
E-Mail: [mipa@mipa-paints.com](mailto:mipa@mipa-paints.com) · [www.mipa-paints.com](http://www.mipa-paints.com)

Art. Nr. 252560000

