



Mipa Grundierungen/Füller



Mipa 1K-UV-Füller

Extrem schnelltrocknender 1K-Füller zur Trocknung mit allen herkömmlichen UV-Lampen oder unter Sonnenlicht. Besonders geeignet für kleine Reparaturflächen. Universelle Haftung, spritzfertig eingestellt, grau.

Mipa 1K-UV-Füller

Extremely fast drying 1K-Filler. Drying with all common UV-lamps as well as under sun light. Especially suited for small repair areas. Universal adhesion, ready to spray, grey.

-Aerosol- 6 x 1 l 22561 0000
6 x 400 ml 21377 0000



Mipa 1K-UV-Dickschichtfüller

Extrem schnelltrocknender 1K-Füller zur Trocknung mit allen herkömmlichen UV-Lampen oder unter Sonnenlicht. Besonders füllstark und gut schleifbar, Haftung auf Eisen, Stahl und verzinkten Flächen. Spritzfertig eingestellt, grau.

Mipa 1K-UV-Dickschichtfüller

Extremely fast drying 1K-Filler. Drying with all common UV-lamps as well as under sun light. Especially good filling power and easy sandability. Adhesion on iron, steel and galvanized surfaces. Ready to spray, grey.

-Aerosol- 6 x 1 l 22581 0000
6 x 400 ml 21379 0000



Mipa WBS 1K-Grundierfüller

Füllstarker 1K-Grundierfüller auf Wasserbasis mit ausgezeichneter Haftung und sehr gutem Korrosionsschutz. Gut schleifbar, dunkelgrau (ca. RAL 7011). VOC < 250 g/l

Mipa WBS 1K-Grundierfüller

Water-based 1K-primer filler with excellent adhesion and active corrosion protection. Easy sanding properties, dark grey (approx. RAL 7011). VOC < 250 g/l

6 x 1 l 28031 0000



Mipa 1K-Glasprimer

Transparenter Spezial-Haftvermittler für die Lackierung von Glasoberflächen. Spritzfertig.

Mipa 1K-Glasprimer

Transparent special adhesion promoter for paintwork on glass surfaces. Ready to spray.

6 x 1 l 22461 0000



Mipa 1K-Isolator

Schnell trocknender Spezialprimer. Schützt lösemittelempfindliche Altbeschichtungen wirksam gegen Hochziehen bzw. Durchbluten beim Überlackieren mit lösemittelhaltigen Lacksystemen.

Mipa 1K-Isolator

Fast drying special primer. Protects efficiently solvent-sensitive old paintworks from lifting or bleeding when overcoating with solvent-based coating systems.

-Aerosol- 6 x 1 l 22551 0000
6 x 400 ml 21333 0000

Neu



Mipa 1K-Primer N 75

Hervorragende Einkomponenten-Grundierung mit ausgezeichneter Haftung, sehr hoher Füllkraft und schneller Schleifbarkeit. Speziell geeignet für kleine Reparaturarbeiten. Haftung auf Eisen, Stahl sowie auf überlackierbaren Kunststoffen.

Mipa 1K-Primer N 75

One-component primer with excellent adhesion, very high filling power and fast sandability. Especially suitable for small repair jobs. Adhesion to iron, steel and coatable plastics.

weiß
grau
schwarz

white
grey
black

-Aerosol- 6 x 400 ml 21310 0001
-Aerosol- 6 x 400 ml 21310 0002
-Aerosol- 6 x 400 ml 21310 0003



Mipa Rapidprimer
 1K-Haftprimer, acrylfest.
Schweißbarkeit geprüft nach DVS 0501
 Verdünnung: 2K-Verdünnung
rotbraun

Mipa Rapidprimer
 1K-adhesive primer.
Weldable in accordance to DVS 0501
 Thinner: 2K-Thinner
redbrown

6 x 1 l 22401 0000
 4 x 3 l 22403 0000*
 -Aerosol- 6 x 400 ml 21301 0001

schwarz

black

-Aerosol- 6 x 400 ml 21301 0003

*3 l-Gebinde für Mischregal
 *3 l pack. unit for mixing module



Mipa Rapidfiller
 Füllstarker 1K-Grundierfiller, hoher
 Korrosionsschutz, ausgezeichnete
 Haftung
 Verdünnung: 2K-Verdünnung
beige

Mipa Rapidfiller
 1K-primer filler, active
 corrosion protection, excellent
 adhesion
 Thinner: 2K-Thinner
beige

6 x 1 l 22411 0000
 4 x 3 l 22413 0000*
 -Aerosol- 6 x 400 ml 21306 0000

dunkelgrau (ca. RAL 7011)

dark grey (approx. RAL 7011)

6 x 1 l 22411 0001
 4 x 3 l 22413 0001*
 -Aerosol- 6 x 400 ml 21306 0001

*3 l-Gebinde für Mischregal
 *3 l pack. unit for mixing module



Mipa Etch-Filler HB
 1K-Korrosionsschutz-Grundierung
 mit besonders hoher Füllkraft und
 ausgezeichneter Haftung.
 Profi-Qualität!
hellgrau (ca. RAL 7040)

Mipa Etch-Filler HB
 1K-active corrosion protection
 primer with especially high filling
 power and excellent adhesion.
 Professional quality!
light grey (approx. RAL 7040)

-Aerosol- 6 x 500 ml 21304 0000

dunkelgrau (ca. RAL 7011)

dark grey (approx. RAL 7011)

-Aerosol- 6 x 500 ml 21304 0001



Mipa Quick-Primer-Spray
 Sehr schnell trocknender Primer mit
 universeller Haftung. Sehr glatter
 Verlauf, hohe Deckkraft. Durch die
 Ausstattung mit zwei Sprühköpfen
 kann das Produkt für die Anwen-
 dung bei Spot Reparaturen ebenso
 eingestellt werden wie für Flächen-
 lackierung.
hellgrau (ca. RAL 7040)

Mipa Quick-Primer-Spray
 Very fast drying primer with
 universal adhesion. Very smooth
 surface, high covering power.
 Due to the two spray heads
 attached the product can be
 adjusted for spot repair application
 as well as for
 larger surfaces.
light grey (approx. RAL 7040)

-Aerosol- 12 x 500 ml 21307 0000

dunkelgrau (ca. RAL 7021)

dark grey (approx. RAL 7021)

-Aerosol- 12 x 500 ml 21307 0001

weiß

white

-Aerosol- 12 x 500 ml 21307 0002



Mipa 1K-Fast-Filler
 Füllstarker 1K-Reparaturfüller
 mit sehr guter Haftung auch auf
 Aluminium und Zink. Schnell und
 leicht schleifbar, grau.

Mipa 1K-Fast-Filler
 Highly filling 1K-repair filler with
 very good adhesion even on
 aluminium and galvanized surfaces.
 Easy and fast sanding, grey.

6 x 1 l 22421 0000
 4 x 3 l 22423 0000S*
 -Aerosol- 6 x 400 ml 21303 7040

*3 l-Gebinde für Mischregal
 *3 l pack. unit for mixing module

Mipa 1K-/2K-Säureprimer / Füller

Mipa 1K-/2K-Etchprimer / Filler



Mipa Spot-Sealer-Spray

Sehr feiner, glatter Grundierfiller für Durchschliffstellen. Sehr guter Korrosionsschutz, schnelle Überarbeitung. Grau-lasierend.

Mipa Spot-Sealer-Spray

Primer-filler with a very fine, smooth surface for sandthrough spots. Very good corrosion protection, can be overcoated after only short drying time. Glazing grey.

-Aerosol- 6 x 500 ml 21328 0000



Mipa Etch-Primer

Schnell trocknender 1K-Haftvermittler speziell für den Einsatz auf Nichteisenmetallen wie Aluminium und Zink. Gelb-grün lasierend.

Mipa Etch-Primer

Fast drying 1K-adhesion promoter especially suited for the use on non-ferrous metals such as aluminium and zinc. Yellow-green glazing.

-Aerosol- 6 x 400 ml 21309 0000



Mipa 2K-Primer CF grau

2K-Reaktionsprimer, Grundierung und Füller, chromatfrei, Korrosionsschutz auf Eisen- und Stahlblech, gute Haftung auf NE-Metallen. MV: 2:1, Härter: WPZ

Mipa 2K-Primer CF grey

2K-washprimer, primer and filler, chromate free, active corrosion protection on iron and steel, good adhesion on non ferrous metal. Mixing ratio: 2:1, Hardener: WPZ

5 l 22715 0000



Mipa Aktivprimer

2K-Washprimer, chromatfrei, Haftgrundierung für NE-Metalle, gelb-grün lasierend. MV: 1:1 bis 2:1 Härter: WPZ

Mipa Aktivprimer

2K-washprimer, chromate free, adhesive primer for non ferrous metal, yellow-green glazing. Mixing ratio: 1:1 up to 2:1 Hardener: WPZ

6 x 1 l 22731 0000
2 x 5 l 22735 0000



Mipa Härter WPZ

Härter für 2K-Primer CF und Aktivprimer.

Mipa Härter WPZ

Hardener for 2K-Primer CF and Aktivprimer.

6 x 0,5 l 23600 0000
4 x 2,5 l 23602 0000
2 x 5 l 23605 0000

Mipa 2K-Grundierungen / Füller

Mipa 2K-Primer / Filler



Mipa 4 + 1 Acrylfiller HS

2K-HS-Füller, Verwendung als Schleiffüller. Härter: H 5, H 10 Verdünnung: Mipa 2K-Verdünnung hellgrau (ca. RAL 7035)

Mipa 4 + 1 Acrylfiller HS

2K-HS-filler, application as sanding filler. Hardener: H 5, H 10 Thinner: Mipa 2K-Thinner light grey (approx. RAL 7035)

6 x 1 l 22851 0002
4 x 3 l 22853 0002*
4 l 22854 0002

dunkelgrau (ca. RAL 7011)

dark grey (approx. RAL 7011)

6 x 1 l 22851 0005
4 x 3 l 22853 0005*

schwarz

black

6 x 1 l 22851 0004
4 x 3 l 22853 0004*

weiß

white

6 x 1 l 22851 0003
4 x 3 l 22853 0003*
4 l 22854 0003

*3 l-Gebinde für Mischregal
*3 l pack. unit for mixing module



Mipa 2K-Acrylfüller-Spray

inkl. Härter
Profi-2K-Spraydose,
hellgrau.

Mipa 2K-Acrylfüller-Spray

incl. hardener
Professional 2K-aerosol,
light grey.

-Aerosol- 6 x 400 ml 21371 0000



Mipa 2K-HS-Grundfüller F 54

Schnell schleifbarer, füllstarker
2K-HS-Füller mit sehr guter Haftung
und gutem Korrosionsschutz.
Einfache und sichere Verarbeitung.
MV: 4:1
Härter: H 5, H 10
Verdünnung: Mipa 2K-Verdünnung
grau (ca. RAL 7001)

Mipa 2K-HS-Grundfüller F 54

Fast sanding, highly filling 2K-HS-
filler with very good adhesion and
good active corrosion protection.
Easy and safe application.
Mixing ratio: 4:1
Hardener: H 5, H 10
Thinner: Mipa 2K-Thinner
grey (approx. RAL 7001)

6 x 1 l 22881 0002
2 x 4 l 22884 0002*

dunkelgrau (ca. RAL 7022)

dark grey (approx. RAL 7022)

6 x 1 l 22881 0005
2 x 4 l 22884 0005*

schwarz

black

6 x 1 l 22881 0004
2 x 4 l 22884 0004*

weiß

white

6 x 1 l 22881 0003
2 x 4 l 22884 0003*

*4 l-Gebinde für Mischregal/*4 l pack. unit for mixing module



Mipa Kontroll-Spray

Erleichtert das Schleifen von
Füllern, schwarz.

Mipa Kontroll-Spray

Helps to control sanding of
separate filler coats, black.

-Aerosol- 6 x 400 ml 21210 0000



Mipa 2K-Multifüller

Universell einsetzbarer 2K-Füller mit
sehr guten Haftungseigenschaften.
Bei Anwendung als Schleiffüller be-
sonders leicht schleifbar. Nass-in-
Nass-Verarbeitung problemlos mög-
lich. Auch direkt auf Kunststoff oder
Metalluntergründen einsetzbar. Verein-
fachte Abläufe im Lackierbetrieb durch
Kombination vieler Eigenschaften.
MV: 4:1
Härter: H 10
Verdünnung: Mipa 2K-Verdünnung
hellgrau (ca. RAL 7047)

Mipa 2K-Multifüller

Universal 2K-filler with excellent
adhesion properties. If used as
sanding filler very easy to sand.
Wet-on-wet application easily
possible. Can also be used directly
on plastic and metal substrates.
Simplifies processing in the body
shop as many features are combi-
ned.
Mixing ratio: 4:1
Hardener: H 10
Thinner: Mipa 2K-Thinner
light grey (approx. RAL 7047)

6 x 1 l 22911 0002
2 x 4 l 22914 0002*

dunkelgrau (ca. RAL 7011)

dark grey (approx. RAL 7011)

6 x 1 l 22911 0005
2 x 4 l 22914 0005*

*4 l-Gebinde für Mischregal/*4 l pack. unit for mixing module

Neu



Mipa 2K-HS-Filler EF 42

Füllstarker, sehr leicht schleifbarer Füller unter Verwendung nachwachsender Rohstoffe für die Autoreparaturlackierung. Für die Lackierung kleinerer Flächen bis hin zur Ganzlackierung geeignet, auch das Füllen von Teilflächen (Spot-Repair) ist ohne Nachsacken und Ränderbildung möglich.

MV: 4:1

Härter: EMS 25

Verdünnung: Mipa 2K-Verdünnung hellgrau

Mipa 2K-HS-Filler EF 42

Highly filling, very easy to sand filler using renewable raw materials for car refinishing. Suitable for small areas through to complete painting, even excellent filling of partial areas (spot repair) without sagging and edge formation.

Mixing ratio: 4:1

Hardener: EMS 25

Thinner: Mipa 2K-Thinner light grey

6 x 1 l 22981 0002
2 x 4 l 22984 0002



Mipa 2K-HS-Express-Filler FX 4

Extrem schnell trocknender 2K-Füller für die rationelle Klein- und Teilflächenreparatur.

Bereits nach 10 Minuten Ofentrocknung oder 35 Minuten Raumtemperatur schleifbar, grau.

Blanke Metalle müssen mit Mipa Vorreiniger „Express“ vorbehandelt werden.

MV 4:1

Härter: H 5

Mipa 2K-HS-Express-Filler FX 4

Extremely fast drying 2K-Filler for fast and economic spot and part repairs.

Can be sanded after only 10 minutes force or 35 minutes room temperature drying, grey.

Bare metal must be pretreated with Mipa Vorreiniger „Express“ before application.

Mixing ratio: 4:1

Hardener: H 5

6 x 1 l 22931 0000



Mipa 2K-HS-Express-Filler FX 5

Extrem schnell trocknender 2K-Füller, der einen generellen Verzicht auf die Ofentrocknung ermöglicht. Nach nur 20 Minuten Trocknung bei Raumtemperatur schleifbar. Sehr glatte Oberfläche, kein Nachfallen, dadurch deutlich reduzierte Schleifarbeiten. Nass-in-Nass Verarbeitung möglich. Blanke Metalle müssen mit Mipa Vorreiniger „Express“ vorbehandelt werden.

MV: 2:1

Härter: HX 25

grau (ca. RAL 7045)

weiß

schwarz

Mipa 2K-HS-Express-Filler FX 5

Extremely fast drying 2K-Filler, which makes force drying obsolete.

Can be sanded after only 20 minutes room temperature drying. Very smooth surface, no shrinking, therefore significantly reduced sanding work. Wet-on-wet application possible. Bare metal must be pretreated with Mipa Vorreiniger „Express“ before application.

Mixing ratio: 2:1

Hardener: HX 25

grey (approx. RAL 7045)

white

black

6 x 1 l 22991 0000
6 x 1 l 22991 0003
6 x 1 l 22991 0004



Mipa 2K-Express-Beschleuniger

Beschleunigerzusatz für Mipa 2K-HS-Express-Filler FX 5

Mipa 2K-Express-Beschleuniger

Accelerator additive for Mipa 2K-HS-Express-Filler FX 5

12 x 250 ml 29460 0000

Neu



Mipa 2K-HS-Express-Filler FX 6

Extrem schnell trocknender 2K-Füller mit universeller Metallhaftung ohne Vorbehandlungstücher. Geeignet als Schleif- und Nass-in-Nass-Füller. Bereits nach 20 Minuten griffest und nach 30-40 Minuten Raumtemperatur schleifbar.

MV: 4:1

Härter: H 10

Verdünnung: Mipa 2K-Verdünnung

Mipa 2K-HS-Express-Filler FX 6

Extremely fast-drying 2K-Filler with universal metal adhesion without pre-treatment cloths. Suitable as sanding and wet-on-wet filler.

Touch-dry after just 20 minutes and already sandable after 30-40 minutes at room temperature.

MV: 4:1

Hardener: H 10

Thinner: Mipa 2K-Thinner

6 x 1 l 22971 0000



Mipa 2K-HS-Fillprimer

2K-HS-Nass-in-Nass-Füller speziell für die rationelle Lackierung von Neuteilen und Zeitwertreparaturen. Sehr gute Standfestigkeit und Spritznebelaufnahme, hervorragender Verlauf bei schneller Überlackierbarkeit. Schleifbar.
MV: 5:1
Härter: H 10, MS 10, MS 25
Verdünnung: Mipa 2K-Verdünnung
hellgrau (ca. RAL 7047)
dunkelgrau (ca. RAL 7024)

Mipa 2K-HS-Fillprimer

2K-HS-wet-on-wet filler especially suited for an economic painting of new parts and for value-for-money repairs.
Very good stability and overspray absorption, excellent flow and fast recoatability. Sandable.
Mixing ratio: 5:1
Hardener: H 10, MS 10, MS 25
Thinner: Mipa 2K-Thinner
light grey (approx. RAL 7047)
dark grey (approx. RAL 7024)

6 x 1 l 22781 0000
6 x 1 l 22781 0005



Mipa 2K-HS-NiN-Füller F 37

2K-HS-Nass-in-Nass-Füller, schnelle Überlackierbarkeit und universelle Haftung. Intakte, tragfähige KTL-Beschichtungen ohne vorheriges Anschleifen überlackierbar. Hervorragende Spritznebelaufnahme.
MV: 5:1
Härter: H 10, MS 10
Verdünnung: Mipa 2K-Verdünnung
hellgrau (ca. RAL 7047)

Mipa 2K-HS-NiN-Füller F 37

2K-HS-wet-on-wet filler with fast recoatability and universal adhesion. Intact, stable CDP-coatings can be recoated without prior sanding. Excellent overspray absorption.
Mixing ratio: 5:1
Hardener: H 10, MS 10
Thinner: Mipa 2K-Thinner
light grey (approx. RAL 7047)

6 x 1 l 22951 0000
4 x 3 l 22953 0000*

dunkelgrau (ca. RAL 7011)

dark grey (approx. RAL 7011)

6 x 1 l 22951 0005
4 x 3 l 22953 0005*

*3 l-Gebinde für Mischregal
*3 l pack. unit for mixing module



Mipa 2K-Transparent Sealer

Farbloser 2K-Haftvermittler für ungeschliffene Lackierungen. Besonders wirtschaftlich für Um-lackierungen und Beschriftungen.
MV: 2:1
Härter: Mipa 2K-MS-Härter
Verdünnung: Mipa 2K-Verdünnung

Mipa 2K-Transparent Sealer

Colourless 2K-adhesion promoter for coatings which were not sanded. Especially economical for recoating and for the application of lettering.
Mixing ratio: 2:1
Hardener: Mipa 2K-MS-Hardeners
Thinner: Mipa 2K-Thinner

6 x 1 l 22701 0000
4 x 3 l 22703 0000*

*3 l-Gebinde für Mischregal
*3 l pack. unit for mixing module



Mipa 2K-Acryl-Grundierfüller

Universell einsetzbarer 2K-Füller im Kombi-Pack. Haftung auf Stahl, Zink und Alu, grau.
MV: 10:1 nach Gewicht
Härter: H 5 (inklusive)
Verdünnung: Mipa 2K-Verdünnung
1 kg = 900 g Grundierfüller + 100 g Härter

Mipa 2K-Acryl-Grundierfüller

Universal use of 2K-filler in a set including hardener. Adhesion on steel, zinc and alu, grey.
Mixing ratio: 10:1 by weight
Hardener: H 5 (included)
Thinner: Mipa 2K-Thinner
1 kg = 900 g Filler + 100 g Hardener

6 x 1 kg 22771 0000



Mipa 2K-Acrylgrund grau

2K-Acryl-Grundierung mit aktivem Korrosionsschutz für Alu-, Stahl- und Zinkflächen, z. B. Chassisbereich.
MV: 10:1 nach Gewicht und 7:1 nach Volumen
Härter: H 10, MS 10, MS 25
Verdünnung: Mipa 2K-Verdünnung

Mipa 2K-Acrylgrund grau

2K-acrylic primer with active corrosion protection for alu, zinc and steel surfaces, e.g. for chassis, grey.
Mixing ratio: 10:1 by weight and 7:1 by volume
Hardener: H 10, MS 10, MS 25
Thinner: Mipa 2K-Thinner

2 x 5 kg 22775 0000
10 kg 22777 0000



Mipa EP-Grundierfiller

Epoxidharzgrundierung für Stahl, Alu, Zinkflächen und pulverbeschichtete Oberflächen.

Sehr hoher Korrosionsschutz, hellgrau.

MV: 2:1

Härter: E 10, E 25

Verdünnung: Mipa Verdünnung EP

Mipa EP-Grundierfiller

Primer on epoxy resin base for steel, alu, galvanized and powder coated surfaces. Very high active corrosion protection, light grey.

Mixing ratio: 2:1

Hardener: E 10, E 25

Thinner: Mipa Thinner EP

6 x 1 l 22751 0000

5 l 22755 0000



Mipa 2K-EP-Grundierfiller-Spray inkl. Härter

Profi-2K-Spraydose. Einfache Anwendung, schnelle Trocknung, überlackierbar mit allen handelsüblichen 1K- und 2K-Lacken.

beige

grau

Mipa 2K-EP-Grundierfiller-Spray incl. hardener

Professional 2K-aerosol. Easy application, fast drying, recoatable with all common 1K- and 2K-paints.

beige

grey

Neu

-Aerosol- 6 x 400 ml 21321 0000

-Aerosol- 6 x 400 ml 21322 0000



Mipa EP-Primer Surfacer

Nass-in-Nass-Grundierfiller für die Fahrzeuglackierung. Korrosionsschutz und direkte Haftung auf Stahl, Aluminium und Zink, sehr guter Verlauf. Schnelle Trocknung und Überlackierbarkeit. Überarbeitbar mit Polyester-Produkten, hellgrau.

MV: 2:1

Härter: E 5

Verdünnung: Mipa 2K-Verdünnung

Mipa EP-Primer Surfacer

Wet-on-wet epoxy primer/filler for vehicles. Active corrosion protection and direct adhesion on steel, aluminium and zinc, very good flow. Fast drying and recoatability. Can be recoated with polyester products, light grey.

Mixing ratio: 2:1

Hardener: E 5

Thinner: Mipa 2K-Thinner

6 x 1 l 22741 0000

5 l 22745 0000



Mipa EP-Härter E 25 normal

Mipa EP-Härter E 25 normal

Epoxy hardener

6 x 0,5 l 23620 0000

4 x 2,5 l 23622 0000



Mipa EP-Härter E 10 kurz

Mipa EP-Härter E 10 kurz

Epoxy hardener fast

6 x 0,5 l 23680 0000

4 x 2,5 l 23682 0000



Mipa EP-Härter E 5 extra kurz

Mipa EP-Härter E 5 extra kurz

Epoxy hardener extra fast

6 x 0,5 l 23880 0000

4 x 2,5 l 23882 0000



Mipa 2K-EP-Expressprimer EPX
Nass-in-Nass-Füller auf Epoxidharz-
basis. Sehr guter Verlauf, optimale
Glanzhaltung.

Sehr schnelle Trocknung und Über-
lackierbarkeit, schleifbar, hellgrau.

MV: 1:1

Härter: Mipa 2K-EP-Expresshärter
EPH

Mipa 2K-EP-Expressprimer EPX

Wet-on-wet filler on epoxy resin base.
Very good flow, optimal gloss. Very
fast drying and recoatability, sanding,
light grey.

Mixing ratio: 1:1

Hardener: Mipa 2K-EP-Expresshärter
EPH

6 x 1 l 22611 0000



Mipa 2K-EP-Expresshärter EPH
Epoxihärter für Mipa 2K-EP-Express-
primer EPX

Mipa 2K-EP-Expresshärter EPH

Epoxy hardener for Mipa 2K-EP-
Expressprimer EPX

6 x 1 l 23921 0000



Mipa 1K-Epoxy-Primer

Hochwertige 1K-Korrosionsschutz-
Grundierung mit universeller
Haftung. Schnell trocknend und
schleifbar, überspachtelbar.

grau
schwarz

Mipa 1K-Epoxy-Primer

High Quality 1K-Anti-corrosion
protection primer with universal
adhesion on many substrates. Fast
drying and sanding, overcoatable
with PE-putty.

grey
black

-Aerosol- 6 x 400 ml 21325 0001

-Aerosol- 6 x 400 ml 21325 0004