



Mipa Spezial-Decklacke



Mipa Protector

Strukturierte 2K-Beschichtung zur dauerhaften, sehr widerstandsfähigen Beschichtung von Transportflächen (z.B. Pick-Up-Ladeflächen) oder anderen hoch belasteten Bereichen am Fahrzeug. Auch als Unterbodenschutz geeignet. Verarbeitung mit Unterbodenschutz-Pistole direkt aus dem Verkaufsgebinde.

MV 3:1 (Härter kann direkt in das Gebinde zugegeben werden)

Härter: H 10, H 5.

schwarz

tönbar

weiß

Mipa Protector

Structured 2K-protective coating for durable, very resistant painting of transport beds (eg. pick up's) or other highly burdened surfaces on vehicles. Can also be used as underbody protection. Application with underseal-spraygun directly out of the can.

Mixing ratio 3:1 (Hardener can be dosed directly into the can)

Hardener: H 10, H 5.

black

tintable

white

12 x 750 ml 20411 0001
2 x 3 l 20413 0001

12 x 750 ml 20411 0002
2 x 3 l 20413 0002

12 x 750 ml 20411 0003

Mipa Protector-Set

Enthält je 4 x 750 ml Mipa Protector
+ 4 x 250 ml Mipa H 10
+ Unterbodenschutz-Spritzpistole
+ Produktinformation

schwarz

tönbar

Mipa Protector-Set

Incl. 4 x 750 ml Mipa Protector
+ 4 x 250 ml Mipa H 10
+ Underseal-Spraygun
+ Technical data sheet

black

tintable

20410 0001

20410 0002

Mipa Grip-Additiv

Strukturzusatz für Mipa Protector zur Erhöhung der Rutschfestigkeit.

Mipa Grip-Additiv

Structure additive for Mipa Protector in order to enhance the anti-slip effect.

6 x 300 g 20420 0000

Mipa Protector 2K-Spray

Inkl. Härter

Einfach und komfortabel zu verarbeitende 2K-Transportflächenbeschichtung. Durch unterschiedliche Verarbeitungstechniken (Abstand, Sprühbewegung) sind verschiedene Oberflächenstrukturen von höchster Qualität möglich, schwarz.

Mipa Protector 2K-Spray

Incl. Hardener

High quality 2K-protective coating for transport beds, easy to use. By using different spray techniques (distance, spray movement) different surface structures are possible, black

-Aerosol- 6 x 400 ml 21295 0000



Mipa Autoreifenlack

Speziallack, schwarz
Verdünnung: 2K-Verdünnung

Mipa Autoreifenlack

Tyre paint, black
Thinner: 2K-Thinner

6 x 1 l 24641 0001



Mipatherm

Speziallack für Auspuffanlagen.
Hitzebeständig bis 800 °C.
silber

Mipatherm

Special paint, highly heat resistant
up to 800 °C, e.g. car exhaust.
silver

6 x 750 ml 24651 0001
4 l 24654 0001
20 l 24658 0001
-Aerosol- 6 x 400 ml 21236 0001

schwarz

black

6 x 750 ml 24651 0002
4 l 24654 0002S
20 l 24658 0002
-Aerosol- 6 x 400 ml 21236 0002



Mipa Felgensilber

Einschicht-Felgensilber mit kurzer
Trocknungszeit
Verdünnung: 2K-Verdünnung

Mipa Felgensilber

Fast drying one coat
wheel-silver
Thinner: 2K-Thinner

6 x 1 l 24661 0000
-Aerosol- 6 x 400 ml 21501 0060



Mipa Bremssattelack-Spray

Zur hochwertigen, farbigen
Gestaltung von Bremssätteln.
Widerstandsfähige Endbeschich-
tung und dauerhafte Farb- und
Glanzerhaltung auch bei hohen
Temperaturen, glänzend.

Mipa Bremssattelack-Spray

High-quality, coloured design
of brake calipers-resistant final
coating and durable colour and
gloss retention even at high
temperatures, glossy.

schwarz
gelb
rot
blau

black
yellow
red
blue

-Aerosol- 6 x 400 ml 21460 0009S
-Aerosol- 6 x 400 ml 21460 0001S
-Aerosol- 6 x 400 ml 21460 0003S
-Aerosol- 6 x 400 ml 21460 0005S