



Autolacke 2025

Gamma prodotti / Lieferprogramm

Mipa Italia Srl · 32, Via Isola Di Sopra · 39044 Egna (BZ) · Tel.: +39 0471 863130
info@mipa-italia.it · www.mipa-paints.it

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49 8703 92 20 · Fax: +49 8703 92 21 00
mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com

Prodotti VOC conformi

Per i paesi appartenenti all'Unione Europea la direttiva 2004/42/EG prevede un limite di emissioni delle sostanze volatili (VOC) dei prodotti vernicianti.

Tutti i prodotti presenti in questo listino sono conformi a questa direttiva e quindi sono vendibili ed utilizzabili, sempre rispettando quanto disposto nelle rispettive schede tecniche e sull'etichetta del prodotto e che il prodotto sia usato nell'ambito previsto.

Si possono trovare gli esatti valori VOC, così come la classificazione dei prodotti nei gruppi previsti nella direttiva, sulle etichette del prodotto e sulle schede tecniche e di sicurezza.

Prodotti che rientrano nelle deroghe previste dalla direttiva e che sono destinati per l'esportazione nei paesi al di fuori dall'UE, sono presentati nel listino e nel programma di fornitura che inviamo su richiesta.

VOC-konforme Produkte

Seit 1.1.2007 gilt in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union die jeweilige nationale Umsetzung der Richtlinie 2004/42/EG. Hiermit werden die flüchtigen organischen Verbindungen („VOC“) in Lackprodukten beschränkt.

Alle in dieser Preisliste enthaltenen Produkte sind mit dieser Richtlinie konform und damit innerhalb der Europäischen Union uneingeschränkt verkauf- und verwendbar, soweit die Verarbeitung entsprechend der jeweiligen Produktinformation und den Angaben auf dem Produktetikett erfolgt und das Produkt in dem dafür vorgesehenen Bereich eingesetzt wird.

Die genauen VOC-Werte sowie die Zuordnung der Produkte zu den in der Richtlinie vorgesehenen Produktgruppen entnehmen Sie bitte den jeweiligen Produktetiketten, Produktinformationen und Sicherheitsdatenblättern.

Produkte für die in der Richtlinie vorgesehenen Ausnahmeregelungen sowie für den Export außerhalb der EU finden Sie in gesonderten Mipa Preislisten und Lieferprogrammen, die wir Ihnen auf Anfrage gerne zusenden.



Certificato Gestione della Qualità

DIN EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 14001:2015 e DIN EN ISO 50001:2018

L'intero sviluppo, la produzione e la commercializzazione dei nostri prodotti sono certificati secondo la norma di qualità europea DIN EN ISO 9001, la norma di gestione ambientale DIN EN ISO 14001 e la norma di gestione energetica DIN EN ISO 50001.

Die gesamte Entwicklung, Produktion und Vermarktung unserer Produkte ist nach der europäischen Qualitätsnorm DIN EN ISO 9001, der Umweltmanagementnorm DIN EN ISO 14001 und der Energiemanagementnorm DIN EN ISO 50001 zertifiziert.

Mipa Stucchi	Mipa Spachtel	4
Mipa Apparecchi dosatori per stucco	Mipa Spachteldosiergeräte	10
Mipa 1K primer/fondo	Mipa 1K-Grundierungen / Füller	11
Mipa 1K-/2K primer acido/fondo	Mipa 1K-/2K-Säureprime / Füller	12
Mipa 2K primer/fondo	Mipa 2K-Grundierungen / Füller	14
Mipa Primer riempitivi epossidici	Mipa Epoxy-Grundierfiller	17
Mipa Prodotti per verniciatura di materie plastiche ..	Mipa Produkte für Kunststofflackierung	19
Mipa Smalto OC (2K-Acryl HS)	Mipa OC-Decklack (2K-Acryl HS)	21
Mipa Base opaca WBC doppio strato	Mipa WBC-Zweischicht-Basislack	23
Mipa Base opaca ad effetto speciale	Mipa Spezialeffekt-Basislacke	27
Mipa Sistema PUR HS per veicoli commerciali	Mipa PUR HS-System für Nfz	28
Mipa Trasparenti	Mipa Klarlacke	29
Mipa Catalizzatori	Mipa Härter	35
Mipa Additivi	Mipa Zusatzmittel	37
Mipa Smalti speciali	Mipa Spezial-Decklacke	38
Mipa Detergenti	Mipa Reinigungsmittel	39
Mipa Protezione sottoscocca	Mipa Rostschutzmittel	41
Mipa Prodotti anticorrosivi	Mipa Unterbodenschutz	42
Mipa Aerosol	Mipa Aerosole	42
Mipa Varie	Mipa Sonstiges	46
Mipa Diluenti	Mipa Verdünnungen	47
Mipa Contenitori vuoti	Mipa Leergebinde	48
Mipa Accessori	Mipa Zubehör	49
Indice dei prezzi delle tinte pronte PUR HS e OC	Preisgruppenschlüssel PUR HS/OC	50

Stucchi universali/Multispachtel



Mipa P 99 Multi Star

Stucco poliestere professionale. Stucco di riempimento e rifinitura per tutti i supporti metallici, anche alluminio, zinco e vetroresina. Catalizzatore incl., beige.



**Dosatore in plastica
Catalizzatore incl.**



Cartucce senza catalizzatore
centrato
centrato
decentrato 39 mm



Mipa PX 9

Stucco poliestere universale 2K per riparazioni professionali di altissima qualità dei veicoli. Catalizzatore incl., beige.



Cartucce senza catalizzatore
per dispenser 3 kg (centrato)



Mipa P 97

Stucco poliestere multi-soft. Stucco professionale universale, particolarmente cremoso per tutti i supporti, anche alluminio, zinco e vetroresina. Catalizzatore incl.

**beige
verde**



Mipa P 97 SWITCH

Variante di Mipa P 97, che cambia colore durante il processo di indurimento. La tonalità originale da verde si trasforma in beige, indicando così l'essiccazione.

**verde-beige
blu-grigio**



Mipa P 16

Stucco poliestere universale leggero, facile da applicare, rende la superficie fine. Catalizzatore incl., beige.



Mipa P 111

Stucco poliestere universale leggero con catalizzatore incluso. Si distende facilmente, facile da applicare, adesione universale, eccellente carteggiabilità, giallo.

Mipa P 99 Multi Star

PE-Profispachtel inkl. Härter. Füll- und Finishspachtel für alle metallischen Untergründe, auch Alu und Zink sowie GfK, beige.

6 x 250 g 28825 0000
12 x 1 kg 28821 0000
6 x 2 kg 28822 0000

**Beutelpackung
inkl. Härter**

6 x 1 l 28822 0001B

Kartuschenware ohne Härter

zentral
zentral
dezentral 39 mm

6 x 1,5 kg 28824 0000
4 x 3 kg 28823 0000
9,8 kg 28828 0000
9,8 kg 28828 0002

Mipa PX 9

Universeller 2K-Polyesterspachtel inkl. Härter. Für die professionelle PKW-Reparatur höchster Qualität, beige.

6 x 1 l 28892 0000

Kartuschenware ohne Härter
für Dispenser 3 kg (zentral)

4 x 1,65 l 28893 0000

Mipa P 97

PE-Multi-Softspachtel inkl. Härter. Besonders cremiger Profi-Universal-spachtel für alle Untergründe, auch Alu, Zink und GfK.

**beige
grün**

6 x 2 kg 29262 0000
6 x 1,6 kg 29262 0006

Mipa P 97 SWITCH

Version des Typs Mipa P 97, die im Aushärtungsprozess den Farbton wechselt. Ursprünglicher Farbton grün verändert sich zu beige und zeigt damit die Trocknung an.

**grün-beige
blau-grau**

6 x 1,6 kg 29262 0002
6 x 1,6 kg 29262 0005

Nuovo

Mipa P 16

PE-Universal-Leichtspachtel inkl. Härter. Einfach zu verarbeiten, feine Oberflächenstruktur, beige.

6 x 1 l 29391 0000

Mipa P 111

PE-Universal-Leichtspachtel inkl. Härter. Leicht verlaufend, einfach zu verarbeiten, universelle Haftung, ausgezeichnete Schleifbarkeit, gelb.

6 x 1 l 29621 0000
4 x 3 l 29623 0000

Stucchi universali/Multispachtel



Mipa P 118 Ultra

Stucco poliestere universale leggero di prima qualità con catalizzatore incluso. Facile da applicare senza lasciare pori, eccellente adesione, autolivellante, ottima carteggiabilità, verde.

Mipa P 118 Ultra

Premium PE-Universal-Leichtspachtel inkl. Härter. Einfach und porenfrei zu verarbeiten, ausgezeichnete Haftung, selbstverlaufend, sehr gut schleifbar, grün.

6 x 1 l | 29601 0000

4 x 3 l | 29603 0000

Stucchi riempitivi/Füllspachtel



Mipa P 90 Easy

Stucco poliestere riempitivo, qualità standard, facilmente carteggiabile. Catalizzatore incl., grigio.

Mipa P 90 Easy

PE-Füllspachtel inkl. Härter. Standard-Qualität, leicht schleifbar, grau.

6 x 250 g | 28815 0000

12 x 1 kg | 28811 0000

6 x 2 kg | 28812 0000

3 x 4 kg | 28816 0000S



Mipa P 96 Anti-Rust

Stucco poliestere riempitivo con protezione attiva contro la corrosione. Catalizzatore incl., marrone rossiccio.

Mipa P 96 Anti-Rust

PE-Füllspachtel inkl. Härter, mit aktivem Korrosionsschutz, rotbraun.

6 x 2 kg | 29332 0000



Mipa P 70

Stucco poliestere metallico riempitivo. Catalizzatore incl.

Mipa P 70

PE-Füllspachtel metallico inkl. Härter.

12 x 1 kg | 28851 0000

6 x 2 kg | 28852 0000



Mipa P 80 Kaltmetall

Stucco poliestere duro. Catalizzatore incl.

Mipa P 80 Kaltmetall

PE-Hartspachtel inkl. Härter.

12 x 1 kg | 28881 0000

Stucchi fini/Feinspachtel



Mipa P 85

Stucco poliestere fine. Catalizzatore incl., bianco.

Mipa P 85

PE-Feinspachtel hochweiß inkl. Härter

6 x 250 g | 28835 0000

12 x 1 kg | 28831 0000

6 x 2 kg | 28832 0000



Mipa P 12

Stucco poliestere leggero con bassa viscosità per tutti i supporti metallici, anche alluminio, zinco e vetroresina, buona carteggiabilità. Catalizzatore incl., grigio chiaro.

Mipa P 12

PE-Leichtspachtel inkl. Härter mit niedriger Viskosität für alle metallischen Untergründe, auch Alu und Zink sowie GfK. Sehr gute Schleifbarkeit, hellgrau.

6 x 750 ml | 29130 0000S

2 x 3 l | 29133 0000S



Mipa P 35 Elastic

Stucco poliestere speciale per riparazioni sulle parti in plastica. Catalizzatore incl., grigio grafite.

Mipa P 35 Elastic

PE-Spezialspachtel inkl. Härter für Reparaturen an Kunststoff-Flächen, graphitgrau.

12 x 1 kg | 29031 0000



Mipa P 182

Stucco poliestere leggero, fluido, verde chiaro, con catalizzatore incluso. Scorrevole, dà una superficie particolarmente liscia e lucida. Ottima adesione e carteggiabilità.

Mipa P 182

PE-Leichtgewicht-Glasurspachtel hellgrün inkl. Härter. Fließfähig, daher besonders glatte, glänzende Oberfläche. Sehr gute Haftung und Schleifbarkeit.

6 x 850 ml | 29611 0000

Stucchi fini/Feinspachtel

Fine serie



Mipa P 88 hellgrün

Stucco poliestere bicomponente fine di alta qualità. La sua bassa viscosità permette di riparare perfettamente piccole imperfezioni. Superficie molto liscia. Catalizzatore incl.

Mipa P 88 hellgrün

Hochwertiger 2K-PE-Feinspachtel mit niedriger Viskosität. Durch die hohe Fließfähigkeit können kleine Fehlstellen ideal bearbeitet werden. Extrem glatte Oberfläche. Inkl. Härter.

6 x 850 ml 28960 0000

Stucchi con fibre/Faserspachtel



Mipa P 50

Stucco poliestere con fibra di vetro. Catalizzatore incl.

Mipa P 50

PE-Faserspachtel inkl. Härter.

6 x 200 g 28900 0000
12 x 875 g 28901 0000
6 x 1,8 kg 28902 0000



Mipa P 51 grün

Stucco poliestere con fibra di vetro. Catalizzatore incl.

Mipa P 51 grün

PE-Faserspachtel inkl. Härter.

12 x 1 kg 29201 0000
6 x 1,8 kg 29202 0000



Mipa P 53

Stucco poliestere leggero con fibra di vetro, incl. catalizzatore. Facile da carteggiare, per tutti i supporti metallici, come anche per alluminio, zinco e vetroresina, giallo.

Mipa P 53

PE-Faserleichtspachtel inkl. Härter. Sehr leicht schleifbar, für alle metallischen Untergründe, auch Alu und Zink sowie GfK, gelb.

6 x 1 l 29301 0000



Mipa P 55

Stucco poliestere con fibra di zinco per tutti i supporti metallici e sintetici. Catalizzatore incl.

Mipa P 55

PE-Zinkfaserspachtel inkl. Härter. Für alle metallischen Untergründe und Kunststoffe.

12 x 875 g 28911 0000



Mipa P 57

Stucco poliestere con fibra di carbonio. Particolarmente resistente grazie alle fibre di carbonio, buona carteggiabilità, adesione su ferro, alluminio, zinco come anche su vetroresina. Catalizzatore incl., nero.

Mipa P 57

PE-Carbonfaserspachtel inkl. Härter. Besonders beständig durch Carbonfaseranteil, gut schleifbar, Haftung auf Eisen, Alu und Zink sowie GfK, schwarz.

6 x 1,8 kg 29372 0000

Stucchi a spruzzo/Spritzspachtel



Mipa P 60 S

Stucco poliestere a spruzzo ad alto spessore, Grigio, incl. catalizzatore PS. Diluente: Mipa PE-Verdünnung

Mipa P 60 S

Polyester-Dickschicht-Spritzfüller, grau, inkl. Härter PS. Verdünnung: Mipa PE-Verdünnung

6 x 1 l 28701 0000



Mipa P 67 S

Stucco poliestere a spruzzo, trasparente, per ottenere una mano di fondo trasparente e resistente ai raggi UV p. es. su composti in fibra di carbonio prima dell'applicazione del trasparente. Incl. catalizzatore MEKP.

Mipa P 67 S

Polyester-Spritzfüller, transparent, inkl. Härter MEKP für farblose, UV-beständige Füllerarbeiten vor dem Klarlackauftrag, z.B. auf Carbonuntergründen.

6 x 1 kg 28771 0000

Stucchi a spruzzo/Spritzspachtel



Mipa Spritzspachtel

Ad alto potere riempitivo, adesione eccellente ed a rapida essiccazione. Sostituisce lo stucco fine per graffi di carteggiatura, grigio.

Mipa Spritzspachtel

Hohe Füllkraft, ausgezeichnete Haftung und kurze Trockenzeit. Ersatz von Feinspachtel bei feinen Schleifspuren, grau.

-Aerosol- 6 x 400 ml 21366 0000

Stucchi epossidici/Epoxy-Spachtel



Mipa E 90

Stucco bicomponente epossidico, privo di solvente, carteggiabile, per supporti metallici, alluminio, zinco, vetroresina e supporti minerali. Resistente all'acqua di mare, grigio. Rapporto di miscelaz.: 2:1 in peso Catalizzatore: EPN

Mipa E 90

Lösemittelfreier, schleifbarer 2K-Epoxy-Spachtel für metallische Untergründe, Alu, Zink, GFK und mineralische Untergründe. Seewasserfest, grau. MV: 2:1 nach Gewicht Härter: EPN

6 x 1 kg 29211 0000



Mipa E 80 Kaltzinn

Stucco riempitivo epossidico di alta qualità con pigmentazione lamellare. Può sostituire lo stagno, adesione universale, buona carteggiabilità. Rapporto di miscelaz.: 2:1 in peso Catalizzatore: EPN

Mipa E 80 Kaltzinn

Hochwertiger Epoxy-Füllspachtel mit lamellarer Pigmentierung. Anwendung als Schwemmmzinnerersatz. Universelle Haftung, gut schleifbar. MV: 2:1 nach Gewicht Härter: EPN

6 x 1 kg 29251 0000



Mipa Härter EPN

Catalizzatore EPN

Mipa Härter EPN

6 x 500 g 29210 0000



Mipa E 65 S

Fondo epossidico bicomponente a spruzzo o a pennello, Grigio. Privo di solvente e stirol, mantiene l'elasticità anche a spessori elevati. Ottima adesione anche su lamiere zincate e alluminio. Facile miscelazione dei componenti. Rapporto di miscelaz.: 5 : 1 in peso, Comp. A : Comp. B -Kit incl. catalizzatore-

Mipa E 65 S

2K-Epoxy-Streich- und Spritzfüller grau. Styrol- und lösemittelfrei, elastisch auch in hohen Schichten. Ausgezeichnete Haftung auch auf verzinkten Untergründen und Aluminium. Einfache Vermischung der Komponenten. MV: 5:1 nach Gewicht, Komp. A : Komp. B.

-Set inkl. Härter-

6 x 1,5 kg 28752 0000

Stucco UV/UV-Spachtel



Mipa 1K-UV-Spachtel

Stucco fine monocomponente di alta qualità ad essiccazione UV per una stuccatura efficiente e rapida per le riparazioni di tipo Spot e Smart. Rapida essiccazione a mezzo di lampade UV LED o Hg. Ottima adesione su supporti in acciaio, ferro, alluminio e zincati. Adesione diretta su ABS, PVC e PC, grigio-verdastro trasparente.

Mipa 1K-UV-Spachtel

Hochwertiger, UV-trocknender 1K-Feinspachtel zur schnellen und rationellen Spachtelung für Spot und Smart Repair. Schnelle Trocknung mittels einer UV LED-Lampe oder Hg-Lampe. Sehr gute Haftung auf Stahl, Eisen, Alu und verzinkten Untergründen. Direkte Haftung auf ABS, PVC und PC, grau-grünlich transparent.

6 x 500 g 29690 0000

Stucchi speciali/Spachtel Sondertypen



Mipa P 20

Resina poliester per riparazioni, incl. catalizzatore.

Mipa P 20

PE-Reparatur-Harz inkl. Härter.

6 x 1 kg 28941 0000



Mipa P 20 Reparatur-Set

Resina poliester per riparazioni, incl. catalizzatore e tessuto in fibra di vetro.

Mipa P 20 Reparatur-Set

PE-Reparatur-Harz, inkl. Härter und Glasgewebe.

12 x 250 g 28955 0000
6 x 1 kg 28951 0000



Mipa P 21

Resina poliester per riparazioni, con catalizzatore MEKP (liquido).

Mipa P 21

PE-Reparatur-Harz inkl. Härter MEKP (flüssig).

6 x 1 kg 29321 0000



Mipa Glasmatte

Tessuto in fibra di vetro 300 g/m²

Mipa Glasmatte

300 g/m²

0,5 m² 28993 0000
1 m² 28990 0000

Mipa Glasgewebe

Tessuto in fibra di vetro 200 g/m²

Mipa Glasgewebe

200 g/m²

0,5 m² 28999 0000
1 m² 28996 0000



Mipa P 27 Crystal

PE-stucco trasparente per lavori di stuccatura resistente ai raggi UV, per es. sui supporti in carbonio o colorabile per uso decorativo. Incl. catalizzatore MEKP.

Mipa P 27 Crystal

PE-Transparentspachtel inkl. Härter MEKP für UV-beständige Spachtelarbeiten z. B. auf Carbonuntergründen oder einfärbbar als Designspachtel.

6 x 1 kg 29221 0000



Mipa N 30

Stucco nitro sintetico, verde grigiastro.

Mipa N 30

Nitrokombi-Spachtel, graugrün.

-Tube- 12 x 250 g 28935 0000S
12 x 900 g 28931 0000



Mipa A 40

1K stucco acrilico per piccole superfici e ritocchi su tutti i metalli e molti tipi di plastiche, beige.

Mipa A 40

1K-Acryl-Spachtel für kleine Flächen und Ausbesserungen auf allen Metallen und vielen Kunststoffen, beige.

-Tube- 12 x 250 g 28925 0001

Stucchi a basso contenuto di stirene/Spachtel styrolreduziert



Mipa P 99 Multi Star

Stucco poliestere professionale. Stucco di riempimento e rifinitura per tutti i supporti metallici, anche alluminio, zinco e vetroresina. Catalizzatore incl., beige.

Mipa P 99 Multi Star

PE-Profispachtel inkl. Härter. Füll- und Finishspachtel für alle metallischen Untergründe, auch Alu und Zink sowie GfK, beige.

6 x 250 g 29525 0000
12 x 1 kg 29521 0000
6 x 2 kg 29522 0000



Mipa P 90 Easy

Stucco poliestere riempitivo, facilmente carteggiabile. Catalizzatore incl., grigio.

Mipa P 90 Easy

PE-Füllspachtel inkl. Härter. Leicht schleifbar, grau.

6 x 250 g 29515 0000
12 x 1 kg 29511 0000



Mipa P 70

Stucco poliestere riempitivo metallizzato con catalizzatore.

Mipa P 70

PE-Füllspachtel metallic inkl. Härter.

6 x 1 kg 29571 0000



Mipa P 85

Stucco poliestere fine, Catalizzatore incl., bianco.

Mipa P 85

PE-Feinspachtel hochweiß inkl. Härter.

6 x 250 g 29535 0000
12 x 1 kg 29531 0000



Mipa P 50

Stucco poliestere con fibre di vetro. Catalizzatore incl.

Mipa P 50

PE-Faserspachtel inkl. Härter.

6 x 200 g 29505 0000
12 x 875 g 29501 0000



Mipa P 20

Resina poliestere per riparazioni. Catalizzatore incl.

Mipa P 20

PE-Reparaturharz inkl. Härter

6 x 1 kg 29581 0000



Mipa P 20 Reparatur-Set

Resina poliestere per riparazioni, incl. catalizzatore e tessuto in fibra di vetro.

Mipa P 20 Reparatur-Set

PE-Reparatur-Harz, inkl. Härter und Glasgewebe.

12 x 250 g 29555 0000



Mipa P 60 S

Fondo poliestere a spruzzo ad alto spessore, grigio, incl. catalizzatore PS.

Mipa P 60 S

Polyester-Dickschicht-Spritzfüller, grau, inkl. Härter PS.

6 x 1 kg 28781 0000

Stucco senza stirene/Spachtel styrolfrei



Mipa P 97 SF

Stucco poliestere multi-soft. Stucco universale professionale, particolarmente cremoso per tutti i supporti, anche alluminio, zinco e vetroresina. Catalizzatore incl., beige.

Mipa P 97 SF

PE-Multi-Softspachtel inkl. Härter. Besonders cremiger Profi-Universal-spachtel für alle Untergründe, auch Alu, Zink und GfK, beige.

12 x 1 kg 29661 0000

Nuovo



Mipa P 19 E

Stucco poliestere bicomponente senza stirene che utilizza materie prime rinnovabili per livellare depressioni e dislivelli. Alto potere riempitivo e facile da carteggiare. Ottima adesione a ferro, acciaio, alluminio, vetroresina, supporti zincati e legno.

Mipa P 19 E

2K-Polyester Füllspachtel ohne Styrol unter Verwendung nachwachsender Rohstoffe zum Egalisieren von Vertiefungen und Unebenheiten. Hohe Füllkraft und leichte Schleifbarkeit. Sehr gute Haftung auf Eisen, Stahl, Aluminium, GfK, verzinkten Untergründen und Holz.

6 x 1 l 29672 0000

Catalizzatori per stucchi/Spachtel Härter



Mipa Härter P

Catalizzatore poliestere in pasta, tubetto.

rosso

Mipa Härter P

PE-Härterpaste, Tube.

rot

25 g 28975 0000

50 g 28974 0000



bianco

weiß

25 g 28978 0000

50 g 28977 0000

„Catalizzatore estivo“ blu

„Sommer-Härter“ blau

50 g 28974 0001



Mipa Härter PK

Catalizzatore poliestere in pasta, cartuccia

rosso

Mipa Härter PK

PE-Härterpaste, Kartusche

rot

40 g 28971 0000

60 g 28972 0000

200 g 28976 0000

„Catalizzatore estivo“ blu

„Sommer-Härter“ blau

60 g 28972 0003



Mipa Härter PS

Catalizzatore liquido per Mipa P 60 S

Mipa Härter PS

Flüssig-Härter für Mipa P 60 S

12 x 50 ml 28712 0000



Mipa Härter MEKP

Catalizzatore poliestere per Mipa P 27 Crystal e P 67 S

Mipa Härter MEKP

PE-Härter für Mipa P 27 Crystal und P 67 S

25 ml 28980 0025

Mipa Apparecchi dosatori per stucco Mipa Spachteldosiergeräte



Spachtelkittdispenser 1,5 kg

Apparecchio dosatore manuale per cartucce da 1,5 kg.

Spachtelkittdispenser 1,5 kg

Handdosiergerät für 1,5 kg-Kartusche.

25411 0000



Spachtelkittdispenser 3 kg

Apparecchio dosatore manuale per cartucce da 3 kg, centrato.

Spachtelkittdispenser 3 kg

Handdosiergerät für 3 kg-Kartusche, zentral.

senza gruppo di prelievo e chiusura 25413 0000

con gruppo di prelievo e chiusura 25414 0000



Apparecchio dosatore manuale „Profì“, centrato.

Handdosiergerät „Profì“, zentral

25415 0000



Apparecchio dosatore pneumatico per cartucce da 3 kg, centrato.

Pneumatisches Dosiergerät für 3 kg-Kartusche, zentral.

25416 0000



Spachtelkittdispenser 10 kg
Apparecchio dosatore pneumatico per cartucce da 9,8 kg, centrato.

Spachtelkittdispenser 10 kg
Pneumatisches Dosiergerät für 9,8 kg-Kartusche, zentral.

25417 0000

decentrato 39 mm

dezentral 39 mm

25420 0000

Mipa 1K primer/fondo

Mipa 1K-Grundierungen/Füller



Mipa 1K-UV-Füller
Fondo riempitivo 1K ad essiccazione rapida a mezzo di tutte le lampade UV usuali o sotto la luce del sole. Particolarmente adatto per piccole aree di riparazione. Adesione universale, pronto all'uso, grigio.

Mipa 1K-UV-Füller
Extrem schnelltrocknender 1K-Füller zur Trocknung mit allen herkömmlichen UV-Lampen oder unter Sonnenlicht. Besonders geeignet für kleine Reparaturflächen. Universelle Haftung, spritzfertig eingestellt, grau.

6 x 1 l 22561 0000
-Aerosol- 6 x 400 ml 21377 0000



Mipa 1K-UV-Dickschichtfüller
Riempitivo 1K ad essiccazione estremamente rapida. Polimerizza con tutte le lampade UV convenzionali ed alla luce del sole. Elevato potere riempitivo e facile da carteggiare, aderisce a ferro, acciaio e superfici zincate. Pronto all'uso, grigio.

Mipa 1K-UV-Dickschichtfüller
Extrem schnelltrocknender 1K-Füller zur Trocknung mit allen herkömmlichen UV-Lampen oder unter Sonnenlicht. Besonders füllstark und gut schleifbar, Haftung auf Eisen, Stahl und verzinkten Flächen. Spritzfertig eingestellt, grau.

6 x 1 l 22581 0000
-Aerosol- 6 x 400 ml 21379 0000



Mipa WBS 1K-Grundierfüller
Primer riempitivo monocomponente a base di acqua che offre un'adesione eccellente ed un'ottima protezione contro la corrosione. Buona carteggiabilità. grigio scuro (ca. RAL 7011)
COV < 250 g/l

Mipa WBS 1K-Grundierfüller
Füllstarker 1K-Grundierfüller auf Wasserbasis mit ausgezeichneter Haftung und sehr gutem Korrosionsschutz. Gut schleifbar, dunkelgrau (ca. RAL 7011).
VOC < 250 g/l

6 x 1 l 28031 0000

Mipa 1K primer/fondo

Mipa 1K-Grundierungen/Füller



Mipa 1K-Glasprimer

Speciale promotore di adesione trasparente per la verniciatura di superfici in vetro. Pronto all'uso.

Mipa 1K-Glasprimer

Transparenter Spezial-Haftvermittler für die Lackierung von Glasoberflächen. Spritzfertig.

6 x 1 l 22461 0000



Mipa 1K-Isolator

Questo primer speciale ad essiccazione rapida protegge efficacemente i rivestimenti sensibili ai solventi dal raggrinzimento o da colate, quando vengono sovraverniciati con vernici a base solvente.

Mipa 1K-Isolator

Schnell trocknender Spezialprimer. Schützt lösemittlempfindliche Altbeschichtungen wirksam gegen Hochziehen bzw. Durchbluten beim Überlackieren mit lösemittelhaltigen Lacksystemen.

6 x 1 l 22551 0000

-Aerosol- 6 x 400 ml 21333 0000

Nuovo



Mipa 1K-Primer N 75

Eccezionale primer monocomponente con eccellente adesione, altissimo potere riempitivo e rapida carteggiabilità. Particolarmente adatto per piccoli lavori di riparazione. Aderisce a ferro, acciaio e plastiche verniciabili.

Mipa 1K-Primer N 75

Hervorragende Einkomponenten-Grundierung mit ausgezeichneter Haftung, sehr hoher Füllkraft und schneller Schleifbarkeit. Speziell geeignet für kleine Reparaturarbeiten. Haftung auf Eisen, Stahl sowie auf überlackierbaren Kunststoffen.

bianco
grigio
nero

weiß
grau
schwarz

-Aerosol- 6 x 400 ml 21310 0001
-Aerosol- 6 x 400 ml 21310 0002
-Aerosol- 6 x 400 ml 21310 0003

Mipa 1K/2K primer acido/fondo

Mipa 1K-/2K-Säureprimer/Füller



Mipa Rapidprimer

Primer ancorante monocomponente, resistente all'acrilico. Saldabilità testata a DVS 0501. Diluente: Mipa 2K-Verdünnung marrone rossiccio

Mipa Rapidprimer

1K-Haftprimer, acrylfest. Schweißbarkeit geprüft nach DVS 0501. Verdünnung: 2K-Verdünnung rotbraun

6 x 1 l 22401 0000

4 x 3 l 22403 0000*

-Aerosol- 6 x 400 ml 21301 0001

nero

schwarz

-Aerosol- 6 x 400 ml 21301 0003

*imballaggio da 3 l per il tintometro /
* 3 l-Gebinde für Mischregal



Mipa Rapidfiller

Primer riempitivo monocomponente con protezione attiva contro la corrosione e ottima adesione. Diluente: Mipa 2K-Verdünnung beige

Mipa Rapidfiller

Füllstarker 1K-Grundierfiller, hoher Korrosionsschutz, ausgezeichnete Haftung. Verdünnung: 2K-Verdünnung beige

6 x 1 l 22411 0000

4 x 3 l 22413 0000*

-Aerosol- 6 x 400 ml 21306 0000

grigio scuro (ca. RAL 7011)

dunkelgrau (ca. RAL 7011)

6 x 1 l 22411 0001

4 x 3 l 22413 0001*

-Aerosol- 6 x 400 ml 21306 0001

*imballaggio da 3 l per il tintometro /
* 3 l-Gebinde für Mischregal



Mipa Etch-Filler HB

Primer anticorrosivo monocomponente ad elevatissimo potere riempitivo ed ottima adesione. Qualità professionale.

grigio chiaro (ca. RAL 7040)

grigio scuro (ca. RAL 7011)

Mipa Etch-Filler HB

1K-Korrosionsschutz-Grundierung mit besonders hoher Füllkraft und ausgezeichneter Haftung. Profi-Qualität!

hellgrau (ca. RAL 7040)

dunkelgrau (ca. RAL 7011)

-Aerosol- 6 x 500 ml 21304 0000

-Aerosol- 6 x 500 ml 21304 0001



Mipa Quick-Primer-Spray

Primer ad essiccazione particolarmente rapida ed adesione universale. Ottima distensione, alto potere coprente. Dotato di due testine di spruzzo, il prodotto può essere utilizzato per la riparazione Spot e per la verniciatura di una superficie.

grigio chiaro (ca. RAL 7040)

grigio scuro (ca. RAL 7021)

bianco

Mipa Quick-Primer-Spray

Sehr schnell trocknender Primer mit universeller Haftung. Sehr glatter Verlauf, hohe Deckkraft. Durch die Ausstattung mit zwei Sprühköpfen kann das Produkt für die Anwendung bei Spot Reparaturen ebenso eingestellt werden wie für Flächenlackierung.

hellgrau (ca. RAL 7040)

dunkelgrau (ca. RAL 7021)

weiß

-Aerosol- 12 x 500 ml 21307 0000

-Aerosol- 12 x 500 ml 21307 0001

-Aerosol- 12 x 500 ml 21307 0002



Mipa 1K-Fast-Filler

Fondo di riparazione monocomponente ad elevato potere riempitivo, buona adesione anche su alluminio e zinco. Facile e veloce da carteggiare, grigio.

Mipa 1K-Fast-Filler

Füllstarker 1K-Reparaturfüller mit sehr guter Haftung auch auf Aluminium und Zink. Schnell und leicht schleifbar, grau.

6 x 1 l 22421 0000

4 x 3 l 22423 0000S*

-Aerosol- 6 x 400 ml 21303 7040

*imballaggio da 3 l per il tintometro /
 * 3 l-Gebinde für Mischregal



Mipa Spot-Sealer-Spray

Primer riempitivo con una superficie molto fine e liscia per le aree scoperte da carteggiatura. Ottima protezione contro la corrosione, può essere sovraverniciato dopo un breve tempo di essiccazione. grigio smaltato.

Mipa Spot-Sealer-Spray

Sehr feiner, glatter Grundierfüller für Durchschliffstellen. Sehr guter Korrosionsschutz, schnelle Überarbeitung. Grau-lasierend.

-Aerosol- 6 x 500 ml 21328 0000



Mipa Etch-Primer

Promotore di adesione monocomponente, rapida essiccazione, particolarmente idoneo per metalli non ferrosi come alluminio e zinco. verde giallastro smaltato.

Mipa Etch-Primer

Schnell trocknender 1K-Haftvermittler speziell für den Einsatz auf Nichteisenmetallen wie Aluminium und Zink. Gelb-grün lasierend.

-Aerosol- 6 x 400 ml 21309 0000



Mipa 2K-Primer CF Grigio

Primer d'ancoraggio bicomponente, primer e fondo, senza cromo, protezione contro la corrosione su lamiere di ferro ed acciaio, buona adesione su metalli non ferrosi. Rapporto di miscelazione: 2:1 Catalizzatore: WPZ

Mipa 2K-Primer CF grau

2K-Reaktionsprimer, Grundierung und Füller, chromatfrei, Korrosionsschutz auf Eisen- und Stahlblech, gute Haftung auf NE-Metallen. MV: 2:1, Härter: WPZ

5 l 22715 0000



Mipa Aktivprimer

2K Washprimer, senza cromo, primer d'ancoraggio per metalli non ferrosi. Smalto Verde Giallastro. Rapporto di miscelaz.: 1:1 fino a 2:1 Catalizzatore: WPZ

Mipa Aktivprimer

2K-Washprimer, chromatfrei, Haftgrundierung für NE-Metalle, gelb-grün lasierend. MV: 1:1 bis 2:1 Härter: WPZ

6 x 1 l 22731 0000

2 x 5 l 22735 0000

Mipa 1K/2K primer acido/fondo

Mipa 1K-/2K-Säureprimer/Füller



Mipa Härter WPZ

Catalizzatore per 2K Primer CF e Aktivprimer.

Mipa Härter WPZ

Härter für 2K-Primer CF und Aktivprimer.

6 x 0,5 l | 23600 0000
4 x 2,5 l | 23602 0000
2 x 5 l | 23605 0000

Mipa 2K primer/fondo

Mipa 2K-Grundierungen/Füller



Mipa 4 + 1 Acrylfiller HS

Fondo bicomponente HS, utilizzato come fondo da carteggiare. Catalizzatori: Mipa 2K-Härter H 5, H 10 Diluente: Mipa 2K-Verdünnung grigio chiaro (ca. RAL 7035)

Mipa 4 + 1 Acrylfiller HS

2K-HS-Füller, Verwendung als Schleiffüller. Härter: H 5, H 10 Verdünnung: Mipa 2K-Verdünnung hellgrau (ca. RAL 7035)

6 x 1 l | 22851 0002
4 x 3 l | 22853 0002*
4 l | 22854 0002

grigio scuro (ca. RAL 7011)

dunkelgrau (ca. RAL 7011)

6 x 1 l | 22851 0005
4 x 3 l | 22853 0005*

nero

schwarz

6 x 1 l | 22851 0004
4 x 3 l | 22853 0004*

bianco

weiß

6 x 1 l | 22851 0003
4 x 3 l | 22853 0003*
4 l | 22854 0003

*imballaggio da 3 l per il tintometro /
* 3 l-Gebinde für Mischregal



Mipa 2K-Acrylfiller-Spray

Bomboletta spray 2K professionale. Catalizzatore incl., grigio chiaro.

Mipa 2K-Acrylfiller-Spray

Profi-2K-Spraydose, inkl. Härter, hellgrau.

-Aerosol- 6 x 400 ml | 21371 0000



Mipa 2K-HS-Grundfiller F 54

Fondo bicomponente alto solido, rapido in carteggiatura, buon potere riempitivo, buona adesione e buona protezione anticorrosiva. Applicazione facile e sicura. Rapporto di miscelazione: 4:1 Catalizzatori: H 5, H 10 Diluente: Mipa 2K-Verdünnung grigio (ca. RAL 7001)

Mipa 2K-HS-Grundfiller F 54

Schnell schleifbarer, füllstarker 2K-HS-Füller mit sehr guter Haftung und gutem Korrosionsschutz. Einfache und sichere Verarbeitung.

MV: 4:1

Härter: H 5, H 10

Verdünnung: Mipa 2K-Verdünnung grau (ca. RAL 7001)

6 x 1 l | 22881 0002
2 x 4 l | 22884 0002*

grigio scuro (ca. RAL 7022)

dunkelgrau (ca. RAL 7022)

6 x 1 l | 22881 0005
2 x 4 l | 22884 0005*

nero

schwarz

6 x 1 l | 22881 0004
2 x 4 l | 22884 0004*

bianco

weiß

6 x 1 l | 22881 0003
2 x 4 l | 22884 0003*

*imballaggio da 4 l per il tintometro / * 4 l-Gebinde für Mischregal



Mipa Kontroll-Spray

Facilita la carteggiatura dei fondi, Nero.

Mipa Kontroll-Spray

Erleichtert das Schleifen von Füllern, schwarz.

-Aerosol- 6 x 400 ml 21210 0000



Mipa 2K-Multifiller

Fondo bicomponente universale con ottime proprietà di adesione. Particolarmente facile da carteggiare se utilizzato come fondo. Possibile applicazione bagnato su bagnato. Applicabile anche direttamente su supporti plastici o metallici. Semplifica i processi in carrozzeria grazie alla combinazione di numerose proprietà.

Rapporto di miscelazione: 4:1

Catalizzatore: H 10

Diluyente: Mipa 2K-Verdünnung

grigio chiaro (ca. RAL 7047)

Mipa 2K-Multifiller

Universell einsetzbarer 2K-Füller mit sehr guten Haftungseigenschaften. Bei Anwendung als Schleiffüller besonders leicht schleifbar.

Nass-in-Nass-Verarbeitung problemlos möglich. Auch direkt auf Kunststoff oder Metalluntergründen einsetzbar. Vereinfachte Abläufe im Lackierbetrieb durch Kombination vieler Eigenschaften.

MV: 4:1

Härter: H 10

Verdünnung: Mipa 2K-Verdünnung

hellgrau (ca. RAL 7047)

6 x 1 | 22911 0002

2 x 4 | 22914 0002*

grigio scuro (ca. RAL 7011)

dunkelgrau (ca. RAL 7011)

6 x 1 | 22911 0005

2 x 4 | 22914 0005*

*imballaggio da 4 l per il tintometro / * 4 l-Gebinde für Mischregal

Nuovo



Mipa 2K-HS-Filler EF 42

Fondo altamente riempitivo, molto facile da carteggiare, che utilizza materie prime rinnovabili. Adatto per la verniciatura di piccole aree fino alla verniciatura completa, è possibile anche il riempimento di aree parziali (spot-repair) senza cali e formazione di bordi.

Rapporto di miscelazione: 4:1

Catalizzatore: EMS 25

Diluyente: Mipa 2K-Verdünnung

grigio chiaro

Mipa 2K-HS-Filler EF 42

Füllstarker, sehr leicht schleifbarer Füller unter Verwendung nachwachsender Rohstoffe für die Autoreparaturlackierung. Für die Lackierung kleinerer Flächen bis hin zur Ganzlackierung geeignet, auch das Füllern von Teilflächen (Spot-Repair) ist ohne Nachsacken und Ränderbildung möglich.

MV: 4:1

Härter: EMS 25

Verdünnung: Mipa 2K-Verdünnung

hellgrau

6 x 1 | 22981 0002

2 x 4 | 22984 0002



Mipa 2K-HS-Express-Filler FX 4

Fondo bicomponente ad essiccazione estremamente rapida per riparazioni efficaci di piccole aree e superfici. Carteggiabile dopo soli 10 minuti di essiccazione in forno o dopo circa 35 minuti di essiccazione a temperatura ambiente. Grigio.

I metalli nudi devono essere pretrattati con Mipa Vorreiniger "Express".

Rapporto di miscelazione: 4:1

Catalizzatore: H 5

Mipa 2K-HS-Express-Filler FX 4

Extrem schnell trocknender 2K-Füller für die rationelle Klein- und Teilflächenreparatur.

Bereits nach 10 Minuten Ofentrocknung oder 35 Minuten Raumtemperatur schleifbar, grau.

Blanke Metalle müssen mit Mipa Vorreiniger „Express“ vorbehandelt werden.

MV 4:1

Härter: H 5

6 x 1 | 22931 0000



Mipa 2K-HS-Express-Filler FX 5

Fondo riempitivo bicomponente ad asciugatura estremamente rapida che generalmente non richiede un'essiccazione in forno. Carteggiabile dopo soli 20 minuti di essiccazione a temperatura ambiente, il fondo dà una superficie molto liscia senza cali che riduce notevolmente il lavoro di carteggiatura. I metalli nudi devono essere pretrattati con Mipa Vorreiniger "Express".

Rapporto di miscelazione: 2:1

Catalizzatore: HX 25

grigio (ca. RAL 7045)

bianco

nero

Mipa 2K-HS-Express-Filler FX 5

Extrem schnell trocknender 2K-Füller, der einen generellen Verzicht auf die Ofentrocknung ermöglicht. Nach nur 20 Minuten Trocknung bei Raumtemperatur schleifbar. Sehr glatte Oberfläche, kein Nachfallen, dadurch deutlich reduzierte Schleifarbeiten. Nass-in-Nass Verarbeitung möglich. Blanke Metalle müssen mit Mipa Vorreiniger „Express“ vorbehandelt werden.

MV: 2:1

Härter: HX 25

grau (ca. RAL 7045)

weiß

schwarz

6 x 1 l 22991 0000

6 x 1 l 22991 0003

6 x 1 l 22991 0004



Mipa 2K-Express-Beschleuniger

Additivo accelerante per Mipa 2K-HS-Express-Filler FX 5.

Mipa 2K-Express-Beschleuniger

Beschleunigerzusatz für Mipa 2K-HS-Express-Filler FX 5

12 x 250 ml 29460 0000

Nuovo



Mipa 2K-HS-Express-Filler FX 6

Fondo bicomponente ad asciugatura estremamente rapida con adesione universale ai metalli senza pretrattamenti di pulizia. Adatto come fondo per carteggiatura e bagnato su bagnato. Asciutto al tatto dopo soli 20 minuti e carteggiabile dopo 30-40 minuti a temperatura ambiente.

Rapporto di miscelazione: 4:1

Catalizzatore: H 10

Diluyente: Mipa 2K-Verdünnung

Mipa 2K-HS-Express-Filler FX 6

Extrem schnell trocknender 2K-Füller mit universeller Metallhaftung ohne Vorbehandlungstücher. Geeignet als Schleif- und Nass-in-Nass-Füller. Bereits nach 20 Minuten griffest und nach 30-40 Minuten Raumtemperatur schleifbar.

MV: 4:1

Härter: H 10

Verdünnung: Mipa 2K-Verdünnung

6 x 1 l 22971 0000



Mipa 2K-HS-Fillprimer

Fondo bicomponente alto solido bagnato su bagnato, particolarmente idoneo per verniciature efficaci di parti nuove e riparazioni con risparmio di tempo. Ottima verticalità ed assorbimento dell'overspray, ottima distensione e rapida sovraverniciabilità. Carteggiabile.

Rapporto di miscelazione: 5:1

Catalizzatori: H 10, MS 10, MS 25

Diluyente: Mipa 2K-Verdünnung

grigio chiaro (ca. RAL 7047)

grigio scuro (ca. RAL 7024)

Mipa 2K-HS-Fillprimer

2K-HS-Nass-in-Nass-Füller speziell für die rationelle Lackierung von Neuteilen und Zeitwertreparaturen. Sehr gute Standfestigkeit und Spritznebelaufnahme, hervorragender Verlauf bei schneller Überlackierbarkeit. Schleifbar.

MV: 5:1

Härter: H 10, MS 10, MS 25

Verdünnung: Mipa 2K-Verdünnung

hellgrau (ca. RAL 7047)

dunkelgrau (ca. RAL 7024)

6 x 1 l 22781 0000

6 x 1 l 22781 0005



Mipa 2K-HS-NiN-Füller F 37

Riempitivo 2K-HS bagnato su bagnato, rapida sovraverniciabilità ed adesione universale. Un supporto trattato con cataforesi può essere verniciato senza carteggiatura preparatoria. Eccellente assorbimento dell'overspray.

Rapporto di miscelazione: 5:1

Catalizzatore: H10, MS 10

Diluyente: Mipa 2K-Verdünnung

grigio chiaro (ca. RAL 7047)

grigio scuro (ca. RAL 7011)

Mipa 2K-HS-NiN-Füller F 37

2K-HS-Nass-in-Nass-Füller, schnelle Überlackierbarkeit und universelle Haftung. Intakte, tragfähige KTL-Beschichtungen ohne vorheriges Anschleifen überlackierbar. Hervorragende Spritznebelaufnahme.

MV: 5:1

Härter: H 10, MS 10

Verdünnung: Mipa 2K-Verdünnung

hellgrau (ca. RAL 7047)

dunkelgrau (ca. RAL 7011)

6 x 1 l 22951 0000

4 x 3 l 22953 0000*

6 x 1 l 22951 0005

4 x 3 l 22953 0005*

*imballaggio da 3 l per il tintometro /
* 3 l-Gebinde für Mischregal



Mipa 2K-Transparent Sealer

Promotore di adesione bicomponente e trasparente per verniciature non carteggiate. Particolarmente efficace per riverniciature ed iscrizioni.

Rapporto di miscelazione: 2:1
Catalizzatore: Mipa 2K-MS-Härter
Diluente: Mipa 2K-Verdünnung

Mipa 2K-Transparent Sealer

Farbloser 2K-Haftvermittler für ungeschliffene Lackierungen. Besonders wirtschaftlich für Umlackierungen und Beschriftungen.

MV: 2:1
Härter: Mipa 2K-MS-Härter
Verdünnung: Mipa 2K-Verdünnung

6 x 1 l 22701 0000
4 x 3 l 22703 0000*

*imballaggio da 3 l per il tintometro /
* 3 l-Gebinde für Mischregal



Mipa 2K-Acryl-Grundierfiller

Fondo bicomponente universale, incluso catalizzatore. Adesione su acciaio, zinco ed alluminio, Grigio. Rapporto di miscelaz.: 10:1 in peso
Catalizzatore: H 5 (incl.)
Diluente: Mipa 2K-Verdünnung

1 kg = 900 g Grundierfiller + 100 g Härter

Mipa 2K-Acryl-Grundierfiller

Universell einsetzbarer 2K-Füller im Kombi-Pack. Haftung auf Stahl, Zink und Alu, grau.

MV: 10:1 nach Gewicht
Härter: H 5 (inklusive)
Verdünnung: Mipa 2K-Verdünnung

1 kg = 900 g Grundierfiller + 100 g Härter

6 x 1 kg 22771 0000



Mipa 2K-Acrylgrund Grigio

Primer acrilico bicomponente con protezione attiva contro la corrosione per superfici di alluminio, acciaio e zinco, ad esempio per i telai.

Rapporto di miscelaz.: 10:1 in peso e 7:1 in volume

Catalizzatori: H 10, MS 10, MS 25
Diluente: Mipa 2K-Verdünnung

Mipa 2K-Acrylgrund grau

2K-Acryl-Grundierung mit aktivem Korrosionsschutz für Alu-, Stahl- und Zinkflächen, z. B. Chassisbereich.

MV: 10:1 nach Gewicht und 7:1 nach Volumen

Härter: H 10, MS 10, MS 25
Verdünnung: Mipa 2K-Verdünnung

2 x 5 kg 22775 0000
10 kg 22777 0000

Mipa Primer riempitivi epossidici

Mipa Epoxy-Grundierfiller



Mipa EP-Grundierfiller

Primer riempitivo a base di resina epossidica per acciaio, alluminio, lamiere zincate o superfici verniciate a polvere. Alta protezione contro la corrosione, Grigio chiaro.

Rapporto di miscela: 2:1
Catalizzatori: E 10, E 25
Diluente: Mipa Verdünnung EP

Mipa EP-Grundierfiller

Epoxidharzgrundierung für Stahl, Alu, Zinkflächen und pulverbeschichtete Oberflächen.

Sehr hoher Korrosionsschutz, hellgrau.

MV: 2:1
Härter: E 10, E 25
Verdünnung: Mipa Verdünnung EP

6 x 1 l 22751 0000
5 l 22755 0000



Mipa 2K-EP-Grundierfiller-Spray

incl. catalizzatore
Bomboletta professionale. Applicazione facile, rapida essiccazione, sovraverniciabile con vernici comuni mono e bicomponente.

beige
grigio

Mipa 2K-EP-Grundierfiller-Spray

inkl. Härter
Profi-2K-Spraydose. Einfache Anwendung, schnelle Trocknung, überlackierbar mit allen handelsüblichen 1K- und 2K-Lacken.

beige
grau

Nuovo

-Aerosol- 6 x 400 ml 21321 0000
-Aerosol- 6 x 400 ml 21322 0000



Mipa EP-Primer Surfacer

Primer riempitivo bagnato su bagnato per la verniciatura di autovetture. Protezione contro la corrosione ed adesione diretta su acciaio, alluminio e zinco, ottima distensione. Rapida essiccazione e sovraverniciabilità. Ricopribile con prodotti poliesteri, grigio chiaro.
Rapporto di miscelazione: 2:1
Catalizzatore: E 5
Diluyente: Mipa 2K-Verdünnung

Mipa EP-Primer Surfacer

Nass-in-Nass-Grundierfiller für die Fahrzeuglackierung. Korrosionsschutz und direkte Haftung auf Stahl, Aluminium und Zink, sehr guter Verlauf. Schnelle Trocknung und Überlackierbarkeit. Überarbeitbar mit Polyester-Produkten, hellgrau.
MV: 2:1
Härter: E 5
Verdünnung: Mipa 2K-Verdünnung

6 x 1 l 22741 0000
5 l 22745 0000



Mipa EP-Härter E 25 normal (catalizzatore epossidico normale)

Mipa EP-Härter E 25 normal

6 x 0,5 l 23620 0000
4 x 2,5 l 23622 0000



Mipa EP-Härter E 10 kurz (catalizzatore epossidico rapido)

Mipa EP-Härter E 10 kurz

6 x 0,5 l 23680 0000
4 x 2,5 l 23682 0000



Mipa EP-Härter E 5 extra kurz (catalizzatore epossidico extra rapido)

Mipa EP-Härter E 5 extra kurz

6 x 0,5 l 23880 0000
4 x 2,5 l 23882 0000



Fondo riempitivo bagnato su bagnato a base di resine epossidiche. Buona distensione ed ottima brillantezza. Rapida essiccazione, sovraverniciabilità e carteggiabilità, grigio chiaro.
Rapporto di miscelazione: 1:1
Catalizzatore: Mipa 2K-EP-Expresshärter EPH

Nass-in-Nass-Füller auf Epoxidharzbasis. Sehr guter Verlauf, optimale Glanzhaltung. Sehr schnelle Trocknung und Überlackierbarkeit, schleifbar, hellgrau.
MV: 1:1
Härter: Mipa 2K-EP-Expresshärter EPH

6 x 1 l 22611 0000



Mipa 2K-EP-Expresshärter EPH Catalizzatore epossidico per Mipa 2K-EP-Expressprimer EPX

Mipa 2K-EP-Expresshärter EPH Epoxihärter für Mipa 2K-EP-Expressprimer EPX

6 x 1 l 23921 0000



Mipa 1K-Epoxy-Primer
Primer anticorrosivo monocomponente di alta qualità con adesione universale. Rapida essiccazione e carteggiabile, sovrastuccabile.
grigio
nero

Mipa 1K-Epoxy-Primer
Hochwertige 1K-Korrosionsschutz-Grundierung mit universeller Haftung. Schnell trocknend und schleifbar, überspachtelbar.

grau
schwarz

-Aerosol- 6 x 400 ml 21325 0001
-Aerosol- 6 x 400 ml 21325 0004



Mipa Kunststoffreiniger
Detergente per plastica, antistatico

Mipa Kunststoffreiniger
antistatisch

6 x 1 l 26521 0000



Mipa 1K-Kunststoffprimer
Primer speciale per la verniciatura di plastica, promotore di adesione, trasparente argento.

Mipa 1K-Kunststoffprimer
Spezialprimer für Kunststofflackierungen, Haftvermittler, transparent-silber.

12 x 250 ml 22485 0000
6 x 1 l 22481 0000
-Aerosol- 6 x 400 ml 21331 0000



Mipa 1K-Haftpromoter
Promotore di adesione incolore e trasparente per molti supporti plastici. Applicabile anche su supporti difficili come alluminio anodizzato o rame senza carteggiatura preventiva. Non modifica la trasparenza della vernice trasparente. Pronto allo spruzzo.

Mipa 1K-Haftpromoter
Farblos transparenter Spezial-Haftvermittler für viele Kunststoffuntergründe. Auch auf problematischen Untergründen wie Aluminium eloxiert oder Kupfer ohne Anschleifen verwendbar. Keine Verfärbung eines nachfolgenden Klarlacks durch farblose Einstellung. Spritzfertig.

6 x 1 l 22431 0000
-Aerosol- 6 x 400 ml 21336 0000



Mipa 1K-Plastic-Grundierfiller
Primer riempitivo speciale per verniciare materie plastiche. Applicabile anche su supporti difficili come PP, utilizzabile spesso senza pretrattamento.
grigio chiaro

Mipa 1K-Plastic-Grundierfiller
Füllende Spezialgrundierung für die Lackierung von Kunststoffen. Auch auf schwierigen Untergründen wie PP oft ohne Vorbehandlung einsetzbar.
hellgrau

6 x 1 l 22521 0000
-Aerosol- 6 x 400 ml 21339 0000

nero

schwarz

6 x 1 l 22521 0003



Mipa WBS PC-Primer-Spray
Primer speciale trasparente a base acqua per superfici plastiche in polycarbonato (es. fari). La formulazione a basso contenuto di solventi evita lo scioglimento superficiale del supporto con la conseguente opacizzazione.

Mipa WBS PC-Primer-Spray
Wasserbasierender transparenter Spezialprimer für Polycarbonat-Kunststoff-Oberflächen (z.B. Scheinwerfer-Streuscheiben). Durch die lösemittelarme Formulierung wird ein Anlösen des Untergrunds mit anschließender Mattierung verhindert.

-Aerosol- 6 x 400 ml 21338 0000



Mipa P 44 1K-Porenfüller
Fondo poliestere monocomponente ad essiccazione rapida per riempire facilmente piccoli e piccolissimi pori su supporti plastici.

Mipa P 44 1K-Porenfüller
Schnelltrocknender 1K-Polyesterfüller für das einfache Füllen kleiner und kleinster Poren auf Kunststoffuntergründen.

6 x 850 ml 22511 0000



Mipa Porenwischfiller
Fondo monocomponente per riempire i micro-pori, soprattutto nella plastica.

Mipa Porenwischfiller
1K-Wischfüller zum Ausfüllen von Mikroporen, insbesondere im Kunststoffbereich.

-tubetto- 250 g 22490 0000



Mipa P 35 Elastic

Stucco poliestere speciale per riparazioni su superfici sintetiche, incl. Catalizzatore, grigio scuro.

Mipa P 35 Elastic

PE-Spezialspachtel inkl. Härter für Reparaturen an Kunststoff-Flächen, graphitgrau.

12 x 1 kg 29031 0000



Mipa Strukturspray

Vernice speciale sovraverniciabile per verniciare direttamente le parti in plastica. Ricrea l'effetto testurizzato originale della plastica prima dell'applicazione della vernice colorata "liscia".

grossolano
fine

Mipa Strukturspray

Überlackierbarer Speziallack zur direkten Lackierung auf Kunststoffteilen. Stellt die Kunststoff-Originalstruktur her, bevor mit Glattlacken der Original-Farbtone überlackiert wird.

grob
fein

-Aerosol- 6 x 400 ml 21261 0000
 -Aerosol- 6 x 400 ml 21262 0000



Mipa Kunststofflack-Spray

Smalto elastico di alta qualità per verniciare direttamente le parti in plastica o per sovraverniciare Mipa Strukturspray nella tonalità di colore originale. Grado di brillantezza: opaco

grigio basalto
grigio grafite
grigio medio
grigio scuro
nero
pierre à fusil

Mipa Kunststofflack-Spray

Hochwertiger elastischer Decklack zur direkten Lackierung von Kunststoffteilen oder zum Überlackieren von Mipa Strukturspray mit dem Originalfarbtone, Glanzgrad matt.

basaltgrau
graphitgrau
mittelgrau
dunkelgrau
schwarz
pierre à fusil

-Aerosol- 6 x 400 ml 21285 0001
 -Aerosol- 6 x 400 ml 21285 0002
 -Aerosol- 6 x 400 ml 21285 0003
 -Aerosol- 6 x 400 ml 21285 0004
 -Aerosol- 6 x 400 ml 21285 0005
 -Aerosol- 6 x 400 ml 21285 0007S



Mipa Bumper Paint

Rivestimento testurizzato monocomponente per le parti in plastica dell'auto.

Diluyente: Mipa Verdünnung UN
nero

Mipa Bumper Paint

1K-Strukturbeschichtung für Kunststoffteile am Auto.

Verdünnung: Mipa UN-Verdünnung
schwarz

6 x 1 l 24681 0001
 -Aerosol- 6 x 400 ml 21221 0001

grigio

grau

6 x 1 l 24681 0002
 -Aerosol- 6 x 400 ml 21221 0002

grigio scuro

dunkelgrau

6 x 1 l 24681 0003



Mipa 2K-Klarlack CPE

Finitura satinata Trasparente bicomponente particolarmente elastico per la sovraverniciatura completa o parziale delle basi opache. Idoneo anche per la verniciatura delle plastiche. Qualità MS.

Rapporto di miscelaz.: 2:1 con
catalizzatore Mipa 2K-MS
 Diluyente: Mipa 2K-Verdünnung

Mipa 2K-Klarlack CPE

seidenglänzend
 Elastifizierter 2K-MS-Klarlack für die Basecoat-Überlackierung auf Kunststoff-Oberflächen.

MV: 2:1
 mit **Mipa 2K-MS-Härtern**
 Verdünnung: Mipa 2K-Verdünnung

6 x 1 l 23221 0000



Mipa 2K-Elastic

Additivo elasticizzante per applicare le vernici su superfici plastiche.

Mipa 2K-Elastic

Zusatz zur Elastifizierung bei Kunststofflackierungen.

12 x 250 ml 23460 0000
 6 x 1 l 23461 0000

Mipa Smalto OC (2K-Acryl HS)

Mipa OC-Decklack (2K-Acryl HS)



Mipa OC-Mischlack-Konzentrat

Tinte acriliche bicomponente PUR per veicoli, qualità HS, tinte concentrate per il sistema tintometrico Mipa Mix.

Catalizzatori e diluenti raccomandati:

Mipa 2K-Härter HS 10, HS 25, HS 35, MS 10, MS 25, MS 40

Mipa 2K-Verdünnungen

Categoria di prezzo I

Mipa OC-Mischlack-Konzentrat

2K-PUR-Acryl-Autolack, HS-Qualität. Mischlackkonzentrat für Mipa Mix-System.

Empfohlene Härter und Verdünnungen:

Mipa 2K-Härter HS 10, HS 25, HS 35, MS 10, MS 25, MS 40

Mipa 2K-Verdünnung

Preisgruppe I

3 x 1 | 21901 0000

4 x 3 | 21911 0000

Categoria di prezzo II

Preisgruppe II

3 x 1 | 21902 0000

4 x 3 | 21912 0000

Categoria di prezzo III

Preisgruppe III

3 x 1 | 21903 0000

4 x 3 | 21913 0000

Categoria di prezzo IV

Preisgruppe IV

3 x 1 | 21904 0000

4 x 3 | 21914 0000

Mipa Mix sistema OC – Tinte per la verniciatura di autovetture 1 I

OC-Autolack-Mischtöne 1 I

OC			CP	OC			CP
T10	ocra	ocker	II	T50	viola bluaströ	blauviolett	IV
R11	ocra sfumato	abtönocker	II	T52	blu medio	mittelblau	III
T12	limone	limone	IV	T54	blu	blau	II
T14	arancio giallastro	gelborange	IV	R55	blu sfumato	abtönblau	II
T16	giallo	gelb	III	T60	verde giallastro	gelbgrün	III
T20	arancio	orange	III	T62	verde bluaströ	blaugrün	II
T21	arancio chiaro	hellorange	III	R63	verde sfumato	abtöngrün	II
T30	rosso ossido	oxidrot	II	T90	bianco	weiß	I
T33	rosso puro	echtrot	IV	T95	nero fuliggine	rußschwarz	II
T38	marrone	marron	III	R96	nero sfumato	abtönschwarz	II
T40	viola	violett	III	T97	nero intenso	tiefschwarz	III

Mipa Mix sistema OC - Tinte per la verniciatura di autovetture 3 I

OC-Autolack-Mischtöne 3 I

OC			CP	OC			CP
T10	ocra	ocker	II	T38	marrone	marron	III
T16	giallo	gelb	III	T54	blu	blau	II
T20	arancio	orange	III	T62	verde bluaströ	blaugrün	II
T30	rosso ossido	oxidrot	II	T90	bianco	weiß	I
T33	rosso puro	echtrot	IV	T95	nero fuliggine	rußschwarz	II



Mipa Binder AC

Per Mipa AC 2K-MS-vernici acriliche.

Mipa Binder AC

Für Mipa AC 2K-MS-Acryllacke.

4 x 3 l | 22001 0000



Mipa Binder TC

Per MipaTC vernici a due strati.

Mipa Binder TC

Für MipaTC 2-Schicht-Uni-Lacke.

4 x 3 l | 22004 0000



Mipa Binder PUR

Per Mipa PUR plus PUR vernici acriliche MS.

Mipa Binder PUR

Für Mipa PUR plus PUR-Acryllacke MS.

4 x 3 l | 22005 0000



Mipa Binder NC

Per Mipa NC vernici nitro.

Mipa Binder NC

Für Mipa NC Nitro-Kombilack.

4 x 3 l | 22006 0000



Mipa OC-Fertigtöne

Tinte pronte acriliche, bicomponenti, qualità HS.
 Rapporto di miscelaz.: 2:1 con un catalizzatore di tipo Mipa 2K-MS o HS
 Diluente: Mipa 2K-Verdünnung

Mipa OC-Fertigtöne

2K-HS-Acryl-Fertigton

MV: 2:1 mit
 Mipa 2K-Härtern MS/HS

Verdünnung: Mipa 2K-Verdünnung

Super black

Super black

3 x 1 l | 24001 0003

Tinte per autovetture, tinte speciali

Automobilserientöne, Sondertöne

3 x 1 l | 21951 0000

4 x 3 l | 21953 0000



Mipa Rallye schwarz matt

Tinte pronte acriliche, bicomponente, qualità HS.
 Rapporto di miscelaz.: 2:1 con un catalizzatore di tipo Mipa 2K-MS
 Diluente: Mipa 2K-Verdünnung

Mipa Rallye schwarz matt

2K-HS-Acryl-Fertigton

MV: 2:1 mit
 Mipa 2K-Härtern MS

Verdünnung: Mipa 2K-Verdünnung

3 x 1 l | 24001 0001

4 x 3 l | 24003 0001



Mipa WBC-Mischlack

Basi opache all'acqua ad elevato potere coprente per la verniciatura doppio strato con colori metallizzati, pastelli o perlati. Lavorazione economica e resa elevata.

Diluente raccomandato:

Mipa WBC-Verdünnung

da sovraverniciare con trasparenti di tipo Mipa 2K-HS

Basi

Effetti

Kristall



Mipa WBC-Mischlack 000

Componente incolore del sistema tintometrico Mipa WBC.



Mipa WBC-Controller 005

Componente incolore del sistema tintometrico Mipa WBC per mettere a punto gli effetti.



Mipa WBC-Beispritzlack

Componente incolore del sistema per migliorare e facilitare l'applicazione delle basi opache nei ritocchi in fase di sfumatura.



Mipa WBC-Tinte pronte

Basi opache all'acqua doppio strato, sovraverniciabili con un trasparente di tipo Mipa 2K-HS.

Diluente:

Mipa WBC-Verdünnung

Tonalità standard:

Super black

Colori per autovetture, colori speciali:

Colori metallizzati

Colori perlati

Tonalità ad effetto speciale



Mipa WBC-Verdünnung

Diluente per mettere a punto la viscosità secondo la scheda tecnica.

Mipa WBC-Mischlack

Hochdeckender, wasserverdünnbarer Basismischlack für Zweischicht-Metallic-, Uni- und Perleffekt-Lackierungen. Rationelle Verarbeitung und hohe Ergiebigkeit.

Verdünnung:

Mipa WBC-Verdünnung

Überlackierung mit

Mipa 2K-HS-Klarlacken

Mischtöne

Effekt-Mischtöne

Kristall-Mischtöne

Mipa WBC-Mischlack 000

Transparente Mischkomponente des Mipa WBC-Mischsystems.

Mipa WBC-Controller 005

Farblose Mischkomponente des Mipa WBC-Mischsystems zur Effekt-Einstellung.

Mipa WBC-Beispritzlack

Farblose Systemkomponente zur Unterstützung des ansatzfreien Ausnebelns bei Beilackierung.

Mipa WBC-Fertigtöne

2-Schicht-Basislack auf Wasserbasis, überlackierbar mit Mipa 2K-HS-Klarlacken.

Verdünnung:

Mipa WBC-Verdünnung

Standardtöne:

Super black

Automobilserientöne, Sondertöne:

Metallic-Farbtöne

Perl-Effekt-Farbtöne

Sonder-Effekt-Farbtöne

Mipa WBC-Verdünnung

Zusatz zur Einstellung der Viskosität entsprechend der Produktinformation.

3 x 0,5 l | 28200 0000

3 x 1 l | 28201 0000

3 x 0,5 l | 28220 0000

3 x 1 l | 28221 0000

3 x 0,5 l | 28230 0000

3 x 1 l | 28241 0000

3 x 0,5 l | 28241 0005

3 x 1 l | 28252 0000

3 x 0,5 l | 28430 0001

3 x 1 l | 28401 0000

3 x 1 l | 28411 0000

3 x 1 l | 28421 0000

6 x 1 l | 28311 0000

5 l | 28315 0000

Tinte WBC per la verniciatura di automobili
WBC-Autolack-Mischöne

			0,5 l	1 l				0,5 l	1 l
WBC					WBC				
A010	metallico extra fine	metallic extra fein	x		T340	marrone chiaro	hellmarron	x	
A012	metallico molto fine	metallic sehr fein	x		T350	marrone	marron		x
A013	brill. metallico molto fine	brillant metallic sehr fein	x		T360	rosso Marrone	marronrot		x
A014	brillante metallico fine	brillant metallic fein	x		T370	rosa Rossastro	rosarot		x
A015	metallico fine	metallic fein	x		T380	viola Rossastro	rotviolett		x
A016	metallico brillante	brillant metallic	x		T400	viola	violett	x	
A018	met. medio grossolano	metallic mittelgrob	x		R401	viola sfumato	abtönviolett	x	
A020	brillante met. grossolano	brillant metallic grob	x		T500	viola bluastro	blauviolett		x
A030	metallico oro	metallic gold	x		T520	blu medio	mittelblau		x
A031	metallico rame	metallic kupfer	x		R521	azzurro sfumato	abtönblau	x	
T100	oro verdastro	grüngold	x		T540	blu	blau		x
T120	giallo limone	zitronengelb	x		T560	blu intenso	tiefblau		x
R121	giallo sfumato	abtöngelb	x		T580	blu turchese	türkisblau	x	
T140	arancio giallastro	gelborange	x		T600	verde bluastro	blaugrün		x
T150	giallo scuro	dunkelgelb	x		T620	verde giallastro	gelbgrün	x	
T160	giallo ossido trasparente	transparent oxidgelb	x		T900	bianco	weiß		x
T180	ocra	ocker	x		T920	bianco plus	weiß plus		x
T200	arancio	orange	x*		T950	nero	schwarz		x
T202	arancio	orange	x		R951	nero sfumato	abtönschwarz	x	
T300	rosso ossido trasparente	transparent oxidrot	x		T960	nero grafite	graphitschwarz		x
T310	rosso ossido	oxidrot	x		T970	nero intenso	tiefschwarz		x
R311	rosso sfumato	abtönrot	x		T980	super nero	super schwarz		x
T330	rosso chiaro	hellrot	x		* -fine serie-				

Tinte WBC perlate per la verniciatura di automobili
WBC-Autolack-Effekt-Mischöne

			0,5 l	1 l				0,5 l	1 l
WBC					WBC				
M10	giallo perlato	perlgelb	x		M51	blu perlato fine	perlblau fein	x	
M20	rame perlato	perlkupfer	x		M52	verde bluastro perlato	perlblaugrün	x	
M30	rosso perlato	perlrot	x		M60	verde perlato	perlgrün		x
M31	rosso perlato trasp.	perlrot transparent	x		M90	bianco perlato extra fine	perlweiß extra fein	x	
M32	rosso perlato fine	perlrot fein	x		M91	bianco perlato fine	perlweiß fein		x
M33	marrone perlato	perlmarron	x		M92	bianco perlato	perlweiß		x
M40	viola perlato	perlviolett	x		T910	bianco satinato	satinweiß	x	
M50	blu perlato	perlblau	x						

Tinte WBC cristallo per la verniciatura di veicoli 0,5l
WBC-Autolack-Kristall-Mischöne 0,5 l

WBC			WBC		
X010	cristallo oro	kristallgold	X060	cristallo verde	kristallgrün
X030	cristallo rosso	kristallrot	X080	cristallo rame	kristallkupfer
X050	cristallo blu	kristallblau	X090	cristallo bianco	kristallweiß



Mipa WBC-Sondermischlack

Base opaca all'acqua. L'utilizzo con altre tinte base Mipa WBC e le combinazioni con diverse vernici e trasparenti permettono di realizzare numerose finiture d'effetto. Diluente: Mipa WBC-Verdünnung

Mipa WBC-Sondermischlack

Wasserbasierender Basislack. Durch Verwendung mit anderen Mipa WBC-Basislacken und Kombinationen mit verschiedenen Vorlackierungen und Klarlacken sind verschieden Effektlackierungen möglich. Verdünnung: Mipa WBC-Verdünnung

Mipa WBC Kristall Mischlack X016
kristall oro

Mipa WBC Kristall Mischlack X016
kristall-echtgold

3 x 0,5 l | 28230 0016

Mipa WBC-Mischlack T210
arancio trasparente

Mipa WBC-Mischlack T210
orange transparent

3 x 0,5 l | 28200 0210S

Mipa WBC-Mischlack T351
marrone altamente trasparente

Mipa WBC-Mischlack T351
marron hochtransparent

3 x 0,5 l | 28200 0351S



Mipa WBC-Mischlack CV
Tinta base concentrata per creare colori ad effetto particolare nel sistema tintometrico Mipa WBC.

Mipa WBC-Mischlack CV
Mischlackkonzentrat zur Erstellung von Sonder-Effekt-Farbtönen des Mipa WBC Mischsystems.

12 x 100 ml | 28260 0000

Mipa Mix-System – WBC CV-Tinte per la verniciatura di autovetture 100 ml

Mipa Mix-System - WBC-Autolack CV-Mischöne 100 ml

WBC

CV33	vario oro	vario gold
CV91	vario brillante	vario sparkle
CV42	vario viola - verde	vario violett - grün
CV46	vario turchese - rosa fucsia	vario türkis - pink
CV62	vario verde giallastro - blu turchese	vario gelbgrün - türkisblau
CV63	vario verde - rosso	vario grün - rot
CV64	vario verde - rosa fucsia	vario grün - pink
CV90	vario argento	vario silber

WBC

CV30	vario rosso - oro	vario rot - gold
CV36	vario rosso	vario rot Nuovo
CV45	vario ciano - rosa fucsia	vario cyan - pink
CV65	vario argento - verde	vario silber - grün
CV44	vario blu - rosso	vario blau - rot
CV60	vario oro - argento	vario gold - silber
CV92	vario nero - rosso	vario schwarz - rot
CA050	vario brillante metallico blu	vario brillant - metallic blau



Mipa WBC-Härter

Catalizzatore resistente ai raggi UV per l'uso con le vernici Mipa WBC; rapporto di miscelazione 20:1, particolarmente idoneo per rivestimenti dell'abitacolo senza finitura trasparente.

Mipa WBC-Härter

UV-beständiger Härter für den Einsatz mit Mipa WBC-Lacken im Verhältnis 20:1, speziell für Innenraumlackierungen ohne Klarlacküberzug.

6 x 0,5 l | 28350 0000



Mipa WBS Beschleuniger

Acceleratore di essiccazione per le vernici a base d'acqua.

Mipa WBS Beschleuniger

Trocknungsbeschleuniger für wasserbasierende Lacke.

6 x 0,5 l | 28340 0000
6 x 1 l | 28341 0000



Mipa WBC-Additiv ETR

Additivo per il sistema di miscelazione Mipa WBC per la conversione ad un sistema di verniciatura bagnato su bagnato. Particolarmente indicato per le verniciature complete.

Mipa WBC-Additiv ETR

Systemzusatz für das Mipa WBC-Mischsystem, zur Umstellung auf eine zeitsparende Nass-in-Nass Lackierung, speziell für die Ganzlackierung.

6 x 1 l | 28371 0000



Mipa WBC Binder 2K-Lederlack

Per l'utilizzo su pelle vera o sintetica, sia interna che esterna. Può anche essere usato come finitura trasparente per aumentare la resistenza in superficie.

Rapporto di miscelaz.: 5:1 con

**Mipa WBC-Härter
satinato lucido
opaco**

Mipa WBC Binder 2K-Lederlack

Für glatte Leder- oder Kunststoffoberflächen im Innen- und Außenbereich. Als transparente Versiegelung zur Erhöhung der Beständigkeit geeignet.

MV: 5:1 mit

**Mipa WBC-Härter
seidenglänzend
matt**

3 x 1 l | 28291 0000

3 x 1 l | 28292 0000



Mipa WBC Binder 2K-Softfeel

Finitura molto opaca per uso interno, aderisce direttamente a supporti plastici o metallici primerizzati. L'aspetto particolarmente morbido imita la qualità tipica di molte superfici in plastica.

Rapporto di miscelaz.: 10:1 con

Mipa WBC-Härter

Mipa WBC Binder 2K-Softfeel

Stumpfmatter Decklack für den Innenbereich, haftet direkt auf Kunststoff oder grundierten Metallen. Die besonders weiche Haptik imitiert die typische Oberflächenqualität vieler Kunststoffoberflächen.

MV: 10:1 mit

Mipa WBC-Härter

3 x 1 l | 28299 0000



Mipa WBC Binder Reißlack

Usato in combinazione con Mipa WBC Binder 2K-Decklack, questo prodotto crea superfici impressionanti con un effetto craquelè. Dopo una finitura trasparente, può essere utilizzato anche all'esterno.

Mipa WBC Binder Reißlack

In Verbindung mit dem Mipa WBC 2K-Decklack werden effektvolle Reißlackoberflächen möglich. Durch Klarlackierung auch für den Außenbereich geeignet.

3 x 1 l | 28297 0000



Mipa WBC Binder 2K-Planenlack

All'acqua e ad essiccazione rapida, questa vernice per teloni 2K dà una finitura di alta qualità ai teloni in PVC utilizzati all'interno e all'esterno. Può essere usato anche come vernice trasparente su teloni in PVC, satinato.

Rapporto di miscelaz.: 5:1 con

Mipa WBC-Härter

Mipa WBC Binder 2K-Planenlack

Schnelltrocknender, wasserverdünnbarer 2K-Planenlack für die qualitativ hochwertige Beschichtung von PVC-Planen im Innen- und Außenbereich. Auch als reine Klarlackbeschichtung auf PVC-Planen einsetzbar, seidenglänzend.

MV: 5:1 mit

Mipa WBC-Härter

3 x 1 l | 28298 0000



Mipa Neon

Base opaca fluo doppio strato

Per informazioni sull'applicazione consultare la scheda tecnica.

Colori standard:

RAL 1026 giallo brillante
RAL 2005 arancio brillante
RAL 3024 rosso brillante

RAL 1026 giallo brillante
RAL 2005 arancio brillante
RAL 3024 rosso brillante
RAL 6038 verde brillante

Colori speciali:

p.e. RAL 2007, RAL 3026

Mipa Neon

2-Schicht-Tagesleuchtfarben

Verarbeitung siehe Produktinformation.

Standard-Töne:

RAL 1026 leuchtgelb
RAL 2005 leuchtorange
RAL 3024 leuchtrot

3 x 0,5 l | 22230 0000

RAL 1026 leuchtgelb
RAL 2005 leuchtorange
RAL 3024 leuchtrot
RAL 6038 leuchtgrün

4 x 3 l | 22233 0000

Sondertöne:

z. B. RAL 2007, RAL 3026

3 l | 22233 0000



Mipa Brilliant-Design

Concentrati trasparenti per la verniciatura ad effetto in combinazione con le basi opache Mipa BC e i trasparenti Mipa 2K-Klarlacke.

BD 01 giallo
BD 03 rosso
BD 05 blu

Mipa Brilliant-Design

Transparente Tönkonzentrate für Effektlackierung in Kombination mit Mipa BC-Basislacken sowie Mipa 2K-Klarlacken.

BD 01 gelb
BD 03 rot
BD 05 blau

3 x 0,5 l | 22250 0000



Mipa WBS Brilliant-Design

Concentrati trasparenti a base d'acqua. Per le verniciature ad effetto in combinazione con le basi opache Mipa WBC.

BD 01 giallo
BD 03 rosso
BD 05 blu

Mipa WBS Brilliant-Design

Transparente Tönkonzentrate auf Wasserbasis für Effektlackierungen in Kombination mit Mipa WBC Basislacken.

BD 01 gelb
BD 03 rot
BD 05 blau

3 x 0,5 l | 22260 0000



Mipa V.I.P. Exclusive Basecoat

Base opaca doppio strato con effetti tinta unici, per la verniciatura delle autovetture e dei motocicli. Numero limitato! Rapporto di miscelaz.: 2:1 con Mipa BC-Verdünnung o Mipa 2K-Verdünnung kurz

Tonalità standard:

Phönix 0005

Tinte speciali:

Aquarius 0007
Andromeda 0008
Sirius 0010
Pollux 0012

Mipa V.I.P. Exclusive Basecoat

Zweischicht-Basislack mit extremen Farbeffekten für die exklusive Lackierung von PKW und Motorrädern. Limitierte Auflage! MV: 2:1 mit Mipa BC-Verdünnung oder Mipa 2K-Verdünnung kurz

Farbtöne:

Phönix 0005

Sondertöne:

Aquarius 0007
Andromeda 0008
Sirius 0010
Pollux 0012

3 x 1 l | 22222 0005

3 x 1 l | 22222 0000



Mipa WBC Vicrom

Base opaca acqua doppio strato per rivestire i cerchi o per altre verniciature ad effetto. Pronto all'uso. Sovraverniciatura con un trasparente di tipo Mipa 2K-HS lucido (effetto cromato) oppure opaco (effetto alluminio).

Consultare la scheda tecnica!

Mipa WBC Vicrom

Wasserbasierender Zweischicht-Basislack zur Veredelung von Autofelgen oder für andere Effektlackierungen. Spritzfertig. Überlackierung mit Mipa 2K-HS-Klarlacken glänzend (Chromeffekt) oder matt (Aluminiumeffekt).

Produktinformation beachten!

3 x 0,5 l | 22280 0000



Mipa Sistema PUR HS per veicoli commerciali

Mipa PUR HS-System für Nfz



Mipa PUR HS-Mischlack

Sistema di miscelazione bicomponente PUR, acrilico in qualità alto solido (COV < 420 g/l) per la verniciatura di veicoli grandi e commerciali.

Alto potere coprente con elevata resa e resistenza.

Rapporto di miscelazione:

2:1 in vol. con un catalizzatore di tipo Mipa 2K-MS

3:1 in vol. con un catalizzatore di tipo Mipa 2K-HS

Categoria di prezzo I

Categoria di prezzo II

Categoria di prezzo III

Mipa PUR HS-Mischlack

2K-PUR-Acryl-Mischsystem in High-Solid-Qualität (VOC < 420 g/l) für die Lackierung von Nutz- und Großfahrzeugen. Besonders hohe Deckkraft, Ergiebigkeit und Beständigkeit.

MV:

2:1 nach Vol. Mipa 2K-MS-Härter

3:1 nach Vol. Mipa 2K-HS-Härter

Preisgruppe I

Preisgruppe II

Preisgruppe III

4 x 3 l 22313 0000
15 l 22318 0000

4 x 3 l 22323 0000

4 x 3 l 22333 0000

Tinte PUR HS per veicoli commerciali

PUR HS Mischlacke für Nutzfahrzeuge

PUR HS			CP	PUR HS			CP
T10	giallo ossido	oxidgelb	I	T39	viola rossastro	rotviolett	III
T12	giallo limone	zitronengelb	III	T40	viola	violett	II
T14	arancio giallastro	gelborange	III	T54	blu	blau	II
T16	giallo puro	echtgelb	III	T62	verde	grün	II
T20	arancio sanguigno	blutorange	III	T90 ¹⁾	bianco plus	weiß plus	I
T21	arancio	orange	III	T95 ¹⁾	nero plus	schwarz plus	I
T30	rosso ossido	oxidrot	I	R96	nero sfumato	abtönschwarz	I
T32	rosso puro	echtrot	III	T98	super nero	super schwarz	II
T38	marrone	marron	III				

¹⁾ disponibile anche in contenitori da 15 l / in 15 l-Gebinden verfügbar



Mipa PUR HS finali

Vernici acriliche bicomponenti PUR per veicoli commerciali, qualità HS (COV < 420 g/l).

Rapporto di miscelazione:

2:1 in vol. con un catalizzatore di tipo Mipa 2K-MS

3:1 in vol. con un catalizzatore di tipo Mipa 2K-HS

Diluente: Mipa 2K-Verdünnung

Colori standard in deposito

Mipa PUR HS-Fertigtöne

2K-PUR-Acryl-Fahrzeuglack HS-Qualität (VOC < 420 g/l)

MV:

2:1 nach Vol. Mipa 2K-MS-Härter

3:1 nach Vol. Mipa 2K-HS-Härter

Verdünnung: Mipa 2K-Verdünnung

Standard-Lagertöne

3 x 1 l 27501 0000
4 x 3 l 27503 0000
10 l 27507 0000

PUR HS Tinte finali standard in deposito

PUR HS-Fertigtöne Standard Lagertöne

Colore	1 l	3 l	10 l	Colore	1 l	3 l	10 l	Colore	1 l	3 l	10 l
RAL 2011 HC		x		RAL 7001			x*	RAL 9016		x	x
RAL 3002		x		DB 7350		x		DB 9147		x	
RAL 3020		x		RAL 9005	x	x	x	*-fine serie-			
RAL 5010		x		RAL 9010	x	x	x				



Mipa PUR HS Pronte

Tinte pronte: RAL, NCS, colori per autocarri e per veicoli aziendali.
Categoria di prezzo I + II + III

Categoria di prezzo I
Categoria di prezzo II
Categoria di prezzo III

Indice di prezzi vedi la pagina 50

Mipa PUR HS-Fertigtöne

Fertigtöne: RAL-, NCS-, LKW- und Hausfarbtöne
Preisgruppe I + II + III

Preisgruppe I
Preisgruppe II
Preisgruppe III

Preisgruppenschlüssel siehe Seite 50

3 | 27513 0000

10 | 27517 0000

10 | 27527 0000

10 | 27537 0000



Mipa PUR HS-Einschicht-Aluminium

Vernice PUR acrilica bicomponente alto solido con effetto argento metallizzato per la verniciatura lucida monostrato senza finitura trasparente. Eccellente resistenza. Il colore corrisponde a RAL 9006.

Rapporto di miscelazione:

2:1 in vol. con un catalizzatore di tipo Mipa 2K-MS

3:1 in vol. con un catalizzatore di tipo Mipa 2K-HS

Mipa PUR HS-Einschicht-Aluminium

2K-PUR-Acryllack in High-Solid-Qualität mit Silbermetallic-Effekt für die einschichtige glänzende Lackierung ohne Klarlacküberzug. Hervorragende Beständigkeiten. Farbton entspricht RAL 9006.

MV:

2:1 nach Vol. Mipa 2K-MS-Härter

3:1 nach Vol. Mipa 2K-HS-Härter

6 x 1 | 27541 0000

4 x 3 | 27543 0000

10 | 27547 0000



Mipa 2K-Acryl-HS-Chassislack

Vernice bicomponente per telai, qualità HS

Rapporto di miscelazione:

2:1 in vol. con un catalizzatore di tipo Mipa 2K-MS

3:1 in vol. con un catalizzatore di tipo Mipa 2K-HS

Diluente: Mipa 2K-Verdünnung

Colori standard:

RAL 9005 Nero GL

RAL 9011 MAN Nero grafite GL

RAL 9011 MAN Nero grafite SG

DB 7350 Grigio nova SG

Mipa 2K-Acryl-HS-Chassislack

2K-HS-Acryl Fahrgestell-Lack

MV:

2:1 nach Vol. Mipa 2K-MS-Härter

3:1 nach Vol. Mipa 2K-HS-Härter

Verdünnung: Mipa 2K-Verdünnung

Standard-Lagertöne:

RAL 9005 schwarz GL

RAL 9011 MAN graphitschwarz GL

RAL 9011 MAN graphitschwarz SG

DB 7350 novagrau SG

10 kg netto 20917 9005

10 kg netto 20917 9011

10 kg netto 20917 9011SG

10 kg netto 20917 7350SG

GL = lucido/glänzend

SG = satinato lucido/seidenglänzend

Mipa Trasparenti

Mipa Klarlacke

Trasparenti standard/Standard Klarlacke



Mipa 2K-HS-Klarlack CC 9

Trasparente acrilico alto solido ad essiccazione rapida ed applicazione affidabile. L'essiccazione a temperatura ambiente è nettamente più rapida in confronto alle vernici HS usuali e, allo stesso tempo, l'essiccazione in forno è accelerata. Applicazione facile, eccellente aspetto di finitura, alta resistenza.

Rapporto di miscelaz.: 2:1 con un

catalizzatore di tipo Mipa 2K-HS

Diluente: Mipa 2K-Verdünnung

Mipa 2K-HS-Klarlack CC 9

Besonders schnelltrocknender und verarbeitungssicherer High-Solid Acryl-Klarlack. Deutlich schnellere Raumtemperaturtrocknung als herkömmliche HS-Klarlacke sowie gleichzeitig beschleunigte Ofentrocknung. Sichere Anwendung, ausgezeichneter Klarlackstand, höchste Beständigkeiten.

MV: 2:1

mit **Mipa 2K-HS-Härtern**

Verdünnung: Mipa 2K-Verdünnung

6 x 1 | 26021 0000

4 x 5 | 26025 0000

Trasparenti standard/Standard Klarlacke



Mipa 2K-HS-Klarlack CC 8

Trasparente acrilico alto-solido di qualità superiore. Applicazione facile e sicura in tutte le condizioni climatiche, risulta brillante, molto lucido e ad altissima resistenza. Ottimo indurimento completo e lucidabilità dopo essiccazione ad aria o in forno.

Rapporto di miscelaz.: 2:1 con un **catalizzatore di tipo Mipa 2K-HS**
Diluyente: Mipa 2K-Verdünnung

Mipa 2K-HS-Klarlack CC 8

High-Solid Acryl-Klarlack in Top Qualität. Einfache und sichere Verarbeitung bei allen klimatischen Bedingungen, brillanter, hochglänzender Klarlackstand mit höchsten Beständigkeiten. Optimale Durchhärtung und Polierbarkeit nach Ofentrocknung und Raumtemperaturtrocknung.

MV: 2:1
mit **Mipa 2K-HS-Härtern**
Verdünnung: Mipa 2K-Verdünnung

6 x 0,5 l | 23120 0000
6 x 1 l | 23121 0000
4 x 5 l | 23125 0000



Mipa 2K-HS-Klarlack CC 12

Trasparente acrilico alto solido che presenta un'ottima distensione e una finitura particolarmente brillante. Essiccazione rapida, ottima lucidabilità, altissima resistenza.

Rapporto di miscelazione: 2:1
con i **catalizzatori Mipa 2K-HS**
Diluyente: Mipa 2K-Verdünnung

Mipa 2K-HS-Klarlack CC 12

High-Solid Acryl-Klarlack mit optimalem Verlauf und besonders brillantem Klarlackstand. Hohe Prozess-Sicherheit, geringe Empfindlichkeit gegen Kocher. Schnelle Trocknung, optimale Polierfähigkeit, höchste Beständigkeit.

MV: 2:1
mit **Mipa 2K-HS-Härtern**
Verdünnung: Mipa 2K-Verdünnung

6 x 1 l | 26141 0000
4 x 5 l | 26145 0000



Mipa 2K-HS-Klarlack CC 14 Thix

Trasparente acrilico alto solido di alta qualità per la verniciatura completa e parziale. Ottima brillantezza del trasparente e distensione ottimale. Altissima stabilità nelle lavorazioni ad alte temperature. Adatto per rivestimento di superfici orizzontali, ottima lucidabilità, massima resistenza.

MV: 2:1
con **induritori Mipa 2K-HS**
Diluizione: diluente Mipa 2K

Mipa 2K-HS-Klarlack CC 14 Thix

Hochwertiger High-Solid Acryl-Klarlack für Ganz- und Teillackierung. Brillanter Klarlackstand und optimaler Verlauf. Sehr hohe Standfestigkeit bei hohen Verarbeitungstemperaturen. Hohe Kocherunempfindlichkeit, geeignet für die Beschichtung liegender Flächen, optimale Polierfähigkeit, höchste Beständigkeit.

MV: 2:1
mit **Mipa 2K-HS-Härtern**
Verdünnung: Mipa 2K-Verdünnung

6 x 1 l | 26231 0000
4 x 5 l | 26235 0000



Mipa 2K-HS-Klarlack CC 6

Trasparente acrilico alto solido, facile da applicare. Ottima distensione ed eccellenti caratteristiche di essiccazione. Alta resistenza.

Rapporto di miscelaz.: 2:1 con un **catalizzatore di tipo Mipa 2K-HS**
Diluyente: Mipa 2K-Verdünnung

Mipa 2K-HS-Klarlack CC 6

Einfach und komfortabel zu verarbeitender High-Solid Acryl-Klarlack. Optimaler Verlauf und ausgezeichnete Trocknungseigenschaften. Hohe Beständigkeit. Mit geringer Verdünnungszugabe verarbeitungsfertig.

MV: 2:1
mit **Mipa 2K-HS-Härtern**
Verdünnung: Mipa 2K-Verdünnung

6 x 1 l | 23392 0000
4 x 5 l | 23395 0000

Trasparenti standard/Standard Klarlacke



Mipa 2K-Klarlack-Spray

Trasparente a rapida essiccazione e perfetta brillantezza, per verniciature a doppio strato con ottima distensione. Alta resistenza a tutti gli agenti atmosferici come anche le sollecitazioni chimiche e meccaniche. Resistente al carburante. Catalizzatore incl. **molto lucido**

opaco

Mipa 2K-Klarlack-Spray

Schnelltrocknender, hochglänzender Klarlack für 2-Schicht-Lackierungen mit optimalem Verlauf. Hohe Beständigkeit gegenüber allen Witterungseinflüssen, sowie chemischer und mechanischer Belastung. Kraftstofffest
Inkl. Härter **hochglänzend**

matt

-Aerosol- 6 x 250 ml 21290 0000
-Aerosol- 6 x 400 ml 21291 0000

-Aerosol- 6 x 400 ml 21293 0000

Vernici per supporti in carbonio /Carbon Klarlacke



Mipa 2K-HS-Carbonic-Klarlack

Mipa 2K-HS-Carbonic-Klarlack Vernice acrilica di alta qualità, sviluppata specialmente per il rivestimento incolore di supporti in fibra sintetica. Grazie al suo alto potere riempitivo ed alla sua insensibilità alla formazione di bolle, può essere applicato in strati spessi senza problemi. Alta protezione UV. Rapporto di miscelaz.: 2:1 con un catalizzatore di tipo Mipa 2K-HS

Mipa 2K-HS-Carbonic-Klarlack

Hochwertiger Acryl-Klarlack speziell entwickelt für die farblose Beschichtung von Kunstfaseruntergründen. Aufgrund der hohen Füllkraft und der Kocheunempfindlichkeit risikofreie Applikation auch in hohen Schichtdicken möglich. Hoher UV-Schutz.

MV: 2:1
mit Mipa 2K-HS-Härtern

6 x 1 l 26111 0000

Trasparenti Express/Express Klarlacke



Mipa 2K-HS-Express-Klarlack CX 4

Trasparente alto solido per essiccazione in forno estremamente rapida. Dopo essiccazione per 10 minuti a 60°C le parti possono essere già lucidate dopo il raffreddamento. Per avere un'ulteriore risparmio di energia si può essiccare a 40°C per 20 minuti Particolarmente adatto per verniciature parziali e spot-repair. Applicazione facile e sicura. Risultati di alta qualità
Rapporto di miscelazione: 2:1
Mipa 2K-HS-Express-Härter HX 4

Mipa 2K-HS-Express-Klarlack CX 4

Neuartiger High Solid Express-Klarlack für extrem schnelle Ofentrocknung. Durch eine Polierfähigkeit nach nur 10 Minuten Trocknung bei 60°C sind erhebliche Zeitersparnisse möglich. Alternativ kann durch Trocknung bei nur 40°C für 20 Minuten auch Energie eingespart werden. Besonders geeignet für die Spot- oder Teillackierung. Einfache und sichere Verarbeitung, Ergebnisse höchster Qualität.

MV: 2:1 mit
Mipa 2K-HS-Express-Härter HX 4

6 x 1 l 26041 0000
4 x 5 l 26045 0000



Mipa 2K-HS-Express-Klarlack CX 3

Trasparente alto solido bicomponente di altissima qualità, ad essiccazione estremamente rapida, per ritocchi e riparazioni parziali efficaci. Può essere lucidato già dopo 60 minuti di essiccazione ad aria. Mantiene la brillantezza nel tempo, molto resistente e facile da applicare.
Consultare la scheda tecnica!
Rapporto di miscela: 1:1
con **Mipa 2K-HX-Härter HX 25**

Mipa 2K-HS-Express-Klarlack CX 3

Extrem schnell trocknender 2K-HS-Klarlack höchster Qualität für die rationelle Klein- und Teilflächenreparatur. Bereits nach 60 Minuten Trocknung bei Raumtemperatur polierfähig. Dauerhafte Glanzhaltung und Widerstandsfähigkeit, einfache Verarbeitung, spritzfertig.
Produktinformation beachten!
MV: 1:1
mit **Mipa 2K-HX-Härter HX 25**

6 x 1 l 23191 0000
4 x 2,5 l 23193 0000

Trasparenti Express/Express Klarlacke



Mipa 2K-HS-Express-Klarlack CX 2

Trasparente acrilico alto-solido di alta qualità ad essiccazione extra rapida in forno. Consente un utilizzo semplice e universale in tutti i campi di applicazione. Eccellente risultato estetico, altissima resistenza. Dopo essiccazione per 15 minuti a 60°C le parti possono essere già lucidate dopo il raffreddamento.

Rapporto di miscelaz.: 2:1 con un **catalizzatore di tipo Mipa 2K-HS**
Diluyente: Mipa 2K-Verdünnung

Mipa 2K-HS-Express-Klarlack CX 2

Hochwertiger High-Solid Acryl-Klarlack mit besonders schneller Ofentrocknung. Einfach und universell für alle Anwendungsbereiche zu verarbeiten, exzellenter Klarlackstand, höchste Beständigkeit. Nach nur 15 Minuten bei 60 °C polierfähig.

MV: 2:1
mit **Mipa 2K-HS-Härtern**
Verdünnung: Mipa 2K-Verdünnung

6 x 1 l | 23171 0000
4 x 5 l | 23175 0000



Mipa 2K-HS-Express-Klarlack ECX 21

Trasparente di alta qualità alto-solido a base di materie prime rinnovabili con un'essiccazione particolarmente rapida. Grazie alla riduzione di materie prime fossili, si ottiene una riduzione delle emissioni di CO₂. Efficace ed universale per tutti i settori di applicazione, eccellente stabilità del trasparente, massima resistenza.

MV: 2:1
con **Mipa 2K-HS-Härter EHS 25**

Mipa 2K-HS-Express-Klarlack ECX 21

Hochwertiger High-Solid Klarlack auf Basis erneuerbarer Rohstoffe mit besonders schneller Ofentrocknung. Durch die Reduzierung fossiler Rohstoffe erfolgt eine Senkung der CO₂-Emission. Effektiv und universell für alle Anwendungsbereiche zu verarbeiten, exzellenter Klarlackstand, höchste Beständigkeit.

MV: 2:1
mit **Mipa 2K-HS-Härter EHS 25**

Nuovo 6 x 1 l | 26241 0000
4 x 5 l | 26245 0000



Mipa 2K-Express-Klarlack CX 11

La vernice a bassa viscosità per ritocchi veloci ed efficaci offre un'alta resistenza a tutti gli agenti atmosferici come anche un'eccellente resistenza ai graffi.

Rapporto di miscelazione: 2:1
con **Mipa 2K-HS-Härter HS 25**

Mipa 2K-Express-Klarlack CX 11

Niedrigviskoser Klarlack zur schnellen und rationellen Reparaturlackierung. Hohe Beständigkeit gegenüber allen Witterungseinflüssen sowie sehr gute Kratzbeständigkeit.

MV: 2:1
mit **Mipa 2K-HS-Härter HS 25**

6 x 1 l | 26071 0000

Trasparenti resistenti al graffio/Kratzfeste Klarlacke



Mipa 2K-HS-Klarlack CS 44

Trasparente acrilico alto solido, innovativo, di struttura Nano-Tecnologica. Eccezionalmente resistente alle sollecitazioni meccaniche. Da usare con catalizzatori standard e senza speciali prescrizioni di essiccazione. Eccellente distensione, ottima finitura del trasparente.

Rapporto di miscelaz.: 2:1 con un **catalizzatore di tipo Mipa 2K-HS**
Diluyente: Mipa 2K-Verdünnung

Mipa 2K-HS-Klarlack CS 44

Neuartiger High-Solid Acryl-Klarlack auf Basis Nano-Technologie. Außerordentlich widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchungen. Verarbeitung mit Standardhärttern und ohne besondere Trocknungsvorschriften. Ausgezeichneter Verlauf, brillanter Klarlackstand.

MV: 2:1
mit **Mipa 2K-HS-Härtern**
Verdünnung: Mipa 2K-Verdünnung

6 x 1 l | 23211 0000

Trasparenti resistenti al graffio/Kratzfeste Klarlacke



Mipa 2K-HS-Klarlack CS 95 kratzfest

Trasparente bicomponente HS con alta resistenza ai graffi grazie alla tecnologia Reflow. Facile da applicare anche a temperature elevate e su grandi superfici. Grande affidabilità nell'applicazione su tutte le basi opache, eccellente brillantezza persistente.

Rapporto di miscelazione: 2:1 con i **catalizzatori Mipa 2K-MS** e **Mipa 2K-HS**

Mipa 2K-HS-Klarlack CS 95 kratzfest

2K-HS-Klarlack mit besonders hoher Kratzfestigkeit durch Anwendung der Reflow-Technologie. Auch bei heißen Temperaturen und großen Flächen einfach zu verarbeiten. Hohe Anwendungssicherheit auf allen Basislacken, ausgezeichnete Glanzhaltung.

MV: 2:1 mit **Mipa 2K-MS-Härtern** und **Mipa 2K-HS-Härtern**

6 x 1 | 26081 0000
4 x 5 | 26085 0000



Mipa 2K-HS-Klarlack CS 90 kratzfest

Trasparente bicomponente HS di alta qualità con ottima resistenza ai graffi grazie alla tecnologia Reflow. Molto facile da applicare grazie alla nuova tecnologia di leganti ed ideale per la sovraverniciatura delle basi opache all'acqua. Altissima resistenza ed eccellente mantenimento di brillantezza.

Rapporto di miscelazione: 2:1 con un **catalizzatore di tipo Mipa 2K-MS**
3:1 con un **catalizzatore di tipo Mipa 2K-HS**

Diluente: Mipa 2K-Verdünnung

Mipa 2K-HS-Klarlack CS 90 kratzfest

Hochwertiger 2K-HS-Klarlack mit besonders hoher Kratzfestigkeit durch Anwendung der Reflow-Technologie. Durch neue Bindemittel-Technologie besonders einfach zu verarbeiten und ideal geeignet für die Überlackierung von Wasserbasislacken. Höchste Widerstandsfähigkeit, hervorragende Glanzhaltung.

MV: 2:1 mit **Mipa 2K-MS-Härtern**,

3:1 mit **Mipa 2K-HS-Härtern**

Verdünnung: Mipa 2K-Verdünnung

6 x 0,5 | 23110 0000
6 x 1 | 23111 0000
4 x 5 | 23115 0000

Trasparenti opachi/Matte Klarlacke



Mipa 2K-Klarlack CPE

Finitura satinata Trasparente bicomponente elasticizzato per sovraverniciare la base opaca su supporti in plastica. Qualità MS.

Rapporto di miscelaz.: 2:1 con un **catalizzatore di tipo Mipa 2K-MS**
Diluente: Mipa 2K-Verdünnung

Mipa 2K-Klarlack CPE

seidenglänzend
Elastifizierter 2K-Klarlack für die Basecoat-Überlackierung auf Kunststoff-Oberflächen. MS-Qualität.

MV: 2:1 mit **Mipa 2K-MS-Härtern**
Verdünnung: Mipa 2K-Verdünnung

6 x 1 | 23221 0000



Mipa 2K-Klarlack matt CM

Grado di brillantezza: 15-20, utilizzabile come trasparente opaco o come additivo per i trasparenti Mipa 2K per ottenere finiture satinato lucido o satinato opaco.

Rapporto di miscelaz.: 2:1 con un **catalizzatore di tipo Mipa 2K-MS**
Diluente: Mipa 2K-Verdünnung

Mipa 2K-Klarlack matt CM

Glanzgrad 15-20, als Mattlack oder als Zusatz in Mipa 2K-Klarlacken für seidenmatte oder seidenglänzende Klarlackierungen.

MV: 2:1 mit **Mipa 2K-MS-Härtern**
Verdünnung: Mipa 2K-Verdünnung

6 x 0,5 | 23290 0000
2 x 5 | 23295 0000



Mipa 2K-HS-Klarlack matt CCM

Grado di brillantezza: 15-20, utilizzabile come trasparente opaco di alta qualità o come additivo per regolare il grado di brillantezza dei trasparenti Mipa 2K-HS-Klarlack CC 6, CC 8, CC 9, CC 12, CC 14 Thix o CX 2.

Consultare la scheda tecnica!

Mipa 2K-HS-Klarlack matt CCM

Glanzgrad 15-20, für hochwertige Mattlackierungen oder zur Glanzgradeinstellung von Mipa 2K-HS-Klarlacken CC 6, CC 8, CC 9, CC 12, CC 14 Thix und CX 2

Produktinformation beachten!

6 x 1 | 23391 0000

Trasparenti opachi/Matte Klarlacke



**Mipa 2K-HS-Klarlack CCD
opaco intenso**

Grado di brillantezza 5-10, per verniciature opache di alta qualità o per regolare il grado di brillantezza di Mipa 2K-HS-Klarlack CC 6, CC 8, CC 9, CC 12 et CC 14 Thix, con

Mipa 2K-MS-Härter e

Mipa 2K-HS-Härter

Diluyente: Mipa 2K-Verdünnung

Consultare la scheda tecnica!

**Mipa 2K-HS-Klarlack CCD
stumpfmatt**

Glanzgrad 5-10, für hochwertige Mattlackierungen oder zur Glanzgradeinstellung von Mipa 2K-HS-Klarlacken CC 6, CC 8, CC 9, CC 12 und CC 14 Thix, mit

Mipa 2K-MS-Härtern und

Mipa 2K-HS-Härtern

Verdünnung: Mipa 2K-Verdünnung

Produktinformation beachten!

6 x 1 l | 26001 0000

Trasparenti ad essiccazione UV/UV trocknende Klarlacke



Mipa 1K-UV-Klarlack

Trasparente 1K innovativo che polimerizza tramite illuminazione con tutte le lampade UV convenzionali. Per una riparazione rapida ed efficace. Pronto all'uso.

Consulta la scheda tecnica!

Mipa 1K-UV-Klarlack

Neuartiger UV trocknender 1K-Klarlack, Trocknung mit allen herkömmlichen UV-Lampen, zur schnellen und rationellen Reparaturlackierung. Spritzfertig eingestellt.

Produktinformation beachten!

6 x 1 l | 26211 0000

Mipa PROTECT protezione della superficie/Mipa PROTECT Oberflächenveredelung



Mipa PROTECT Ultra 9H

Trattamento molto efficace per la protezione in modo permanente delle più diverse superfici. Questo prodotto offre una funzione di protezione simile a quella della ceramica; elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche, oltre ad un'altissima resistenza ai graffi

Set

1 x 50 ml PROTECT Ultra 9H

1 x panno in microfibra

2 x spugne di applicazione

Mipa PROTECT Ultra 9H

Hochwirksamer Oberflächenschutz zur Auffrischung und dauerhaften Versiegelung unterschiedlichster Oberflächen. Keramikähnliche Schutzfunktion, extrem hohe Kratzfestigkeit, sehr hohe mechanische und chemische Beständigkeit.

Set

1 x 50 ml PROTECT Ultra 9H

1 x Microfasertuch

2 x Applikatorschwamm

26990 0000



Mipa PROTECT Easy Clean

Facile da pulire, questo trattamento si presta perfettamente per la protezione in modo permanente delle più diverse superfici. Effetto antigraffio potente e efficace risultato Easy-to-Clean. Protezione durevole dalle intemperie e dai raggi UV, alta resistenza agli agenti chimici.

Set

1 x 50 ml PROTECT Easy Clean

1 x panno in microfibra

2 x spugne di applicazione

Mipa PROTECT Easy Clean

Hervorragender, leicht zu reinigender Oberflächenschutz zur Auffrischung und dauerhaften Versiegelung unterschiedlichster Oberflächen. Wirksamer Anti-Graffiti-Effekt und hochwirksame Easy-to-Clean Schutzfunktion. Dauerhafter Schutz vor Witterung und UV-Strahlung, hohe Chemikalienbeständigkeit.

Set

1 x 50 ml PROTECT Easy Clean

1 x Microfasertuch

2 x Applikatorschwamm

26980 0000

Fine serie



Mipa PROtect Raincoat

Trattamento anti pioggia molto efficace per rendere idrorepellenti le più svariate superfici.

Alta resistenza a tutti gli agenti atmosferici ed alle sollecitazioni da prodotti chimici.

Set

1 x 50 ml PROtect Raincoat
1 x panno in microfibra
2 x spugne di applicazione

Mipa PROtect Raincoat

Hochwirksames Beschichtungssystem zur wasserabweisenden Behandlung unterschiedlichster Oberflächen.

Hohe Beständigkeit gegenüber allen Witterungseinflüssen, sowie chemischer Belastung.

Set

1 x 50 ml PROtect Raincoat
1 x Microfasertuch
2 x Applikatorschwamm

26970 0000

Mipa Catalizzatori

Mipa Härter



Mipa 2K-HS-Härter HS 5

Catalizzatore acrilico bicomponente „extra rapido“ **Qualità HS**

Mipa 2K-HS-Härter HS 5

2K-Acryl-Härter „extra kurz“ **HS-Qualität**

6 x 1 | 23891 0000



Mipa 2K-HS-Härter HS 10

Catalizzatore acrilico bicomponente „rapido“ **Qualità HS**

Mipa 2K-HS-Härter HS 10

2K-Acryl-Härter „kurz“ **HS-Qualität**

12 x 250 ml 23712 0000
6 x 0,5 | 23710 0000
6 x 1 | 23711 0000
4 x 2,5 | 23713 0000
4 x 5 | 23715 0000



Mipa 2K-HS-Härter HS 25

Catalizzatore acrilico bicomponente „normale“ **Qualità HS**

Mipa 2K-HS-Härter HS 25

2K-Acryl-Härter „normal“ **HS-Qualität**

12 x 250 ml 23702 0000
6 x 0,5 | 23700 0000
6 x 1 | 23701 0000
4 x 2,5 | 23703 0000
4 x 5 | 23705 0000



Mipa 2K-HS-Härter HS 35

Catalizzatore acrilico bicomponente „lento“ **Qualità HS**

Mipa 2K-HS-Härter HS 35

2K-Acryl-Härter „lang“ **HS-Qualität**

6 x 0,5 | 23720 0000
6 x 1 | 23721 0000
4 x 2,5 | 23723 0000

Nuovo



Mipa 2K-MS-Härter EMS 25

Catalizzatore acrilico bicomponente „normale“ **Qualità MS**

Mipa 2K-MS-Härter EMS 25

2K-Acryl-Härter „normal“ **MS-Qualität**

12 x 250 ml 23982 0025
6 x 1 | 23981 0025



Mipa 2K-HS-Härter EHS 25

Catalizzatore acrilico bicomponente „normale“ per Mipa 2K-HS-Klarlack.

Mipa 2K-HS-Härter EHS 25

2K-Acryl-Härter „normal“ für Mipa 2K-HS-Klarlack.

Nuovo 6 x 0,5 | 23950 0000
4 x 2,5 | 23953 0000

Mipa Catalizzatori

Mipa Härter



Mipa 2K-MS-Härter MS 10
Catalizzatore acrilico bicomponente
„rapido“: **Qualità MS**

Mipa 2K-MS-Härter MS 10
2K-Acryl-Härter „kurz“
MS-Qualität

6 x 0,5 l | 23730 0000
6 x 1 l | 23731 0000
4 x 2,5 l | 23732 0000
4 x 5 l | 23735 0000



Mipa 2K-MS-Härter MS 25
Catalizzatore acrilico bicomponente
„normale“: **Qualità MS**

Mipa 2K-MS-Härter MS 25
2K-Acryl-Härter „normal“
MS-Qualität

6 x 0,5 l | 23740 0000
6 x 1 l | 23741 0000
4 x 2,5 l | 23742 0000
4 x 5 l | 23745 0000



Mipa 2K-MS-Härter MS 40
Catalizzatore acrilico bicomponente
„extra lento“: **Qualità MS**

Mipa 2K-MS-Härter MS 40
2K-Acryl-Härter „extra lang“
MS-Qualität

6 x 1 l | 23751 0000
4 x 5 l | 23755 0000



Mipa 2K-HS-Express-Härter HX 4
2K catalizzatore acrilico per
Mipa 2K-HS-Express-Klarlack CX 4

Mipa 2K-HS-Express-Härter HX 4
2K-Acryl-Härter für
Mipa 2K-HS-Express-Klarlack CX 4

6 x 0,5 l | 23910 0000
4 x 2,5 l | 23913 0000



Mipa 2K-HX-Härter HX 25
Catalizzatore acrilico bicomponente
alto solido „normale“ per Mipa
2K-HS-ExpressKlarlack CX 3

Mipa 2K-HX-Härter HX 25
2K-HS-Acryl-Härter „normal“ für
Mipa 2K-HS-Express-Klarlack CX 3

6 x 1 l | 23851 0000
4 x 2,5 l | 23853 0000



Mipa 2K-Härter H 5
Catalizzatore acrilico bicomponente
„extra rapido“, per fondi

Mipa 2K-Härter H 5
2K-Acryl-Härter „extra kurz“
Füllerhärter

12 x 250 ml | 23773 0000
6 x 1 l | 23771 0000
4 x 5 l | 23775 0000



Mipa 2K-Härter H 10
Catalizzatore acrilico bicomponente
„rapido“, per fondi

Mipa 2K-Härter H 10
2K-Acryl-Härter „kurz“

12 x 250 ml | 23783 0000
6 x 1 l | 23781 0000
4 x 5 l | 23785 0000

Mipa Additivi

Mipa Zusatzmittel



Mipa 2K-Beschleuniger
Acceleratore di essiccazione per
vernici bicomponenti, aggiunta
massima: 4 %.

Mipa 2K-Beschleuniger
Trocknungsbeschleuniger für
2K-Lacke, Einsatzmenge max. 4 %.

6 x 500 ml | 23420 0000

Fine serie



Mipa 1K-Acryl-Converter

Trasforma vernici 2K-MS e 2K-HS in vernici monocomponenti acriliche, particolarmente adatto per essere messo in bombolette spray.
Rapporto di miscelazione: 2:1

Mipa 1K-Acryl-Converter

Umwandler für 2K-MS- und 2K-HS-Lacke in 1K-Acryllacke, besonders zur Abfüllung in Spraydosen. MV: 2:1

6 x 1 l | 23451 0000



Mipa 1K-HS-Acryl-Converter

Trasforma vernici HS bicomponenti con un contenuto COV < 420 g/l (es. Mipa OC/PUR HS) in vernici monocomponenti acriliche, particolarmente adatto per essere messo in bombolette spray.
Rapporto di miscelazione: 2:1

Mipa 1K-HS-Acryl-Converter

Umwandler speziell für 2K-HS-Lacke mit einem VOC-Gehalt < 420 g/l (z. B. Mipa OC/PUR HS) in 1K-Acryllacke, besonders zur Abfüllung in Spraydosen.
MV: 2:1

6 x 1 l | 29411 0000



Mipa 2K-Elastic

Additivo per elasticizzare le vernici destinate alla verniciatura di materie plastiche.

Mipa 2K-Elastic

Zusatz zur Elastifizierung bei Kunststofflackierungen.

12 x 250 ml | 23460 0000
6 x 1 l | 23461 0000



Mipa 2K-Systemzusatz PUS

Additivo per adattare le vernici bicomponenti a campi d'impiego particolari o alle attrezzature di spruzzo. **Consultare la scheda tecnica!** Aggiunta: 5 %

Mipa 2K-Systemzusatz PUS

Additiv für die Anpassung von 2K-Lacken an bestimmte Anwendungsgebiete oder Spritzgeräte. **Siehe Produktinformation.**
Zugabe 5 %

6 x 1 l | 29451 0000



Mipa 2K-Löser

Diluente per ritocchi e sfumature. Utilizzato per sciogliere vecchie verniciature e/o per il trattamento prima di effettuare sfumature nelle riparazioni di ritocco.

Mipa 2K-Löser

Beispritzverdünnung. Zum Anlösen von Altlackierungen und/oder zur Vorbehandlung bei Beilackierungen.

6 x 1 l | 23411 0000



Mipa 2K-HS-Löser

Diluente per sfumature, particolarmente adatto per vernici HS bicomponente con un contenuto COV < 420 g/l.

Mipa 2K-HS-Löser

Beispritzverdünnung speziell für 2K-HS-Lacke mit einem VOC-Gehalt < 420 g/l.

6 x 1 l | 29401 0000
-Aerosol- 6 x 400 ml | 21254 0000



Mipa Anti-Silikon-Zusatz

Additivo per tutte le vernici Mipa OC e PUR in caso di problemi con silicone.

Mipa Anti-Silikon-Zusatz

Zusatz für alle Mipa OC- und PUR-Lacke bei Silikonproblemen.

12 x 250 ml | 23470 0000



Mipa Multi-Mat

Additivo universale opacizzante per tutti i sistemi tintometrici mono e bicomponente.

Mipa Multi-Mat

Universeller Mattierungszusatz für alle Mipa 1K- und 2K-Mischsysteme.

3 x 1 l | 23401 0000
4 x 3 l | 23403 0000



Mipa Struktur-Additiv fein

Additivo per Mipa OC, PUR HS ed i trasparenti 2K per ottenere vernici testurizzate elastiche per la verniciatura delle plastiche.

Mipa Struktur-Additiv fein

Zusatz zu Mipa OC- und PUR HS-Lacken sowie zu 2K-Klarlacken zur Erzielung von elastischen Strukturlacken für Kunststoffe.

3 x 1 l | 23441 0002



Mipa Protector

Rivestimento 2K testurizzato per ottenere un rivestimento solido e molto resistente sulle superfici di carico (es. di un pick-up) e sulle superfici fortemente sollecitate del veicolo.

Utilizzabile anche come protezione del sottoscocca. Applicabile con una pistola per applicazione di protettivi anti-sasso e sottoscocca direttamente dal contenitore originale.

Rapporto di miscelazione: 3:1

(Il catalizzatore va aggiunto direttamente nel contenitore)

Catalizzatori: H 10, H 5

nero

colorabile

bianco

Mipa Protector

Strukturierte 2K-Beschichtung zur dauerhaften, sehr widerstandsfähigen Beschichtung von Transportflächen (z.B. Pick-Up-Ladeflächen) oder anderen hoch belasteten Bereichen am Fahrzeug. Auch als Unterbodenschutz geeignet. Verarbeitung mit Unterbodenschutz-Pistole direkt aus dem Verkaufsgebilde.

MV 3:1 (Härter kann direkt in das Gebinde zugegeben werden)

Härter: H 10, H 5.

schwarz

tönbar

weiß

12 x 750 ml 20411 0001
2 x 3 l 20413 0001

12 x 750 ml 20411 0002
2 x 3 l 20413 0002

12 x 750 ml 20411 0003

Mipa Protector-Set

contiene 4 x 750 ml Mipa Protector
+ 4 x 250 ml Mipa H 10
+ pistola per protettivi sottoscocca
+ schede tecniche

nero

colorabile

Mipa Protector-Set

Enthält je 4 x 750 ml Mipa Protector
+ 4 x 250 ml Mipa H 10
+ Unterbodenschutz-Spritzpistole
+ Produktinformation

schwarz

tönbar

20410 0001

20410 0002

Mipa Grip-Additiv

Additivo per aumentare l'effetto anti-scivolo di Mipa Protector

Mipa Grip-Additiv

Strukturzusatz für Mipa Protector zur Erhöhung der Rutschfestigkeit.

6 x 300 g 20420 0000

Mipa Protector 2K-Spray

Rivestimento 2K per le superfici di carico, facile da applicare. Con diverse tecniche di spruzzatura (distanza, movimento, ...) è possibile ottenere diversi aspetti testurizzati di altissima qualità delle superfici.

Catalizzatore incl.

nero.

Mipa Protector 2K-Spray

Einfach und komfortabel zu verarbeitende 2K-Transportflächenbeschichtung. Durch unterschiedliche Verarbeitungstechniken (Abstand, Sprühbewegung) sind verschiedene Oberflächenstrukturen von höchster Qualität möglich.

Inkl. Härter

schwarz.

-Aerosol- 6 x 400 ml 21295 0000

Mipa Autoreifenlack

Vernice speciale per pneumatici, Nero, Diluente: 2K-Verdünnung

Mipa Autoreifenlack

Speziallack, schwarz
Verdünnung: 2K-Verdünnung

6 x 1 l 24641 0001

Mipa Smalti speciali

Mipa Spezial-Decklacke



Mipatherm

Vernice speciale per scarichi.
Resistente al calore fino a 800 °C.
argento

nero

Mipatherm

Speziallack für Auspuffanlagen.
Hitzebeständig bis 800 °C.
silber

schwarz

6 x 750 ml 24651 0001
4 l 24654 0001
20 l 24658 0001
-Aerosol- 6 x 400 ml 21236 0001

6 x 750 ml 24651 0002
4 l 24654 0002S
20 l 24658 0002
-Aerosol- 6 x 400 ml 21236 0002



Mipa Felgensilber

Vernice argento monostrato ad
essiccazione rapida per cerchioni.
Diluente:
2K-Verdünnung

Mipa Felgensilber

Einschicht-Felgensilber mit kurzer
Trocknungszeit
Verdünnung:
2K-Verdünnung

6 x 1 l 24661 0000
-Aerosol- 6 x 400 ml 21501 0060



Mipa Bremssattelack-Spray

Sviluppato per dare un design
colorato di alta qualità alle pinze
dei freni. Rivestimento finale
resistente che mantiene a lungo
il colore e la brillantezza anche ad
alte temperature; brillante.

nero
giallo
rosso
blu

Mipa Bremssattelack-Spray

Zur hochwertigen, farbigen
Gestaltung von Bremssätteln.
Widerstandsfähige Endbeschich-
tung und dauerhafte Farb- und
Glanzerhaltung auch bei hohen
Temperaturen, glänzend.

schwarz
gelb
rot
blau

-Aerosol- 6 x 400 ml 21460 0009S
-Aerosol- 6 x 400 ml 21460 0001S
-Aerosol- 6 x 400 ml 21460 0003S
-Aerosol- 6 x 400 ml 21460 0005S

Mipa Detergenti

Mipa Reinigungsmittel



Mipa Vorreiniger „Mat & Clean“

Pasta abrasiva professionale per
sfumature, rimuove cera, silicone e
opacizza, tutto in un'operazione.

Qualità superiore

Mipa Vorreiniger „Mat & Clean“

Profi-Schleifpaste für Beilackierun-
gen, reinigt von Wachs und Silikon
und mattiert in einem Arbeitsgang.

Top-Qualität

8 x 1 kg 26551 0000



Mipa Silikonentferner

Rimuove silicone.
Facilmente infiammabile.

Mipa Silikonentferner

leicht entzündlich

6 x 1 l 26501 0000
4 x 5 l 26505 0000
30 l 26509 0000
60 l 26506 0000S
-Aerosol- 400 ml 21252 0000



Mipa Kunststoffreiniger

Detergente per materie plastiche,
antistatico, facilmente infiammabile

Mipa Kunststoffreiniger

antistatisch,
leicht entzündlich

6 x 1 l 26521 0000



Mipa Vorreiniger „Express“
Detergente professionale per il pretrattamento facile e rapido dei supporti metallici. Il prodotto migliora l'aderenza dei riempitivi su metalli. Protezione aggiuntiva contro la corrosione. Ideale in combinazione con MP Pre-Clean Reinigungstücher WBS.

Mipa Vorreiniger „Express“
Professioneller Reiniger zur einfachen und schnellen Vorbehandlung von Metalloberflächen. Verbesserung der Metallhaftung von Füllern. Zusätzlicher Korrosionsschutz. Ideal zur Verwendung mit MP Pre-Clean Reinigungstücher WBS.

6 x 1 l | 26401 0000



Mipa Klebstoffentferner
Detergente speciale per residui collanti di tutti i tipi.

Mipa Klebstoffentferner
Spezialreiniger für Kleberückstände jeder Art.

6 x 1 l | 12401 0000



Mipa WBS Reiniger
Detergente con poco solvente a base di acqua contro grasso, olio, cera ed altro sporco.

Mipa WBS Reiniger
Lösemittelarmer Reiniger auf Wasserbasis gegen Fett, Öl, Wachs und andere Verschmutzungen.

2 x 5 l | 26575 0000



Mipa WBS Reiniger FINAL
Detergente a base di acqua con poco solvente, adatto specialmente per la pulizia prima dell'applicazione della finitura. Pulisce senza lasciare tracce o gocce.

Mipa WBS Reiniger FINAL
Lösemittelarmer Reiniger auf Wasserbasis speziell für die Reinigung vor dem Decklackauftrag. Keine Wischspuren oder Tropfen. -Aerosol- 6 x 400 ml 21257 0000
2 x 5 l | 26585 0000



Mipa WBS Pistolenreiniger
Detergente per pistole di verniciatura e per vernici all'acqua.

Mipa WBS Pistolenreiniger
Reinigungsmittel für Wasserlacke.
2 x 5 l | 26595 0000



Mipa WBS Koagulierungsmittel
Prodotto per la rigenerazione dell'acqua da lavaggio.

Mipa WBS Koagulierungsmittel
Mittel zur Regenerierung von Waschwasser.
2,5 kg | 26592 0000



Mipa Abbeizer Quick
Decapante pastoso per utilizzo professionale. Molto efficace per tutti i tipi di vernici.

Mipa Abbeizer Quick
Professioneller, pastöser Abbeizer. Hochwirksam für alle Arten von Lack.
6 x 750 g | 26721 0000
4 x 2,5 kg | 26722 0000



Mipa Abbeizer-Spray
Decapante professionale, buona verticalità, elevato potere dissolvente.

Mipa Abbeizer-Spray
Professioneller Abbeizer, auch an senkrechten Flächen standfest, sehr hohes Anlösevermögen. -Aerosol- 6 x 400 ml | 21258 0000



Mipa Abbeizer CHO
Il decapante fluido si presta perfettamente agli oggetti con cavità o alla rimozione della vernice indurita nella pistola a spruzzo.

Mipa Abbeizer CHO
Dünnflüssiger Abbeizer, besonders geeignet für Gegenstände mit Hohlräumen oder zur Entfernung eingetrockneter Lackreste in Spritzpistolen.
2 x 5 l | 26715 0000



Mipa Body Coat WBS

Protezione anti-sasso, spruzzabile,
 diluibile ad acqua
9105 nero

Mipa Body Coat WBS

Spritzware, Steinschlagschutz,
 wasserverdünnbar
9105 schwarz

12 x 1 | 25601 9105



Mipa Steinschlagschutz

Sovraverniciabile, spruzzabile.
 Protezione anti-sasso per il telaio.
grigio chiaro

Mipa Steinschlagschutz

Überlackierbar, Spritzware,
 Karosserieschutz.
hellgrau

12 x 1 | 25622 0000

-Aerosol- 12 x 500 ml 21386 0000

nero

schwarz

12 x 1 | 25621 0000

-Aerosol- 12 x 500 ml 21386 0001

bianco

weiß

12 x 1 | 25623 0000



Mipa Unterbodenschutz Wax

Cera per sottoscocca, spruzzabile.
marrone-trasparente

Mipa Unterbodenschutz Wax

Spritzware
braun-transparent

12 x 1 | 25631 0000

nero

schwarz

12 x 1 | 25631 0002



Mipa HV-Hohlraumversiegelung

Per ricostruire parti mancanti,
 spruzzabile, marrone-trasparente.

Mipa HV-Hohlraumversiegelung

Spritzware, braun-transparent.

12 x 1 | 25641 0000

Spray, incl. prolunga

Aerosol, inkl.
 60 cm Spraysonde

-Aerosol- 12 x 500 ml 21393 0000



Mipa Unterbodenschutz

Protezione del sottoscocca,
 spruzzabile, a base di bitume
 nero

Mipa Unterbodenschutz

Spritzware auf Bitumenbasis,
 schwarz.

12 x 1 | 25671 0000

-Aerosol- 12 x 500 ml 21396 0000



Mipa Unterbodenschutz

Protezione del sottoscocca, pennel-
 labile, a base di bitume, nero.

Mipa Unterbodenschutz

Streichqualität auf Bitumenbasis,
 schwarz.

12 x 1 | 25681 0000

Confezioni più grandi e prodotti speciali su richiesta. / Großgebinde und Sonderartikel auf Anfrage



Mipa Rostversiegelung

Sigilla e stabilizza durevolmente lo strato di ruggine per mezzo di deidratazione, incolore.

Solo per uso professionale!

Mipa Rostversiegelung

Versiegelt und verfestigt Rostschichten dauerhaft durch Feuchtigkeitseuzug, farblos.

Nur für die professionelle

Verarbeitung.

6 x 750 ml 26301 0000

Espositore in cartone 24 x 100 ml 26300 0000



Mipa Rostversiegelung SMP

Sigillante privo di isocianati per strati di ruggine. Penetra in profondità e consolida le superfici arrugginite rimuovendo l'umidità, incolore.

Mipa Rostversiegelung SMP

Isocyanatfreie Versiegelung für Rostschichten. Dringt tief ein und verfestigt verrostete Flächen durch Feuchtigkeitseuzug, farblos.

6 x 750 ml 26311 0000

Espositore in cartone 24 x 100 ml 26310 0000

Mipa Aerosol

Mipa Aerosole

Primer/Fondo / Grundierungen/Füller



Mipa Acryl-Haftgrund

Promotore di adesione ad essiccazione rapida tra sottofondo e finitura.

grigio

bianco

Mipa Acryl-Haftgrund

Schnelltrocknender Haftvermittler zwischen Untergrund und Decklack.

grau

weiß

6 x 400 ml 21501 0030

6 x 400 ml 21501 0050

Primer/Fondo / Grundierungen/Füller



Mipa Grundierfiller-Spray

Fondo sintetico con protezione attiva contro la corrosione, carteggiabile a secco e ad umido, beige.

Mipa Grundierfiller-Spray

KH-Füller, mit aktivem Korrosionsschutz, acrylfest, nass und trocken schleifbar, beige.

6 x 400 ml 21319 0000



Mipa Alu-Chrom-Spray

Rivestimento alluminio-cromo di eccezionale alta qualità, resistente al calore. Alta protezione contro la corrosione, conduttore elettrico, saldabile a punti. Resistente al calore fino a 800 °C.

Mipa Alu-Chrom-Spray

Besonders hochwertige, hitzebeständige Beschichtung mit Aluminium-Chrom-Oberfläche. Hoher Korrosionsschutz, elektrisch leitend, punktschweißbar. Hitzebeständig bis 800 °C.

6 x 400 ml 21351 0000



Mipa Zink-Spray

Primer a base di polvere di zinco, grigio.

Mipa Zink-Spray

Zinkstaub-Grundbeschichtung, hochdeckend, grau.

6 x 400 ml 21346 0000



Mipa Weld-Primer

Primer per saldatura professionale ad asciugatura rapida con elevata protezione dalla corrosione.

Altamente conduttivo, facile da saldare, alta concentrazione di zinco.

rame

zinco-alluminio

Mipa Weld-Primer

Professioneller schnelltrocknender Schweißprimer mit hohem Korrosionsschutz. Hoch leitfähig, gut durchschweißbar, hohe Zinkkonzentration.

kupfer

zink-alu

6 x 400 ml 21317 0008

6 x 400 ml 21317 0007

Finitura/Decklacke



Mipa Lack Spray „RAL COLOR“

Qualità acrilica.
Spray professionale. Per i colori RAL vedi indice delle tonalità.

Mipa Lack Spray „RAL COLOR“

Acrylqualität.
Profi-Spray, RAL-Farbtöne siehe Farbtonregister.

6 x 400 ml 21400 0000



Mipa Acryl-Spray

Spray professionale, colori per flotte di auto e veicoli: vedi indice delle tonalità.

Mipa Acryl-Spray

Profi-Spray, Fahrzeug- u. Haustöne siehe Farbtonregister.

6 x 400 ml 21400 0000



Mipa DS 4 in 1 Spray

Questa vernice acrilica monostrato a strati spessi essicca rapidamente ed offre un eccellente potere coprente, oltre ad un'elevata resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici. Colori disponibili, vedi il listino prezzi „Mipa Aerosole“

Mipa DS 4 in 1 Spray

Schnelltrocknender, dickschichtiger Acryl-Einschichtlack mit hervorragender Deckkraft, hohe UV- und Wetterbeständigkeit. Verfügbare Produkte siehe Preisliste „Mipa Aerosole“

6 x 400 ml 21431 0000



Mipa Winner-Spray

Vernice acrilica ad essiccazione rapida con un buon rapporto prezzo/prestazione, resistente agli agenti atmosferici ed alla luce. Prodotti a disposizione: vedi il listino prezzi „Mipa Aerosole“

Mipa Winner-Spray

Schnelltrocknendes Acryl-Lackspray mit sehr gutem Preis-/Leistungsverhältnis, wetter- und lichtbeständig. Verfügbare Produkte siehe Preisliste „Mipa Aerosole“

6 x 400 ml 21601 0000



Mipa Premium-Klarlack

Trasparente molto lucido di altissima qualità, con un'ottima distensione ed una finitura molto spessa. Eccellente protezione contro i raggi UV.
molto lucido
satinato opaco
opaco

Mipa Premium-Klarlack

Besonders hochwertiger Hochglanz-Klarlack mit optimalem Verlauf und sehr hohem Standvermögen. Ausgezeichneter UV-Schutz.
hochglänzend
seidenmatt
matt

6 x 400 ml 21501 0020
6 x 400 ml 21501 0023
6 x 400 ml 21501 0027



Mipa 2-Schicht-Acryl-Klarlack

Trasparente acrilico di alta qualità ad essiccazione rapida, resistente agli agenti atmosferici ed alla luce, molto lucido.

Mipa 2-Schicht-Acryl-Klarlack

Hochwertiger, schnelltrocknender, wetter- und lichtbeständiger Acryl-Klarlack, hochglänzend.

6 x 400 ml 21501 0010



Mipa Acryl-Klarlack

Trasparente acrilico di alta qualità ad essiccazione rapida, resistente agli agenti atmosferici ed alla luce. Adatto anche per la verniciatura incolore di ferro nudo o di metalli non-ferrosi.
opaco
lucido

Mipa Acryl-Klarlack

Hochwertiger, schnelltrocknender, wetter- und lichtbeständiger Acryl-Klarlack. Auch geeignet zur farblosen Beschichtung von blanken Eisen und Nicht-Eisen-Metallen.
matt
glänzend

6 x 400 ml 21450 0001
6 x 400 ml 21450 0002

Precaricati/Riempitrici / Prefilled/Abfüllgeräte



Mipa Universal-Prefilled-Spray

Bomboletta spray precaricata per il riempimento con la riempitrice Mipa Abfüllautomat.

Mipa Universal-Prefilled-Spray

Vorgefüllte Sprühdose zur Abfüllung im Mipa Abfüllautomat.

12 x 400 ml 21200 0000



Mipa Universal-Prefilled-Spray HPHC

„Alta Pressione Alta Copertura“
Bomboletta precaricata per il riempimento con la riempitrice Mipa Abf. La tecnologia della bomboletta speciale consente una maggiore espulsione della vernice.

Mipa Universal-Prefilled-Spray HPHC

„High Pressure High Coverage“
Vorgefüllte Sprühdose zur Abfüllung im Mipa Abfüllautomat. Besonders hohe Ausbringungsmenge durch spezielle Sprühdosen-Ausrüstung.

12 x 400 ml 21200 0016S



Mipa Converter-Prefilled-Spray

Bomboletta spray precaricata per il riempimento con la riempitrice. Questo prodotto contiene già un 1K-Converter che permette il riempimento diretto di uno smalto 2K senza aggiungere altri additivi e che converte lo smalto in un materiale 1K nella bomboletta.

Mipa Converter-Prefilled-Spray

Vorbefüllte Spraydose zur Abfüllung im Mipa Abfüllautomat. Enthält bereits vorbefüllt einen 1K-Converter, so dass 2K-Lack direkt ohne weitere Zusätze abgefüllt werden kann und in der Dose zu einem 1K-Material umgewandelt wird.

12 x 400 ml 21209 0000



Mipa 2K-Prefilled-Spray

Bomboletta spray precaricata con una miscela di gas propellente ed un solvente. Catalizzatore integrato. Riempibile con vernici bicomponenti Mipa (rapporto di miscelaz.: 2:1) nella macchina riempitrice. Dopo l'attivazione del catalizzatore la vernice è utilizzabile come prodotto bicomponente con pot life.

Mipa 2K-Prefilled-Spray

Mit einer Mischung aus Treibgas und Lösemittel vorgefüllte Sprühdose. Gefüllte Härterpackung in der Dose integriert. Über Mipa Abfüllautomaten können Mipa 2K-Lacke (MV: 2:1) abgefüllt und nach Aktivierung der Härterpackung als 2K-Produkte mit Topfzeit verarbeitet werden.

6 x 400 ml 21203 0000
6 x 250 ml 21206 0000



Mipa WBS-Prefilled-Spray

Bomboletta spray precaricata per essere riempita con le vernici all'acqua. Appositamente precaricata con gas propellente ed altri additivi. Adatta per le finiture Mipa WBC doppio strato ed anche per tanti altri sistemi di verniciatura a base di acqua.

Mipa WBS-Prefilled-Spray

Vorbegaste Sprühdose für die Befüllung von wasserbasierenden Lacken. Speziell vorbereitete mit einer Mischung aus Treibgas und weiteren Hilfsstoffen. Geeignet für Mipa WBC-Zweischicht-Decklacke und auch viele andere wasserbasierende Lacksysteme.

12 x 400 ml 21204 0000



Mipa Aerosol-Abfüllgerät D-2014

Riempitrice completamente automatica per bombolette spray precaricate. Può essere utilizzata sia con pistoni standard che con sistemi di riempimento che non richiedono pulizia. Facile da azionare, pneumatica.

Mipa Aerosol-Abfüllgerät D-2014

Vollautomatisches Abfüllgerät für vorbefüllte Spraydosen. Kann sowohl mit Standard Abfüllkolben als auch mit reinigungsfreien Abfüllsystemen verwendet werden. Einfache Handhabung, druckluftbetrieben.

32150 0014

Precaricati/Riempitrici / Prefilled/Abfüllgeräte



Mipa Clean-Free Adapter Set Eco+

Kit di adattatori riutilizzabili, per l'uso sostenibile, con la macchina riempitrice D-2014

Mipa Clean-Free Adapter Set Eco+

Adapterset für eine nachhaltige Mehrwegverwendung mit Abfüllgerät D-2014

32164 0000



Mipa Clean-Free Eco+

Cappellotti di pulizia riutilizzabili, per l'uso sostenibile, con la macchina riempitrice D-2014

Cappellotti

Mipa Clean-Free Eco+

Reinigungskappen für eine nachhaltige Mehrwegverwendung mit Abfüllgerät D-2014

Kappen

VE 120 St. 32166 0000

Coperchi

Deckel

VE 120 St. 32165 0000



Clean-Free Kappen

Cappellotti di pulizia da utilizzare con la riempitrice D-2014

Clean-Free Kappen

Reinigungskappen für die Verwendung mit Abfüllgerät D-2014

VE 72 St. 32141 0000



Mipa Sprühdosenabfüllgerät F1

Macchina di riempimento completamente automatica che non richiede pulizia per bombole spray precaricate. Facile da azionare. **Utilizzabile solo con coperchi speciali per riempimento.** Pneumatica.

Mipa Sprühdosenabfüllgerät F1

Vollautomatisches, reinigungsfreies Abfüllgerät für vorbefüllte Spraydosen. Einfache Handhabung. **Nur mit speziellen Sprühdosenkappen verwendbar.**

Druckluftbetrieben

32170 0001

Mipa Sprühdosenkappen F1

Coperchi speciali per la macchina di riempimento F1.

Mipa Sprühdosenkappen F1

Spezialkappen für die Verwendung mit Abfüllgerät F1.

VE 126 St. 32176 0003
VE 378 St. 32176 0002

Nuovo



Mipa Aerosol-Abfüllgerät MFS 2.0

Riempitrice completamente automatica, senza necessità di pulizia, per bombolette spray precaricate. Riempimento sia di piccoli lotti che di quantità elevate. Semplice regolazione di diverse quantità di riempimento (100 ml, 75 ml e 50 ml). Per il riempimento di bombolette spray da 400 ml e 250 ml e di flaconi a pennello da 50 ml. Adatto a tutte le qualità di vernici 1K e 2K a base di acqua e solvente disponibili in commercio.

Mipa Aerosol-Abfüllgerät MFS 2.0

Vollautomatisches, reinigungsfreies Abfüllgerät für vorbefüllte Spraydosen. Abfüllung von Kleinchargen und Aufträgen mit hohen Stückzahlen. Einfaches Einstellen unterschiedlicher Füllmengen (100 ml, 75 ml und 50 ml). Zur Abfüllung von 400 ml und 250 ml Spraydosen sowie 50 ml Pinselflaschen.

Geeignet für alle handelsüblichen wasser- und lösemittelhaltigen 1K und 2K Lack-Qualitäten.

32180 0000

Per gli altri prodotti aerosol vedi il listino di prezzi „Mipa Aerosole“.
Weitere Sprayprodukte finden Sie in unserer Preisliste „Mipa Aerosole“.



Mipa Polyurethan PU 400 (cartucce)

Sigillante a base di poliuretano polimerizzante con l'umidità, verniciabile, applicabile con una pistola da estrusione. Solo per uso professionale!

grigio
bianco
nero

Mipa Polyurethan PU 400 (Kartuschen)

Dichtstoff auf Basis feuchtigkeitshärtenden Polyurethans, überlackierbar, mit Spritzpistole verspritzbar. Nur für den professionellen Verarbeiter!

grau	12 x 310 ml	26600 0000
weiß	12 x 310 ml	26601 0000
schwarz	12 x 310 ml	26602 0000



Mipa Polymer MS 300 (cartucce)

Sigillante per giunture, stendibile e verniciabile, per lamiere sia nel vano motore sia pianali. Alta solidità finale e resistenza al calore fino a 120°C. Riproduce le saldature originali dei veicoli.

grigio
nero
ocra

Mipa Polymer MS 300 (Kartuschen)

Spritzbare, überlackierbare Nahtabdichtung für überlappende Bleche im Motorraum, für Bodenbleche. Besitzt eine hohe Endfestigkeit, ist temperaturbeständig bis 120 °C. Bildet Originalnähte am Fahrzeug nach.

grau	12 x 310 ml	26611 0000
schwarz	12 x 310 ml	26612 0000
ocker	12 x 310 ml	26613 0000S

Nuovo



Mipa PU 420 Streichbare Nahtabdichtung

Sigillante monocomponente per impermeabilizzare definitivamente le saldature e le giunture. Pennellabile e spruzzabile, grigio.

Mipa PU 420 Streichbare Nahtabdichtung

1K-Dichtmasse zum dauerhaften Abdichten von Fugen und Nähten. grau

6 x 1 kg 26641 0000



Mipa Schleif- und Polierpaste

Pasta abrasiva lucidante senza silicone, qualità professionale, utilizzabile a mano o a macchina.

Mipa Schleif- und Polierpaste

Silikonfrei, Profiqualität, Verarbeitung manuell und maschinell möglich.

-tubetto-	12 x 250 g	26920 0001
	6 x 1 kg	26921 0000



Mipa Politur

Lucido professionale senza silicone, rimuove nebbia di spruzzo e rinforza la brillantezza.

Mipa Politur

Silikonfreie Profipolitur. Beseitigt Spritznebel, verstärkt den Glanz.

-tubetto- 12 x 200 ml 26900 0000



Mipa Abziehhaut

Pelabile. Protezione anticorrosiva provvisoria per metalli nudi, blu trasparente. Diluente: 2K-Verdünnung

Mipa Abziehhaut

Vorübergehender Korrosionsschutz bei blanken Metallen, abziehbar. blau-transparent
Verdünnung: 2K-Verdünnung

6 x 750 ml 24691 0000

Altri colori e confezioni grandi su richiesta. / Sondertöne und Großgebilde auf Anfrage.



Mipa 2K-Verdünnung V 25

Diluyente bicomponente „normale“,
inflammabile

Mipa 2K-Verdünnung V 25

„normal“, entzündlich

12 x 250 ml 27102 0000
6 x 0,5 l 27100 0000
6 x 1 l 27101 0000
4 x 5 l 27105 0000
30 l 27108 0000
200 l 27104 0000S



Mipa 2K-Reaktivzusatz VR

Diluyente bicomponente „extra
rapido“ per accelerare l'indurimento,
particolarmente idoneo per le vernici
2K-HS. Da aggiungere al posto del
diluyente. Inflammabile

Mipa 2K-Reaktivzusatz VR

2K-Verdünnung extra kurz zur
Beschleunigung der Durchtrocknung
speziell bei 2K-HS-Lacken. Zugabe
anstelle der Verdünnung.
entzündlich

6 x 1 l 27201 0000
4 x 5 l 27205 0000



Mipa 2K-Verdünnung V 10

Diluyente bicomponente „rapido“.
Facilmente inflammabile

Mipa 2K-Verdünnung V 10

„kurz“, leicht entzündlich

6 x 0,5 l 27110 0000
6 x 1 l 27111 0000
4 x 5 l 27115 0000



Mipa 2K-Verdünnung V 40

Diluyente bicomponente „lento“.
Inflammabile

Mipa 2K-Verdünnung V 40

„lang“, entzündlich

6 x 1 l 27121 0000
4 x 5 l 27125 0000



Mipa EP-Verdünnung

Diluyente per sistemi epossidici.
Inflammabile

Mipa EP-Verdünnung

Für Epoxy-Systeme,
entzündlich

6 x 1 l 27211 0000
4 x 5 l 27215 0000
30 l 27218 0000



Mipa PE-Verdünnung

Diluyente PE per sistemi in
poliestere. Inflammabile

Mipa PE-Verdünnung

Für Polyester-Systeme,
entzündlich

6 x 1 l 27221 0000

Mipa Contenitori vuoti

Mipa Leergebinde



Contenitori vuoti in metallo
 Altre misure e prezzi per forniture
 "a pallet" su richiesta.

Leergebinde Metall
 Weitere Gebindegrößen
 und Palettenpreise auf Anfrage.

VE		
0,1 l	189	45115 0001
0,25 l	250	45120 0000
0,5 l	192	45121 0000
1 l	115	45122 0000
2 l	44	45123 0000
2,5 l	27	45104 0001
3 l	30	45124 0000
5 l	20	45127 0000
10 l	10	45126 0000

internamente laccato

innenlackiert

0,25 l	250	45119 0004
0,5 l	192	45105 0000
1 l	115	45106 0000



Contenitori vuoti plastichi
 Altre misure e prezzi per forniture
 "a pallet" su richiesta.

Leergebinde Kunststoff
 Weitere Gebindegrößen
 und Palettenpreise auf Anfrage.

0,5 l	70	45183 0000
1 l	42	45184 0000

Mipa Accessori

Mipa Zubehör



Mipa Color-System III
 Sistema completo 2024 incl.
 Aggiornamento

Mipa Color-System III
 Komplettsystem 2024
 inkl. Update
 25206 2024

Mipa Color-System III
 Aggiornamento 2025
 (pastello + metalizzato)

Mipa Color-System III
 Update 2025 (Uni + Metallic)
 25206 0015

Mipa Color-System III Uni
 Sistema completo 2024 incl.
 Aggiornamento

Mipa Color-System III Uni
 Uni-Komplettsystem 2024
 inkl. Update
 25205 2024



Mipa Color-System III Uni
 Aggiornamento 2025

Mipa Color-System III Uni
 Update 2025
 25205 0015

**Mipa Color-System
 Farbtonfächer SO/SB**
 Ventaglio di colori SO/SB per colori
 pastello/doppio strato per pezzi
 sintetici.

**Mipa Color-System
 Farbtonfächer SO/SB**
 Für Uni-/Zweischichtfarbtöne von
 Kunststoff- und Anbauteilen.
 25207 0000



Mipa Lackieroverall Premium

Ottima vestibilità ed elevato comfort. Il tessuto idrorepellente ed antimacchia protegge dall'overspray e offre la massima mobilità.

- robusta chiusura a zip
- fascia in vita con elastico
- due tasche laterali
- senza silicone
- DPI cat. I
- rivestimento antistatico secondo la norma EN 1149

Mipa Lackieroverall Premium

optimale Passform und hoher Tragekomfort. Schützt vor Overspray, ist schmutz- und wasserabweisend und bietet gleichzeitig maximale Beweglichkeit.

- Robuster Reißverschluss
- Taille mit Gummiband
- Zwei Seitentaschen
- Silikonfrei
- PSA Kat. I
- Antistatische Beschichtung nach EN 1149

Taglia / size	M 55101 504002
Taglia / size	L 55101 504003
Taglia / size	XL 55101 504004
Taglia / size	XXL 55101 504005



Mipa Cartella colori OC (poster pieghevole)

Mipa Cartella colori WBC (poster pieghevole)

Mipa Cartella colori PUR HS (poster pieghevole)

Mipa Cartella colori RAL

Mipa Farbtonkarte OC (Faltkarte)

25258 0000

Mipa Farbtonkarte WBC (Faltkarte)

25298 0000

Mipa Farbtonkarte PUR HS (Faltkarte)

25299 0000

Mipa RAL Farbtonfächer

25201 0000



Mipa Magnetetiketten OC (etichette magnetiche)

Mipa Magnetetiketten OC

24999 0000



Mipa Magnetetiketten WBC (etichette magnetiche)

Mipa Magnetetiketten WBC

24999 0001



Mipa Magnetetiketten PUR-HS (etichette magnetiche)

Mipa Magnetetiketten PUR-HS

24999 0002



Mipa MCS ColorMatch Magnetschablone (modello magnetico)

Mipa MCS ColorMatch Magnetschablone

24999 0010

Mipa schede di sicurezza-CD D/GB/F/NL

Mipa Sicherheitsdatenblätter-CD D/GB/F/NL

25250 0003

Betriebsanweisungen für Lackierbetriebe

Gemäß §14 Gefahrstoffverordnung. 25285 0000

Per ottenere oltre informazione sulle macchine e sulle attrezzature consultate il catalogo "Mipa Preisliste Maschinen".
Mischanlagen und andere Ausrüstungsgegenstände siehe „Mipa Preisliste Maschinen“.

Indice dei prezzi delle tinte pronte PUR HS e OC

Preisgruppenschlüssel PUR HS

Colori	CP*	Colori	CP*	Colori	CP*	Colori	CP*	Colori	CP*
RAL 1000	I	RAL 3001	III	RAL 5010	II	RAL 6025	II	RAL 7040	I
RAL 1001	I	RAL 3002	III	RAL 5011	II	RAL 6026	II	RAL 7042	I
RAL 1002	I	RAL 3003	III	RAL 5012	I	RAL 6027	I	RAL 7043	I
RAL 1003	III	RAL 3004	III	RAL 5013	II	RAL 6028	II	RAL 7044	I
RAL 1004	II	RAL 3005	III	RAL 5014	I	RAL 6029	II	RAL 7045	I
RAL 1005	II	RAL 3007	II	RAL 5015	I	RAL 6032	II	RAL 7046	I
RAL 1006	II	RAL 3009	II	RAL 5017	I	RAL 6033	I	RAL 7047	I
RAL 1007	III	RAL 3011	III	RAL 5018	II	RAL 6034	I	RAL 8000	II
RAL 1011	I	RAL 3012	II	RAL 5019	II	RAL 7000	I	RAL 8001	II
RAL 1012	II	RAL 3013	III	RAL 5020	II	RAL 7001	I	RAL 8002	II
RAL 1013	I	RAL 3014	II	RAL 5021	II	RAL 7002	I	RAL 8003	II
RAL 1014	I	RAL 3015	I	RAL 5022	II	RAL 7003	I	RAL 8004	II
RAL 1015	I	RAL 3016	III	RAL 5023	I	RAL 7004	I	RAL 8007	II
RAL 1016	III	RAL 3017	III	RAL 5024	I	RAL 7005	I	RAL 8008	II
RAL 1017	III	RAL 3018	III	RAL 6000	I	RAL 7006	I	RAL 8011	II
RAL 1018	III	RAL 3020	III	RAL 6001	II	RAL 7008	II	RAL 8012	II
RAL 1019	I	RAL 3022	III	RAL 6002	II	RAL 7009	I	RAL 8014	II
RAL 1020	I	RAL 3027	III	RAL 6003	I	RAL 7010	I	RAL 8015	II
RAL 1021	III	RAL 3031	III	RAL 6004	I	RAL 7011	I	RAL 8016	II
RAL 1023	III	RAL 4001	II	RAL 6005	II	RAL 7012	I	RAL 8017	II
RAL 1024	II	RAL 4002	III	RAL 6006	I	RAL 7013	II	RAL 8019	II
RAL 1027	III	RAL 4003	II	RAL 6007	II	RAL 7015	I	RAL 8022	I
RAL 1028	III	RAL 4004	III	RAL 6008	II	RAL 7016	I	RAL 8023	III
RAL 1032	III	RAL 4005	II	RAL 6009	II	RAL 7021	I	RAL 8024	II
RAL 1033	III	RAL 4006	II	RAL 6010	III	RAL 7022	I	RAL 8025	II
RAL 1034	III	RAL 4007	III	RAL 6011	I	RAL 7023	I	RAL 8028	II
RAL 1037	III	RAL 4008	II	RAL 6012	II	RAL 7024	I	RAL 9001	I
RAL 2000	III	RAL 4009	I	RAL 6013	I	RAL 7026	I	RAL 9002	I
RAL 2001	III	RAL 4010	III	RAL 6014	I	RAL 7030	I	RAL 9003	I
RAL 2002	III	RAL 5000	I	RAL 6015	I	RAL 7031	I	RAL 9004	I
RAL 2003	III	RAL 5001	I	RAL 6016	II	RAL 7032	I	RAL 9005	I
RAL 2004	III	RAL 5002	II	RAL 6017	II	RAL 7033	I	RAL 9010	I
RAL 2008	III	RAL 5003	II	RAL 6018	III	RAL 7034	II	RAL 9011	I
RAL 2009	III	RAL 5004	I	RAL 6019	I	RAL 7035	I	RAL 9016	I
RAL 2010	III	RAL 5005	II	RAL 6020	II	RAL 7036	I	RAL 9017	I
RAL 2011	III	RAL 5007	I	RAL 6021	I	RAL 7037	I	RAL 9018	I
RAL 2012	III	RAL 5008	I	RAL 6022	II	RAL 7038	I		
RAL 3000	III	RAL 5009	I	RAL 6024	II	RAL 7039	I		

CP*) categoria di
prezzo, Preisgruppe

Allgemeine Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

der Lackindustrie in der vom Bundeskartellamt zum 01. Januar 2018 genehmigten Empfehlung

I. Geltungsbereich

1. Unsere nachstehenden Lieferungs- und Zahlungsbedingungen sind nur für die Anwendung gegenüber Unternehmen, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im Sinne von § 310 Abs. 1 BGB bestimmt. Gegenüber Verbrauchern finden sie keine Anwendung.
2. Unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen gelten ausschließlich. Entgegenstehende oder von unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen abweichende Bedingungen des Käufers werden nicht Vertragsinhalt, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Angebote sind freibleibend, falls nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wird.
3. Nebenabreden, Änderungen und Abweichungen von diesen Bedingungen sollen schriftlich vereinbart werden.

II. Preise

1. Die vereinbarten Preise gelten zuzüglich der am Liefertag geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer.
2. Für die Berechnung sind die von uns ermittelten Gewichte, Stückzahlen und Mengen maßgebend, wenn der Käufer nicht unverzüglich nach Ablieferung widerspricht.

III. Anwendungstechnische Beratung

1. Soweit wir Beratungsleistungen erbringen, geschieht dies nach bestem Wissen und ist unverbindlich. Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Waren befreien den Käufer nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Dies gilt insbesondere, wenn Verdünnungen, Härter, Zusatzlacke oder sonstige Komponenten beigemischt werden, die nicht von uns bezogen wurden.

IV. Lieferung

1. Der Käufer hat die Ware zum vereinbarten Liefertermin oder, falls ein Liefertermin nicht verbindlich vereinbart wurde, unverzüglich nach Mitteilung der Bereitstellung am Erfüllungsort gem. Abs. IX. 1 abzuholen. Gerät der Käufer mit der Annahme der Ware in Verzug, sind wir berechtigt, sie nach eigener Wahl auf Kosten des Käufers zu versenden oder – sofern nicht anders möglich, notfalls auch im Freien – zu lagern. Wir haften in diesem Fall nicht für den zufälligen Untergang, den Verlust oder eine Beschädigung der Waren. Wird die Ware durch uns gelagert, sind wir berechtigt, die Ware nach Ablauf einer Woche nach Eintritt des Annahmeverzuges in Rechnung zu stellen und Zahlung zu verlangen.
2. Sofern abweichend von Abs. 1 vereinbart ist, dass wir zur Versendung der Ware verpflichtet sind, erfolgen der Transport auf Kosten des Käufers und die Wahl der Transportmittel sowie des Transportweges nach unserem Ermessen, es sei denn, der Käufer hat uns hierzu eine besondere Anweisung erteilt. Die Gefahr geht in dem Zeitpunkt über, in dem die Ware von uns dem Frachtführer übergeben wird.
3. Dem Käufer zumutbare Teillieferungen sind zulässig.
4. Erhebliche, unvorhersehbare sowie von uns nicht verschuldete Betriebsstörungen, Lieferfristenüberschreitungen oder Lieferausfälle von unseren Lieferanten sowie z.B. Betriebsunterbrechungen aufgrund von Rohstoff-, Energie- oder Arbeitskräftemangel, Streiks, Aussperrungen, Schwierigkeiten bei der Transportmittelbeschaffung, Verkehrsstörungen, behördliche Verfügungen oder Fälle höherer Gewalt bei uns und unseren Unterprioritäten verlängern die Lieferzeit um die Dauer des Leistungshindernisses, soweit sie für die Lieferfähigkeit der Ware von Bedeutung sind. Beginn und Ende derartiger Hindernisse teilen wir dem Käufer unverzüglich mit. Wird hierdurch die Lieferung um mehr als einen Monat verzögert, sind sowohl der Käufer als auch wir unter Ausschluss von Schadenersatzansprüchen berechtigt, hinsichtlich der von der Lieferstörung betroffenen Menge vom Vertrag zurückzutreten. Das gesetzliche Rücktrittsrecht des Käufers für den Fall der Lieferstörung aufgrund eines von uns vertretenen Umstands bleibt unberührt.
5. Erfolgt die Lieferung in Leihbehältern, so sind diese innerhalb von 90 Tagen nach Empfang der Lieferung restentleert und frachtfrei zurückzusenden. Verlust und Beschädigung einer Leihverpackung geht zu Lasten des Käufers, wenn dies von ihm zu vertreten ist. Leihverpackungen dürfen nicht anderen Zwecken oder zur Aufnahme anderer Produkte dienen. Sie sind lediglich für den Transport der gelieferten Ware bestimmt. Beschriftungen dürfen nicht entfernt werden.
6. Einwegverpackungen werden nicht von uns zurückgenommen. Stattdessen nennen wir dem Käufer einen Dritten, der die Verpackungen entsprechend der gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen einem Recycling zuführt.

V. Zahlung

1. Der Rechnungsbetrag ist sofort nach Zugang der Rechnung fällig und ohne Abzug zu zahlen. Rechtzeitige Zahlung ist nur dann erfolgt, wenn wir über das Geld mit Wertstellung am Fälligkeitstage auf dem von uns angegebenen Konto verfügen können.
2. Bei Zahlungsverzug sind vom Käufer Verzugszinsen in Höhe von 9 % über dem jeweiligen Basiszinssatz zu zahlen.
3. Die Hergabe von Wechseln ist keine Barzahlung und nur mit unserer vorherigen Zustimmung zahlungshalber zulässig. Diskont- und Wechselspesen gehen zu Lasten des Käufers.
4. Zurückbehaltung und Aufrechnung durch den Käufer sind ausgeschlossen, es sei denn, die zur Ausübung des Zurückbehaltungsrechts oder zur Aufrechnung gestellte Forderung ist unbestritten, rechtskräftig festgestellt oder entstammt demselben Vertragsverhältnis.
5. Die Nichtbezahlung fälliger Rechnungen oder andere Umstände, welche auf eine wesentliche Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Käufers nach Vertragsabschluss schließen lassen, berechtigen zur sofortigen Fälligestellung aller unserer Forderungen, die auf demselben Rechtsverhältnis beruhen.

VI. Eigentumsvorbehalt

1. Wir behalten uns das Eigentum am Liefergegenstand bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises vor. Bis zur Erfüllung aller Forderungen aus der laufenden Geschäftsverbindung mit dem Käufer bleiben die gelieferten Waren unser Eigentum. Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch dann bestehen, wenn einzelne unserer Forderungen in laufende Rechnung aufgenommen sind und der Saldo gezogen und anerkannt ist. Kaufpreisleistungen gelten trotz Zahlung solange als nicht erloschen, als eine von uns in diesem Zusammenhang übernommene wechsellmäßige Haftung – wie zum Beispiel im Rahmen eines Scheck-Wechsel-Verfahrens – fortbesteht.
2. Eine Verarbeitung oder Vermischung nimmt der Käufer für uns vor, ohne dass hieraus für uns eine Verbindlichkeit entsteht. Für den Fall der Verarbeitung oder Vermischung mit anderen, uns nicht gehörenden Sachen, überträgt der Käufer schon jetzt zur Sicherung unserer Forderungen auf uns das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten Sachen mit der Maßgabe, dass der Käufer die neue Sache für uns verwahrt.

3. Der Käufer ist berechtigt, über die Erzeugnisse im ordentlichen Geschäftsgang zu verfügen, solange er seinen Verpflichtungen aus der Geschäftsbeziehung mit uns rechtzeitig nachkommt.
4. Forderungen aus dem Verkauf von Waren, an denen uns Eigentumsrechte zustehen, tritt der Käufer schon jetzt im Umfang unseres Eigentumsanteils an den verkauften Waren zur Sicherung an uns ab.
- Verbindet oder vermischt der Käufer die gelieferte Ware entgeltlich mit einer Hauptsache Dritter, so tritt er bereits jetzt seine Vergütungsansprüche gegen den Dritten bis zur Höhe des Rechnungswertes der gelieferten Ware zur Sicherung an uns ab. Wir nehmen diese Abtretungen an.
5. Auf unser Verlangen hat uns der Käufer alle erforderlichen Auskünfte über den Bestand der in unserem Eigentum stehenden Waren und über die an uns abgetretenen Forderungen zu geben, sowie seine Abnehmer von der Abtretung in Kenntnis zu setzen.
6. Der Käufer ist verpflichtet, die Vorbehaltsware sorgfältig zu verwahren und auf eigene Kosten gegen Abhandenkommen und Beschädigung zu versichern. Er tritt seine Ansprüche aus den Versicherungsverträgen hierdurch im Voraus an uns ab. Wir nehmen diese Abtretung an.
7. Übersteigt der Wert der Sicherheiten unsere Forderungen um mehr als 20 v. H., so werden wir auf Verlangen des Käufers insoweit Sicherheiten nach unserer Wahl freigeben.
8. Das Recht des Käufers zur Verfügung über die unter unserem Eigentumsvorbehalt stehenden Erzeugnisse sowie zur Einziehung der uns abgetretenen Forderungen erlischt, sobald er die Zahlung einstellt und/oder in Vermögensverfall gerät. Treten diese Voraussetzungen ein, sind wir berechtigt, unter Ausschluss des Zurückbehaltungsrechts ohne Nachfristsetzung oder Ausübung des Rücktritts die sofortige einstweilige Herausgabe der gesamten unter unserem Eigentumsvorbehalt stehenden Waren zu verlangen.
9. Soweit der Eigentumsvorbehalt nach dem Recht des Landes, in dem sich die gelieferte Ware befindet, nicht wirksam sein sollte, hat der Käufer auf unser Verlangen eine gleichwertige Sicherheit zu bestellen. Kommt er diesem Verlangen nicht nach, können wir ohne Rücksicht auf vereinbarte Zahlungsziele sofortige Bezahlung sämtlicher offenen Rechnungen verlangen.

VII. Mängelansprüche

1. Der Käufer hat die Ware unverzüglich nach deren Empfang auf Mängel zu untersuchen.
2. Mängel sind unverzüglich nach Empfang schriftlich anzuzeigen, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war. Zeigt sich später ein solcher Mangel, ist er ebenfalls unverzüglich anzuzeigen. Die Anzeige muss schriftlich erfolgen und hat Art und Ausmaß des Mangels genau zu bezeichnen.
3. Der Käufer ist verpflichtet, uns unverzüglich zu informieren und uns die Möglichkeit der sofortigen Untersuchung zu geben, wenn er Mängel an den von uns gelieferten Produkten geltend machen will.
4. Bei der Nacherfüllung sind wir nach unserer Wahl zu Mängelbeseitigung oder Ersatzlieferung berechtigt.
5. Im Falle der Mängelbeseitigung tragen wir alle zu diesem Zweck erforderlichen Aufwendungen, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die Kaufsache nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde.
6. Für den Ersatz von Mangelfolgeschäden haften wir nur, wenn wir für die Entstehung des Mangels durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten (mitverantwortlich sind).
7. Sind wir zur Mängelbeseitigung bzw. Ersatzlieferung nicht bereit oder nicht in der Lage oder verzögert sich diese über angemessene Fristen hinaus aus Gründen, die wir zu vertreten haben oder schlägt ansonsten die Mängelbeseitigung bzw. Ersatzlieferung fehl, so ist der Käufer nach seiner Wahl berechtigt, die Rückgängigmachung des Vertrages oder eine entsprechende Herabsetzung des Kaufpreises zu verlangen.
8. Im Falle des Unternehmerrückgriffs (§ 445a BGB) wird vermutet, dass zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs auf den Käufer Mängel nicht vorhanden waren, wenn der Käufer nach Abs. VII. 2. (Satz 1) pflichtgemäß untersucht, jedoch keine Mängel angezeigt hat, es sei denn, diese Vermutung ist mit der Art der Sache oder des Mangels unvereinbar.
9. Macht der Käufer Rückgriffsansprüche geltend, muss er sich uns gegenüber so behandeln lassen, als habe er alle gesetzlich zulässigen vertragsrechtlichen Möglichkeiten gegenüber seinem Vertragspartner (z.B. Verweigerung der Nacherfüllung wegen Unverhältnismäßigkeit oder Beschränkung des Aufwendungsersatzes auf einen angemessenen Betrag) umgesetzt.
10. Wir sind berechtigt, Rückgriffsansprüche des Käufers mit Ausnahme der Ansprüche auf Neulieferung der Ware abzulehnen, sofern wir dem Käufer für den Ausschluss seiner Rechte einen gleichwertigen Ausgleich einräumen. Für den Ersatz von Mangelfolgeschäden haften wir nur, wenn wir für die Entstehung des Mangels durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten (mitverantwortlich sind).
11. Ansprüche des Käufers auf Schadensersatz sind ausgeschlossen, ohne dass ein Ausgleich einzuräumen ist, es sei denn, uns fällt Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last.

VIII. Haftung

1. Soweit nichts Abweichendes vereinbart wurde, sind alle weitergehenden Ersatzansprüche des Käufers gegen uns und unsere Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen ausgeschlossen, insbesondere ein Anspruch auf Ersatz von Schäden, die nicht an den gelieferten Waren selbst entstanden sind.
2. Die in der vorangegangenen Ziff. 1. und im Übrigen in diesen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen enthaltenen Haftungsbeschränkungen und -ausschlüsse gelten nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, oder infolge einer übernommenen Beschaffungs- oder Haltbarkeitsgarantie oder nach den Vorschriften insbesondere des Produkthaftungsgesetzes eine Haftung unsererseits zwingend vorgeschrieben ist. Das gleiche gilt im Falle einer Pflichtverletzung unsererseits, die die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet, wobei unsere Haftung jedoch auf den Ersatz der typischen, vorhersehbaren Schäden beschränkt ist.

IX. Erfüllungsort, Gerichtsstand und Sonstiges

1. Erfüllungsort für alle Verbindlichkeiten aus der Geschäftsverbindung oder aus dem Einzelvertrag ist unsere jeweilige Versandstelle, für die Zahlung unser Sitz.
2. Gerichtsstand ist nach unserer Wahl unser Sitz oder der allgemeine Gerichtsstand des Käufers. Dies gilt auch für Streitigkeiten im Urkunden-, Wechsel- oder Scheckprozess. Der Käufer ist verpflichtet, uns mit einer angemessenen Fristsetzung zur Ausübung unseres Wahlrechts aufzufordern.
3. Auf die Vertragsbeziehungen mit unseren Kunden ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar. Die Anwendbarkeit des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.
4. Daten des Käufers werden von uns nur insofern sowie im Einklang mit den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen gespeichert und verarbeitet, soweit dies zur ordnungsgemäßen Abwicklung der vertraglichen Beziehungen erforderlich ist.



Mipa Abtönautomat CR 6

Il **Mipa Abtönautomat CR 6** è un sistema di dosaggio e miscelazione completamente automatico per sistemi di verniciatura a base d'acqua e a base di solventi.

- Spazio per 96 vernici miscelate
- Possibilità di effettuare fino a sei miscele contemporaneamente
- Tempo di miscelazione breve di circa sei minuti e quindi molto più efficiente rispetto ai sistemi di miscelazione alternativi
- Dosaggio preciso a partire da una quantità minima di 0,01 g
- Quantità massima di dosaggio 1,2 litri
- Possibilità di controllo digitale dell'applicazione tramite WLAN
- Miscelazione precisa delle tinte in combinazione con MipaMix 5.0 e MipaMix Elite
- Struttura compatta, funzionamento intuitivo senza necessità di pulizia o calibrazione
- Bassi costi di manutenzione grazie al sistema di ricircolo completamente automatico

**COMPLETAMENTE
AUTOMATIZZATO**



Disponibile anche: Mipa Abtönautomat CR4 con spazio per un massimo di 64 vernici miste.

mipa
Professional Coating Systems

Mipa Italia Srl · 32, Via Isola Di Sopra · 39044 Egna (BZ) · Tel.: +39 0471 863130
info@mipa-italia.it · www.mipa-paints.it

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49 8703 92 20 · Fax: +49 8703 92 21 00
mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com