



Autolacke 2026

Termékkatalógus/Product range

Standard termékválaszték 2026

Standard Range

VOC-kompatibilis termékek

2007. január 1-je óta kötelező az Európai Unió tagállamaiban a 2004/42/EK irányelv átültetése az adott ország jogrendszerébe. Ez korlátozza a festéktérmékekben lévő illékony szerves vegyületek (VOC) mennyiségét.

A jelen árlistában szereplő valamennyi termék megfelel ennek az irányelvnek, ezért az Európai Unión belül korlátozás nélkül értékesíthetők és felhasználhatóak, amennyiben a feldolgozás a megfelelő termékinformációk és a termékcímkén szereplő adatok szerint történik, valamint a termék a rendeltetésszerű felhasználási területen kerül alkalmazásra.

A pontos VOC-értékeket, valamint a termékek irányelv szerinti termékcsoportokba sorolását kérjük, tekintse meg az adott termék címkéjén, műszaki és biztonsági adatlapjában.

Az irányelvben meghatározott kivételes szabályozások alá tartozó termékeket, valamint az Európai Unió kívüli exportra szánt termékeket külön Mipa árlista és szállítási program tartalmazza, amelyet kérésre szívesen megküldünk.

VOC-compliant products

Since January 1st, 2007 in all member countries of the European Community the corresponding national translation of the European directive 2004/42/EG is valid. With this the content of volatile organic compounds („VOC“) in paint products is limited.

All products in this price list comply with this directive and therefore can be sold and used within the European Union without restriction, as long as they are used according to the technical data sheet and to the product labels within their intended sector of use.

The exact VOC-values as well as the segmentation of the products according to the groups prescribed in the European directive can be found on the relevant product labels, technical data sheets and safety data sheets.

Products for the exceptions in use, which are defined in the directive, as well as for the export outside the EC are available in special Mipa price lists and delivery programs, which we are happy to send you on request.



QM tanúsítvány

DIN EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 14001:2015 és DIN EN ISO 50001:2018

Termékeink teljes fejlesztése, gyártása és forgalmazása az európai DIN EN ISO 9001 minőségirányítási szabvány, a DIN EN ISO 14001 környezetirányítási szabvány, valamint a DIN EN ISO 50001 energiarányítási szabvány szerint tanúsított.

The entire development, production and commercialisation of our products are subject to the European quality norm DIN EN ISO 9001, the environmental management norm DIN EN ISO 14001 and the energy management norm DIN EN ISO 50001.

Mipa kettek	Mipa Filler/Stopper	4
Mipa kittadagolók	Mipa Body Filler Dispenser	10
Mipa 1K alapozók/töltők	Mipa 1K-Primer/Filler	11
Mipa 1K/2K savas alapozók/töltők	Mipa 1K-/2K-Etchprimer/Filler	12
Mipa 2K alapozók/töltők	Mipa 2K-Primer/Filler	14
Mipa epoxi töltőalapozók	Mipa Epoxy-Filler	18
Mipa termékek műanyagfényezéshez	Mipa Products for Plastic Coating	19
Mipa OC átvonófesték (2K-Acryl HS)	Mipa 2K-HS-Acrylic-Enamels OC	22
Mipa WBC kétrétegű bázislakk	Mipa Basecoat System WBC	24
Mipa bázislakk speciális effektekhez	Mipa Special Effects Basecoats	27
Mipa PUR HS rendszer haszongépjárművekhez	Mipa PUR HS-System for Trucks	29
Mipa szintelen lakkok	Mipa Clearcoats	30
Mipa edzők	Mipa Hardeners	36
Mipa adalékanyagok	Mipa Additives	37
Mipa speciális fedőlakkok	Mipa Special Enamels	39
Mipa tisztítószer	Mipa Cleaning Agents	40
Mipa alvázvédelem	Mipa Underbody Protection	42
Mipa korrózióvédelem	Mipa Corrosion Protection	42
Mipa aeroszol termékek	Mipa Aerosols	43
Mipa egyéb termékek	Mipa Diverse	46
Mipa hígítók	Mipa Thinners	47
Mipa üres kiszerelőedények	Mipa Empty Tins	48
Mipa kiegészítők	Mipa Accessories	49
PUR HS árkategória kódok	Price Index PUR HS	51

Multifunkciós kittek/Multi Filler



Mipa P 99 Multi Star

Professzionális poliészter kitt edzővel. Töltő és befejező kitt minden fém, alumínium, horganyzott, valamint üvegszálás műanyag felülethez. Szín: bézs.

Mipa P 99 Multi Star

PE-high build body filler incl. hardener. For both filling and finishing, for all metal substrates, alu, zinc and fibre glass, beige.

6 x 250 g 28825 0000
12 x 1 kg 28821 0000
6 x 2 kg 28822 0000



Tasakos kiszerelés edzővel együtt

Spoutbag incl. hardener

6 x 1 l 28822 0001B



Kartusos termék edző nélkül
centrális
centrális
decentrális 39 mm

Cartridge without hardener
central
central
decentralised 39 mm

6 x 1,5 kg 28824 0000
4 x 3 kg 28823 0000
9,8 kg 28828 0000
9,8 kg 28828 0002



Mipa PX 9

Univerzális 2K poliészter kitt edzővel. A legmagasabb minőségű professzionális gépjármű-javításhoz. Szín: bézs.

Mipa PX 9

Universal 2K-polyester putty incl. hardener. For a high quality professional repair of vehicles, beige.

6 x 1 l 28892 0000



Kartusos termék, edző nélkül
3 kg-os adagolóhoz (centrális)

Cartridge without hardener
for dispenser 3 kg (central)

4 x 1,65 l 28893 0000



Mipa P 97

Multifunkciós poliészter soft kitt edzővel. Professzionális, rendkívül krémes állagú univerzális kitt minden felületre, beleértve az alumínium, a horganyzott, valamint az üvegszálás műanyag aljzatokat.

Mipa P 97

PE-multi-soft putty incl. hardener. Especially creamy professional universal putty for all substrates, even alu, zinc and fibre glass.

bézs
zöld

beige
green

6 x 2 kg 29262 0000
6 x 1,6 kg 29262 0006



Mipa P 97 SWITCH

A Mipa P 97 típus verziója, mely a kötési folyamat során színt vált. Az eredeti zöld szín bézsre változik, ezzel jelzi a száradását.

Mipa P 97 SWITCH

Quality variant of Mipa P 97, which changes colour during the drying process. Original colour green turns into beige and signalizes drying.

zöld-bézs
kék-szürke

green-beige
blue-grey

6 x 1,6 kg 29262 0002
6 x 1,6 kg 29262 0005



Mipa P 16

Univerzális poliészter könnyített fajsúlyú kitt edzővel. Egyszerűen feldolgozható, finom felületi struktúra, bézs.

Mipa P 16

PE light weight universal putty incl. hardener. Easy to apply, fine surface structure, beige.

6 x 1 l 29391 0000

Multifunkciós kittek/Multi Filler



Mipa P 111

Univerzális poliészter könnyített fajsúlyú kitt edzővel. Könnyen terül, egyszerűen feldolgozható, univerzális tapadású, kiválóan csiszolható, sárga.

Mipa P 111

PE-light weight universal putty incl. hardener. Flowable, easy levelling and easy to apply, universal adhesion, excellent sandability, yellow.

6 x 1 l 29621 0000
4 x 3 l 29623 0000



Mipa P 118 Ultra

Prémium poliészter univerzális könnyített fajsúlyú kitt edzővel. Egyszerűen és porózusmentesen feldolgozható, kiváló tapadású, önterülő, nagyon könnyen csiszolható, zöld.

Mipa P 118 Ultra

Premium PE-light weight universal putty incl. hardener. Easy application without pores, excellent adhesion, self levelling, very good sandability, green.

6 x 1 l 29601 0000
4 x 3 l 29603 0000

Töltőkittek/Body Filler



Mipa P 90 Easy

Poliészter töltőkitt edzővel. Standard minőség, könnyen csiszolható, szürke.

Mipa P 90 Easy

PE-high build body filler incl. hardener. Standard quality, easy sanding, grey.

6 x 250 g 28815 0000
12 x 1 kg 28811 0000
6 x 2 kg 28812 0000
3 x 4 kg 28816 0000S



Mipa P 96 Anti-Rust

Poliészter töltőkitt edzővel, aktív korrózióvédelemmel. vörösesbarna.

Mipa P 96 Anti-Rust

PE-high build body filler incl. hardener, with active anti-corrosive protection, redbrown.

6 x 2 kg 29332 0000



Mipa P 70

Poliészter metálfényű töltőkitt edzővel

Mipa P 70

PE-high build body filler metallic incl. hardener.

12 x 1 kg 28851 0000
6 x 2 kg 28852 0000



Mipa P 80 Kaltmetall

Poliészter keménykitt edzővel

Mipa P 80 Kaltmetall

PE-hard putty incl. hardener.

12 x 1 kg 28881 0000

Finomkittek/Soft Filler



Mipa P 85

Poliészter extra fehér finomkitt edzővel

Mipa P 85

PE-finisher bright white incl. hardener.

6 x 250 g 28835 0000
12 x 1 kg 28831 0000
6 x 2 kg 28832 0000



Mipa P 12

Alacsony viszkozitású poliészter könnyű kitt edzővel minden fém, alumínium, horganyzott, valamint üvegszálás műanyag felülethez. Nagyon jól csiszolható, világosszürke.

Mipa P 12

PE-light weight putty incl. hardener with lower viscosity for metal, alu, zinc and fibre glass. Very easy sanding, light grey.

6 x 750 ml 29130 0000S
2 x 3 l 29133 0000S



Mipa P 35 Elastic

Speciális poliészter kitt edzővel, műanyag felületek javításához, grafit szürke.

Mipa P 35 Elastic

Special PE-putty incl. hardener for repairs on plastic parts, graphite grey.

12 x 1 kg 29031 0000

Finomkittek/Soft Filler



Mipa P 182

Poliészter könnyített fajsúlyú, glazúr állagú, világoszöld kitt, edzővel. Folyékony, ezért különösen sima, fényes felület képződik. Nagyon jó tapadás és csiszolhatóság.

Mipa P 182

PE-light weight glazing putty light green incl. hardener. Flowable, therefore especially smooth, glossy surface. Very good adhesion and sandability.

6 x 850 ml 29611 0000

Üvegszálás kittek/Glass Fibre Filler



Mipa P 50

Poliészter üvegszálás kitt edzővel.

Mipa P 50

PE-glass fibre filler incl. hardener.

6 x 200 g 28900 0000
12 x 875 g 28901 0000
6 x 1,8 kg 28902 0000



Mipa P 51 zöld

Poliészter üvegszálás kitt edzővel.

Mipa P 51 green

PE-glass fibre filler incl. hardener.

12 x 1 kg 29201 0000
6 x 1,8 kg 29202 0000



Mipa P 53

Poliészter üvegszálás könnyű kitt edzővel. Nagyon könnyen csiszolható, minden fém, alumínium, horganyzott és üvegszálás műanyag felületre, sárga.

Mipa P 53

PE-light glass fibre filler incl. hardener. Very easy sandability, for all metal substrates, alu, zinc and on glass fibre, yellow.

6 x 1 l 29301 0000



Mipa P 55

Poliészter cinkszálás kitt edzővel. Minden fém és műanyag felületre.

Mipa P 55

PE-zinc fibre filler incl. hardener. For all metal substrates and plastics.

12 x 875 g 28911 0000



Mipa P 57

Poliészter szénszálás kitt edzővel. A szénszáltartalom miatt rendkívül tartós, jól csiszolható. Vas, alumínium, horganyzott és üvegszálás műanyag felületre tapad, fekete.

Mipa P 57

PE-carbon fibre filler incl. hardener. Especially resistant due to carbon fibre content, good sandability, adhesion on iron, aluminium and zinc as well as on glass fibre, black.

6 x 1,8 kg 29372 0000

Szórókittek/Spray Filler



Mipa P 60 S

Poliészter vastagrétegű szürke szórókitt, PS edzővel. Hígító: Mipa PE-Verdünnung

Mipa P 60 S

High build polyester spray filler, grey, incl. Hardener PS. Thinner: Mipa PE-Thinner

6 x 1 l 28701 0000



Mipa P 67 S

Poliészter szintelen szórókitt, MEKP edzővel, UV-álló töltésekhez a szintelen lakk felhordása előtt, pl: szénszálás felületekre.

Mipa P 67 S

Polyester spray filler, transparent, incl. hardener MEKP for colourless, UV-resistant filling directly before a clearcoat is applied, e.g. on carbon substrates.

6 x 1 kg 28771 0000

Szórókíttek/Spray Filler



Mipa Spritzspachtel

Nagy töltőerő, kiváló tapadás és rövid száradási idő. Finom csiszolási nyomok esetén kiváltja a finomkittet, szürke.

Mipa Spritzspachtel

Highly filling, excellent adhesion and fast drying. Can be used instead of finishing-putty on small irregularities, grey. -aeroszol- 6 x 400 ml 21366 0000

Új



Mipa Spritzspachtel Plus

Prémium alapozó rendkívül nagy töltőképességgel. Kiválóan alkalmas vastagrétegű alkalmazásokhoz 300 µm szárazréteg-vastagságig. A rövid száradási idő gyors munkavégzést tesz lehetővé. Széles tapadási tartomány számos aljzaton. Átvonható oldószeres és vízbázisú 1K és 2K fedőfesték-rendszerekkel.

Mipa Spritzspachtel Plus

Premium primer with very high filling power. Ideally suited for thick-film applications up to 300 µm dry film thickness. The short drying time allows for fast working. Wide range of adhesion on many substrates. Can be overcoated with solvent- and water-based 1K and 2K topcoat systems. -aeroszol- 6 x 400 ml 21361 0000

Epoxi kíttek/Epoxy Filler



Mipa E 90

Oldószermentes, csiszolható kétkomponensű epoxi kitt, fém, alumínium, horgany, üvegszálak műanyag, valamint ásványi felületekre. Tengervízálló, szürke. Keverési arány: 2:1 tömeg szerint. Edző: EPN

Mipa E 90

Solvent-free, sandable 2K-epoxy-putty for work on metal, alu, zinc, fibre glass and mineralic substrates. Resistant to salt water, grey. Mixing ratio: 2:1 by weight Hardener: EPN

6 x 1 kg 29211 0000



Mipa E 80 Kaltzinn

Kiváló minőségű epoxi töltőkitt lamellás pigmentáltsággal. Önhelyettesítőként is alkalmazható. Univerzális tapadás, jó csiszolhatóság. Keverési arány: 2:1 tömeg szerint. Edző: EPN

Mipa E 80 Kaltzinn

High quality epoxy filling putty with lamellar metallic pigmentation. Can be used as replacement for tin. Universal adhesion, good sandability. Mixing ratio: 2:1 by weight Hardener: EPN

6 x 1 kg 29251 0000



Mipa Härter EPN

Mipa Härter EPN

6 x 500 g 29210 0000



Mipa E 65 S

2K epoxi kenhető és szórható szürke töltőkitt. Sztírol- és oldószermentes, nagy rétegvastagság esetén is rugalmas. Horganyzott és alumínium felületeken is kiválóan tapad. A komponensek egyszerűen elegyíthetőek. Keverési arány 5:1 tömeg szerint; „A” : „B” komponens. A szett tartalmazza az edzőt.

Mipa E 65 S

2K-epoxy spray and brush filler grey. Styrene and solvent-free, elastic also in high coat thicknesses. Excellent adhesion also on galvanized substrates and aluminium. Easy mixing of the components. Mixing ratio: 5:1 by weight, Comp. A : Comp. B. -Set incl. hardener-

6 x 1,5 kg 28752 0000

UV-kitlek/UV Filler



Mipa 1K-UV-Spachtel

Kiváló minőségű, UV-ra száradó 1K finomkitt, gyors és hatékony spot- és foltjavításokhoz. Gyors száradás UV LED-, vagy Hg-lámpával. Nagyon jó tapadás acél, vas, alumínium és horganyzott aljzatokra. Közvetlen tapadás ABS, PVC, PC felületre, szürkés-zöldes átlátszó színű.

Mipa 1K-UV-Spachtel

High-quality, UV-drying 1K fine putty for quick and efficient filling for Spot and Smart Repair. Fast drying by using an UV-LED or Hg lamp. Very good adhesion on steel, iron, aluminium and galvanized substrates. Direct adhesion to ABS, PVC and PC, grey-greenish transparent.

6 x 500 g 29690 0000

Specialis kitlek/Special type Filler



Mipa P 20

Poliészter javítógyanta edzővel.

Mipa P 20

PE-resin incl. hardener.

6 x 1 kg 28941 0000



Mipa P 20 Reparatur-Set

Poliészter javítógyanta szett edzővel és üvegszövettel.

Mipa P 20 Reparatur-Set

Repair kit, PE-resin, incl. hardener and glass web.

12 x 250 g 28955 0000

6 x 1 kg 28951 0000



Mipa P 21

Poliészter javítógyanta, MEKP edzővel (folyékony).

Mipa P 21

PE-resin incl. hardener MEKP (liquid).

6 x 1 kg 29321 0000



Mipa Glasmatte

üvegpaplan, 300 g/m²

Mipa Glasmatte

Fibre glass matt

0,5 m² 28993 0000

1 m² 28990 0000

Mipa Glasgewebe

üvegszövet, 200 g/m²

Mipa Glasgewebe

Fibre glass web

0,5 m² 28999 0000

1 m² 28996 0000



Mipa P 27 Crystal

Poliészter szintelen kitt MEKP edzővel az UV-álló kittmunkálatokhoz, pl. karbonszálal felületeken vagy színezhető design-kittként.

Mipa P 27 Crystal

PE-transparent putty incl. hardener MEKP for UV-resistant putty work e.g. on carbon surfaces or tintable for design use.

6 x 1 kg 29221 0000



Mipa N 30

Nitrokombi kitt, szürkészöld.

Mipa N 30

Nitrocombi-stopper, grey-green.

-tubus- 12 x 250 g 28935 0000S

12 x 900 g 28931 0000



Mipa A 40

Egykomponensű akril kitt kisebb felületekhez és javításokhoz minden fémen és sokféle műanyag, bézs.

Mipa A 40

1K-acrylic putty for small surfaces and repairs on all metals and many plastic surfaces, beige.

-tubus- 12 x 250 g 28925 0001

Csökkentett sztírol-tartalmú kitlek/Filler styrene reduced



Mipa P 99 Multi Star

Poliészter professzionális kitle edzővel. Töltő és befejezőkitt minden fém, alumínium, horganyzott, valamint üvegszálás műanyag felülethez, bézs.

Mipa P 99 Multi Star

PE-high build body filler incl. hardener. For both filling and finishing, for all metal substrates, alu, zinc and fibre glass, beige.

6 x 250 g 29525 0000
12 x 1 kg 29521 0000
6 x 2 kg 29522 0000



Mipa P 90 Easy

Poliészter töltőkitt edzővel. Könnyen csiszolható, szürke.

Mipa P 90 Easy

PE-high build body filler incl. hardener. Easy sanding, grey.

6 x 250 g 29515 0000
12 x 1 kg 29511 0000



Mipa P 70

Poliészter metál töltőkitt, edzővel.

Mipa P 70

PE-high build body filler metallic incl. hardener.

6 x 1 kg 29571 0000



Mipa P 85

Poliészter finomkitt, extra fehér, edzővel.

Mipa P 85

PE-finisher bright white incl. hardener.

6 x 250 g 29535 0000
12 x 1 kg 29531 0000



Mipa P 50

Poliészter üvegszálás kitle edzővel.

Mipa P 50

PE-glass fibre filler incl. hardener.

6 x 200 g 29505 0000
12 x 875 g 29501 0000



Mipa P 20

Poliészter javítógyanta edzővel.

Mipa P 20

PE-resin incl. hardener.

6 x 1 kg 29581 0000



Mipa P 20 Reparatur-Set

Poliészter javítógyanta szett edzővel és üvegszövettel.

Mipa P 20 Reparatur-Set

Repair kit, PE-resin, incl. hardener and glass web.

12 x 250 g 29555 0000



Mipa P 60 S

Poliészter vastagrétegű szürke szórókitt, PS edzővel.

Mipa P 60 S

High build polyester spray filler, grey, incl. Hardener PS.

6 x 1 kg 28781 0000

Sztírolmentes kitlek/Filler styrene free



Mipa P 97 SF

Multifunkciós poliészter finomkitt edzővel. Rendkívül krémes állagú, profi univerzális kitle minden felületre, beleértve az alumíniumot, a horganyt és az üvegszálás műanyagot is, bézs.

Mipa P 97 SF

PE-multi-soft putty incl. hardener. Especially creamy professional universal putty for all substrates, even alu, zinc and fibre glass, beige.

12 x 1 kg 29661 0000

Sztirolmentes kittek/Filler styrene free



Mipa P 19 E

2K poliészter sztirolmentes töltőkitt, megújuló nyersanyagok felhasználásával, mélyedések és egyenetlenségek kiegyenlítésére. Nagy töltőképesség és könnyű csiszolhatóság. Kiváló tapadás vason, acélon, alumíniumon, üvegszálas műanyagban, horganyzott felületeken és fán.

Mipa P 19 E

2K polyester filler without styrene using renewable raw materials for leveling depressions and unevenness. High filling power and easy to sand. Very good adhesion to iron, steel, aluminium, GRP, galvanized substrates and wood.



6 x 1 l 29672 0000

Kittedzők/Hardener for Fillers



Mipa Härter P

Poliészter edzőpaszta, tubusban piros

Mipa Härter P

PE-hardener paste, tube. red

25 g 28975 0000
50 g 28974 0000



fehér

white

25 g 28978 0000
50 g 28977 0000

„nyári-edző” kék

„Summer-Hardener” blue

50 g 28974 0001



Mipa Härter PK

Poliészter edzőpaszta, kartusos piros

Mipa Härter PK

PE-hardener paste, cartridge red

40 g 28971 0000
60 g 28972 0000
200 g 28976 0000

„nyári-edző” kék

„Summer-Hardener” blue

60 g 28972 0003



Mipa Härter PS

Folyékony edző a Mipa P 60 S kitthez

Mipa Härter PS

Liquid hardener for Mipa P 60 S

12 x 50 ml 28712 0000



Mipa Härter MEKP

Poliészter edző a Mipa P 27 Crystal és P 67 S kittekhez

Mipa Härter MEKP

PE-Hardener for Mipa P 27 Crystal and P 67 S

25 ml 28980 0025

Mipa kittadagoló
Mipa Body Filler Dispenser



Spachtelkittdispenser 1,5 kg

Kézi adagoló 1,5 kg-os kartushoz.

Spachtelkittdispenser 1,5 kg

Manual dispenser for 1,5 kg-cartridge.

25411 0000



Spachtelkittdispenser 3 kg
Kézi adagoló 3 kg-os kartushoz, centrális.

Spachtelkittdispenser 3 kg
Manual dispenser for 3 kg-cartridge, central.

vágó nélkül 25413 0000
vágóval 25414 0000



„Profi” kézi adagoló, centrális

Manual dispenser „Profi”, central

25415 0000



Pneumatikus adagoló
3 kg-os kartushoz, centrális.

Pneumatic dispenser for
3 kg-cartridge, central.

25416 0000



Spachtelkittdispenser 10 kg
Pneumatikus adagoló
9,8 kg-os kartushoz, centrális

Spachtelkittdispenser 10 kg
Pneumatic dispenser for
9,8 kg-cartridge, central.

25417 0000

decentrális 39 mm

decentral 39 mm

25420 0000

Mipa 1K alapozók/töltők

Mipa 1K-Primer/Filler



Mipa 1K-UV-Füller
Rendkívül gyorsan száradó 1K filler minden hagyományos UV-lámpás szárításhoz, vagy napfényben történő száradáshoz. Különösen alkalmas kisebb felületi javításokhoz. Univerzális tapadás, szórásra kész, szürke.

Mipa 1K-UV-Füller
Extremely fast drying 1K-Filler. Drying with all common UV-lamps as well as under sun light. Especially suited for small repair areas. Universal adhesion, ready to spray, grey.

6 x 1 l 22561 0000
-aeroszol- 6 x 400 ml 21377 0000

Mipa 1K alapozók/töltők

Mipa 1K-Primer/Filler

Új minőség



Mipa 1K-UV-Dickschichtfüller

Rendkívül gyorsan száradó 1K filler minden hagyományos UV-lámpás szárításhoz, vagy napfényben történő száradáshoz. Rendkívül erős kitöltés, könnyen csiszolható, tapad vas, acél és horganyzott felületekre. Szórásra kész, szürke.

Mipa 1K-UV-Dickschichtfüller

Extremely fast drying 1K-Filler. Drying with all common UV-lamps as well as under sun light. Especially good filling power and easy sandability. Adhesion on iron, steel and galvanized surfaces. Ready to spray, grey.

6 x 1 l 22581 0000

-aeroszol- 6 x 400 ml 21379 0000



Mipa WBS 1K-Grundierfiller

Jó töltőképességű, vízbázisú 1K töltőalapozó kiváló tapadással és magas korrózióvédelemmel. Jól csiszolható, sötétszürke (kb. RAL 7011). VOC < 250 g/l

Mipa WBS 1K-Grundierfiller

Water-based 1K-primer filler with excellent adhesion and active corrosion protection. Easy sanding properties, dark grey (approx. RAL 7011). VOC < 250 g/l

6 x 1 l 28031 0000



Mipa 1K-Glasprimer

Szintelen speciális tapadássegítő-alapozó üveg felületek fényezéséhez. Szórásra kész.

Mipa 1K-Glasprimer

Transparent special adhesion promoter for paintwork on glass surfaces. Ready to spray.

6 x 1 l 22461 0000



Mipa 1K-Isolator

Gyorsan száradó speciális alapozó. Hatékonyan védi az oldószerre érzékeny régi bevonatokat a felpúposodástól vagy átszivárgástól oldószerbázisú festékrendszerrel való átfestésnél.

Mipa 1K-Isolator

Fast drying special primer. Protects efficiently solvent-sensitive old paintworks from lifting or bleeding when overcoating with solvent-based coating systems.

6 x 1 l 22551 0000

-aeroszol- 6 x 400 ml 21333 0000



Mipa 1K-Primer N 75

Kiváló 1K alapozó rendkívül jó tapadással, nagyon magas töltőképességgel és gyors csiszolhatósággal. Kifejezetten kisebb javítási munkákhoz ajánlott. Tapad vason, acélon, valamint átvonható műanyagokon is.

Mipa 1K-Primer N 75

One-component primer with excellent adhesion, very high filling power and fast sandability. Especially suitable for small repair jobs. Adhesion to iron, steel and coatable plastics.

fehér
szürke
fekete

white
grey
black

-aeroszol- 6 x 400 ml 21310 0001

-aeroszol- 6 x 400 ml 21310 0002

-aeroszol- 6 x 400 ml 21310 0003

Mipa 1K/2K savas alapozók/töltők

Mipa 1K-/2K-Etchprimer/Filler



Mipa Rapidprimer

1K akrilálló tapadóalapozó. Hegeszthetősége a DVS 0501 szerint bevizsgálva. Hígítás: Mipa 2K hígító vörösesbarna

Mipa Rapidprimer

1K-adhesive primer. Weldable in accordance to DVS 0501 Thinner: 2K-Thinner redbrown

6 x 1 l 22401 0000

4 x 3 l 22403 0000*

-aeroszol- 6 x 400 ml 21301 0001

fekete

black

-aeroszol- 6 x 400 ml 21301 0003

*3 l-es kiszorítás a keverőmodulhoz
*3 l pack. unit for mixing module



Mipa Rapidfiller

Jó töltőképességű 1K alapozó filler, magas korrózióvédelem, kiváló tapadás
 Hígítás: Mipa 2K hígító
bézs

Mipa Rapidfiller

1K-primer filler, active corrosion protection, excellent adhesion
 Thinner: 2K-Thinner
beige

6 x 1 l | 22411 0000
 4 x 3 l | 22413 0000*
 -aeroszol- 6 x 400 ml | 21306 0000

sötétszürke (kb. RAL 7011)

dark grey (approx. RAL 7011)

6 x 1 l | 22411 0001
 4 x 3 l | 22413 0001*
 -aeroszol- 6 x 400 ml | 21306 0001

*3 l-es kiszerezés a keverőmodulhoz
 *3 l pack. unit for mixing module



Mipa Etch-Filler HB

1K korrózióvédő alapozó különösen nagy töltő- és tapadóképességgel. Professzionális minőség!

világosszürke (kb. RAL 7040)

Mipa Etch-Filler HB

1K-active corrosion protection primer with especially high filling power and excellent adhesion. Professional quality!

light grey (approx. RAL 7040) -aeroszol- 6 x 500 ml | 21304 0000

sötétszürke (kb. RAL 7011)

dark grey (approx. RAL 7011) -aeroszol- 6 x 500 ml | 21304 0001



Mipa Quick-Primer-Spray

Nagyon gyorsan száradó alapozó univerzális tapadással. Egyenletes terület, magas fedőképesség. Két szórófejes kialakítása révén a termék beállítható helyszíni javításokhoz, valamint felületi festéshez egyaránt.

világosszürke (kb. RAL 7040)

Mipa Quick-Primer-Spray

Very fast drying primer with universal adhesion. Very smooth surface, high covering power. Due to the two spray heads attached the product can be adjusted for spot repair application as well as for larger surfaces.

light grey (approx. RAL 7040) -aeroszol- 12 x 500 ml | 21307 0000

sötétszürke (kb. RAL 7021)

dark grey (approx. RAL 7021) -aeroszol- 12 x 500 ml | 21307 0001

fehér

white -aeroszol- 12 x 500 ml | 21307 0002



Mipa 1K-Fast-Filler

Jó töltőképességű 1K javító filler nagyon jó tapadóképességgel még alumíniumon és horganyzott felületen is. Hamar és egyszerűen csiszolható, szürke

Mipa 1K-Fast-Filler

Highly filling 1K-repair filler with very good adhesion even on aluminium and galvanized surfaces. Easy and fast sanding, grey.

6 x 1 l | 22421 0000
 4 x 3 l | 22423 0000S*
 -aeroszol- 6 x 400 ml | 21303 7040

*3 l-es kiszerezés a keverőmodulhoz
 *3 l pack. unit for mixing module



Mipa Spot-Sealer-Spray

Nagyon finom, sima alapozó filler átciszolt felületekhez. Kiváló korrózióvédelem, hamar átvonható. Szürke lazúros.

Mipa Spot-Sealer-Spray

Primer-filler with a very fine, smooth surface for sandthrough spots. Very good corrosion protection, can be overcoated after only short drying time. Glazing grey.

-aeroszol- 6 x 500 ml | 21328 0000



Mipa Etch-Primer

Gyorsan száradó 1K tapadássegítő kifejezetten színesfémekhez, mint az alumínium és a horgany. Sárgás-zöld lazúros.

Mipa Etch-Primer

Fast drying 1K-adhesion promoter especially suited for the use on non-ferrous metals such as aluminium and zinc. Yellow-green glazing.

-aeroszol- 6 x 400 ml | 21309 0000

Mipa 1K/2K savas alapozók/töltők

Mipa 1K-/2K-Etchprimer/Filler



Mipa 2K-Primer CF grau

2K reakció-primer, kromátmentes alapozó és töltő. Korrozóvédelem vas- és acéllemezeken, jó tapadás színesfémeken.

Keverési arány: 2:1, edző: WPZ

Mipa 2K-Primer CF grey

2K-washprimer, primer and filler, chromate free, active corrosion protection on iron and steel, good adhesion on non ferrous metal.

Mixing ratio: 2:1, Hardener: WPZ

5 l 22715 0000



Mipa Aktivprimer

2K wash primer, kromátmentes, tapadóalapozó színesfémekhez. Sárgás-zöld lazúros

Keverési arány: 1:1 és 2:1 között
Edző: WPZ

Mipa Aktivprimer

2K-washprimer, chromate free, adhesive primer for non ferrous metal, yellow-green glazing.

Mixing ratio: 1:1 up to 2:1

Hardener: WPZ

6 x 1 l 22731 0000

2 x 5 l 22735 0000



Mipa Härter WPZ

Edző a 2K-Primer CF és Aktivprimer anyagokhoz.

Mipa Härter WPZ

Hardener for 2K-Primer CF and Aktivprimer.

6 x 0,5 l 23600 0000

4 x 2,5 l 23602 0000

2 x 5 l 23605 0000

Mipa 2K alapozók/töltők

Mipa 2K-Primer/Filler



Mipa 4 + 1 Acrylfiller HS

2K HS filler, alkalmazása csiszoló fillerként.

Edző: H 5, H 10

Hígítás: Mipa 2K hígító

világosszürke (kb. RAL 7035)

Mipa 4 + 1 Acrylfiller HS

2K-HS-filler, application as sanding filler.

Hardener: H 5, H 10

Thinner: Mipa 2K-Thinner

light grey (approx. RAL 7035)

6 x 1 l 22851 0002

4 x 3 l 22853 0002*

4 l 22854 0002

sötétszürke (kb. RAL 7011)

dark grey (approx. RAL 7011)

6 x 1 l 22851 0005

4 x 3 l 22853 0005*

fekete

black

6 x 1 l 22851 0004

4 x 3 l 22853 0004*

fehér

white

6 x 1 l 22851 0003

4 x 3 l 22853 0003*

4 l 22854 0003



Mipa 2K-Acrylfiller-Spray

Edzővel együtt

Profi-2K-Spray,

világosszürke.

Mipa 2K-Acrylfiller-Spray

incl. hardener

Professional 2K-aerosol,

light grey.

-aeroszol-6 x 400 ml 21371 0000



Mipa 2K-HS-Grundfiller F 54
Hamar csiszolható, jó töltőképes-
ségű 2K HS filler kiváló tapadással
és jó korrózióvédelemmel. Hasz-
nálata egyszerű és biztonságos.
Keverési arány: 4:1
Edző: H 5, H 10
Hígítás: Mipa 2K hígító
szürke (kb. RAL 7001)

Mipa 2K-HS-Grundfiller F 54
Fast sanding, highly filling 2K-HS-
filler with very good adhesion and
good active corrosion protection.
Easy and safe application.
Mixing ratio: 4:1
Hardener: H 5, H 10
Thinner: Mipa 2K-Thinner
grey (approx. RAL 7001)

6 x 1 | 22881 0002
2 x 4 | 22884 0002*

sötétszürke (kb. RAL 7022)

dark grey (approx. RAL 7022)

6 x 1 | 22881 0005
2 x 4 | 22884 0005*

fekete

black

6 x 1 | 22881 0004
2 x 4 | 22884 0004*

fehér

white

6 x 1 | 22881 0003
2 x 4 | 22884 0003*

*4 literes kiszerezés a keverőmodulhoz / *4 l pack. unit for mixing module



Mipa Kontroll-Spray
Mégkönnyíti a fillerek csiszolását,
fekete.

Mipa Kontroll-Spray
Helps to control sanding of
separate filler coats, black.

-aeroszol- 6 x 400 ml 21210 0000



Mipa 2K-Multifiller
Univerzálisan alkalmazható 2K filler
nagyon jó tapadással.
Csiszoló-fillerként történő alkal-
mazás esetén különösen könnyen
csiszolható. Nedves-a-nedvesen
feldolgozás is gond nélkül lehetséges.
Alkalmazható közvetlenül műanyag és
fém felületeken. A számos tulaj-
donság-kombinációja leegyszerűsíti a
folyamatokat a festőműhelyben.
Keverési arány: 4:1
Edző: H10
Hígítás: Mipa 2K hígító
világosszürke (kb. RAL 7047)

Mipa 2K-Multifiller
Universal 2K-filler with excellent
adhesion properties. If used as
sanding filler very easy to sand.
Wet-on-wet application easily
possible. Can also be used directly
on plastic and metal substrates.
Simplifies processing in the body
shop as many features are com-
bined.
Mixing ratio: 4:1
Hardener: H 10
Thinner: Mipa 2K-Thinner

light grey (approx. RAL 7047)

6 x 1 | 22911 0002
2 x 4 | 22914 0002*

sötétszürke (kb. RAL 7011)

dark grey (approx. RAL 7011)

6 x 1 | 22911 0005
2 x 4 | 22914 0005*

*4 literes kiszerezés a keverőmodulhoz / *4 l pack. unit for mixing module



Mipa 2K-HS-Filler EF 42

Nagy töltőképességű, nagyon könnyen csiszolható, megújuló nyersanyagokból készült filler autójavító fényezéshez. Alkalmas kisebb felületek festésétől a teljes fényezésig, valamint részfelületek (spot repair) töltésére is, zsugorodás és peremképződés nélkül.

Keverési arány: 4:1
Edző: EMS 25
Hígítás: Mipa 2K hígító

világosszürke

Mipa 2K-HS-Filler EF 42

Highly filling, very easy to sand filler using renewable raw materials for car refinishing. Suitable for small areas through to complete painting, even excellent filling of partial areas (spot repair) without sagging and edge formation.

Mixing ratio: 4:1
Hardener: EMS 25
Thinner: Mipa 2K-Thinner

light grey



6 x 1 l | 22981 0002
2 x 4 l | 22984 0002



Mipa 2K-HS-Express-Filler FX 4

Rendkívül gyorsan száradó 2K filler a kis- és részfelületek hatékony javításához. Már 10 perc forszírozott szárítás, vagy 35 perc szoba-hőmérsékleten történő száradás után csiszolható, szürke.

A csupasz fémeket Mipa Vorreiniger „Express” anyaggal elő kell kezelni.
Keverési arány: 4:1

Mipa 2K-HS-Express-Filler FX 4

Extremely fast drying 2K-Filler for fast and economic spot and part repairs. Can be sanded after only 10 minutes force or 35 minutes room temperature drying, grey.

Bare metal must be pretreated with Mipa Vorreiniger “Express” before application.

Mixing ratio: 4:1
Hardener: H 5

6 x 1 l | 22931 0000



Mipa 2K-HS-Express-Filler FX 5

Rendkívül gyorsan száradó 2K filler, amely általánosságban szükségtelenné teszi a forszírozott szárítást. Már 20 perc szobahőmérsékleten történő száradás után csiszolható. Nagyon sima felület, nem zsugorodik, így jelentősen csökken a csiszolási munka. Nedves-a-nedves feldolgozás lehetséges. A csupasz fémeket Mipa Vorreiniger „Express” anyaggal elő kell kezelni.

Keverési arány: 2:1
Edző: HX 25

szürke (ca. RAL 7045)
fehér
fekete

Mipa 2K-HS-Express-Filler FX 5

Extremely fast drying 2K-Filler, which makes force drying obsolete.

Can be sanded after only 20 minutes room temperature drying. Very smooth surface, no shrinking, therefore significantly reduced sanding work. Wet-on-wet application possible. Bare metal must be pretreated with Mipa Vorreiniger “Express” before application.

Mixing ratio: 2:1
Hardener: HX 25

grey (approx. RAL 7045)
white
black

6 x 1 l | 22991 0000
6 x 1 l | 22991 0003
6 x 1 l | 22991 0004



Mipa 2K-Express-Beschleuniger

Gyorsító adalékanyag a Mipa 2K-HS-Express-Filler FX 5 anyaghoz

Mipa 2K-Express-Beschleuniger

Accelerator additive for Mipa 2K-HS-Express-Filler FX 5

12 x 250 ml | 29460 0000



Mipa 2K-HS-Express-Filler FX 6

Rendkívül gyorsan száradó 2K filler, univerzális fém tapadással előkezelő kendők nélkül. Alkalmas csiszolható, illetve „nedves a nedvesre” fillerként is. Már 20 perc elteltével fogásbiztos, 30-40 perc szobahőmérséklet történő száradás után csiszolható.

Keverési arány: 4:1

Edző: H 10

Hígítás: Mipa 2K hígító

szürke

fekete

Mipa 2K-HS-Express-Filler FX 6

Extremely fast-drying 2K-Filler with universal metal adhesion without pre-treatment cloths. Suitable as sanding and wet-on-wet filler.

Touch-dry after just 20 minutes and already sandable after 30-40 minutes at room temperature.

MV: 4:1

Hardener: H 10

Thinner: Mipa 2K-Thinner

grey

black

6 x 1 | 22971 0000

6 x 1 | 22971 0004



Mipa 2K-HS-Fillprimer

2K HS nedves-a-nedvesen filler kifejezetten új alkatrészek gazdaságos fényezéséhez és értékárányos javításokhoz. Kitűnő stabilitás és szórasköd-felvétel, kiváló terület gyors átfényezhetőség mellett. Csiszolható.

Keverési arány: 5:1

Edző: H 10, MS 10, MS 25

Hígítás: Mipa 2K hígító

világosszürke (kb. RAL 7047)

sötétszürke (kb. RAL 7024)

Mipa 2K-HS-Fillprimer

2K-HS-wet-on-wet filler especially suited for an economic painting of new parts and for value-for-money repairs.

Very good stability and overspray absorption, excellent flow and fast recoatability. Sandable.

Mixing ratio: 5:1

Hardener: H 10, MS 10, MS 25

Thinner: Mipa 2K-Thinner

light grey (approx. RAL 7047)

dark grey (approx. RAL 7024)

6 x 1 | 22781 0000

6 x 1 | 22781 0005



Mipa 2K-HS-NiN-Füller F 37

2K HS nedves-a-nedvesen filler, rövid időn belül átvonható, univerzális tapadású. Az ép, stabil KTL-bevonatok előzetes csiszolás nélkül átvonhatóak.

Kiváló szórasköd-felvétel.

Keverési arány: 5:1

Edző: H 10, MS 10

Hígítás: Mipa 2K hígító

világosszürke (kb. RAL 7047)

sötétszürke (kb. RAL 7011)

fehér

Mipa 2K-HS-NiN-Füller F 37

2K-HS-wet-on-wet filler with fast recoatability and universal adhesion. Intact, stable CDP-coatings can be recoated without prior sanding. Excellent overspray absorption.

Mixing ratio: 5:1

Hardener: H 10, MS 10

Thinner: Mipa 2K-Thinner

light grey (approx. RAL 7047)

dark grey (approx. RAL 7011)

white

6 x 1 | 22951 0000

4 x 3 | 22953 0000*

6 x 1 | 22951 0005

4 x 3 | 22953 0005*

6 x 1 | 22951 0003

Új

*3 l-es kiszérés a keverőmodulhoz

*3 l pack. unit for mixing module



Mipa 2K-Transparent Sealer

Szintelen 2K tapadássegítő csiszolatlan fényezésekhez. Különösen gazdaságos átfényezésekhez és feliratozásokhoz.

Keverési arány: 2:1

Edző: Mipa 2K-MS-Härter

Hígítás: Mipa 2K hígító

Mipa 2K-Transparent Sealer

Colourless 2K-adhesion promoter for coatings which were not sanded. Especially economical for recoating and for the application of lettering.

Mixing ratio: 2:1

Hardener: Mipa 2K-MS-Hardeners

Thinner: Mipa 2K-Thinner

6 x 1 | 22701 0000

4 x 3 | 22703 0000*

*3 l-es kiszérés a keverőmodulhoz

*3 l pack. unit for mixing module

Mipa 2K alapozók/töltők

Mipa 2K-Primer/Filler



Mipa 2K-Acryl-Grundierfiller

Univerzálisan alkalmazható 2K filler, készletben. Tapadás acélon, horganyzott felületeken és alumíniumon. Szürke.

Keverési arány: 10:1 tömeg szerint

Edző: H5 (a készlet része)

Hígítás: Mipa 2K hígító

1 kg = 900 g töltőalapozó + 100 g edző

Mipa 2K-Acryl-Grundierfiller

Universal use of 2K-filler in a set including hardener. Adhesion on steel, zinc and alu, grey.

Mixing ratio: 10:1 by weight

Hardener: H 5 (included)

Thinner: Mipa 2K-Thinner

1 kg = 900 g Filler + 100 g Hardener

6 x 1 kg 22771 0000



Mipa 2K-Acrylgrund grau

2K akril alapozó aktív korrózióvédelemmel alumínium, acél és horganyzott felületekre, pl. alvázra.

Keverési arány: 10:1 tömeg és 7:1 térfogat szerint

Edző: H 10, MS 10, MS 25

Hígítás: Mipa 2K hígító

Mipa 2K-Acrylgrund grau

2K-acrylic primer with active corrosion protection for alu, zinc and steel surfaces, e.g. for chassis, grey.

Mixing ratio: 10:1 by weight and 7:1 by volume

Hardener: H 10, MS 10, MS 25

Thinner: Mipa 2K-Thinner

2 x 5 kg 22775 0000

10 kg 22777 0000

Mipa epoxi töltőalapozók

Mipa Epoxy-Filler



Mipa EP-Grundierfiller

Epoxigyanta alapozó acél, alumínium, horganyzott és porszórt felületekre. Nagyon magas korrózióvédelem, világos szürke.

Keverési arány: 2:1

Edző: E 10, E 25

Hígítás: Mipa Verdünnung EP

Mipa EP-Grundierfiller

Primer on epoxy resin base for steel, alu, galvanized and powder coated surfaces. Very high active corrosion protection, light grey.

Mixing ratio: 2:1

Hardener: E 10, E 25

Thinner: Mipa Thinner EP

6 x 1 l 22751 0000

5 l 22755 0000



Mipa 2K-EP-Grundierfiller-Spray edzővel

Professzionális 2K spray. Egyszerű alkalmazás, gyors száradás, a kereskedelemben kapható összes 1K és 2K festékekkel átvonható.

bézs

szürke

Mipa 2K-EP-Grundierfiller-Spray incl. hardener

Professional 2K-aerosol. Easy application, fast drying, recoatable with all common 1K- and 2K-paints.

beige

grey

-aeroszol- 6 x 400 ml 21321 0000

-aeroszol- 6 x 400 ml 21322 0000



Mipa EP-Primer Surfacer

Nedves-a-nedvesen korróziógátló filler járműfényezéshez. Korrózióvédelem és közvetlen tapadás acélon, alumíniumon és horganyzott felületeken.

Jó terület, gyors száradás és átvonhatóság.

Átvonható poliészter termékekkel, világosszürke.

Keverési arány: 2:1

Edző: E 5

Hígítás: Mipa 2K hígító

Mipa EP-Primer Surfacer

Wet-on-wet epoxy primer/filler for vehicles. Active corrosion protection and direct adhesion on steel, aluminium and zinc, very good flow. Fast drying and recoatability.

Can be recoated with polyester products, light grey.

Mixing ratio: 2:1

Hardener: E 5

Thinner: Mipa 2K-Thinner

6 x 1 l 22741 0000

5 l 22745 0000

Mipa epoxi töltőalapozók

Mipa Epoxy-Filler



Mipa EP-Härter E 25 normal
normál epoxi edző

Mipa EP-Härter E 25 normal
Epoxy hardener

6 x 0,5 l | 23620 0000
4 x 2,5 l | 23622 0000



Mipa EP-Härter E 10 kurz
gyors epoxi edző

Mipa EP-Härter E 10 kurz
Epoxy hardener fast

6 x 0,5 l | 23680 0000
4 x 2,5 l | 23682 0000



Mipa EP-Härter E 5 extra kurz
extra gyors epoxi edző

Mipa EP-Härter E 5 extra kurz
Epoxy hardener extra fast

6 x 0,5 l | 23880 0000
4 x 2,5 l | 23882 0000



Mipa 2K-EP-Expressprimer EPX
Epoxigyanta alapú nedves-a-nedvesen filler. Nagyon jó terülés, optimális fényességtartás. Nagyon gyors száradás és átvonhatóság, csiszolható, világosszürke.
Keverési arány: 1:1
Edző: Mipa 2K-EP-Expresshärter EPH

Mipa 2K-EP-Expressprimer EPX
Wet-on-wet filler on epoxy resin base. Very good flow, optimal gloss. Very fast drying and recoatability, sanding, light grey.

Mixing ratio: 1:1
Hardener: Mipa 2K-EP-Expresshärter EPH

6 x 1 l | 22611 0000



Mipa 2K-EP-Expresshärter EPH
Epoxi edző a Mipa 2K-EP-Expressprimer EPX anyaghoz.

Mipa 2K-EP-Expresshärter EPH
Epoxy hardener for Mipa 2K-EP-Expressprimer EPX

6 x 1 l | 23921 0000



Mipa 1K-Epoxy-Primer
Kiváló minőségű 1K korrózióvédő alapozó univerzális tapadással. Gyors száradás és csiszolhatóság, átvonható kittel.

Mipa 1K-Epoxy-Primer
High Quality 1K-Anti-corrosion protection primer with universal adhesion on many substrates. Fast drying and sanding, overcoatable with PE-putty.

szürke
sötétszürke
fekete
fehér

grey
dark grey
black
white

Új

Új

-aeroszol6 x 400 ml | 21325 0001
-aeroszol6 x 400 ml | 21325 0005
-aeroszol6 x 400 ml | 21325 0004
-aeroszol6 x 400 ml | 21325 0003

Mipa termékek műanyagfényezéshez

Mipa Products for Plastic Coating



Mipa Kunststoffreiniger
Műanyagtisztító, antistatikus

Mipa Kunststoffreiniger
Cleaning agent for plastic, antistatic

6 x 1 l | 26521 0000



Mipa 1K-Kunststoffprimer

Speciális 1K alapozó műanyagok fényezéséhez, tapadássegítő, áttetsző-ezüst.

Mipa 1K-Kunststoffprimer

1K-special primer for plastic parts, 12 x 250 ml 22485 0000
 adhesion promoter, 6 x 1 l 22481 0000
 transparent silver. -aeroszol- 6 x 400 ml 21331 0000



Mipa 1K-Haftpromoter

Színtelenül áttetsző speciális tapadássegítő számos műanyag felülethez. Még a problémás felületeken is, mint pl. eloxált alumínium vagy réz, csiszolás nélkül alkalmazható. A későbbi színtelek lakkréteg nem színeződik el a színtelen beállítás miatt. Szórásra kész.

Mipa 1K-Haftpromoter

Colourless transparent special adhesion promoter for many plastic substrates. Can also be used on problematic substrates such as anodized aluminium or copper without sanding. No influence on the transparency of a subsequent clearcoat. Ready to spray.

6 x 1 l 22431 0000
 -aeroszol- 6 x 400 ml 21336 0000



Mipa 1K-Plastic-Grundierfller

Speciális töltőalapozó műanyagok fényezéséhez. Még olyan nehéz felületeken is, mint a PP, gyakran előkezelés nélkül alkalmazható. **világos szürke**

Mipa 1K-Plastic-Grundierfller

Special filling primer for plastic coating. Can also be used on difficult substrates like PP, often without pre-treatment. **light grey**

6 x 1 l 22521 0000
 -aeroszol- 6 x 400 ml 21339 0000

fekete

black

6 x 1 l 22521 0003



Mipa WBS PC-Primer-Spray

Vízbázisú, átlátszó speciális alapozó polikarbonát műanyag felületekhez (pl. fényszóró búrák). Az alacsony oldószertartalmú formulának köszönhetően megakadályozza az aljzat feloldódását és az azt követő mattulást.

Mipa WBS PC-Primer-Spray

Water based transparent special primer for polycarbonate plastic surfaces (e.g. headlight diffuser glasses). Because of its low solvent formulation an aggression of the substrate with a following matting effect is avoided.

-aeroszol- 6 x 400 ml 21338 0000



Mipa P 44 1K-Porenfüller

Gyorsan száradó 1K poliészter filler kicsi és nagyon apró pórusok egyszerű feltöltéséhez műanyag felületeken.

Mipa P 44 1K-Porenfüller

Fast-drying 1K-PE-filler for easy filling of small and tiny pores, especially on plastic substrates.

6 x 850 ml 22511 0000



Mipa Porenwischfller

1K áttörő filler mikropórusok kitöltésére, különösen műanyag felületeken.

Mipa Porenwischfller

1K-wipe filler can be used to fill micropores especially for plastic parts.

-tubus- 250 g 22490 0000



Mipa P 35 Elastic

Speciális poliészter kitt edzővel műanyag felületek javításához, grafitiszürke.

Mipa P 35 Elastic

Special PE-putty incl. hardener for repairs on plastic parts, graphite grey.

12 x 1 kg 29031 0000



Mipa Strukturspray

Átvonható speciális lakk műanyag alkatrészek közvetlen fényezéséhez. Helyreállítja a műanyag eredeti struktúráját, mielőtt sima lakkal az eredeti szín kerülne rá.

durva

finom

Mipa Strukturspray

Recoatable special paint for the direct application on plastic parts. Restores the original structure of the plastic prior to recoat with a smooth top coat.

coarse

fine

-aeroszol- 6 x 400 ml 21261 0000

-aeroszol- 6 x 400 ml 21262 0000



Mipa Kunststofflack-Spray

Kiváló minőségű elasztikus fedőlakk műanyag alkatrészek közvetlen fényezéséhez vagy Mipa Strukturspray eredeti színnel történő átvonásához, fényességi fok matt.

bazaltszürke

grafitszürke

középszürke

sötét szürke

fekete

pierre à fusil (puskapor színű)

Mipa Kunststofflack-Spray

High quality elastic top coat for the direct application on plastic or for the recoating of Mipa Strukturspray in the original colour, matt finish.

basalt grey

graphite grey

medium grey

dark grey

black

pierre à fusil

-aeroszol- 6 x 400 ml 21285 0001

-aeroszol- 6 x 400 ml 21285 0002

-aeroszol- 6 x 400 ml 21285 0003

-aeroszol- 6 x 400 ml 21285 0004

-aeroszol- 6 x 400 ml 21285 0005

-aeroszol- 6 x 400 ml 21285 0007S



Mipa Bumper Paint

1K struktúrált bevonat autók műanyag elemeihez. Hígítás: Mipa UN-Verdünnung

fekete

Mipa Bumper Paint

1K-structure coat for plastic parts on cars.

Thinner: Mipa UN-Thinner

black

6 x 1 | 24681 0001

-aeroszol- 6 x 400 ml 21221 0001

szürke

grey

6 x 1 | 24681 0002

-aeroszol- 6 x 400 ml 21221 0002

sötétszürke

dark grey

6 x 1 | 24681 0003



Mipa 2K-Klarlack CPE

selyemfényű

Rugalmas 2K MS színtelen lakk műanyag felületek bázis rétegének átfényezéséhez.

Keverési arány: 2:1

Mipa 2K-MS edzőkkel

Hígítás: Mipa 2K hígító

Mipa 2K-Klarlack CPE

satin gloss

Elastic 2K-MS-clearcoat for recoating basecoats on plastic surfaces.

Mixing ratio: 2:1

with **Mipa 2K-MS-Hardeners**

Thinner: Mipa 2K-Thinner

6 x 1 | 23221 0000



Mipa 2K-Elastic

Rugalmasító adatek műanyagok fényezésénél.

Mipa 2K-Elastic

Elastific additive for 2K-paints to be applied on plastic surfaces.

12 x 250 ml 23460 0000

6 x 1 | 23461 0000

Mipa OC átvonófesték (2K-Acryl HS)

Mipa 2K-HS-Acrylic-Enamels OC



Mipa OC-Mischlack-Konzentrat

2K PUR-akril autólakk, HS-minőség.
Keverőszín-koncentrátum Mipa Mix-rendszerhez.

Ajánlott edzők és hígítók:
Mipa 2K-Härter HS 10, HS 25, HS 35, MS 10, MS 25, MS 40
Mipa 2K hígító
I-es árkatégória

II-es árkatégória

III-as árkatégória

IV-es árkatégória

Mipa OC-Mischlack-Konzentrat

2K-PUR acrylic car refinishing paint, HS-quality. Tinting concentrate for Mipa Mix-System.

Recommended hardeners and thinners:
Mipa 2K-Hardener HS 10, HS 25, HS 35, MS 10, MS 25, MS 40
Mipa 2K-Thinner

Pricegroup I

3 x 1 l 21901 0000

4 x 3 l 21911 0000

Pricegroup II

3 x 1 l 21902 0000

4 x 3 l 21912 0000

Pricegroup III

3 x 1 l 21903 0000

4 x 3 l 21913 0000

Pricegroup IV

3 x 1 l 21904 0000

4 x 3 l 21914 0000

OC autólakk keverőszínek 1 l

OC-Acrylic base tinters for cars 1 l

OC			PG	OC			PG
T10	okker	ochre	II	T50	kékeslila	blue-violet	IV
R11	színező okker	tinting ochre	II	T52	középkék	medium blue	III
T12	lime	lime	IV	T54	kék	blue	II
T14	sárgásnarancs	yellow-orange	IV	R55	színező kék	tinting blue	II
T16	sárga	yellow	III	T60	sárgászöld	yellow-green	III
T20	narancs	orange	III	T62	kékeszöld	blue-green	II
T21	világos narancs	light orange	III	R63	színező zöld	tinting green	II
T30	oxidpiros	oxide red	II	T90	fehér	white	I
T33	élénk piros	genuine red	IV	T95	koromfekete	carbon black	II
T38	gesztenye	maroon	III	R96	színezőfekete	tinting black	II
T40	lila	violet	III	T97	mélyfekete	deep black	III

OC autólakk keverőszínek 3 l

OC-Acrylic base tinters for cars 3 l

OC			PG	OC			PG
T10	okker	ochre	II	T38	gesztenye	maroon	III
T16	sárga	yellow	III	T54	kék	blue	II
T20	narancs	orange	III	T62	kékeszöld	blue-green	II
T30	oxidpiros	oxide red	II	T90	fehér	white	I
T33	élénk piros	genuine red	IV	T95	koromfekete	carbon black	II



Mipa Binder AC

Mipa AC 2K MS akril festékekhez.

Mipa Binder AC

To obtain Mipa AC 2K-MS-acrylic paints.

4 x 3 | 22001 0000



Mipa Binder TC

Mipa TC kétrétegű „Uni” lakkokhoz.

Mipa Binder TC

To obtain Mipa solid colour basecoat TC.

4 x 3 | 22004 0000



Mipa Binder PUR

Mipa PUR plus
PUR-akril MS festékekhez.

Mipa Binder PUR

To obtain Mipa PUR plus
PUR-acrylic MS quality.

4 x 3 | 22005 0000



Mipa Binder NC

Mipa NC Nitro-kombilakkhoz.

Mipa Binder NC

To obtain Mipa NC Nitro-Combi.

4 x 3 | 22006 0000



Mipa OC-Fertigtöne

2K HS akril kész színek
Keverési arány: 2:1
Mipa 2K-edzőkkel MS/HS
Hígítás: Mipa 2K hígító

Mipa OC-Fertigtöne

2K-HS-acrylic ready mixed
Mixing ratio: 2:1 with
Mipa 2K-Hardeners MS/HS
Thinner: Mipa 2K-Thinner

szuper fekete

Super black

3 x 1 | 24001 0003

Autó szériaszínek, különleges színek

Car colours, special colours

3 x 1 | 21951 0000
4 x 3 | 21953 0000



Mipa Rallye schwarz matt

2K HS akril kész szín,
fekete matt
Keverési arány: 2:1
Mipa 2K-MS edzőkkel
Hígítás: Mipa 2K hígító

Mipa Rallye schwarz matt

2K-HS-acrylic ready mixed,
black matt
Mixing ratio: 2:1 with
Mipa 2K-Hardeners MS
Thinner: Mipa 2K-Thinner

3 x 1 | 24001 0001
4 x 3 | 24003 0001



Mipa WBC-Mischlack

Rendkívül jól fedő, vízzel hígítható bázislakk, kétrétegű metál, univerzális és gyöngyház hatású fényezéshez. Gazdaságos felhasználás és jó kiadósság.

Hígítás:

Mipa WBC-Verdünnung

Átvonható

Mipa 2K-HS szintelen lakkokkal

Keverőszínek

Effekt keverőszínek

Kristály keverőszínek



Mipa WBC-Mischlack 000

A Mipa WBC keverőrendszer áttetsző komponense.



Mipa WBC-Controller 005

A Mipa WBC keverőrendszer szintelen komponense effekt színek beállításához.



Mipa WBC-Beispritzlack

Szintelen rendszerkomponens, amely segíti az átmenet nélküli kiködölést javítófényezésnél.



Mipa WBC-Fertigtöne

Kétrétegű vizes bázislakk, átvonható Mipa 2K-HS szintelen lakkokkal.

Hígítás:

Mipa WBC-Verdünnung

Standard színek:
szuper fekete

autó szériaszínek, különleges színek:
 metál színek

gyöngyház hatású színek

különleges effekt színek



Mipa WBC-Verdünnung

Adalék a műszaki adatlap szerinti viszkozitás beállításához

Mipa WBC-Mischlack

Water-based high coverage base tint for metallic, pearl effect and solid colour basecoats. Efficient processing and low consumption.

Thinner:

Mipa WBC-Thinner

Recoating with

Mipa 2K-HS-clearcoats

Base Tinters

3 x 0,5 l 28200 0000
3 x 1 l 28201 0000

Effect Tinters

3 x 0,5 l 28220 0000
3 x 1 l 28221 0000

Crystal Tinters

3 x 0,5 l 28230 0000

Mipa WBC-Mischlack 000

Transparent mixing tint of the Mipa WBC mixing system.

3 x 1 l 28241 0000

Mipa WBC-Controller 005

Colourless mixing component of the Mipa WBC mixing system for effect adjustment.

3 x 0,5 l 28241 0005

Mipa WBC-Beispritzlack

Colourless blending clearcoat for a seamless blending within the WBC system without marking.

3 x 1 l 28252 0000

Mipa WBC-Ready Mixed

Water-based basecoat. Recoatable with Mipa 2K-HS-clearcoats.

Thinner:

Mipa WBC-Thinner

Ready mixed standard colours:
Super black

3 x 0,5 l 28430 0001

Car colours, special colours:

3 x 1 l 28401 0000

Metallic colours

3 x 1 l 28411 0000

Pearl effect colours

3 x 1 l 28421 0000

Special effect colours

Mipa WBC-Verdünnung

Thinner for adjusting the viscosity of WBC according to the technical data sheet.

6 x 1 l 28311 0000
5 l 28315 0000

WBC autólakk keverőszínek
WBC base tinters for cars

WBC			0,5 l	1 l	WBC			0,5 l	1 l
A010	extra finom metál	metallic extra fine	x		T340	világos gesztenye	light maroon	x	
A012	nagyon finom metál	metallic very fine	x		T350	gesztenye	maroon		x
A013	csillogó metál, nagyon finom	brilliant metallic very fine	x		T360	gesztenyepiros	maroon-red		x
A014	csillogó metál, finom	brilliant metallic fine	x		T370	rózsaszín	rose red		x
A015	metál, finom	metallic fine	x		T380	vöröséslila	red-violet		x
A016	csillogó metál	brilliant metallic	x		T400	lila	violet	x	
A018	metál, középduva	metallic medium coarse	x		R401	színező lila	tinting violet	x	
A020	csillogó metál, durva	brilliant metallic coarse	x		T500	kékeslila	blue-violet		x
A030	arany metál	metallic gold	x		T520	középkék	medium blue		x
A031	réz metál	metallic copper	x		R521	színező kék	tinting blue	x	
T100	zöldesarany	green-gold	x		T540	kék	blue		x
T120	citromsárga	lemon-yellow	x		T560	mélykék	deep blue		x
R121	színező sárga	tinting yellow	x		T580	türkizkék	turquoise-blue	x	
T140	sárgásnarancs	yellow-orange	x		T600	kékeszöld	blue-green	x	
T150	sötétsárga	dark yellow	x		T620	sárgászöld	yellow-green	x	
T160	áttetsző oxid-sárga	transparent oxide yellow	x		T900	fehér	white		x
T180	okker	ochre	x		T920	fehér plusz	white plus	Új minőség	x
T200	narancs	orange	x*		T950	fekete	black		x
T202	narancs	orange	x		R951	színező fekete	tinting black	x	
T300	áttetsző oxidpiros	transparent oxide red	x		T960	grafitfekete	graphite black	x	
T310	oxidpiros	oxide red	x		T970	mélyfekete	deep black		x
R311	színező piros	tinting red	x		T980	szuper fekete	super black		x
T330	halványpiros	light red	x		*-kifutó-				

WBC autólakk effekt keverőszínek
WBC effect tinters for cars

WBC			0,5 l	1 l	WBC			0,5 l	1 l
M10	gyöngyházsárga	pearl yellow	x		M51	finom gyöngyházkék	pearl blue fine	x	
M20	gyöngyházzéz	pearl copper	x		M52	gyöngyház-kékeszöld	pearl blue-green	x	
M30	gyöngyházpiros	pearl red	x		M60	gyöngyházzöld	pearl green	x	
M31	gyöngyházpiros áttetsző	pearl red transparent	x		M90	extra finom	pearl white extra fine	x	
M32	finom gyöngyházpiros	pearl red fine	x		M91	finom gyöngyházfehér	pearl white fine	x	
M33	gyöngyház-gesztenye	pearl maroon	x		M92	gyöngyházfehér	pearl white		x
M40	gyöngyházlila	pearl violet	x		T910	szatén fehér	satin white		x
M50	gyöngyházkék	pearl blue	x						

WBC autólakk kristály keverőszínek 0,5 l
WBC crystal tinters for cars 0,5 l

WBC			WBC		
X010	kristály arany	crystal gold	X060	kristály zöld	crystal green
X030	kristálypiros	crystal red	X080	kristály réz	crystal copper
X050	kristálykék	crystal blue	X090	kristály fehér	crystal white



Mipa WBC-Sondermischlack

Vizes bázisfesték. Más Mipa WBC bázisfestékekkel, valamint különböző alaprétegekkel és szintelen lakkokkal kombinálva különféle effekt-fényezések hozhatók létre. Hígítás: Mipa WBC-Verdünnung.

Mipa WBC-Sondermischlack

Water-based basecoat. In combination with other Mipa WBC basecoats as well as with different precoat or clearcoat it is possible to create different effect coatings. Thinner: Mipa WBC-Thinner

Mipa WBC Kristall Mischlack X016
kristály-valódi arany

Mipa WBC Crystal Mischlack X016
crystal-genuine gold

3 x 0,5 l | 28230 0016

Mipa WBC-Mischlack T210
áttetsző narancs

Mipa WBC-Mischlack T210
orange transparent

3 x 0,5 l | 28200 0210S

Mipa WBC-Mischlack T351
rendkívül áttetsző gesztenye

Mipa WBC-Mischlack T351
maroon highly transparent

3 x 0,5 l | 28200 0351S



Mipa WBC-Mischlack C

Keverőfesték-koncentrátum a Mipa WBC keverőrendszer speciális effektusszíneinek létrehozásához.

Mipa WBC-Mischlack C

Concentrated base tints for the formulation of special effect colours in the Mipa WBC mixing system.

12 x 100 ml | 28260 0000

Mipa keverőrendszer - WBC autólakk C keverőszínek 100 ml Mipa Mix System - WBC C tints for cars 100 ml

WBC

CV33	vario arany	vario gold
CV91	vario ragyogás	vario sparkle
CV42	vario lila - zöld	vario purple - green
CV46	vario türkiz - pink	vario turquoise - pink
CV62	vario sárgászöld - türkizkék	vario yellow green-turquoise blue
CV63	vario zöld - piros	vario green - red
CV64	vario zöld - pink	vario green - pink
CV90	vario ezüst	vario silver

WBC

CV30	vario piros - arany	vario red - gold
CV36	vario piros	vario red
CV45	vario cián - pink	vario cyan - pink
CV65	vario ezüst - zöld	vario silver - green
CV44	vario kék - piros	vario blue- red
CV60	vario arany - ezüst	vario gold - silver
CV92	vario fekete - piros	vario black - red
CA050	csillogó - metáلكék	brilliant - metallic blue



Mipa WBC-Härter

UV-álló edző a Mipa WBC lakkokhoz 20:1 arányban, különösen szintelen fedőréteg nélküli beltéri fényezésekhez.

Mipa WBC-Härter

UV-resistant hardener for the use with Mipa WBC-paints in the ratio 20:1, especially for single coat interior paintwork without clearcoat.

6 x 0,5 l | 28350 0000



Mipa WBS Beschleuniger

Száradásgyorsító vízbázisú festékekhez.

Mipa WBS Beschleuniger

Drying accelerator for water-based paints.

6 x 0,5 l | 28340 0000
6 x 1 l | 28341 0000



Mipa WBC-Additiv ETR

Rendszeradalék a Mipa WBC keverőrendszerhez, az időtakarékos nedves-a-nedvesen fényezésre való átálláshoz, különösen a teljes fényezéshez.

Mipa WBC-Additiv ETR

Special additive for the Mipa WBC mixing system for a time-saving wet-on-wet application, especially suited for complete coating.

6 x 1 l | 28371 0000



Mipa WBC Binder 2K-Lederlack

Sima felületű bőr vagy műanyag aljzatokra bel- és kültéren. Átlátszó szigetelőként alkalmas a tartósság növelésére.

Keverési arány:
5:1 Mipa WBC-Härter edzővel
selyemfényű matt

Mipa WBC Binder 2K-Lederlack

Suitable for smooth leather and plastic surfaces for interior and exterior use. Can be applied also as a transparent finish on leather substrates to increase the resistance.

Mixing ratio:
5:1 with Mipa WBC-Hardener
satin glossy matt

3 x 1 l | 28291 0000
3 x 1 l | 28292 0000



Mipa WBC Binder 2K-Softfeel

Tompamatt fedőlakk beltéri használatra, közvetlen tapadás műanyagra vagy alapozott fémekre. Különösen puha tapintása számos műanyag felület jellegzetes felületi minőségét idézi.

Keverési arány: 10:1
Mipa WBC-Härter edzővel

Mipa WBC Binder 2K-Softfeel

Very matt topcoat suitable for interior use, adheres directly to plastic surfaces or primed metals. Particularly soft feel, imitates the typical surface quality of many plastic surfaces.

Mixing ratio:
10:1 with Mipa WBC-Hardener

3 x 1 l | 28299 0000

kifutó



Mipa WBC Binder Reißlack

A Mipa WBC 2K fedőlakkal együtt alkalmazva effektusos repedés-hatású lakkfelület hozható létre. Színtelen lakkréteggel bevonva kültérre is alkalmas.

Mipa WBC Binder Reißlack

In combination with Mipa WBC 2K-Decklack impressive crackle effect paint surfaces can be made. After clearcoat finishing, these design surfaces can be used in outdoor areas.

3 x 1 l | 28297 0000

kifutó



Mipa WBC Binder 2K-Planenlack

Gyorsan száradó, vízzel hígítható 2K ponyvalakk PVC ponyvák kiváló minőségű bevonásához bel- és kültéren. PVC-ponyvák tisztán átlátszó bevonatként is alkalmazható, selyemfényű

Keverési arány 5:1 Mipa WBC-Härter edzővel

Mipa WBC Binder 2K-Planenlack

High quality, fast drying, water-thinnable 2K-Canvascoat for exterior and interior use. Also suited for clearcoat application direct on PVC-Canvas, silk gloss.

Mixing ratio:
5:1 with Mipa WBC-Hardener

3 x 1 l | 28298 0000

Mipa bázislakk speciális effektekhez

Mipa Special Effects Basecoats



Mipa Neon

Kétrétegű nappali fényben világító festékek
Alkalmazás: lásd a műszaki adatlapot.

Mipa Neon

2-coat-daylight fluorescent colours
To use see technical data sheet.

Standard-színek:

RAL 1026 neonsárga
RAL 2005 neon narancssárga
RAL 3024 neonpiros

Standard colours:

RAL 1026 neon yellow
RAL 2005 neon orange
RAL 3024 neon red

3 x 0,5 l | 22230 0000

RAL 1026 neonsárga
RAL 2005 neon narancssárga
RAL 3024 neonpiros
RAL 6038 neonzöld

RAL 1026 neon yellow
RAL 2005 neon orange
RAL 3024 neon red
RAL 6038 neon green

4 x 3 l | 22233 0000

Különleges színek:

például: RAL 2007, RAL 3026

Special colours:

e.g. RAL 2007, RAL 3026

3 l | 22233 0000



Mipa Brilliant-Design

Áttetsző színező koncentrátumok effekt-fényezéshez Mipa BC bázislakkokkal, valamint Mipa 2K szintelen lakkokkal kombinálva.

BD 01 sárga
BD 02 narancs
BD 03 piros
BD 04 magenta
BD 05 kék
BD 06 zöld
BD 09 fekete

Mipa Brilliant-Design

Transparent concentrated tinting inks for special-effect painting in combination with Mipa BC basecoats and Mipa 2K-clearcoats.

BD 01 yellow
BD 02 orange
BD 03 red
BD 04 magenta
BD 05 blue
BD 06 green
BD 09 black

Új

Új

Új

Új

3 x 0,5 l | 22250 0000



Mipa WBS Brilliant-Design

Vízbázisú, áttetsző színező koncentrátum effekt-fényezéshez Mipa WBC bázislakkokkal kombinálva.

BD 01 sárga
BD 03 piros
BD 05 kék

Mipa WBS Brilliant-Design

Transparent water-based concentrates for special effect painting in combination with Mipa WBC water basecoat tinters.

BD 01 yellow
BD 03 red
BD 05 blue

3 x 0,5 l | 22260 0000



Mipa V.I.P. Exclusive Basecoat

Kétrétegű bázisfesték extrém színeffektusokkal autók és motor-kerékpárok exkluzív fényezéséhez. Limitált kiadás!

Keverési arány: 2:1 Mipa BC-Verdünnung vagy Mipa 2K-Verdünnung kurz

Színek:

Phönix 0005

Mipa V.I.P. Exclusive Basecoat

Basecoat with extreme colour effects for the exclusive painting of cars and motorcycles. Limited Edition!

Mixing ratio: 2:1 with Mipa BC-Thinner or Mipa 2K-Thinner fast

Colours:

Phönix 0005



3 x 1 l | 22222 0005

Speciális színek:

Aquarius 0007
Andromeda 0008
Sirius 0010
Venus 0011
Pollux 0012

Special colours:

Aquarius 0007
Andromeda 0008
Sirius 0010
Venus 0011
Pollux 0012

3 x 1 l | 22222 0000



Mipa WBC Vicrom

Kétrétegű vizes bázisfesték keréktárcsák felületi kezelésére vagy egyéb effekt-fényezésekhez. Szórásra kész. Átvonható 2K HS fényes (krómhatás) vagy matt (alumíniumhatás) szintelen lakkokkal. **Kérjük, vegye figyelembe a műszaki adatlapot!**

Mipa WBC Vicrom

Water-based special effect basecoat for surface improvement of car rims or for other effect paintwork. Ready to spray. Recoating with Mipa 2K-HS-clearcoats gloss (chrome effect) or matt (aluminium effect). **See technical data sheet before use!**

3 x 0,5 l | 22280 0000



Mipa PUR HS-Mischlack

2K PUR akril keverőrendszer
HS-minőségben (VOC < 420 g/l)
haszon- és nagygépjárművek, mint
buszok, vonatok, stb. fényezésére.
Rendkívül magas fedőképesség,
kiadósság és ellenállóképesség.
Keverési arány:
2:1 a Mipa 2K-MS edzővel térfogat
szerint
3:1 a Mipa 2K-HS edzővel térfogat
szerint

I-es árkatégória

Mipa PUR HS-Mischlack

2K-PUR-acrylic mixing system in
High-Solid Quality (VOC < 420 g/l) for
painting trucks and other commercial
vehicles as well as busses, trains,
etc. Especially high coverage,
efficiency and durability.
Mixing ratio:
2:1 by vol. Mipa 2K-MS-Hardener
3:1 by vol. Mipa 2K-HS-Hardener

Pricegroup I

4 x 3 l 22313 0000
15 l 22318 0000

II-es árkatégória

Pricegroup II

4 x 3 l 22323 0000

III-as árkatégória

Pricegroup III

4 x 3 l 22333 0000

PUR HS kevert festékek haszongépjárművekhez

PUR HS base tinters for commercial vehicles

PUR HS

T10	oxidsárga	oxide yellow	I
T12	citromsárga	lemon-yellow	III
T14	sárgásnarancs	yellow-orange	III
T16	éléksárga	genuine yellow	III
T20	vérnarancs	blood orange	III
T21	narancs	orange	III
T30	oxidpiros	oxide red	I
T32	élénkpiros	genuine red	III
T38	gesztenye	maroon	III

PG

PUR HS

T39	vöröseslila	red violet	III
T40	lila	violet	II
T54	kék	blue	II
T62	zöld	green	II
T90 ¹⁾	fehér plusz	white plus	I
T95 ¹⁾	fekete plusz	black plus	I
R96	színező fekete	tinting black	I
T98	szuper fekete	super black	II

PG

¹⁾ kapható 15 literes kiszerelésben / available in 15 l-tins



Mipa PUR HS-Fertigtöne

2K PUR akril gépjárműfesték
HS-minőség (VOC < 420 g/l)
Keverési arány:
2:1 Mipa 2K-MS edzővel térfogat
szerint
3:1 Mipa 2K-HS edzővel térfogat
szerint
Hígító: Mipa 2K hígító

Standard raktári színek

Mipa PUR HS-Ready Mixed

2K-PUR-acrylic paint
HS-quality (VOC < 420 g/l)
Mixing ratio:
2:1 by vol. Mipa 2K-MS-Hardener
3:1 by vol. Mipa 2K-HS-Hardener
Thinner: Mipa 2K-Thinner

Standard colours

3 x 1 l 27501 0000
4 x 3 l 27503 0000
10 l 27507 0000

Mipa PUR HS készre kevert standard raktári színek

PUR HS-Ready mixed standard colours

Szín	1 l	3 l	10 l	Szín	1 l	3 l	10 l	Szín	1 l	3 l	10 l
RAL 2011 HC		x		RAL 5010		x		RAL 9010	x	x	x
RAL 3002		x		DB 7350		x		RAL 9016		x	x
RAL 3020		x		RAL 9005	x	x	x	DB 9147		x	



Mipa PUR HS-Fertigtöne

Kész színek

RAL-, NCS-, gépjármű és
dekorszínek

I. + II. + III-as árkatégória

I-es árkatégória

II-es árkatégória

III-as árkatégória

Árkatégória-kódok az 51. oldalon

Mipa PUR HS-Ready Mixed

Ready mixed colours

RAL-, NCS-, Truck- and
Fleet colours

Pricegroup I + II + III

3 | 27513 0000

Pricegroup I

10 | 27517 0000

Pricegroup II

10 | 27527 0000

Pricegroup III

10 | 27537 0000

Price index see page 51



Mipa PUR HS-Einschicht-Aluminium

2K PUR akrilfesték HS-minőségben
ezüstmetál effekttel az egyrétegű,
csillogó fényezéshez, szintelen
lakkbevonat nélkül. Kiváló ellenálló
képesség. A szín megfelel a RAL
9006-nak.

Keverési arány térfogat szerint:

2:1 Mipa 2K-MS edzővel

3:1 Mipa 2K-HS edzővel

Mipa PUR HS-Einschicht-Aluminium

2K-PUR-acrylic paint in High-Solid
Quality with metallic silver effect
for a glossy one coat application
without clearcoat. Excellent resis-
tances. Colour shade corresponds
to RAL 9006.

Mixing ratio:

2:1 by vol. Mipa 2K-MS-Hardener

3:1 by vol. Mipa 2K-HS-Hardener

6 x 1 | 27541 0000

4 x 3 | 27543 0000

10 | 27547 0000



Mipa 2K-Acryl-HS-Chassislack

2K HS akril alvázfesték

Keverési arány térfogat szerint:

2:1 Mipa 2K-MS edzővel

3:1 Mipa 2K-HS edzővel

Hígító: Mipa 2K hígító

Standard raktári színek:

RAL 9005 fekete GL

RAL 9011 MAN grafitfekete GL

RAL 9011 MAN grafitfekete SG

DB 7350 novaszürke SG

Mipa 2K-Acryl-HS-Chassislack

2K-HS-acrylic chassis paint

Mixing ratio:

2:1 by vol. Mipa 2K-MS-Hardener

3:1 by vol. Mipa 2K-HS-Hardener

Thinner: Mipa 2K-Thinner

Standard colours:

RAL 9005 black GL

RAL 9011 MAN graphite black GL

RAL 9011 MAN graphite black SG

DB 7350 nova grey SG

10 kg netto 20917 9005

10 kg netto 20917 9011

10 kg netto 20917 9011SG

10 kg netto 20917 7350SG

GL = fényes/gloss

SG = selymfényű/satin gloss

Mipa szintelen lakkok

Mipa Clearcoats

Standard szintelen lakkok/Standard clearcoats



Mipa 2K-HS-Klarlack CC 9

Különösen gyorsan száradó, könnyen
felhordható HS akril szintelen lakk.

Jelentősen gyorsabb száradás
szobahőmérsékleten és kamrában is a
hagyományos HS szintelen lakkokhoz
képest.

Biztonságos alkalmazás, kiváló
szintelen lakkfelület,
magas állékonyság.

Keverési arány: 2:1

Mipa 2K-HS edzőkkel

Hígító: Mipa 2K hígító

Mipa 2K-HS-Klarlack CC 9

Especially fast drying and safe in use

High-Solid acrylic clearcoat. Signi-
ficantly faster room temperature
drying than common HS clearcoats
as well as equally accelerated force
drying. Excellent gloss, highest
resistance.

Mixing ratio: 2:1

with Mipa 2K-HS-Hardeners

Thinner: Mipa 2K-Thinner

6 x 1 | 26021 0000

4 x 5 | 26025 0000

Standard színtelen lakkok/ Standard clearcoats



Mipa 2K-HS-Klarlack CC 8

Kiváló minőségű HS akril színtelen lakk. Minden éghajlati körülmény között könnyen és biztonságosan alkalmazható.

Ragyogó, magasfényű felületet és kiemelkedő ellenálló képességet biztosít. Optimális kikeményedés és polírozhatóság mind forszírozott szárítás, mind szobahőmérsékleten való száradás után.

Keverési arány: 2:1

Mipa 2K-HS edzővel

Hígító: Mipa 2K hígító

Mipa 2K-HS-Klarlack CC 8

High-Solid acrylic clearcoat in top quality. Easy and safe application under all climatical conditions resulting in a brilliant, high gloss clearcoat surface with highest resistance. Optimum drying after force as well as room temperature drying, immediately polishable.

Mixing ratio: 2:1

with **Mipa 2K-HS-Hardeners**

Thinner: Mipa 2K-Thinner

6 x 0,5 l | 23120 0000

6 x 1 l | 23121 0000

4 x 5 l | 23125 0000



Mipa 2K-HS-Klarlack CC 12

HS akril színtelen lakk optimális területtel és különösen ragyogó fényességgel. Magas folyamat-biztonság, alacsony kigázósodási veszély. Gyorsan szárad, jól polírozható, rendkívül ellenálló.

Keverési arány 2:1

Mipa 2K-HS edzővel

Hígító: Mipa 2K-Verdünnung

Mipa 2K-HS-Klarlack CC 12

High-Solid acrylic clearcoat with optimal flow and especially brilliant surface. High process reliability, low sensitivity to boiling. Fast drying, optimal polishing properties, Highest resistance.

Mixing ratio: 2:1

with **Mipa 2K-HS-Hardeners**

Thinner: Mipa 2K-Thinner

6 x 1 l | 26141 0000

4 x 5 l | 26145 0000



Mipa 2K-HS-Klarlack CC 14 Thix

Kiváló minőségű HS akril színtelen lakk teljes és részleges fényezéshez. Ragyogó felület és optimális terület. Jó stabilitás magas feldolgozási hőmérsékleten is. Nagy a kigázósodással szembeni ellenállás, vízszintes felületek bevonására alkalmas, optimális polírozhatóság, rendkívül ellenálló.

Keverési arány: 2:1

Mipa 2K-HS edzővel

Hígító: Mipa 2K hígító

Mipa 2K-HS-Klarlack CC 14 Thix

High quality High-Solid acrylic clearcoat for partial or complete coating. Brilliant and optimal flow. High vertical stability even at high processing temperatures. Highly resistant to boiling, very suitable for coating of horizontal surfaces optimal polishing properties. Highest resistance.

Mixing ratio: 2:1

with **Mipa 2K-HS-Hardeners**

Thinner: Mipa 2K-Thinner

6 x 1 l | 26231 0000

4 x 5 l | 26235 0000



Mipa 2K-HS-Klarlack CC 6

Egyszerűen és kényelmesen felhordható HS akril színtelen lakk. Optimális terület és kiváló száradási tulajdonságok jellemzik. Rendkívül ellenálló. Kis mennyiségű hígító hozzáadásával használatra kész.

Keverési arány: 2:1

Mipa 2K-HS edzővel

Hígító: Mipa 2K hígító

Mipa 2K-HS-Klarlack CC 6

High-Solid acrylic clearcoat, easy to use. Optimum flow and excellent drying features. High resistance.

Ready to spray after minimal addition of thinner.

Mixing ratio: 2:1

with **Mipa 2K-HS-Hardeners**

Thinner: Mipa 2K-Thinner

kifutó

6 x 1 l | 23392 0000

4 x 5 l | 23395 0000

Standard színtelen lakkok/ Standard clearcoats



Mipa 2K-Klarlack-Spray

edzővel

Gyorsan száradó, magasfényű színtelen lakk kétrétegű fényezéshez, optimális területtel. Jól ellenáll minden időjárási viszontagságnak, valamint kémiai és mechanikai terhelésnek.

üzemanyagálló

magasfényű

matt

Mipa 2K-Klarlack-Spray

incl. hardener

Fast drying, high gloss clearcoat for the clear over base coating, with an excellent flow. Highly resistant against weathering as well as chemical and mechanical load.

Fuel resistant

high gloss

-aeroszol- 6 x 250 ml 21290 0000

-aeroszol- 6 x 400 ml 21291 0000

matt

-aeroszol- 6 x 400 ml 21293 0000

Carbon színtelen lakkok/ Carbonic clearcoats



Mipa 2K-HS-Carbonic-Klarlack

Kiváló minőségű akril színtelen lakk, melyet kifejezetten műszálas felületek bevonására fejlesztettek ki. Nagy töltőképessége és kiváló kigázosodásállósága révén vastag rétegben is biztonságosan felhordható.

Magas UV védelem.

Keverési arány: 2:1

Mipa 2K-HS edzőkkel

Mipa 2K-HS-Carbonic-Klarlack

High-quality acrylic clearcoat especially developed for clear coating synthetic fibre substrates. Its high filling power as well as its insensitivity against blistering allows a safe application even with high film thicknesses. High UV protection.

Mixing ratio: 2:1

with **Mipa 2K-HS-Hardeners**

6 x 1 l 26111 0000

Express színtelen lakkok/ Express clearcoats



Mipa 2K-HS-Express-Klarlack CX 4

Innovatív HS expressz színtelen lakk a rendkívül gyors forszírozott szárításhoz. 60°C-on mindössze 10 perc szárítás utáni polírozható, ezzel jelentős időmegtakarítást tesz lehetővé. Alternatívként 20 perces szárítással 40°C-on is energiát lehet megtakarítani. Különösen alkalmas spot- vagy részleges fényezéshez. Egyszerű és biztonságos felhordás, kiváló minőségű eredmények.

Keverési arány: 2:1

Mipa 2K-HS-Express-Härter HX 4 edzővel

Mipa 2K-HS-Express-Klarlack CX 4

Innovative High Solid Express-clearcoat for an extremely fast force drying. Can be polished after only 10 minutes drying at 60°C with significant savings in time.

Alternatively with drying at 40°C for only 20 minutes also energy savings are possible. Especially suited for spot repairs or partial resprays. Easy and safe application with results of highest quality.

Mixing ratio: 2:1 with

Mipa 2K-HS-Express-Hardener HX 4

6 x 1 l 26041 0000

4 x 5 l 26045 0000

Express színtelek lakkok/Express clearcoats



Mipa 2K-HS-Express-Klarlack CX 3

Rendkívül gyorsan száradó, prémium minőségű 2K HS színtelen lakk kis felületek és részleges javítások gazdaságos elvégzéséhez. Már 60 perc szobahőmérsékleten történő száradás után polírozható. Tartós fényesség és ellenállóképesség, egyszerű felhordás, szórásra kész.

Kérjük, vegye figyelembe a műszaki adatlapot!

Keverési arány: 1:1

Mipa 2K-HX-Härter HX 25 edzővel

Mipa 2K-HS-Express-Klarlack CX 3

Extremely fast drying 2K-HS-clearcoat of highest quality for the economic spot or partial repair. Can be polished already after 60 minutes air drying. Durable gloss retention and resistance, easy application, ready to spray.

See technical data sheet!

Mixing ratio: 1:1

with **Mipa 2K-HX-Härter HX 25**

6 x 1 | 23191 0000

4 x 2,5 | 23193 0000



Mipa 2K-HS-Express-Klarlack CX 2

Kiváló minőségű 2K HS színtelen lakk különösen gyors forszírozott szárítással. Egyszerűen és univerzálisan alkalmazható minden felhasználási területen, kitűnő minőségű és rendkívül ellenálló felületet képez. 60°C-on mindössze 15 perc szárítás után polírozható.

Keverési arány: 2:1

Mipa 2K-HS edzőkkel

Hígító: Mipa 2K hígító

Mipa 2K-HS-Express-Klarlack CX 2

High quality High-Solid acrylic clearcoat with especially fast force drying. Easy to be applied and universally suited for all applications. Excellent surface with highest resistance. Can be polished after only 15 minutes at 60 °C.

Mixing ratio: 2:1

with **Mipa 2K-HS-Hardeners**

Thinner: Mipa 2K-Thinner

6 x 1 | 23171 0000

4 x 5 | 23175 0000



Mipa 2K-HS-Express-Klarlack ECX 21

Kiváló minőségű 2K HS színtelen lakk megújuló nyersanyagokból, különösen gyors forszírozott szárítással. A fosszilis nyersanyagok csökkentésével mérséklődik a CO₂-kibocsátás.

Minden felhasználási területen hatékonyan és univerzálisan alkalmazható, kiváló felületet képez, rendkívül ellenálló.

Keverési arány: 2:1

Mipa 2K-HS-Härter EHS 25 edzővel

Mipa 2K-HS-Express-Klarlack ECX 21

High quality High-Solid clearcoat based on renewable raw materials with especially fast force drying. Reduction in CO₂ emissions through the reduction of fossil raw materials. Easy to be applied and universally suited for all applications. Excellent surface with highest resistance.

Mixing ratio: 2:1

with **Mipa 2K-HS Hardener EHS 25**

6 x 1 | 26241 0000

4 x 5 | 26245 0000



Mipa 2K-Express-Klarlack CX 11

Alacsony viszkozitású színtelen lakk gyors és hatékony javítófolyozáshoz. Kiváló állékonyosság minden időjárási hatással szemben, valamint nagyon jó karcállóság.

Keverési arány: 2:1

Mipa 2K-HS-Härter HS 25 edzővel

Mipa 2K-Express-Klarlack CX 11

Clearcoat of low viscosity for a quick and efficient refinishing (Express Technology). Resistance against all environmental and climatic conditions. Excellent scratch resistance.

Mixing ratio: 2:1

with **Mipa 2K-HS-Hardener HS 25**

6 x 1 | 26071 0000

Karcálló színtelen lakkok/ Scratch-resistant clearcoats



Mipa 2K-HS-Klarlack CS 44

Innovatív, nanotechnológián alapuló HS akril színtelen lakk. Rendkívül ellenálló a mechanikai hatásokkal szemben. Szabványos edzőkkel alkalmazható, nem igényel speciális szárítást. Kiváló terület, ragyogó színtelen lakkfelület.

Keverési arány: 2:1

Mipa 2K-HS edzőkkel

Hígító: Mipa 2K hígító

Mipa 2K-HS-Klarlack CS 44

Modern High-Solid acrylic clearcoat based on nano-technology. Extremely resistant against mechanical influences. To be used with standard hardeners and without special drying requirements. Excellent flow, brilliant surface finish.

Mixing ratio: 2:1

with **Mipa 2K-HS-Hardeners**

Thinner: Mipa 2K-Thinner

6 x 1 l | 23211 0000



Mipa 2K-HS-Klarlack CS 95 kratzfest

2K HS színtelen lakk különösen nagy karcállósággal a reflow-technológia alkalmazásának köszönhetően. Magas hőmérsékleten és nagy felületeken is könnyen felhordható. Valamennyi bázislakkon kiválóan alkalmazható, kitűnően megőrzi fényességét.

Keverési arány: 2:1

Mipa 2K-MS edzőkkel
és **Mipa 2K-HS edzőkkel**

Mipa 2K-HS-Klarlack CS 95 kratzfest

2K-HS-Clearcoat with especially high scratch-resistance due to reflow-technology. Even at high temperatures and on large surfaces easy to apply. Safe application on all basecoats, excellent gloss retention.

Mixing ratio: 2:1

with **Mipa 2K-MS-Hardeners**
and **Mipa 2K-HS-Hardeners**

6 x 1 l | 26081 0000

4 x 5 l | 26085 0000



Mipa 2K-HS-Klarlack CS 90 kratzfest

Kiváló minőségű 2K HS színtelen lakk különösen nagy karcállósággal a reflow-technológia alkalmazásának köszönhetően. Az új kötőanyag-technológia révén alkalmazása rendkívül egyszerű és ideális vízbázisú lakkok átfényezésére.

Kiemelkedő ellenálló képesség, kiváló fényességmegtartás.

Keverési arány:

2:1 **Mipa 2K-MS-edzőkkel**

3:1 **Mipa 2K-HS-edzőkkel**

Hígító: Mipa 2K hígító

Mipa 2K-HS-Klarlack CS 90 kratzfest

High quality 2K-HS-clearcoat with especially high scratch-resistance due to reflow-technology. Based on new resin technology, very easy application and ideally suited for the application on water-based basecoats. Very high resistance, excellent gloss retention.

Mixing ratio:

2:1 with **Mipa 2K-MS-Hardeners**,

3:1 with **Mipa 2K-HS-Hardeners**

Thinner: Mipa 2K-Thinner

6 x 0,5 l | 23110 0000

6 x 1 l | 23111 0000

4 x 5 l | 23115 0000

Matt színtelen lakkok/Matt clearcoats



Mipa 2K-Klarlack CPE

selyemfényű
Rugalmas 2K színtelen lakk műanyag felületek bázis rétegének átfényezésére.

MS minőség

Keverési arány: 2:1

Mipa 2K-MS edzőkkel

Hígító: Mipa 2K hígító

Mipa 2K-Klarlack CPE

satin gloss

Elastic 2K-clearcoat for recoating basecoats on plastic surfaces.

MS-quality.

Mixing ratio: 2:1

with **Mipa 2K-MS-Hardeners**

Thinner: Mipa 2K-Thinner

6 x 1 l | 23221 0000

Matt színtelen lakkok/Matt clearcoats



Mipa 2K-Klarlack matt CM

Fényesség 15-20; matt lakként vagy Mipa 2K színtelen lakkok adalékanyagaként selyemmatt vagy selymfényű színtelen fényezéshez.

Keverési arány: 2:1

Mipa 2K-MS edzőkkel

Hígító: Mipa 2K hígító

Mipa 2K-Klarlack matt CM

Degree of gloss 15-20, to be used for matt finishing or used as additive in Mipa 2K-clearcoats for satin matt or satin gloss clearcoats.

Mixing ratio: 2:1

with **Mipa 2K-MS-Hardeners**

Thinner: Mipa 2K-Thinner

6 x 0,5 l | 23290 0000

2 x 5 l | 23295 0000



Mipa 2K-HS-Klarlack matt CCM

Fényesség 15-20; kiváló minőségű matt felületekhez vagy a CC 6, CC 8, CC 9, CC 12, CC 14Thix és CX 2 Mipa 2K-HS színtelen lakkok fényességi fokának beállításához.

Kérjük, vegye figyelembe a műszaki adatlapot!

Mipa 2K-HS-Klarlack matt CCM

Degree of gloss 15-20, for high quality matt paintwork or for adjusting the gloss level of Mipa 2K-HS-clearcoats CC 6, CC 8, CC 9, CC 12, CC 14Thix and CX 2.

See technical data sheet!

6 x 1 l | 23391 0000



Mipa 2K-HS-Klarlack CCD tompamatt

Fényesség 5-10, kiváló minőségű matt felületek vagy a CC 6, CC 8, CC 9, CC 12 és CC 14Thix

Mipa 2K-HS színtelen lakkok fényességi fokának beállításához,

Mipa 2K-MS és

Mipa 2K-HS edzőkkel

Hígítás: Mipa 2K hígító

Kérjük, vegye figyelembe a műszaki adatlapot!

Mipa 2K-HS-Klarlack CCD dull matt

Degree of gloss 5-10, for high quality matt paintwork or for adjusting the gloss level of Mipa 2K-HS-Clearcoats CC 6, CC 8, CC 9, CC 12 and CC 14Thix, with

Mipa 2K-MS Hardeners and

Mipa 2K-HS Hardeners

Thinner: Mipa 2K-Thinner

See technical data sheet!

6 x 1 l | 26001 0000

UV-fényre száradó színtelen lakkok/UV drying clearcoats



Mipa 1K-UV-Klarlack

Innovatív UV-fényre száradó, 1K színtelen lakk. Minden hagyományos UV-lámpával szárítható, gyors és hatékony javítófényezésekhez.

Szórásra kész.

Kérjük, vegye figyelembe a műszaki adatlapot!

Mipa 1K-UV-Klarlack

Innovative UV drying 1K-Clearcoat. Drying with all common UV-lamps, for a quick and efficient refinish.

Ready to spray.

See technical data sheet!

6 x 1 l | 26211 0000

Mipa PROTECT felületvédelem/Mipa PROTECT Surface protection



Mipa PROTECT Ultra 9H

Rendkívül hatékony védelem a legkülönbözőbb felületek frissítéséhez és tartós lezárásához. Kerámiaszerű védőfunkció, rendkívül nagy karcállóság, nagyon magas mechanikai és kémiai ellenállóság.

Szett

1 x 50 ml PROTECT Ultra 9H

1 x mikroszálas kendő

2 x applikátor szivacs

Mipa PROTECT Ultra 9H

Highly effective surface protection to recondition and to seal very different surfaces. Assures a protective function similar to ceramic, very high scratch, mechanical and chemical resistance.

Set

1 x 50 ml PROTECT Ultra 9H

1 x Micro fibre cloth

2 x Application pad

26990 0000

Mipa PROtect felületvédelem/Mipa PROtect Surface protection



Mipa PROtect Easy Clean

Kiváló, könnyen tisztítható felületvédő a legkülönbözőbb aljakok frissítéséhez és tartós lezárásához. Hatékony anti-graffiti hatás és rendkívül hatékony, könnyen tisztítható védőfunkció. Tartós védelem időjárás és UV-sugárzás ellen, magas vegyszerállóság.

Szett

1 x 50 ml PROtect Easy Clean
1 x mikroszálás kendő
2 x applikátor szivacs

Mipa PROtect Easy Clean

Excellent, surface protection to recondition and to seal very different surfaces. Efficient anti-graffiti protection and easy-to-clean surface. Durable protection against weathering and UV radiation, highly resistant to chemicals.

Set

1 x 50 ml PROtect Easy Clean
1 x Micro fibre cloth
2 x Application pad

26980 0000

Mipa edzők
Mipa Hardeners



Mipa 2K-HS-Härter HS 5

Kétkomponensű akril „extra gyors” edző

HS-minőség

Mipa 2K-HS-Härter HS 5

2K-acrylic hardener „extra fast”

HS-quality

6 x 1 l 23891 0000



Mipa 2K-HS-Härter HS 10

Kétkomponensű akril „gyors” edző
HS-minőség

Mipa 2K-HS-Härter HS 10

2K-acrylic hardener „fast”
HS-quality

12 x 250 ml 23712 0000
6 x 0,5 l 23710 0000
6 x 1 l 23711 0000
4 x 2,5 l 23713 0000
4 x 5 l 23715 0000



Mipa 2K-HS-Härter HS 25

Kétkomponensű akril „normal” edző
HS-minőség

Mipa 2K-HS-Härter HS 25

2K-acrylic hardener „normal”
HS-quality

12 x 250 ml 23702 0000
6 x 0,5 l 23700 0000
6 x 1 l 23701 0000
4 x 2,5 l 23703 0000
4 x 5 l 23705 0000



Mipa 2K-HS-Härter HS 35

Kétkomponensű akril „lassú” edző
HS-minőség

Mipa 2K-HS-Härter HS 35

2K-acrylic hardener „slow”
HS-quality

6 x 0,5 l 23720 0000
6 x 1 l 23721 0000S
4 x 2,5 l 23723 0000



Mipa 2K-HS-Härter HS 45

Kétkomponensű akril „extra lassú” edző
HS-minőség

Mipa 2K-HS-Härter HS 45

2K-acrylic hardener „extra slow”
HS-quality

6 x 1 l 23871 0000
4 x 2,5 l 23873 0000



Mipa 2K-MS-Härter EMS 25

Kétkomponensű akril „normal” edző
MS-minőség

Mipa 2K-MS-Härter EMS 25

2K-acrylic hardener „normal”
MS-quality

12 x 250 ml 23982 0025
6 x 1 l 23981 0025

Új



Mipa 2K-HS-Härter EHS 25
Kétkomponensű akril „normal” edző
a Mipa 2K-HS-Klarlack lakkhoz.

Mipa 2K-HS-Härter EHS 25
2K-acrylic hardener „normal” for
Mipa 2K-HS-Klarlack.

6 x 0,5 l | 23950 0000
4 x 2,5 l | 23953 0000



Mipa 2K-MS-Härter MS 10
Kétkomponensű akril „gyors” edző
MS-minőség

Mipa 2K-MS-Härter MS 10
2K-acrylic hardener „fast”
MS-quality

6 x 0,5 l | 23730 0000
6 x 1 l | 23731 0000
4 x 2,5 l | 23732 0000
4 x 5 l | 23735 0000



Mipa 2K-MS-Härter MS 25
Kétkomponensű akril „normal” edző
MS-Qualität

Mipa 2K-MS-Härter MS 25
2K-acrylic hardener „normal”
MS-quality

6 x 0,5 l | 23740 0000
6 x 1 l | 23741 0000
4 x 2,5 l | 23742 0000
4 x 5 l | 23745 0000



Mipa 2K-MS-Härter MS 40
Kétkomponensű akril „extra lassú”
edző
MS-minőség

Mipa 2K-MS-Härter MS 40
2K-acrylic hardener „extra slow”
MS-quality

6 x 1 l | 23751 0000
4 x 5 l | 23755 0000



Mipa 2K-HS-Express-Härter HX 4
Kétkomponensű akril edző a
Mipa 2K-HS-Express-Klarlack CX 4
lakkhoz

Mipa 2K-HS-Express-Härter HX 4
2K-acrylic hardener for
Mipa 2K-HS-Express-Klarlack CX 4

6 x 0,5 l | 23910 0000
4 x 2,5 l | 23913 0000



Mipa 2K-HX-Härter HX 25
Kétkomponensű akril „normal”
edző a Mipa 2K-HS-Express-Klarlack
CX 3 és Mipa 2K-HS-Express-Filler
FX 5 lakkokhoz

Mipa 2K-HX-Härter HX 25
2K-HS-acrylic hardener „normal” for
Mipa 2K-HS-Express-Clearcoat CX 3
and Mipa 2K-HS-Express-Filler FX 5

6 x 1 l | 23851 0000
4 x 2,5 l | 23853 0000



Mipa 2K-Härter H 5
Kétkomponensű akril „extra gyors”
filler-edző

Mipa 2K-Härter H 5
2K-acrylic hardener „extra fast”
Filler hardener

12 x 250 ml | 23773 0000
6 x 1 l | 23771 0000
4 x 5 l | 23775 0000



Mipa 2K-Härter H 10
Kétkomponensű akril „gyors” edző

Mipa 2K-Härter H 10
2K-acrylic hardener „fast”

12 x 250 ml | 23783 0000
6 x 1 l | 23781 0000
4 x 5 l | 23785 0000

Mipa adalékanyagok

Mipa Additives



Mipa 2K-Beschleuniger
Száradásgyorsító 2K lakkokhoz,
alkalmazási mennyiség legfeljebb
4 %.

Mipa 2K-Beschleuniger
2K-Accelerator used to speed up the
drying process, use max. 4 %.

6 x 500 ml | 23420 0000



Mipa 1K-HS-Acryl-Converter

Konverter, kifejezetten a < 420 g/l VOC-tartalmú 2K HS lakkok (pl. Mipa OC/PUR HS) 1K akril lakkokká történő átalakításához. Spray-dobozokba való töltéshez. Keverési arány: 2:1

Mipa 1K-HS-Acryl-Converter

Special converter for 2K-HS-paints with a VOC-content < 420 g/l (e.g. Mipa OC/PUR HS) into 1K-acrylic paints, especially for filling aerosols. Mixing ratio: 2:1

6 x 1 l | 29411 0000



Mipa 2K-Elastic

Adalék műanyag fényezések rugalmasításához.

Mipa 2K-Elastic

Gives extra flexibility to 2K-paints over plastic parts, e.g. bumpers.

12 x 250 ml | 23460 0000
6 x 1 l | 23461 0000



Mipa 2K-Systemzusatz PUS

Adalék a 2K festékek bizonyos felhasználási területekhez vagy szóróberendezésekhez való igazításához.

Lásd a műszaki adatlapot.
Hozzáadás: 5%

Mipa 2K-Systemzusatz PUS

Special additive for adjusting 2K-paints to special applications or spraying equipment.

See technical data sheet.
Addition 5%

6 x 1 l | 29451 0000



Mipa 2K-Löser

Hígító melléfényezéshez. Régi festékrétegek feloldására és/ vagy melléfényezés előkészítéséhez.

Mipa 2K-Löser

Special thinner for spot-repairs. 2K-fade-out-thinner to initiate the dissolution of old paint and/or pre-treatment of spot repair refinish.

6 x 1 l | 23411 0000



Mipa 2K-HS-Löser

Hígító kifejezetten a < 420 g/l VOC tartalmú 2K HS lakkok melléfényezéséhez.

Mipa 2K-HS-Löser

Special fade-out-thinner for 2K-HS-paints with a VOC-content < 420 g/l.

6 x 1 l | 29401 0000
-aeroszol- 6 x 400 ml | 21254 0000



Mipa Anti-Silikon-Zusatz

Adalék minden Mipa OC és PUR festékhez szilikonproblémák esetén.

Mipa Anti-Silikon-Zusatz

Additive for OC/PUR paint against silicone problems.

12 x 250 ml | 23470 0000



Mipa Multi-Mat

Univerzális mattító adalék minden Mipa 1K- és 2K-keverőrendszerhez.

Mipa Multi-Mat

Universal matting agent for all Mipa 1K- und 2K-mixing systems.

3 x 1 l | 23401 0000
4 x 3 l | 23403 0000



Mipa Struktur-Additiv fein

Adalék Mipa OC- és PUR HS-lakkokhoz, valamint 2K szintelen lakkokhoz rugalmas struktúrlakkok kialakítására műanyag felületeken.

Mipa Struktur-Additiv fein

Additive for Mipa OC- and PUR HS-paints and 2K-clearcoats to formulate elastic structure paints for plastic.

3 x 1 l | 23441 0002



Mipa Protector

Strukturált 2K bevonat járművek szállítófelületeinek (pl. pickup-rak-terek), valamint egyéb nagy igény-bevételnek kitett felületeinek tartós és rendkívül ellenálló bevonására. Alvázvédő bevonatként is alkalmazható. Felhordása alvázvédő pisz-tollyal közvetlenül a gyári kiserelés-ből.

Keverési arány 3:1 (az edző közvetle-nül a gyári kisereléshez adagolható)
Edző: H 10, H 5.

Mipa Protector

Structured 2K-protective coating for durable, very resistant painting of transport beds (e.g. pick up's) or other highly burdened surfaces on vehicles. Can also be used as underbody protection. Application with underseal-spraygun directly out of the can.

Mixing ratio 3:1 (Hardener can be dosed directly into the can)
Hardener: H 10, H 5.

fekete

black

12 x 750 ml 20411 0001
2 x 3 l 20413 0001

színezhető

tintable

12 x 750 ml 20411 0002
2 x 3 l 20413 0002

fehér

white

12 x 750 ml 20411 0003

Mipa Protector-Set

Tartalma 4 x 750 ml Mipa Protector
+ 4 x 250 ml Mipa H 10 edző
+ alvázvédő-szórópisztoly
+ terméktájékoztató

Mipa Protector-Set

Incl. 4 x 750 ml Mipa Protector
+ 4 x 250 ml Mipa H 10
+ Underseal-Spraygun
+ Technical data sheet

fekete

black

20410 0001

színezhető

tintable

20410 0002



Mipa Grip-Additiv

Struktúr-adalék a Mipa Protectorhoz a csúszásmentesség növeléséhez.

Mipa Grip-Additiv

Structure additive for Mipa Protector in order to enhance the anti-slip effect.

6 x 300 g 20420 0000



Mipa Protector 2K-Spray

edzővel
Egyszerűen és kényelmesen alkalmazható 2K transzportfelü-let-bevonat. Az eltérő felhordási technikák (távolság, szórási mozdulat) lehetővé teszik a különböző, kiváló minőségű felületi struktúrák kialakítását, fekete.

Mipa Protector 2K-Spray

Incl. Hardener
High quality 2K-protective coating for transport beds, easy to use. By using different spray techniques (distance, spray movement) different surface structures are possible, black.

-aeroszol- 6 x 400 ml 21295 0000

Új



Mipa Protector 2K-Spray Custom Color

edzővel
Transzportfelület-bevonat a kívánt színben, 2K-PU-akril lakk minőség-ben.

Mipa Protector 2K-Spray Custom Color

Incl. Hardener
Transport surface coating in the desired colour in 2K PU acrylic lacquer quality.

-aeroszol- 48 x 400 ml 21294 0000S



Mipa Autoreifenlack

Gumibroncs festék, fekete
Hígító: Mipa 2K hígító

Mipa Autoreifenlack

Tyre paint, black
Thinner: 2K-Thinner

6 x 1 l 24641 0001

Mipa speciális fedőlakkok

Mipa Special Enamels



Mipatherm

Speciális festék kipufogó-berendezésekhez. Hőálló 800°C-ig.

ezüst

fekete

Mipatherm

Special paint, highly heat resistant up to 800 °C, e.g. car exhaust.

silver

black

6 x 750 ml 24651 0001
4 l 24654 0001
20 l 24658 0001
-aeroszol- 6 x 400 ml 21236 0001

6 x 750 ml 24651 0002
4 l 24654 0002S
20 l 24658 0002
-aeroszol- 6 x 400 ml 21236 0002



Mipa Felgensilber

Egyrétegű keréktárcsafesték rövid száradási idővel

Hígító: Mipa 2K hígító

Mipa Felgensilber

Fast drying one coat wheel-silver

Thinner: 2K-Thinner

6 x 1 l 24661 0000
-aeroszol- 6 x 400 ml 21501 0060



Mipa Bremssattelack-Spray

Féknyergek kiváló minőségű, színes kialakításához. Tartós befejező bevonat, valamint hosszantartó szín- és fényességmegtartás magas hőmérsékleten is, fényes.

fekete
sárga
piros
kék

Mipa Bremssattelack-Spray

High-quality, coloured design of brake calipers-resistant final coating and durable colour and gloss retention even at high temperatures, glossy.

black
yellow
red
blue

-aeroszol- 6 x 400 ml 21460 0009S
-aeroszol- 6 x 400 ml 21460 0001S
-aeroszol- 6 x 400 ml 21460 0003S
-aeroszol- 6 x 400 ml 21460 0005S

Mipa tisztítószer

Mipa Cleaning Agents



Mipa Vorreiniger „Mat & Clean“

Professzionális csiszolópaszta melléfényezéshez. Eltávolítja a viaszt és a szilikont, valamint egyetlen műveletben mattít.

Top-minőség

Mipa Vorreiniger „Mat & Clean“

Professional sanding paste for spot repair. Cleaning from grease and wax and sanding/matting in one operation.

Top-quality

8 x 1 kg 26551 0000



Mipa Silikonentferner

Szilikon-eltávolító nagyon gyúlékony

Mipa Silikonentferner

Silicone remover, highly inflammable

6 x 1 l 26501 0000
4 x 5 l 26505 0000
30 l 26509 0000
60 l 26506 0000S
-aeroszol- 400 ml 21252 0000



Mipa Kunststoffreiniger

Műanyagtisztító antistatikus, nagyon gyúlékony

Mipa Kunststoffreiniger

Cleaning agent for plastic, antistatic, highly inflammable

6 x 1 l 26521 0000



Mipa Vorreiniger „Express“

Professzionális tisztítószer
fémfelületek egyszerű és gyors
előkezeléséhez. Javítja a fillerek
fémhez való tapadását, emellett
korróziógátló hatású. Ideális az MP
Pre-Clean WBS tisztítókendővel
együtt történő használatra.

Mipa Vorreiniger „Express“

Professional cleaner for easy
and quick pre-treatment of metal
surfaces. Improvement of metal
adhesion of fillers. Additional
corrosion protection. Ideal for use
with MP Pre-Clean cleaning wipes
WBS.

6 x 1 l | 26401 0000



Mipa Klebstoffentferner

Speciális tisztítószer mindenféle
ragasztómaradvány eltávolításához.

Mipa Klebstoffentferner

Special cleaner against
adhesive residues.

6 x 1 l | 12401 0000



Mipa WBS Reiniger

Alacsony oldószertartalmú,
vízbázisú tisztítószer zsír, olaj, viasz
és egyéb szennyeződések ellen.

Mipa WBS Reiniger

Low solvent water-based
cleaning agent against grease,
oil, wax and other dirt.

2 x 5 l | 26575 0000



Mipa WBS Reiniger FINAL

Alacsony oldószertartalmú,
vízbázisú tisztítószer, különösen
a fedőlakk felhordása előtti
tisztításhoz. Nem hagy törlesnyo-
mokat vagy cseppeket.

Mipa WBS Reiniger FINAL

Low solvent water-based
cleaning agent, especially
suited for cleaning before
a top coat is applied.
No cleaning traces or drops.

-aeroszol- 6 x 400 ml | 21257 0000
2 x 5 l | 26585 0000



Mipa WBS Pistolenreiniger

Szórópisztoly-tisztító. Vízbázisú
festékekhez való tisztítószer.

Mipa WBS Pistolenreiniger

Spray gun cleaner. Cleaning agent
for water-based paint.

2 x 5 l | 26595 0000



Mipa WBS Koagulierungsmittel

Mosóvíz regenerálására szolgáló
szer.

Mipa WBS Koagulierungsmittel

Agent for regeneration of washing
water.

2,5 kg | 26592 0000



Mipa Abbeizer Quick

Professzionális pasztaszerű
festékeltávolító. Rendkívül hatékony
minden típusú festékhez.

Mipa Abbeizer Quick

Professional paint remover with
paste-like viscosity. Highly effective
with all kinds of paint.

6 x 750 g | 26721 0000
4 x 2,5 kg | 26722 0000



Mipa Abbeizer-Spray

Professzionális festékeltávolító,
stabil még függőleges felületeken
is, nagyon magas oldóerő.

Mipa Abbeizer-Spray

Professional paint remover, also
stable on vertical surfaces,
very high resolving power.

-aeroszol- 6 x 400 ml | 21258 0000

Új minőség



Mipa Abbeizer CHO

Folyékony festékeltávolító,
különösen alkalmas üreges
tárgyakhoz vagy a beszáradt
festékmaradványok eltávolításához
a szórópisztolyokban.

Mipa Abbeizer CHO

Liquid paint remover, especially
suited for removing dried paint in
cavities or in spray guns.

2 x 5 l | 26715 0000



Mipa Body Coat WBS

Spray termék, kőfelverődés elleni védelem, vízzel hígítható.
9105 fekete

Mipa Body Coat WBS

Spraying quality, stone chip protection, water thinnable.
9105 black

12 x 1 l 25601 9105



Mipa Steinschlagschutz

Kőfelverődés-gátló, felülfényezhető spray termék a karosszéria védelméhez.
világosszürke

fekete

fehér

Mipa Steinschlagschutz

Recoatable, spraying quality, stone chip chassis protection.

light grey

black

white

12 x 1 l 25622 0000

-aeroszol-12 x 500 ml 21386 0000

12 x 1 l 25621 0000

-aeroszol-12 x 500 ml 21386 0001

12 x 1 l 25623 0000



Mipa Unterbodenschutz Wax

Alvázvédő viasz, spray termék
barna-áttetsző

fekete

Mipa Unterbodenschutz Wax

Underbody wax, spraying quality
brown-transparent

black

12 x 1 l 25631 0000

12 x 1 l 25631 0002



Mipa HV-Hohlraumversiegelung

Üregvédő spray, barna-áttetsző.

Aeroszol
60 cm-es szórócsővel

Mipa HV-Hohlraumversiegelung

Body cavity protection, spraying quality, brown-transparent.

Aerosol, incl.
actuator tube 60 cm

12 x 1 l 25641 0000

-aeroszol-12 x 500 ml 21393 0000



Mipa Unterbodenschutz

Alvázvédő, bitumenalapú spray termék, fekete.

Mipa Unterbodenschutz

Spraying quality underseal based on bitumen, black.

12 x 1 l 25671 0000

-aeroszol- 12 x 500 ml 21396 0000



Mipa Unterbodenschutz

Alvázvédő, bitumenalapú kenhető termék, fekete.

Mipa Unterbodenschutz

Brushing quality underseal based on bitumen, black.

12 x 1 l 25681 0000

Mipa korrózióvédelem

Mipa Corrosion Protection



Mipa Rostversiegelung

Rozsda-lezáró, tartósan lezárja és megszilárdítja a rozsdarétegeket a nedvesség elvonásával, színtelen.
Kizárólag professzionális felhasználásra.

Mipa Rostversiegelung

Seals and hardens corrosion coats permanently by removing moisture, colourless.

For professional use only.

6 x 750 ml 26301 0000

termékbemutató karton 24 x 100 ml 26300 0000



Mipa SMP Rostversiegelung
Izocianátmentes lezáró anyag rozsdarétegekhez. Mélyen behatol és nedvességelvonással megszárdítja a korrodált felületeket, színtelen.

Mipa SMP Rostversiegelung
Isocyanat-free sealer for rusted surfaces. Penetrates deeply and hardens corroded surfaces by removing moisture, colourless.

6 x 750 ml 26311 0000
termékbemutató karton 24 x 100 ml 26310 0000

Mipa aeroszol termékek

Mipa Aerosols

Alapozók/Fillerek / Primer/Filler



Mipa Acryl-Haftgrund
Gyorsan száradó tapadásközvetítő az aljzat és a fedőréteg között.
szürke
fehér

Mipa Acryl-Haftgrund
Fast drying adhesion promoter between substrate and top coat.
grey
white

6 x 400 ml 21501 0030
6 x 400 ml 21501 0050



Mipa Alu-Chrom-Spray
Kiváló minőségű hőálló bevonat alumínium-króm felülettel. Magas korrózióvédelem, elektromosan vezető, ponthegeaszthető. 800°C-ig hőálló.

Mipa Alu-Chrom-Spray
Especially high quality, heat resistant coating with aluminium-chrome surface. Active corrosion protection, electrically conductive, spot-weldable. Heat resistant up to 800 °C.

6 x 400 ml 21351 0000



Mipa Zink-Spray
Cinkporos alapozó, erősen fedő, szürke.

Mipa Zink-Spray
Zinc-rich primer, cold galvanising, high coverage, grey.

6 x 400 ml 21346 0000



Mipa Weld-Primer
Professzionális, gyorsan száradó hegesztő alapozó magas korrózióvédelemmel. Kiváló vezetőképesség, jó hegeszthetőség, magas cinkkoncentráció.
réz
cink-alumínium

Mipa Weld-Primer
Professional fast drying welding primer with high corrosion protection. Highly conductive and weld-through, high concentration of zinc.
copper
zinc-alu

6 x 400 ml 21317 0008
6 x 400 ml 21317 0007

Fedőlakkok/ Top Coats



Mipa Lack Spray „RAL COLOR”
Akril minőség.
Spray professzionális felhasználásra. A RAL színeket lásd a színjegyzékben.

Mipa Lack Spray „RAL COLOR”
Acrylic quality.
Spray for the professional use, RAL colours see colour index.

6 x 400 ml 21400 0000



Mipa Acryl-Spray
Spray professzionális felhasználásra. Jármű és gyártói színeket lásd a színjegyzékben.

Mipa Acryl-Spray
Spray for the professional use, vehicle and fleet colours see colour index.

6 x 400 ml 21400 0000

Fedőlakkok/ Top Coats



Mipa DS 4 in 1 Spray

Gyorsan száradó, vastag- és egyrétegű akril lakk kiváló fedőképeséggel, magas UV- és időjárásállósággal. A rendelkezésre álló termékek a „Mipa Aerosole” katalógusban.

Mipa DS 4 in 1 Spray

Fast drying, high-build acrylic singlelayer paint with excellent hiding power, high UV- and weather resistance. Available products see price list „Mipa Aerosols”

6 x 400 ml 21431 0000



Mipa Winner-Spray

Gyorsan száradó akrillakk-spray nagyon jó ár-érték aránnyal, időjárás- és fényálló. A rendelkezésre álló termékek a „Mipa Aerosole” katalógusban.

Mipa Winner-Spray

Fast drying, good value acrylic paint, highly resistant against fading and weathering. Available products see price list „Mipa Aerosols”

6 x 400 ml 21601 0000



Mipa Premium-Klarlack

Különösen jó minőségű, magasfényű szintelen lakk optimális területtel és kitűnő stabilitással. Kiváló UV-védelem.

**magasfényű
selyemmatt
matt**

Mipa Premium-Klarlack

Especially high quality high gloss clearcoat with optimum flow and very high build.

Excellent UV-protection.

**high gloss
satin matt
matt**

6 x 400 ml 21501 0020

6 x 400 ml 21501 0023

6 x 400 ml 21501 0027



Mipa 2-Schicht-Acryl-Klarlack

Kiváló minőségű, gyorsan száradó, időjárás- és fényálló szintelen akril lakk, magasfényű.

Mipa 2-Schicht-Acryl-Klarlack

High quality acrylic clearcoat, fast drying, highly resistant against fading and weathering, high gloss.

6 x 400 ml 21501 0010



Mipa Acryl-Klarlack

Kiváló minőségű, gyorsan száradó, időjárás- és fényálló szintelen akril lakk. Nyersvas és színesfémek szintelen bevonására is alkalmas.

**matt
glänzend**

Mipa Acryl-Klarlack

High quality acrylic clearcoat, fast drying, highly resistant against fading and weathering. Also suitable for the colourless coating of blank iron and non ferrous metals.

**matt
gloss**

6 x 400 ml 21450 0001

6 x 400 ml 21450 0002

Előtöltött/aeroszolos töltőberendezések / Prefilled/Aerosol filling machines



Mipa Universal-Prefilled-Spray

Előtöltött szóróflakon Mipa töltőautomatában történő utántöltéshez.

Mipa Universal-Prefilled-Spray

Prefilled spray can to be filled using the can filling machine.

12 x 400 ml 21200 0000



Mipa Universal-Prefilled-Spray HPHC

„High Pressure High Coverage” Előtöltött szóróflakon Mipa töltőautomatában történő utántöltéshez. Különösen magas kihozatali mennyiség a speciális szórófej-kialakításnak köszönhetően.

Mipa Universal Prefilled-Spray HPHC

„High Pressure High Coverage” Prefilled spray can to be filled using the can filling machine. Especially high output by special aerosol can technology.

12 x 400 ml 21200 0016S

Előtöltött/aeroszolos töltőberendezések / Prefilled/Aerosol filling machines



Mipa Converter-Prefilled-Spray

Előtöltött spray-flakon Mipa töltőautomatában történő utántöltéshez. Tartalmaz egy már előre betöltött 1K átalakítót, így a 2K festék közvetlenül, minden további adalék nélkül betölthető és a flakonban átalakul 1K-s anyaggá.

Mipa Converter-Prefilled-Spray

Prefilled spray can to be filled using the can filling machine. Already contains a prefilled 1K-Converter in order to fill 2K-paint without further additives directly into the aerosol can to be converted into 1K-material there.

12 x 400 ml 21209 0000



Mipa 2K-Prefilled-Spray

Hajtógáz és oldószer keverékével előre feltöltött szóróflakon, a flakonba integrált feltöltött edző-csomaggal. Mipa töltőautomatákon keresztül betölthetők Mipa 2K lakkok (keverési arány: 2:1) és az edzőcsomag aktiválása után 2K terméként, fazékidőn belül felhasználhatók.

Mipa 2K-Prefilled-Spray

Prefilled aerosol with a mixture of propellant and solvent. Filled hardener package integrated in the can. Can be filled with Mipa 2K-paints (mixing ratio: 2:1) by using Mipa can filling machines and after activation of the hardener can be used as 2K-products with pot life.

6 x 400 ml 21203 0000

6 x 250 ml 21206 0000



Mipa WBS-Prefilled-Spray

Gázzal előtöltött szóróflakon vízbázisú festékek betöltéséhez. Speciálisan hajtógáz és egyéb segédanyagok keverékével előtöltve. Alkalmas a Mipa WBC kétrétegű fedőfestékekhez és számos egyéb vízbázisú festékrendszerhez is.

Mipa WBS-Prefilled-Spray

Pre-charged aerosol for the filling of water-based paints. Especially pre-charged with a mixture of propellant and other additives. Suitable for the Mipa WBC water-based basecoat system and many other water-based paint systems.

12 x 400 ml 21204 0000



Mipa Aerosol-Abfüllgerät D-2014

Teljesen automatikus töltőberendezés előtöltött szóróflakonokhoz. Használható normál töltődugattyúkkal és tisztítás nélküli töltőrendszerekkel is. Egyszerűen kezelhető, pneumatikus működésű.

Mipa Aerosol Filling Machine D-2014

Fully automatic filling machine for prefilled aerosols. Can be used with a standard filling jar as well as with clean-free filling systems. Easy operation, pneumatic.

32150 0014



Mipa Clean-Free Adapter Set Eco+

Adapterkészlet a fenntartható, többszöri felhasználáshoz a D-2014 töltőberendezéssel.

Mipa Clean-Free Adapter Set Eco+

Adapter set for a suitable- and reusable use with filling machine D-2014.

32164 0000



Mipa Clean-Free Eco+

Tisztítókupakok a fenntartható, többszöri felhasználáshoz a D-2014 töltőberendezéssel.

kupakok

Mipa Clean-Free Eco+

Cleaning caps for a suitable- and reusable use with filling machine D-2014.

Caps

VE 120 St. 32166 0000

fedél

Lids

VE 120 St. 32165 0000



Clean-Free Kappen

Tisztítókupakok a D-2014 töltőberendezéshez való használatra.

Clean-Free Kappen

Cleaning caps for the use with filling machine D-2014.

VE 72 St. 32141 0000

Előtöltött/aeroszolos töltőberendezések / Prefilled/Aerosol filling machines



Mipa Sprühdosenabfüllgerät F1

Teljesen automatikus, tisztítást nem igénylő töltőberendezés előtöltött szóróflakonokhoz. Egyszerűen kezelhető. **Csak speciális szóróflakon-kupakkal használható.** pneumatikus

Mipa Sprühdosenkappen F1

Speciális kupakok az F1 töltőberendezéshez.

Mipa Sprühdosenabfüllgerät F1

Fully automatic filling machine for prefilled aerosols, which requires no cleaning. Easy to operate. **Only to be used with special aerosol filling caps.** Pneumatic

32170 0001

Mipa Sprühdosenkappen F1

Special filling caps for the use with filling machine F1.

VE 126 St. 32176 0003
VE 378 St. 32176 0002



Mipa Aerosol-Abfüllgerät MFS 2.0

Teljesen automatikus, tisztításmentes töltőberendezés előre megtöltött spray-dobozokhoz. Kis tételek és nagy darabszámú megrendelések töltésére. Különböző töltési mennyiségek egyszerű beállítása (100 ml, 75 ml és 50 ml). 400 ml-es és 250 ml-es spray-k, valamint 50 ml-es ecsetes flakonok töltésére. Alkalmas minden kereskedelemben kapható víz- és oldószer-tartalmú 1K és 2K lakkhoz.

Mipa Aerosol-Abfüllgerät MFS 2.0

Fully automatic filling machine for prefilled aerosols, which requires no cleaning. Filling of small batches and orders with high quantities. Simple adjustment of different filling quantities (100 ml, 75 ml and 50 ml). Filling of 400 ml and 250 ml spray cans as well as 50 ml brush bottles. Suitable for all commercially available water-based and solvent-based 1K- and 2K paint qualities.

32180 0000

További spraytermékek a „Mipa Aerosole” katalógusban találhatóak.
Further aerosol products can be found in our price list „Mipa Aerosols”

Mipa egyéb termékek
Mipa Diverse



Mipa Polyurethan PU 400 (kartus)

Nedvességre keményedő poliuretán bázisú tömítőanyag, átvonható, szórópisztollyal szórható. Csak professzionális felhasználásra!

szürke
fehér
fekete

Mipa Polyurethan PU 400 (Cartridge)

Polyurethane based sealing compound, recoatable, sprayable with special spray gun. For professional use only!

grey
white
black

12 x 310 ml 26600 0000
12 x 310 ml 26601 0000
12 x 310 ml 26602 0000



Mipa Polymer MS 300 (kartus)

Szórható, átvonható varratömitő anyag egymást átfedő lemezekhez motortérben, illetve padlólemezekhez. Végszilárdsága magas, 120°C-ig hőálló. Reprodukálja a jármű eredeti varratait.

szürke
fekete
okker

Mipa Polymer MS 300 (Cartridge)

Sprayable, recoatable joint-sealer for overlapping sheet metal in the engine compartment, floor plating. Temperature resistant up to 120 °C, and high final strength. Reproduces original joints on the vehicle.

grey
black
ochre

12 x 310 ml 26611 0000
12 x 310 ml 26612 0000
12 x 310 ml 26613 0000S



Mipa PU 420 Streichbare Nahtabdichtung

Egykomponensű tömítőanyag fugák és varratok tartós tömítéséhez.

szürke

Mipa PU 420 Streichbare Nahtabdichtung

1K sealer to seal off permanently joints and seams.

grey

6 x 1 kg 26641 0000



Mipa Schleif- und Polierpaste

Csiszoló- és polírpasza Szilikonmentes, professzionális minőség, kézi és gépi használathoz is alkalmas.

Mipa Schleif- und Polierpaste

Silicone free, professional quality, can be applied manually or by a machine.

-tubus- 12 x 250 g 26920 0001
6 x 1 kg 26921 0000



Mipa Politur

Szilikonmentes professzionális polírozó. Kiiktatja a szórásködöt, erősíti a fényességet.

Mipa Politur

Silicone free, professional polish, removes spray mist/dust, intensifies the shine.

-tubus- 12 x 200 ml 26900 0000



Mipa Abziehhaut

Átmeneti korróziógátló réteg nyers fémeken, lehúzható.

kék-áttetsző
Hígító: Mipa 2K hígító

Mipa Abziehhaut

Intermediate active corrosion protection for blanc sheet metal.

blue-transparent
Thinner: 2K-Thinner

6 x 750 ml 24691 0000

Különleges színek és nagy kiserelések kérésre / Special colours and larger can sizes on request

Mipa hígítók
Mipa Thinners



Mipa 2K-Verdünnung V 25

2K „normal” hígító, gyúlékony

Mipa 2K-Verdünnung V 25

2K-Thinner „standard”, inflammable

12 x 250 ml 27102 0000
6 x 0,5 l 27100 0000
6 x 1 l 27101 0000
4 x 5 l 27105 0000
30 l 27108 0000
200 l 27104 0000S



Mipa 2K-Reaktivzusatz VR

Extra gyors 2K hígító az átszáradás felgyorsítására kifejezetten a 2K HS festékekhez. Hígító helyett adagolandó. gyúlékony

Mipa 2K-Reaktivzusatz VR

2K-Thinner extra fast for acceleration of complete drying especially with 2K-HS-top coats. Addition instead of thinner. inflammable

6 x 1 l 27201 0000
4 x 5 l 27205 0000



Mipa 2K-Verdünnung V 10
2K „gyors” hígító, fokozottan
gyúlékony

Mipa 2K-Verdünnung V 10
2K-Thinner „fast”,
highly inflammable

6 x 0,5 l | 27110 0000
6 x 1 l | 27111 0000
4 x 5 l | 27115 0000



Mipa 2K-Verdünnung V 40
2K „lassú” hígító, gyúlékony

Mipa 2K-Verdünnung V 40
2K-Thinner „slow”, inflammable

6 x 1 l | 27121 0000
4 x 5 l | 27125 0000



Mipa EP-Verdünnung
Hígító epoxi-rendszerekhez,
gyúlékony

Mipa EP-Verdünnung
Epoxy thinner,
inflammable

6 x 1 l | 27211 0000
4 x 5 l | 27215 0000
30 l | 27218 0000



Mipa PE-Verdünnung
Hígító poliészter-rendszerekhez,
gyúlékony

Mipa PE-Verdünnung
Polyester thinner,
inflammable

6 x 1 l | 27221 0000

Mipa üres kiszerezőedények
Mipa Empty Tins



Üres fém-tárolóedények
További kiszerezések és
raklapos árak kérésre

Empty tins metal
Further tin sizes and
pallet prices on request.

**Csom.
egység**

0,1 l | 189 45115 0001
0,25 l | 250 45120 0000
0,5 l | 192 45121 0000
1 l | 115 45122 0000
2 l | 44 45123 0000
2,5 l | 27 45104 0001
3 l | 30 45124 0000
5 l | 20 45127 0000
10 l | 10 45126 0000

belül lakkozott

inner coated

0,25 l | 250 45119 0004
0,5 l | 192 45105 0000
1 l | 115 45106 0000



Üres műanyag-tárolóedények
További kiszerezések és
raklapos árak kérésre.

Empty tins plastic
Further tin sizes and
pallet prices on request.

0,5 l | 70 45183 0000
1 l | 42 45184 0000



Mipa Color-System III
Komplett színkártya-rendszer 2025,
frissítéssel

Mipa Color-System III
Complete system 2025
incl. update

25206 2025

Mipa Color-System III
2026-os frissítés (univerzális + metál)

Mipa Color-System III
Update 2026 (Solid + effect colours) 25206 0016

Mipa Color-System III Uni
Univerzális komplett színkár-
tya-rendszer 2025, frissítéssel

Mipa Color-System III Uni
Solid colour complete system 2025
incl. update 25205 2025



Mipa Color-System III Uni
2026-os frissítés

Mipa Color-System III Uni
Update 2026 (Solid colours) 25205 0016



Mipa Lackieroverall Premium
Optimális testhez-illeszkedés,
kellemes viselet. Véd a túlszórástól,
szennyeződés- és víztaszító,
ugyanakkor maximális mozgás-
szabadságot biztosít.
- robustus cipzár
- derékrész gumiszalaggal
- két oldalzseb
- szilikonmentes
- PPE I-es kategória
- antistatikus bevonat az
EN 1149 szerint

Mipa Lackieroverall Premium
optimal fit and high wearing
comfort. Protects against over-
spray, is dirt and water repellent
and at the same time offers
maximum mobility.
- robust zipper
- waist with elastic band
- two side pockets
- silicone free
- PPE category I
- antistatic coating according
to EN 1149

méret / size	M 55101 504002
méret / size	L 55101 504003
méret / size	XL 55101 504004
méret / size	XXL 55101 504005



Mipa OC színkártya
(poszter)

Mipa Colour Card OC
(Poster) 25258 0000

Mipa WBC színkártya
(poszter)

Mipa Colour Card WBC
(Poster) 25298 0000

Mipa PUR HS színkártya
(poszter)

Mipa Colour Card PUR HS
(Poster) 25299 0000



Mipa RAL színskála

Mipa RAL Colour Swatch 25201 0000



Mipa OC mágneses etikettek

Mipa Magnetetiketten OC

24999 0000



Mipa WBC mágneses etikettek

Mipa Magnetetiketten WBC

24999 0001



Mipa PUR-HS mágneses etikettek

Mipa Magnetetiketten PUR-HS

24999 0002



Mipa MCS ColorMatch mágneses sablonok

Mipa MCS ColorMatch Magnetschablone

24999 0010

Mipa biztonsági adatlapok-CD D/GB/F/NL

Mipa Safety Data Sheets-CD D/GB/F/NL

25250 0003

Üzemeltetési előírások fényszóróüzemek számára

A veszélyes anyagokról szóló rendelet 14. §-a szerint.

25285 0000

**Keverőberendezések és egyéb felszerelések: lásd „Mipa berendezések árlista”.
Mixing machines and other equipment see „Mipa Price list Equipment”.**

Szín	ÁK*	Szín	ÁK*	Szín	ÁK*	Szín	ÁK*	Szín	ÁK*
RAL 1000	I	RAL 3001	III	RAL 5010	II	RAL 6025	II	RAL 7040	I
RAL 1001	I	RAL 3002	III	RAL 5011	II	RAL 6026	II	RAL 7042	I
RAL 1002	I	RAL 3003	III	RAL 5012	I	RAL 6027	I	RAL 7043	I
RAL 1003	III	RAL 3004	III	RAL 5013	II	RAL 6028	II	RAL 7044	I
RAL 1004	II	RAL 3005	III	RAL 5014	I	RAL 6029	II	RAL 7045	I
RAL 1005	II	RAL 3007	II	RAL 5015	I	RAL 6032	II	RAL 7046	I
RAL 1006	II	RAL 3009	II	RAL 5017	I	RAL 6033	I	RAL 7047	I
RAL 1007	III	RAL 3011	III	RAL 5018	II	RAL 6034	I	RAL 8000	II
RAL 1011	I	RAL 3012	II	RAL 5019	II	RAL 7000	I	RAL 8001	II
RAL 1012	II	RAL 3013	III	RAL 5020	II	RAL 7001	I	RAL 8002	II
RAL 1013	I	RAL 3014	II	RAL 5021	II	RAL 7002	I	RAL 8003	II
RAL 1014	I	RAL 3015	I	RAL 5022	II	RAL 7003	I	RAL 8004	II
RAL 1015	I	RAL 3016	III	RAL 5023	I	RAL 7004	I	RAL 8007	II
RAL 1016	III	RAL 3017	III	RAL 5024	I	RAL 7005	I	RAL 8008	II
RAL 1017	III	RAL 3018	III	RAL 6000	I	RAL 7006	I	RAL 8011	II
RAL 1018	III	RAL 3020	III	RAL 6001	II	RAL 7008	II	RAL 8012	II
RAL 1019	I	RAL 3022	III	RAL 6002	II	RAL 7009	I	RAL 8014	II
RAL 1020	I	RAL 3027	III	RAL 6003	I	RAL 7010	I	RAL 8015	II
RAL 1021	III	RAL 3031	III	RAL 6004	I	RAL 7011	I	RAL 8016	II
RAL 1023	III	RAL 4001	II	RAL 6005	II	RAL 7012	I	RAL 8017	II
RAL 1024	II	RAL 4002	III	RAL 6006	I	RAL 7013	II	RAL 8019	II
RAL 1027	III	RAL 4003	II	RAL 6007	II	RAL 7015	I	RAL 8022	I
RAL 1028	III	RAL 4004	III	RAL 6008	II	RAL 7016	I	RAL 8023	III
RAL 1032	III	RAL 4005	II	RAL 6009	II	RAL 7021	I	RAL 8024	II
RAL 1033	III	RAL 4006	II	RAL 6010	III	RAL 7022	I	RAL 8025	II
RAL 1034	III	RAL 4007	III	RAL 6011	I	RAL 7023	I	RAL 8028	II
RAL 1037	III	RAL 4008	II	RAL 6012	II	RAL 7024	I	RAL 9001	I
RAL 2000	III	RAL 4009	I	RAL 6013	I	RAL 7026	I	RAL 9002	I
RAL 2001	III	RAL 4010	III	RAL 6014	I	RAL 7030	I	RAL 9003	I
RAL 2002	III	RAL 5000	I	RAL 6015	I	RAL 7031	I	RAL 9004	I
RAL 2003	III	RAL 5001	I	RAL 6016	II	RAL 7032	I	RAL 9005	I
RAL 2004	III	RAL 5002	II	RAL 6017	II	RAL 7033	I	RAL 9010	I
RAL 2008	III	RAL 5003	II	RAL 6018	III	RAL 7034	II	RAL 9011	I
RAL 2009	III	RAL 5004	I	RAL 6019	I	RAL 7035	I	RAL 9016	I
RAL 2010	III	RAL 5005	II	RAL 6020	II	RAL 7036	I	RAL 9017	I
RAL 2011	III	RAL 5007	I	RAL 6021	I	RAL 7037	I	RAL 9018	I
RAL 2012	III	RAL 5008	I	RAL 6022	II	RAL 7038	I		
RAL 3000	III	RAL 5009	I	RAL 6024	II	RAL 7039	I		

ÁK*) Árkategória
kódok

Mipa Abtőnautomat CR 6

A **Mipa CR 6 színkeverőgép** egy teljesen automatikus adagoló- és keverőrendszer vízbázisú és oldószeres festékrendszerekhez.

- hely 96 keverőlakk számára
- egyszerre akár 6 keverék is készíthető
- rövid, körülbelül 6 perces keverési idő, így jelentősen hatékonyabb az alternatív keverőrendszereknél
- pontos adagolás már 0,01 g minimális mennyiségtől
- maximális adagolási mennyiség 1,2 liter
- a megbízások digitális kezelése WLAN-on keresztül lehetséges
- pontos színkeverés a MipaMix 5.0 és MipaMix Elite programokból
- kompakt konstrukció, tisztítás vagy kalibrálás nélküli felhasználóbarát kezelés
- alacsony karbantartási ráfordítás a teljesen automata visszakeringető rendszernek köszönhetően



Szintén elérhető: Mipa CR4 színkeverőgép, akár 64 keverőfesték számára biztosított hellyel

mipa
Professional Coating Systems

Art.-Nr. 252510009



MIPA Hungária Kft. · Zsurló utca 2. · HU-8000 Székesfehérvár · Tel.: +36 22 514510
info@mipahungaria.hu · www.mipa-paints.hu