



Industry 2025

Katalog produktów gotowych/Product range



Pro Mix®

Produkty oznaczone tym symbolem mogą być indywidualnie barwione w systemach Pro Mix® Industry i Pro Mix® Aqua nawet w niewielkich ilościach. Produkty są dostępne we wszystkich kolorach RAL, NCS i kolorach specjalnych. Aby przypisać kolory do Grup cenowych, patrz Klucz Grupy cenowe na stronie 51.

Pro Mix® Sign

The products marked with this sign can be tinted in individual colours even in small amounts due to the tinting systems Pro Mix® Industry and Pro Mix® Aqua. The products are available in all RAL-, NCS- and other special colours. For colour correspondence to pricegroups please see list on page 51.

Warunki handlowe

Sales and Delivery Conditions

Warunki handlowe

Obowiązują warunki handlowe zgodne z tym, co zostało określone we wszystkich naszych ofertach, potwierdzeniach zamówień oraz fakturach.

Sales and delivery conditions

The agreed terms and conditions apply as set out in all our offers, order confirmations and invoices.



Certyfikat QM

DIN EN ISO 9001:2015 i DIN EN ISO 14001:2015

Cały proces rozwoju, produkcji i sprzedaży naszych produktów jest certyfikowany zgodnie z europejską normą jakości DIN EN ISO 9001 oraz normą systemu zarządzania środowiskiem DIN EN ISO 14001 oraz normą zarządzania energią DIN EN ISO 50001.

The entire development, production and commercialisation of our products are subject to the European quality norm DIN EN ISO 9001, the environmental management norm DIN EN ISO 14001 and the energy management norm DIN EN ISO 50001.

<i>Mipa Szpachlówki</i>	<i>Mipa Filler/Stopper</i>	4
<i>Mipa 1K Podkłady gruntujące / Wypełniające</i>	<i>Mipa 1K Primer/Filler</i>	4
<i>Mipa 2K Podkłady gruntujące / Wypełniające</i>	<i>Mipa 2K Primer/Filler</i>	8
<i>Mipa 2K Podkłady epoksydowe</i>	<i>Mipa 2K Epoxy-Primer</i>	10
<i>Mipa Farby z pyłem cynkowym</i>	<i>Mipa Zinc-rich coatings</i>	13
<i>Mipa 2K Lakiery nawierzchniowe poliuretanowe</i> ..	<i>Mipa 2K Acrylic PUR Topcoats</i>	14
<i>Mipa 2K Lakiery nawierzchniowe</i> <i>poliuretanowe WBS</i>	<i>Mipa 2K Water-based PUR Topcoats</i>	26
<i>Mipa 2K Lakiery nawierzchniowe epoksydowe</i>	<i>Mipa 2K Epoxy Topcoats</i>	28
<i>Mipa 2K Lakiery nawierzchniowe epoksydowe WBS</i>	<i>Mipa 2K Water-based Epoxy Topcoats</i>	29
<i>Mipa KH Lakiery nawierzchniowe syntetyczne</i>	<i>Mipa Synthetic Topcoats</i>	30
<i>Mipa Lakiery nawierzchniowe syntetyczne WBS</i> ...	<i>Mipa Water-based Synthetic Topcoats</i>	35
<i>Mipa Lakiery bazowe / Lakiery bezbarwne</i>	<i>Mipa Basecoats/Clearcoats</i>	36
<i>Mipa Lakiery jednowarstwowe</i>	<i>Mipa Single-layer Topcoats</i>	37
<i>Mipa Lakiery jednowarstwowe WBS</i>	<i>Mipa Water-based Single-layer Topcoats</i>	39
<i>Mipa 1K Lakiery nawierzchniowe akrylowe</i>	<i>Mipa 1K Acrylic Topcoats</i>	40
<i>Mipa Lakiery nawierzchniowe nitro</i>	<i>Mipa Cellulose-based Topcoats</i>	41
<i>Mipa Lakiery piecowe</i>	<i>Mipa Stoving Enamels</i>	41
<i>Mipa 1K Lakiery nawierzchniowe WBS</i>	<i>Mipa 1K Water-based Topcoats</i>	42
<i>Mipa Lakiery chlorokauczukowe</i>	<i>Mipa Chlorinated Rubber Topcoat</i>	42
<i>Mipa Lakiery nawierzchniowe specjalne</i>	<i>Mipa Special Enamels</i>	43
<i>Mipa Koncentraty kolorystyczne</i>	<i>Mipa Colour Concentrates</i>	43
<i>Mipa PU Utwardzacze</i>	<i>Mipa PU Hardeners</i>	44
<i>Mipa WPU Utwardzacze</i>	<i>Mipa WPU Hardeners</i>	45
<i>Mipa EP Utwardzacze</i>	<i>Mipa EP Hardeners</i>	46
<i>Mipa WEP Utwardzacze</i>	<i>Mipa WEP Hardeners</i>	46
<i>Mipa Rozcieńczalniki</i>	<i>Mipa Thinner</i>	47
<i>Mipa Dodatki</i>	<i>Mipa Additives</i>	48
<i>Mipa Zmywacze</i>	<i>Mipa Pretreatment</i>	48
<i>Mipa Różne</i>	<i>Diverse</i>	49
<i>Mipa Odcienie gotowe perłowe i efektowe</i>	<i>RAL Pearl and RAL Effekt Ready Mixed</i>	49
<i>Mipa Opakowania</i>	<i>Mipa Empty Tins</i>	50
<i>Mipa Grupy cenowe</i>	<i>Price Index Mipa Industry</i>	51

Mipa PL 6 Ziehspachtel

z utwardzaczem
Szpachlówka poliestrowa beżowa
o uniwersalnej przyczepności
do stali, aluminium, TWS
i ocynku. Szczególnie nadaje się
do pojazdów użytkowych.
Żywotność ok. 6 minut.

Mipa PL 6 Ziehspachtel

incl. hardener
PE-filler beige with universal
adhesion on steel, aluminium,
fibreglass and zinc surfaces.
Especially suited for commercial
vehicles. Pot life approx. 6 minutes.

6 x 2 kg 18862 0000

Mipa P 99 Multi Star

Profesjonalna szpachlówka
poliestrowa z utwardzaczem,
do wypełniania i wykańczania,
do wszystkich podłoży metalowych,
także do aluminium i ocynku,
jak również TWS, beżowa.

Mipa P 99 Multi Star

PE-high build body filler incl.
hardener. For both filling and
finishing, for all metal substrates,
alu, zinc and fibre glass, beige.

6 x 2 kg 28822 0000

Szeroki asortyment szpachlówek
Mipa patrz Katalog Mipa Autolacke.

Mipa putty assortment see car
refinishing price list Mipa Autolacke.

Produkty specjalne
i niestandardowe wielkości
opakowań możliwe na zapytanie.

Special qualities and different pack
sizes are possible on request.

Mipa 1K Podkłady gruntujące / Wypełniające

Mipa 1K Primer/Filler

Mipa Metallgrund

Uniwersalny podkład
do stali, do wewnątrz i na zewnątrz.
Wysoka jakość, odporny na warunki
atmosferyczne, bardzo dobra
przyczepność, odporność
na uderzenia, zarysowania,
wodoodporny 1K podkład
antykorozyjny o wysokiej sile krycia.
Rozcieńczalnik: Mipa UN, UN 21
czerwono-brązowy

Mipa Metallgrund

Universal metal primer for steel,
interior and exterior use. High
quality, weather-resistant, with
excellent levelling qualities.
Adhesive and resistant to shock,
scratch and water: 1K-rust inhibitive
primer with high coverage.
Thinner: Mipa UN, UN 21

redbrown

6 x 750 ml 60215 0001
2 x 2,5 l 60227 0001

szary

grey

6 x 750 ml 60215 0003
2 x 2,5 l 60227 0003

Mipa Primer

Podkład KH- fosforanowo-cynkowy
z wysoką ochroną antykorozyjną.
Może być lakierowany produktami
Mipa 1K i 2K.
· **Zatwierdzony zgodnie z TL 8010-0001,**
Klasa III, Typ 1 Bundeswehr.
Rozcieńczalnik: Mipa UN, UN 21, KH
szary (ca. RAL 7032)

Mipa Primer

Synthetic primer based on zinc
phosphate with active corrosion
protection. Recoatable with Mipa
1K- and 2K-paints.
· **Approved according to TL 8010-0001**
class III, type 1 of Bundeswehr.
Thinner: Mipa UN, UN 21, KH
grey (approx. RAL 7032)

1 l 22441 0001
5 l 22445 0001
25 kg bfn 10508 0003

Mipa Haftgrund

Szczególnie szybko schnący podkład gruntujący o dobrej sile wypełnienia do powierzchni stalowych.

Rozcieńczalnik: Mipa UN, UN 21
H 624 czerwono-brązowy

Mipa Haftgrund

Especially fast drying primer for all steel substrates, excellent filling power.

Thinner: Mipa UN, UN 21
H 624 redbrown

2,5 l 10882 0624

10 l 10887 0624

H 629 szary

H 629 grey

2,5 l 10882 0629

25 kg bfn 10888 0629

Mipa AK 105-20

KH-Podkład cynkowo-fosfatowy grubowarstwowy

Szybkoschnący grubowarstwowy podkład z żywicy syntetycznej z aktywną ochroną antykorozyjną.

Rozcieńczalnik: Mipa UN, UN 21
szary (ca. RAL 7004)

Mipa AK 105-20

Synthetic HB Zinc Phosphate Primer

Fast drying high-build primer based on synthetic resin with active corrosion protection.

Thinner: Mipa UN, UN 21
grey (approx. RAL 7004)



12,5 kg bfn 10571 7004

30 kg bfn 10580 7004

czerwono-brązowy (ca. RAL 3009)

redbrown (approx. RAL 3009)

12,5 kg bfn 10571 3009

30 kg bfn 10580 3009

Grupa cenowa I

Pricegroup I

5 kg 10551 0000

25 kg 10581 0000

Grupa cenowa II

Pricegroup II

5 kg 10552 0000

25 kg 10582 0000

Grupa cenowa III

Pricegroup III

5 kg 10553 0000

25 kg 10583 0000

Na zapytanie możliwe ceny paletowe **Pallet-prices on request**

Mipa AK 100-20

KH-Grund

Szybkoschnący podkład syntetyczny do podłożi stalowych. Zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Rozcieńczalnik: Mipa UN, UN 21

Grupa cenowa I

Mipa AK 100-20

Synthetic Primer

Fast drying, synthetic resin primer for steel substrates.

For interior and exterior use.

Thinner: Mipa UN, UN 21

Pricegroup I



5 kg 10751 0000

25 kg 10781 0000

Grupa cenowa II

Pricegroup II

5 kg 10752 0000

25 kg 10782 0000

Grupa cenowa III

Pricegroup III

5 kg 10753 0000

25 kg 10783 0000

Mipa VB 100-20

PVB-Podkład kwasowy

Podkład kwasowy 1K o właściwościach wypełniających z aktywną ochroną antykorozyjną i doskonałą przyczepnością do stali, cynku i aluminium. Gotowy do polakierowania lakierami Mipa 2K i 1K. Rozcieńczalnik: Mipa 2K
RAL 9002 (ca.)
beżowy
czerwono-brązowy

Grupa cenowa I

Grupa cenowa II

Grupa cenowa III

Mipa VB 100-20

PVB Rapidprimer

1K etch primer with good filling power and active corrosion protection. Excellent adhesion on steel, zinc surfaces and aluminium. Recoatable with Mipa 1K- and 2K-paints.

Thinner: Mipa 2K-Thinner

RAL 9002 (approx.)

beige

redbrown

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III



20 kg bfn 10401 9002
 20 kg bfn 22418 0000
 20 kg bfn 22408 0000

5 kg 10451 0000
 20 kg 10481 0000

5 kg 10452 0000
 20 kg 10482 0000

5 kg 10453 0000
 20 kg 10483 0000

Mipa VB 103-20

1K-Podkład PVB

Wypełniający podkład 1K do stosowania na przeszlifowanych starych 2K powłokach lakierniczych, podkładach fabrycznych oraz bezpośrednio na stal, aluminium, podłoża ocynkowane, MDF (zarówno surowe jak i zagruntowane lub pokryte folią) oraz na tworzywa sztuczne stosowane w samochodach osobowych (wymagane przeprowadzenie testu). Materiał oferuje dużą oszczędność czasu dzięki szybkiemu schnięciu i łatwemu szlifowaniu. Możliwość polakierowania lakierem 1K i 2K na bazie wodorozcieńczalnej i rozcieńczalnikowej.

Rozcieńczalnik: Mipa 2K

Grupa cenowa I

Grupa cenowa II

Grupa cenowa III

Mipa VB 103-20

1K PVB Filler

1K filler with high filling power, applicable on sanded old 2K-paint layers, shop-primed surfaces and directly on steel, aluminium, zinc substrates, MDF and on misc. plastic parts. Time-saving application due to very fast drying and sandability. Can be coated with all water-based and solvent-based Mipa 1K- and 2K-paints.

Thinner: Mipa 2K-Thinner

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III



5 kg 10461 0000
 5 kg 10462 0000
 5 kg 10463 0000

Mipa 1K-Haftpromoter

Transparentny, specjalny podkład przyczepnościowy do wielu podłoży z tworzyw sztucznych. Może być również stosowany na problematycznych podłożach, takich jak anodowane aluminium lub miedź, bez konieczności szlifowania. Brak wpływu na przejrzystość powłoki lakieru bezbarwnego. Gotowy do użycia.

Mipa 1K-Haftpromoter

Colourless transparent special adhesion promoter for many plastic substrates. Can also be used on problematic substrates such as anodized aluminium or copper without sanding. No influence on the transparency of a subsequent clearcoat. Ready to spray.

6 x 1 l 22431 0000

Mipa 1K-Glasprimer

Transparentny specjalny podkład przyczepnościowy do lakierowania powierzchni szklanych. Gotowy do użycia.

Mipa 1K-Glasprimer

Transparent special adhesion promoter for paintwork on glass surfaces. Ready to spray.

6 x 1 l 22461 0000

**Mipa AY 100-20
1K-Vario-Grund**

Podkład akrylowy 1K z aktywną ochroną antykorozyjną i doskonałą przyczepnością do stali i ocynku. Dobra przyczepność do aluminium. Gotowy do polakierowania wszystkimi lakierami 1K i 2K wodnymi i konwencjonalnymi Mipa 1K i 2K. Rozcieńczalnik: Mipa UN, UN 21
RAL 7004

**Mipa AY 100-20
1K Vario Primer**

1K-acrylic primer with active corrosion protection and excellent adhesion on steel and zinc. Good adhesion on aluminium. Recoatable with water-based and solvent-based Mipa 1K- and 2K-paints.

Thinner: Mipa UN, UN 21
RAL 7004

20 kg 10921 7004

**Mipa WSA 1000-20
WBS Primer**

Wodorozcieńczalny, przyjazny dla środowiska, podkład antykorozyjny natryskowy i zanurzeniowy o dobrej przyczepności do stali. Niska zawartość substancji szkodliwych dla środowiska. Gotowy do polakierowania wszystkimi lakierami 1K i 2K wodnymi i konwencjonalnymi Mipa. Rozcieńczalnik: Mipa WBS VE-Water
Odcień gotowy na zapytanie

**Mipa WSA 1000-20
WBS Primer**

Water-based and environmentally friendly anti-corrosive spray and dip primer with good adhesion on steel. Low polluting. Recoatable with all water-based and solvent-based Mipa 1K- and 2K-paint systems.

Thinner: Mipa WBS VE-Wasser
Ready mixed on request

**Mipa WAY 1000-20
WBS 1K-Podkład uniwersalny**

Wodorozcieńczalny 1K podkład z dodatkiem fosforanu cynku na stal, ocynk i aluminium. Możliwa aplikacja: pędzel, wałek i natrysk. Gotowy do polakierowania wszystkimi lakierami 1K i 2K wodnymi i konwencjonalnymi.

Rozcieńczalnik: Mipa WBS VE-Wasser
Grupa cenowa I

**Mipa WAY 1000-20
WBS 1K Universal Primer**

Water-based 1K zinc phosphate primer for steel, zinc and aluminium substrates. Can be applied by brushing, rolling and spraying. Recoatable with all water-based and solvent-based Mipa 1K- and 2K-paint systems.

Thinner: Mipa WBS VE-Wasser
Pricegroup I



5 kg 19925 0000
 20 kg 19920 0000

Grupa cenowa II

Pricegroup II

5 kg 19926 0000
 20 kg 19921 0000

Grupa cenowa III

Pricegroup III

5 kg 19927 0000
 20 kg 19922 0000

**Mipa WAY 1060-20
WBS 1K-Podkład akrylowy**

Wodorozcieńczalny 1K podkład fosforanowo-cynkowy do podłoży stalowych, ocynkowanych i aluminiowych. Możliwa jest aplikacja za pomocą pędzla, wałka i natryskowo. Można lakierować wszystkimi wodnymi lub rozcieńczalnikowymi lakierami nawierzchniowymi Mipa 1K i 2K. Rozcieńczalnik: Mipa WBS VE-Wasser

Grupa cenowa I

Grupa cenowa II

Grupa cenowa III

**Mipa WAY 1060-20
WBS 1K Acrylgrund**

Water-based 1K zinc phosphate primer for steel, zinc and aluminium substrates. Can be applied by brushing, rolling and spraying. Recoatable with all water-based and solvent-based Mipa 1K- and 2K-paint systems.

Thinner: Mipa WBS VE-Wasser

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III



20 kg 06581 0000
 20 kg 06582 0000
 20 kg 06583 0000

Mipa PU 100-20

2K-PU-Podkład akrylowy

Wysokiej jakości podkład 2K-PU.
 Na bazie akrylu, z aktywną ochroną
 antykorozyjną. Doskonała przyczepność
 do stali, ocynku i aluminium.

Stosunek mieszania: 10:1 wagowo
 7:1 objętościowo

Utwardzacz: Mipa PU 912-10,
 PU 912-25, PU 900-25

Rozcieńczalnik: Mipa 2K

Grupa cenowa I

Grupa cenowa II

Grupa cenowa III

szary

biały

brązowo-beżowy (ca. RAL 1011)

Podkład 2K akrylowy do wojskowego
 lakierowania kamuflażowego.

· **Zatwierdzony zgodnie z TL 8010-0001,
 Klasa II, Typ 5 Bundeswehry.**

Stosunek mieszania: 4 :1 objętościowo
 Utwardzacz: Mipa 2K H10 MIL
 w zestawie
 Rozcieńczalnik: Mipa 2K

Mipa PU 100-20

2K PU Acrylgrund

High-quality 2K PU primer. Acryl-based,
 with active corrosion protection.

Excellent adhesion on steel, zinc
 substrates and aluminium.

Mixing ratio: 10:1 by weight
 7:1 by volume

Hardener: Mipa PU 912-10,
 PU 912-25, PU 900-25

Thinner: Mipa 2K-Thinner

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III

grey

white

braunbeige (approx. RAL 1011)

2K-acrylic primer for military
 coating.

· **Approved according to TL 8010-0001
 class II, type 5 of Bundeswehr.**

Mixing ratio: 4:1 by volume
 Hardener: Mipa 2K-Härter H10 MIL
 included in the set
 Thinner: Mipa 2K-Thinner



5 kg 11251 0000

20 kg 11281 0000

5 kg 11252 0000

20 kg 11282 0000

5 kg 11253 0000

20 kg 11283 0000

25 kg 11248 0000

5 kg 11255 0000

10 kg 11257 0000

24 l-Set 11284 1011

w wiadrze 30 l

Mipa EA 100-20

2K-EP-AY-Podkład

2K podkład epoksydowo-akrylowy na
 bazie fosforanu cynku do lakierowania
 stali, stali ocynkowanej, TWS, KTL
 i aluminium. Szczególnie nadaje się
 do wysokiej jakości lakierowania
 maszyn i agregatów narażonych na
 duże obciążenie. Wyjątkowo szybka
 możliwość lakierowania przy użyciu
 lakierów nawierzchniowych Mipa 2K.

Stosunek mieszania: 6:1 wagowo
 4:1 objętościowo

Utwardzacz: Mipa PU 914-10

Rozcieńczalnik: Mipa 2K

szary

Grupa cenowa I

Grupa cenowa II

Grupa cenowa III

Mipa Härter WPZ

Utwardzacz do 2K-Primer CF
 oraz Aktivprimer.

Mipa EA 100-20

2K EP AY Primer

2K zinc phosphate epoxy acrylic
 primer to coat steel, zinc steel, GRP,
 e-coatings and aluminium. Especially
 suitable for high-quality coatings of
 highly stressed machines and plants.
 Exceptionally fast overcoatability with
 Mipa 2K topcoats.

Mixing ratio: 6:1 by weight
 4:1 by volume

Hardener: Mipa PU 914-10

Thinner: Mipa 2K-Thinner

grey

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III

Mipa Härter WPZ

Hardener for 2K-Primer CF and
 Aktivprimer.



15 kg 12607 0000

6 kg 12661 0000

15 kg 12671 0000

6 kg 12662 0000

15 kg 12672 0000

6 kg 12663 0000

15 kg 12673 0000

6 x 0,5 l 23600 0000

4 x 2,5 l 23602 0000

2 x 5 l 23605 0000

Mipa PU 164-20
2K-PU-Podkład gruntujący
grubowarstwowy

Wysokiej jakości 2K poliuretanowo-akrylowy podkład z aktywną ochroną antykorozyjną, wysoką stabilnością i doskonałą przyczepnością do stali, ocynku i aluminium. Może być lakierowany produktami Mipa 1K i 2K. Może być stosowany jako podkład przyczepnościowy, grunt i podkład wypełniający. Możliwość aplikacji „mokry na mokry”.

Stosunek mieszania: 10:1 wagowo
 7:1 objętościowo

Utwardzacz: Mipa PU 900-25,
 PU 912-10, PU 912-25

Rozcieńczalnik: Mipa 2K

Grupa cenowa I

Grupa cenowa II

Grupa cenowa III

Mipa PU 150-30
2K-PU - Podkład mokry na mokry

Dwuskładnikowy poliuretanowy podkład wypełniający „mokry na mokry” z możliwością szybkiego polakierowania już po ok. 15 min. bez utraty połysku. Opracowany specjalnie do budowy pojazdów użytkowych. Obszar zastosowań: nadwozia, burty, cysterny itp.

Stosunek mieszania: 5:1 wagowo
 4:1 objętościowo

Utwardzacz: Mipa PU 912-xx

Rozcieńczalnik: Mipa 2K

Grupa cenowa I

Grupa cenowa II

Grupa cenowa III

Mipa 2K-Primer AZ
ciemnoszary

Podkład 2K akrylowy o uniwersalnej przyczepności do stali, ocynku i aluminium.

Stosunek mieszania: 5:1 wagowo
 4:1 objętościowo

Utwardzacz: Mipa H 10, MS 10, HS 10

Rozcieńczalnik: Mipa 2K
 szybki/normalny

Mipa Aktivprimer

2K podkład reaktywny, bezchromianowy, przyczepnościowy, do metali nieżelaznych, żółto-zielony lazurujący.

· **Zatwierdzony zgodnie z TL 8010-0044**
Bundeswehry.

Stosunek mieszania: 1:1 do 2:1
 objętościowo

Utwardzacz: Mipa WPZ

Mipa 2K-ESD Leitfüller

Podkład przewodzący do odprowadzania ładunków elektrostatycznych.

Więcej informacji na zapytanie

Mipa PU 164-20
2K PU HB Primer

High-quality 2K polyurethane acrylic primer with active corrosion protection, high vertical stability and excellent adhesion on steel, zinc steel and aluminium. Recoatable with Mipa 1K-and 2K-paints. Can be used as adhesion promoter, primer and filler. Wet-on-wet application is possible.

Mixing ratio: 10:1 by weight
 7:1 by volume

Hardener: Mipa PU 900-25,
 PU 912-10, PU 912-25

Thinner: Mipa 2K-Thinner

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III

Mipa PU 150-30
2K PU Wet-on-Wet Filler

2K polyurethane wet-on-wet filler which can be recoated without loss of gloss already after approx. 15 min. Especially developed for the production of commercial vehicles. Can be used on truck box bodies, side panels, tank lorries, etc.

Mixing ratio: 5:1 by weight
 4:1 by volume

Hardener: Mipa PU 912-xx

Thinner: Mipa 2K-Thinner

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III

Mipa 2K-Primer AZ
dunkelgrau

2K-acrylic primer with universal adhesion on steel, zinc steel and aluminium. Dark grey.

Mixing ratio: 5:1 by weight
 4:1 by volume

Hardener: Mipa H 10, MS 10, HS 10

Thinner: Mipa 2K-Thinner
 fast/normal

Mipa Aktivprimer

2K-washprimer, adhesive primer for non-ferrous metals. Yellow-green glazing.

· **Approved according to TL 8010-0044**
of Bundeswehr.

Mixing ratio: 1:1 up to 2:1 by volume

Hardener: Mipa Hardener WPZ

Mipa 2K ESD Conductive Fillers

Conductive fillers to discharge electrostatic charges.

Further information on request



20 kg 11271 0000

20 kg 11272 0000

20 kg 11273 0000



20 kg 15571 0000

20 kg 15572 0000

20 kg 15573 0000

6 x 1 l 22761 0000

6 x 1 l 22731 0000

2 x 5 l 22735 0000



Mipa EP 100-20 2K-EP-Podkład

2K-Podkład fosforanowo-cynkowy bez dodatku chromianów na bazie żywic epoksydowych na stal, stal ocynkowaną, aluminium, TWS i podłoża mineralne. Nadaje się jako warstwa podkładowa w ochronie przed chemikaliami oraz jako międzywarstwa w gruntowaniu podkładami z zawartością pyłu cynkowego.

- **Dopuszczone zgodnie z TL 8010-0001 klasa II, typ 4 Bundeswehry**
- **Ochrona ognioowa zgodnie z PL 45545***
- **Zatwierdzenie dla materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z suchą żywnością zgodnie z art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 / FDA §177.1680***

Stosunek mieszania: 5:1 wagowo
3:1 objętościowo

Utwardzacz: Mipa EP 950-xx
 Rozcieńczalnik: Mipa EP
RAL 7032

Mipa EP 100-20 2K EP Primer

2K epoxy resin primer with zinc phosphate for steel, zinc steel, aluminium, fibreglass and mineral substrates. Suitable as primer even for underwater and chemical protection coatings and as intermediate coating for EP zinc dust priming coats.

- **Approved according to TL 8010-0001 class II, type 4 of Bundeswehr.**
- **Fire test according to EN 45545*.**
- **Approval for dry food according to EC 1935/2004, Article 3/ FDA §177.1680*.**

Mixing ratio: 5:1 by weight
3:1 by volume

Hardener: Mipa EP 950-xx
 Thinner: Mipa EP-Thinner
RAL 7032

10 kg 14207 7032
 25 kg 14281 7032

Grupa cenowa I

Pricegroup I

5 kg 14251 0000
 25 kg 14281 0000

Grupa cenowa II

Pricegroup II

5 kg 14252 0000
 25 kg 14282 0000

Grupa cenowa III

Pricegroup III

5 kg 14253 0000
 25 kg 14283 0000

Mipa EP 109-20 2K-EP-Haftgrundmittel

Podkład 2K-EP z doskonałą przyczepnością do różnych podłoży metalowych. Szczególnie dedykowany do różnych stopów aluminium i stali nierdzewnej.

- **Zatwierdzony zgodnie z TL 8010-0044 Bundeswehry.**

Stosunek mieszania: 5:1 wagowo
4:1 objętościowo

Utwardzacz: Mipa EP 969-25
 Rozcieńczalnik: Mipa 321
ok. RAL 1024

Mipa EP 109-20 2K EP Adhesion Primer

The 2K EP adhesion primer allows excellent adhesion bridging on different metal substrates. Especially suitable for different aluminium alloys and stainless steels.

- **Approved according to TL 8010-0044 of Bundeswehr.**

Mixing ratio: 5:1 by weight
4:1 by volume

Hardener: Mipa EP 969-25
 Thinner: Mipa Verdünnung 321
ca. RAL 1024

25 kg 14288 0000

Inne odcienie (w przypadku zamówień paletowych) na zapytanie

Other colour shades (pallet purchase) on request.

* Przed użyciem należy skonsultować się z doradcą technicznym Mipa.
 * Please contact the Mipa application technicians before use.

Mipa EP 140-30

2K-EP-Podkład wypełniający

2K epoksydowy podkład wypełniający do stali, ocynku, aluminium i TWS. Dzięki bardzo dobrej absorpcji mgiełki lakierniczej, szybkiemu schnięciu i bardzo dobrej rozlewności gwarantowana jest możliwość szybkiego lakierowania przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego połysku. Może być również stosowany jako podkład przed szpachlowaniem oraz jako podkład wypełniający typu „mokry na mokry”. Dzięki temu produkt ten nadaje się szczególnie do zastosowania w wysokiej jakości konstrukcjach pojazdów przemysłowych i użytkowych. Stosunek mieszania: 3:1 wagowo 2:1 objętościowo

Utwardzacz: Mipa EP 905-05

Rozcieńczalnik: Mipa 2K

biały
szary

Grupa cenowa I
Grupa cenowa II
Grupa cenowa III

Mipa EP 140-30

2K EP Primer Filler

2K epoxy resin primer surfacer for steel, zinc steel, aluminium and fibreglass. Very good overspray absorption, fast drying and very good levelling properties guarantee a fast overcoatability with perfect gloss retention. Can also be applied as first coat to putty and as wet-on-wet filler. The product is therefore perfectly suitable for high-quality industry and commercial vehicle construction.

Mixing ratio: 3:1 by weight
2:1 by volume

Hardener: Mipa EP 905-05

Thinner: Mipa 2K-Thinner

white
grey

Pricegroup I
Pricegroup II
Pricegroup III



15 kg 14298 0002

15 kg 14298 0003

15 kg 14291 0000

15 kg 14292 0000

15 kg 14293 0000

Mipa EP 164-20

2K-EP-Podkład grubowarstwowy

Grubowarstwowy 2K podkład epoksydowy na bazie fosforanu cynku, do stali, stali ocynkowanej, aluminium, TWS i podłoży mineralnych. Nadaje się jako warstwa podkładowa również do ochrony chemicznej oraz pod wodą, a także jako warstwa pośrednia na podkładzie cynkowo-pyłowym EP. Szczególnie polecany do aplikacji Airmix/ Airless. Dodatek koncentratów kolorystycznych: 15% Stosunek mieszania: 1:1 wagowo 1:1 objętościowo

Utwardzacz: Mipa EP 964-10

Rozcieńczalnik: Mipa EP

RAL 7032

Grupa cenowa I
Grupa cenowa II
Grupa cenowa III

Mipa EP 164-20

2K EP HB Primer

High-build 2K epoxy primer with zinc phosphate for steel, zinc steel, aluminium, fibreglass and mineral substrates. Suitable as primer even for underwater and chemical protection coatings and as intermediate coating for EP zinc dust priming coats. Especially for Airmix/Airless application.

Mixing ratio: 1:1 by weight
1:1 by volume

Hardener: Mipa EP 964-10

Thinner: Mipa EP-Thinner

RAL 7032

Pricegroup I
Pricegroup II
Pricegroup III



14 kg 16787 7032

14 kg 16787 0000

14 kg 16788 0000

14 kg 16789 0000

**Mipa EP 168-20
2K-EP-HS-Grund**

2K-HS podkład fosforanowo-cynkowy na bazie żywicy epoksydowej do podłoży stalowych, ocynkowanych, aluminium, TWS i włókien aramidowych. Odpowiedni jako podkład do wysokiej jakości powłok pojazdów wojskowych, pojazdów użytkowych jak również wysoko obciążonych maszyn i konstrukcji.

Stosunek mieszania: 4:1 wagowo
4:1 objętościowo

Utwardzacz: Mipa EP 968-25

Rozcieńczalnik: Mipa Rozcieńczalnik EP szary

Inne odcienie na zapytanie.

**Mipa EP 175-20
2K-EP-Primer**

Utwardzany poliamidem 2K podkład EP do wysoce antykorozyjnych powłok stosowanych w budowie ciężkiego sprzętu i pojazdów.

· **Zatwierdzony zgodnie z TL 8010-0001
Klasa II, typ 4 Bundeswehry.**

Stosunek mieszania: 4:1 wagowo
3:1 objętościowo

Utwardzacz: Mipa EP 940-25

Rozcieńczalnik:

Mipa EP Rozcieńczalnik 971

RAL 1011

Inne odcienie (zamówienie paletowe) na zapytanie

**Mipa WEP 1010-20 szary
WBS 2K-EP-Grundierfiller
gotowy do natrysku**

Wodorozcieńczalny 2K epoksydowy podkład fosforanowo-cynkowy do stali, ocynku i aluminium. Gotowy do polakierowania wszystkimi lakierami 1K i 2K wodnymi i konwencjonalnymi Mipa

Stosunek mieszania: 5 :1 wagowo

Utwardzacz: Mipa WEP 9500-25

**Mipa EP 168-20
2K EP HS Primer**

Fast drying 2K HS zinc phosphate epoxy primer for steel, zinc plated substrates, aluminium, GRP and aramid fibres. Suitable as priming coat for the top quality coating of military and commercial vehicles and highly stressed machines and constructions.

Mixing ratio: 4:1 by weight

4:1 by volume

Hardener: Mipa EP 968-25

Thinner: Mipa EP-Thinner

grey

Other colour shades on request.

**Mipa EP 175-20
2K EP Primer**

Polyamide-cured 2K EP primer for highly corrosion-protective coatings on heavy equipment and in heavy vehicle construction.

· **Approved according to TL 8010-0001
class II, type 4 of Bundeswehr.**

Mixing ratio: 4:1 by weight
3:1 by volume

Hardener: Mipa EP 940-25

Thinner:

Mipa EP-Verdünnung 971

RAL 1011

Other colour shades (pallet purchase) on request

**Mipa WEP 1010-20 grey
WBS 2K EP Primer
ready to use**

Water-based 2K zinc phosphate epoxy primer for steel, zinc plated steel and aluminium. Ready to spray without addition of thinner. Recoatable with all water-based and solvent-based Mipa 1K- and 2K-paints.

Mixing ratio: 5:1 by weight

Hardener: Mipa WEP 9500-25

10 kg 16757 0001

20 kg 16778 1011

25 kg 14236 0000S

Mipa WEP 1000-20 WBS 2K-EP-Grundierfiller

Wodorozcieńczalny, 2K podkład fosforanowo-cynkowy na bazie żywicy epoksydowej, na podłoża stalowe, ocynkowane, aluminiowe i powszechnie stosowane tworzywa sztuczne. Do aplikacji za pomocą pędzla, wałka lub natryskowo. Możliwa do pokrywania za pomocą wszystkich wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych lakierów 1K i 2K. Stosunek mieszania: 5:1 wagowo

3,5:1 objętościowo

Utwardzacz: WEP 9500-25

Rozcieńczalnik: Mipa WBS VE-Wasser

Grupa cenowa I

Mipa WEP 1000-20 WBS 2K EP Primer

Water-based 2K zinc phosphate epoxy primer for steel, zinc plated steel, aluminium substrates and common plastics. To be applied by brushing, rolling and spraying. Recoatable with all water-based and solvent-based Mipa 1K- and 2K-topcoats.

Mixing ratio: 5:1 by weight

3,5:1 by volume

Hardener: Mipa WEP 9500-25

Thinner: Mipa WBS VE-Wasser

Pricegroup I



5 kg 14261 0000

20 kg 14271 0000

Grupa cenowa II

Pricegroup II

5 kg 14262 0000

20 kg 14272 0000

Grupa cenowa III

Pricegroup III

5 kg 14263 0000

20 kg 14273 0000

Mipa Farby z pyłem cynkowym

Mipa Zinc-rich coatings

Mipa Zinkalyd

1K podkład cynkowy

Rozcieńczalnik: Mipa UN, UN 21

szary

Mipa Zinkalyd

1K zinc rich primer

Thinner: Mipa UN, UN 21

grey

5 kg bfn 10975 0000

20 kg bfn 10978 0000

Mipa 1K-ESI-Zinkstaubprimer High Zinc

Nieorganiczna, utwardzana wilgocią powłoka z pyłem cynkowym na bazie etylokrzemianowej, o wysokiej zawartości cynku. Może być również używana jako podkład spawalny.

Rozcieńczalnik: Mipa Rozcieńczalnik ESI

Mipa 1K-ESI-Zinkstaubprimer High Zinc

Anorganic, moisture curing ethyl silicate zinc-rich primer with high zinc content. Also suitable as welding primer.

Thinner: Mipa Thinner ESI

25 kg 10918 0000

Mipa 2K-Zinkstaubfarbe

Powłoka z pyłem cynkowym do trwałej ochrony przed korozją.

· **Zatwierdzona zgodnie z TL 8010-0012, Klasa B, Typ 3 Bundeswehry.**

Stosunek mieszania: 19:1 lub 10:1 wagowo

Utwardzacz: Mipa PU 912-xx

Rozcieńczalnik: Mipa 2K

Mipa 2K-Zinkstaubfarbe

Zinc-rich coating for durable protection against corrosion.

· **Approved according to TL 8010-0012, class B, type 3 of Bundeswehr.**

Mixing ratio: 19:1 or 10:1 by weight

Hardener: Mipa PU 912-xx

Thinner: Mipa 2K-Thinner

19 kg 14268 0000

Mipa EP 170-20

2K-EP-Zinkstaubfarbe

2K-EP Utwardzana poliamidem farba z pyłem cynkowym. W połączeniu z produktami utwardzanymi również poliamidem, takimi jak np. EP 175-20 zapewnia doskonałą ochronę antykorozyjną.

· **Zatwierdzony zgodnie z TL 8010-0012 Klasa A, typ 4 Bundeswehry.**

Stosunek mieszania: 24:1 wagowo

Utwardzacz: Mipa EP 980-25

Rozcieńczalnik:

Mipa EP-Verdünnung 971

Mipa EP 170-20

2K-EP-Zinkstaubfarbe

Polyamide-cured 2K EP zinc dust paint, that especially in combination with polyamide-cured 2K-EP primers such as EP 175-20 results in excellent finishes with high corrosion protection.

· **Approved according to TL 8010-0012 class A, type 4 of Bundeswehr.**

Mixing ratio: 24:1 by weight

Hardener: Mipa EP 980-25

Thinner:

Mipa EP-Verdünnung 971

24 kg 14269 0000

Mipa 2K Lakiery nawierzchniowe poliuretanowe
Mipa 2K Acrylic PUR Topcoats

Mipa PU 216-90

2K-PU-HS-lakier połysk

Niskorozpuszczalnikowy dwuskładnikowy na bazie żywicy akrylowej do wszechstronnego zastosowania w sektorze pojazdów użytkowych, maszyn budowlanych i rolniczych oraz wysoko obciążonych urządzeń i maszyn w inżynierii mechanicznej.

Stosunek mieszania: 5:1 wagowo
3:1 objętościowo

Utwardzacz: Mipa PU 954-25

Grupa cenowa I

Grupa cenowa II

Grupa cenowa III

Mipa PU 216-90

2K PU HS Topcoat gloss

Low-solvent two-component topcoat based on acrylic resin for versatile industrial applications in the commercial vehicle sector, for construction and agricultural machinery (ACE) as well as in heavy-duty instrument and machine construction.

Mixing ratio: 5:1 by weight
3:1 by volume

Hardener: Mipa PU 954-25

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III

10 kg 06871 0000

10 kg 06872 0000

10 kg 06873 0000

Mipa PU 242-90

2K-PU-HC-Lakier połysk

Wysokojakościowy 2K lakier poliuretanowo-akrylowy do aplikacji na pojazdy użytkowe, elementy fasad i maszyny oraz konstrukcje.

Doskonała siła krycia i optymalne ustawienie dla aplikacji pompą Airmix.

· **Ochrona ogniowa zgodnie z DIN 4102-1 B1.***

Stosunek mieszania: 3:1 wagowo
2:1 objętościowo

Utwardzacz: Mipa PU 912-xx

4:1 wagowo

3:1 objętościowo

Utwardzacz: PU 914-xx

Rozcieńczalnik: Mipa 2K

Grupa cenowa I

Mipa PU 242-90

2K PU HC Topcoat gloss

High-quality 2K polyurethane acrylic paint to coat commercial vehicles, metal facades and highly stressed surfaces of constructions and machines. Excellent coverage and optimum adjustment for airmix application.

· **Fire test according to DIN 4102-1 B1.***

Mixing ratio: 3:1 by weight
2:1 by volume

Hardener: Mipa PU 912-xx

Mixing ratio: 4:1 by weight

3:1 by volume

Hardener: Mipa PU 914-xx

Thinner: Mipa 2K-Thinner

Pricegroup I

5 kg 14951 0000

20 kg 14985 0000

Grupa cenowa II

Pricegroup II

5 kg 14952 0000

20 kg 14986 0000

Grupa cenowa III

Pricegroup III

5 kg 14953 0000

20 kg 14987 0000



* Przed użyciem należy skonsultować się z doradcą technicznym Mipa.

* Please contact the Mipa application technicians before use.

Mipa PU 242-90W
2K-PU-HC-Lack glänzend

Biała baza o najwyższej sile krycia, zalecana do lakierowania pojazdów użytkowych, elementów fasad, maszyn i konstrukcji.

SM: 3:1 wagowo

2:1 objętościowo

Utwardzacz: Mipa PU 912-xx

SM: 4:1 wagowo

3:1 objętościowo

Utwardzacz: Mipa PU 914-xx

Rozcieńczalnik: Mipa 2K-Verdünnung

Mipa PU 242-90W
2K PU HC Topcoat gloss

White base with maximum covering power, ideally suited for painting utility vehicles, facade components, machines and structures.

Mixing ratio: 3:1 by weight

2:1 by volume

Hardener: Mipa PU 912-xx

Mixing ratio: 4:1 by weight

3:1 by volume

Hardener: Mipa PU 914-xx

Thinner: Mipa 2K-Verdünnung

5 kg 14957 0000

Mipa PU 200-90
2K-PU-Lakier do natrysku
połysk

Szybkoschnący 2K-Lakier poliuretanowo-akrylowy do aplikacji na maszyny, elementy budowlane, konstrukcje, maszyny rolnicze i pojazdy budowlane. Nadaje się również jako lakier jednowarstwowy na podłoża ocynkowane.

Stosunek mieszania: 5:1 wagowo

5:1 objętościowo

Utwardzacz: Mipa PU 900-25

Rozcieńczalnik: Mipa 2K

Grupa cenowa I

Grupa cenowa II

Grupa cenowa III

Mipa PU 200-90
2K PU Topcoat
gloss

Fast drying 2K polyurethane acrylic paint for the industrial coating of machinery, components, constructions, agricultural machinery and construction vehicles. Also suitable as single-layer paint on zinc substrates.

Mixing ratio: 5:1 by weight

5:1 by volume

Hardener: Mipa PU 900-25

Thinner: Mipa 2K-Thinner

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III

20 kg 11781 0000

20 kg 11782 0000

20 kg 11783 0000



Mipa PU 220-20
2K-PU-Lack Industry matt

Szybkoschnący 2K lakier poliuretanowo-akrylowy do przemysłowej aplikacji na maszyny, elementy budowlane, konstrukcje, maszyny rolnicze i pojazdy budowlane. Możliwe zastosowanie: jako lakier jednowarstwowy na podłoża ocynkowane.

Stosunek mieszania: 10:1 wagowo

10:1 objętościowo

Utwardzacz: Mipa PU 900-25

Rozcieńczalnik: Mipa 2K

Grupa cenowa I

Grupa cenowa II

Grupa cenowa III

Mipa PU 220-20
2K PU Topcoat Industry matt

Fast drying 2K polyurethane acrylic paint for the industrial coating of machinery, components, constructions, agricultural machinery and construction vehicles. Also suitable as single-layer paint on zinc substrates.

Mixing ratio: 10:1 by weight

10:1 by volume

Hardener: Mipa PU 900-25

Thinner: Mipa 2K-Thinner

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III

20 kg 11481 0000

20 kg 11482 0000

20 kg 11483 0000



Mipa PU 248 2K-PU-HC-Lakier

Wysokiej jakości 2K lakier poliuretanowo-akrylowy do lakierowania konstrukcji metalowych, elementów fasad, pojazdów oraz maszyn i konstrukcji narażonych na duże obciążenie.

Doskonała siła krycia i ustawienie zoptymalizowane do aplikacji Airmix.

· **Ochrona ogniowa zgodnie z DIN 4102-1 B1.***

Stosunek mieszania: 4:1 wagowo
3:1 objętościowo

Utwardzacz: Mipa PU 914-xx

Rozcieńczalnik: Mipa 2K

Mipa PU 248 2K PU HC Topcoat

This high-quality 2K polyurethane acrylic paint with excellent vertical stability is suitable to coat metal structures, facade elements, vehicles as well as machines and constructions exposed to extreme conditions.

Excellent coverage and optimum adjustment for airmix application.

· **Fire test according to DIN 4102-1 B1.***

Mixing ratio: 4:1 by weight
3:1 by volume

Hardener: Mipa PU 914-xx

Thinner: Mipa 2K-Thinner



Mipa PU 248-90 połysk Grupa cenowa I

Mipa PU 248-90 gloss Pricegroup I

5 kg 07241 0000
20 kg 07271 0000

Grupa cenowa II

Pricegroup II

5 kg 07242 0000
20 kg 07272 0000

Grupa cenowa III

Pricegroup III

5 kg 07243 0000
20 kg 07273 0000

Mipa PU 248-50 półpołysk

Grupa cenowa I

Grupa cenowa II

Grupa cenowa III

Mipa PU 248-50 semi gloss

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III

5 kg 07251 0000

5 kg 07252 0000

5 kg 07253 0000

Mipa PU 248-30 mat jedwabisty

Grupa cenowa I

Grupa cenowa II

Grupa cenowa III

Mipa PU 248-30 satin matt

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III

5 kg 07261 0000

5 kg 07262 0000

5 kg 07263 0000

* Przed użyciem należy skonsultować się z doradcą technicznym Mipa.

* Please contact the Mipa application technicians before use.



Mipa PU 240 2K-PU-Lakier

Wysokiej jakości lakier poliuretanowo-akrylowy 2K do lakierowania pojazdów użytkowych, elementów fasad, jak również maszyn i konstrukcji narażonych na duże obciążenie.

- Dopuszczalne zgodnie z TL 8010-0002 Klasa II, typ 6 Bundeswehry.
- Ochrona ogniowa zgodnie z DIN 4102-1 B1.*
- Zatwierdzenie dla materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z suchą żywnością zgodnie z art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 / FDA § 177.1680.*

Stosunek mieszania: 3:1 wagowo
2:1 objętościowo

Utwardzacz: Mipa PU 912-xx
Rozcieńczalnik: Mipa 2K

Mipa PU 240-90 połysk Grupa cenowa I

Grupa cenowa II

Grupa cenowa III

Mipa PU 240-50 półpołysk Grupa cenowa I

Grupa cenowa II

Grupa cenowa III

Mipa PU 240-30 mat jedwabisty Grupa cenowa I

Grupa cenowa II

Grupa cenowa III

Mipa PU 240-10 matowy Grupa cenowa I

Grupa cenowa II

Grupa cenowa III

Mipa PU 240-05 tępy mat Grupa cenowa I

Grupa cenowa II

Grupa cenowa III

Mipa PU 240 2K PU Topcoat

High-quality 2K polyurethane acrylic paint to coat commercial vehicles, facade construction and highly stressed surfaces of machines and constructions.

- Approved according to TL 8010-0002 class II, type 6 of Bundeswehr.
- Fire test according to DIN 4102-1 B1.*
- Approval for dry food according to EC 1935/2004, Article 3/ FDA §177.1680.*

Mixing ratio: 3:1 by weight
2:1 by volume

Hardener: Mipa PU 912-xx
Thinner: Mipa 2K-Thinner

Mipa PU 240-90 gloss Pricegroup I

1 kg 13211 0000
5 kg 13251 0000
20 kg 13281 0000

Pricegroup II

1 kg 13212 0000
5 kg 13252 0000
20 kg 13282 0000

Pricegroup III

1 kg 13213 0000
5 kg 13253 0000
20 kg 13283 0000

Mipa PU 240-50 semi gloss Pricegroup I

5 kg 13151 0000
20 kg 13181 0000

Pricegroup II

5 kg 13152 0000
20 kg 13182 0000

Pricegroup III

5 kg 13153 0000
20 kg 13183 0000

Mipa PU 240-30 satin matt Pricegroup I

5 kg 13051 0000
20 kg 13081 0000

Pricegroup II

5 kg 13052 0000
20 kg 13082 0000

Pricegroup III

5 kg 13053 0000
20 kg 13083 0000

Mipa PU 240-10 matt Pricegroup I

1 kg 11311 0000
5 kg 11315 0000
20 kg 11318 0000

Pricegroup II

1 kg 11312 0000
5 kg 11325 0000
20 kg 11328 0000

Pricegroup III

1 kg 11313 0000
5 kg 11335 0000
20 kg 11338 0000

Mipa PU 240-05 dull matt Pricegroup I

5 kg 11551 0000
20 kg 11581 0000

Pricegroup II

5 kg 11552 0000
20 kg 11582 0000

Pricegroup III

5 kg 11553 0000
20 kg 11583 0000

* Przed użyciem należy skonsultować się z doradcą technicznym Mipa.
* Please contact the Mipa application technicians before use.

**Mipa PU 250
2K-PU-Lakier**

Wysokojakościowy 2K lakier poliuretanowo-akrylowy z długim czasem na odparowanie do aplikacji przede wszystkim pędzlem lub wałkiem na fasady metalowe, maszyny i konstrukcje stalowe. Możliwe zastosowanie: jako lakier jednowarstwowy na podłoża ocynkowane oraz aluminiowe.

· Ochrona ogniowa zgodnie z EN 45545.*

Stosunek mieszania: 10:1 wagowo
8:1 objętościowo

Utwardzacz: Mipa PUR Plus A 60

Rozcieńczalnik: Mipa 2K

**Mipa PU 250-90 połysk
Grupa cenowa I**

Grupa cenowa II

Grupa cenowa III

**Mipa PU 250-70 połysk jedwabisty
Grupa cenowa I**

Grupa cenowa II

Grupa cenowa III

**Mipa PU 250-50 półpołysk
Grupa cenowa I**

Grupa cenowa II

Grupa cenowa III

**Mipa PU 250-30 mat jedwabisty
Grupa cenowa I**

Grupa cenowa II

Grupa cenowa III

**Mipa PU 250-10 matowy
Grupa cenowa I**

Grupa cenowa II

Grupa cenowa III

**Mipa PU 250
2K PU Topcoat**

High-quality 2K polyurethane acrylic paint with a long open time for high-quality coatings on metal facades, machinery and steel constructions. Particularly for rolling or brush application. Also suitable as single-layer paint on zinc substrates and aluminium.

· Fire test according to EN 45545.*

Mixing ratio: 10:1 by weight

8:1 by volume

Hardener: Mipa PUR Plus-Härter A 60

Thinner: Mipa 2K-Thinner

**Mipa PU 250-90 gloss
Pricegroup I**

Pricegroup II

Pricegroup III

**Mipa PU 250-70 satin gloss
Pricegroup I**

Pricegroup II

Pricegroup III

**Mipa PU 250-50 semi gloss
Pricegroup I**

Pricegroup II

Pricegroup III

**Mipa PU 250-30 satin matt
Pricegroup I**

Pricegroup II

Pricegroup III

**Mipa PU 250-10 matt
Pricegroup I**

Pricegroup II

Pricegroup III



5 kg 11161 0000

20 kg 11121 0000

5 kg 11162 0000

20 kg 11122 0000

5 kg 11163 0000

20 kg 11123 0000

5 kg 12051 0000

20 kg 12081 0000

5 kg 12052 0000

20 kg 12082 0000

5 kg 12053 0000

20 kg 12083 0000

1 kg 11111 0000

5 kg 11151 0000

20 kg 11181 0000

1 kg 11112 0000

5 kg 11152 0000

20 kg 11182 0000

1 kg 11113 0000

5 kg 11153 0000

20 kg 11183 0000

5 kg 15551 0000

20 kg 15581 0000

5 kg 15552 0000

20 kg 15582 0000

5 kg 15553 0000

20 kg 15583 0000

5 kg 14751 0000

20 kg 14781 0000

5 kg 14752 0000

20 kg 14782 0000

5 kg 14753 0000

20 kg 14783 0000

Mipa PU 255-90

2K-PU-HS Lakier połysk

Lakier poliuretanowo-akrylowy 2K o długim czasie otwarcia. Lakier jedno-warstwowy o dobrej stabilności, z bardzo dobrą twardością powłoki i odpornością na zarysowania.

Do lakierowania pojazdów użytkowych, jak również maszyn i konstrukcji narażonych na duże obciążenie. LZO < 420g/l.

Stosunek mieszania: 2:1 wagowo
1:1 objętościowo

Utwardzacz: Mipa PU 912-xx

Stosunek mieszania: 4:1 wagowo
3:1 objętościowo

Utwardzacz: Mipa PUR Plus A 60

Rozcieńczalnik: Mipa 2K

Grupa cenowa I

Grupa cenowa II

Grupa cenowa III

Mipa PU 255-90

2K PU HS Topcoat gloss

2K polyurethane acrylic paint with extended open time. Single-layer paint with good vertical stability, very good surface hardness and scratch resistance to coat commercial vehicles as well as highly stressed machines and constructions. VOC < 420g/l.

Mixing ratio: 2:1 by weight
1:1 by volume

Hardener: Mipa PU 912-xx

Mixing ratio: 4:1 by weight
3:1 by volume

Hardener: Mipa PUR Plus-Härter A 60

Thinner: Mipa 2K-Thinner

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III



20 kg 11145 0000

20 kg 11146 0000

20 kg 11147 0000

Mipa PU 260-90

2K-PU-HS-Lakier połysk

2K akrylowy lakier nawierzchniowy w jakości HS (o zawartości rozpuszczalników mniejszej niż 420g/l). Najwyższa jakość powierzchni, wysoka odporność na uszkodzenia chemiczne i mechaniczne.

Stosunek mieszania: 2:1 wagowo

Utwardzacz: Mipa PU 914-xx

Stosunek mieszania: 3:1 objętościowo

Utwardzacz: Mipa PUR Plus-Härter A 60
(zgodny z LZO)

Rozcieńczalnik: Mipa 2K

Grupa cenowa I

Mipa PU 260-90

2K PU HS Topcoat gloss

2K acrylic topcoat in HS-quality with a solvent content of less than 420 g/l. Highest surface quality, very good resistance against chemical and mechanical influences.

Mixing ratio: 2:1 by weight

Hardener: Mipa PU 914-xx

Mixing ratio: 3:1 by weight

Hardener: Mipa PUR Plus-Härter A 60
(VOC compliant)

Thinner: Mipa 2K-Thinner

Pricegroup I

5 kg 12061 0000

20 kg 12065 0000

Grupa cenowa II

Pricegroup II

5 kg 12062 0000

20 kg 12066 0000

Grupa cenowa III

Pricegroup III

5 kg 12063 0000

20 kg 12067 0000



Mipa PU 262-90

2K-PU-HS-Lakier połysk

2K akrylowy lakier nawierzchniowy w jakości HS o wysokim połysku. Zalecany na samochody ciężarowe, elementy fasad oraz maszyny i konstrukcje narażone na silne uszkodzenia. O zawartości rozpuszczalników mniejszej niż 420g/l. Bardzo dobra odporność na wodę, UV i zmienne warunki pogodowe, odporność na rozpuszczalniki, możliwa aplikacja elektrostatyczna.

Stosunek mieszania: 2:1 wagowo
2:1 objętościowo

Utwardzacz: Mipa PU 912-xx

Stosunek mieszania: 3:1 wagowo
3:1 objętościowo

Utwardzacz: Mipa PU 914-xx

Rozcieńczalnik: Mipa 2K

Grupa cenowa I

Mipa PU 262-90

2K PU HS Topcoat gloss

High-gloss 2K acrylic topcoat in HS-quality for painting trucks, commercial vehicles, box bodies, facade parts, machines and constructions exposed to high chemical and mechanical stress. VOC < 420g/l. Very good resistance against water and solvents, electrostatical spraying possible, high UV and weather resistance.

Mixing ratio: 2:1 by weight
2:1 by volume

Hardener: Mipa PU 912-xx

Mixing ratio: 3:1 by weight
3:1 by volume

Hardener: Mipa PU 914-xx

Thinner: Mipa 2K-Thinner

Pricegroup I



5 kg 09851 0000
20 kg 09881 0000

Grupa cenowa II

Pricegroup II

5 kg 09852 0000
20 kg 09882 0000

Grupa cenowa III

Pricegroup III

5 kg 09853 0000
20 kg 09883 0000

Mipa PU 264

2K-PU-HS-Lakier grubowarstwowy

Poliuretanowy 2K lakier grubowarstwowy o wysokiej zawartości ciał stałych, w jakości HS, o wysokiej stabilności, do 250 µm grubości suchej powłoki. Do lakierowania maszyn, elementów i konstrukcji. Bardzo wysoka odporność. Bezpośrednia przyczepność do stali i cynku.

Stosunek mieszania: 8:1 wagowo
6:1 objętościowo

Utwardzacz: Mipa PU 916-xx

Stosunek mieszania: 6:1 wagowo
4:1 objętościowo

Utwardzacz: Mipa PU 914-xx

Rozcieńczalnik: Mipa 2K

Mipa PU 264

2K PU HS HB Topcoat

High-Solid 2K polyurethane high-build paint providing high vertical stability up to 250 µm dry film thickness. For the coating of machines, components and constructions. Very high resistance. Direct adhesion on steel and zinc substrate.

Mixing ratio: 8:1 by weight
6:1 by volume

Hardener: Mipa PU 916-xx

Mixing ratio: 6:1 by weight
4:1 by volume

Hardener: Mipa PU 914-xx

Thinner: Mipa 2K-Thinner



Mipa PU 264-70
połysk jedwabisty

Grupa cenowa I

Grupa cenowa II

Grupa cenowa III

Mipa PU 264-70
satin gloss

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III

20 kg 09761 0000
20 kg 09762 0000
20 kg 09763 0000

Mipa PU 264-50
półpołysk

Grupa cenowa I

Grupa cenowa II

Grupa cenowa III

Mipa PU 264-50
semi gloss

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III

20 kg 09781 0000
20 kg 09782 0000
20 kg 09783 0000

Mipa PU 266
2K-PU-HS-Lakier
jednowarstwowy

2K akrylowy grubowarstwowy lakier poliuretanowy o dużej zawartości ciał stałych, z aktywną ochroną antykorozyjną w jakości HS, umożliwiającą uzyskanie grubości warstwy suchego filmu do 250 µm. Odpowiedni do przemysłu, grubowarstwowego i wysokojakościowego lakierowania maszyn, elementów konstrukcji, konstrukcji i maszyn budowlanych. Do użytku zewnętrznego i wewnętrznego. Bezpośrednia przyczepność do stali i ocynku.

· **Ochrona ogniowa zgodnie z EN 45545.***

Stosunek mieszania: 8:1 wagowo
6:1 objętościowo
Utwardzacz: Mipa PU 916-xx
Stosunek mieszania: 6:1 wagowo
4:1 objętościowo
Utwardzacz: Mipa PU 914-xx
Rozcieńczalnik: Mipa 2K

Mipa PU 266-70
połysk jedwabisty
Grupa cenowa I
Grupa cenowa II
Grupa cenowa III

Mipa PU 266-50
półpołysk
Grupa cenowa I
Grupa cenowa II
Grupa cenowa III

Mipa 2K PUR-Deckbeschichtungsstoff
Wysokiej jakości poliuretanowa farba akrylowa 2K do kamuflażu wojskowego. Powłoka pojazdów wojskowych, pojazdów użytkowych i innych intensywnie użytkowanych podłoży.
· **Zatwierdzona zgodnie z TL 8010-0002, Klasa II, Typ 6 Bundeswehry.**
Stosunek mieszania: 4:1 objętościowo
Utwardzacz: Mipa PUR-Plus-Härter A60 MIL w zestawie
Rozcieńczalnik: Mipa 2K-Verdünnung
Odcienie matowe zgodnie z normą RAL-F9

RAL 6031, RAL 8027, RAL 9021

RAL 6031

Mipa PU 266
2K PU HS Single-layer Coat
High solid 2K polyurethane acrylic high-build coating with active corrosion protection in HS-quality with high vertical stability up to 250 µm dry film thickness. Suitable for industrial, high-build and high-quality coating of machines, construction components, constructions and construction machinery. For interior and exterior use. Direct adhesion on steel and zinc steel.

· **Fire test according to EN 45545.***

Mixing ratio: 8:1 by weight
6:1 by volume
Hardener: Mipa PU 916-xx
Mixing ratio: 6:1 by weight
4:1 by volume
Hardener: Mipa PU 914-xx
Thinner: Mipa 2K-Thinner

Mipa PU 266-70
satin gloss
Pricegroup I
Pricegroup II
Pricegroup III

Mipa PU 266-50
semi gloss
Pricegroup I 20 kg 06651 0000
Pricegroup II 20 kg 06652 0000
Pricegroup III 20 kg 06653 0000

Mipa 2K PUR-Deckbeschichtungsstoff
High-quality 2K polyurethane acrylic paint for military coatings. Used for military vehicles, commercial vehicles and other surfaces with high resistance requirements.
· **Approved according to TL 8010-0002 class II, type 6 of Bundeswehr.**
Mixing ratio: 4:1 by volume
Hardener: Mipa PUR-Plus-Härter A60 MIL included in the set
Thinner: Mipa 2K-Thinner
Ready mixed colours dull matt according to RAL-F9

RAL 6031, RAL 8027, RAL 9021

RAL 6031

8 l z utw. 20606 0000
w wiadrze 10 l

24 l z utw. 20607 6031
w wiadrze 30 l



* Przed użyciem należy skonsultować się z doradcą technicznym Mipa.
* Please contact the Mipa application technicians before use.



Mipa PU 215
2K-PU-HS-Lakier jednowarstwowy połysk

2K poliuretanowo-akrylowy lakier jednowarstwowy z aktywną ochroną antykorozyjną, szybkoschnący. Do przemysłowego, wysokojakościowego lakierowania maszyn, podwozi, elementów, konstrukcji w obszarze wewnętrznym i zewnętrznym. Bezpośrednia przyczepność do stali, cynku i aluminium.

Mipa PU 215
2K PU HS Single-layer Topcoat

2K polyurethane single-layer paint with active protection against corrosion. Fast drying. Industrial high quality paintwork for machines, chassis, construction and components. For interior and exterior use. Direct adhesion on steel, zinc steel and aluminium.

Mipa PU 215-80 połysk

Stosunek mieszania: 8:1 wagowo
 6:1 objętościowo

Utwardzacz: Mipa PU 914-xx

Stosunek mieszania: 10:1 wagowo
 8:1 objętościowo

Utwardzacz: Mipa PU 916-xx

Grupa cenowa I

Mipa PU 215-80 gloss

Mixing ratio: 8:1 by weight
 6:1 by volume

Härter: Mipa PU 914-xx

Mixing ratio: 10:1 by weight
 8:1 by volume

Härter: Mipa PU 916-xx

Pricegroup I

5 kg 02851 0000
 20 kg 02881 0000

Grupa cenowa II

Pricegroup II

5 kg 02852 0000
 20 kg 02882 0000

Grupa cenowa III

Pricegroup III

5 kg 02853 0000
 20 kg 02883 0000

Nowość!
New!

Mipa PU 215-90 połysk

Stosunek mieszania: 3:1 wagowo
 3:1 objętościowo

Utwardzacz: Mipa PU 912-xx

Stosunek mieszania: 5:1 wagowo
 4:1 objętościowo

Utwardzacz: Mipa PU 914-xx

Grupa cenowa I

Mipa PU 215-90 gloss

Mixing ratio: 3:1 by weight
 3:1 by volume

Härter: Mipa PU 912-xx

Mixing ratio: 5:1 by weight
 4:1 by volume

Härter: Mipa PU 914-xx

Pricegroup I

5 kg 02861 0000
 20 kg 02871 0000

Grupa cenowa II

Pricegroup II

5 kg 02862 0000
 20 kg 02872 0000

Grupa cenowa III

Pricegroup III

5 kg 02863 0000
 20 kg 02873 0000

Mipa PU 265

2K-PU-HS-Industry

Lakier na podwozia

2K-PU-HS-Lakier na podwozia z aktywną ochroną antykorozyjną w jakości HS, przeznaczony do wysokojakościowej aplikacji na podwozia samochodów użytkowych i ciężarowych. Możliwość nanoszenia w grubych warstwach, zawiera fosforan cynku; odporny na rozpuszczalniki, o dużej odporności na wodę, UV i zmienne warunki pogodowe.

Stosunek mieszania: 5:1 wagowo
4:1 objętościowo

Utwardzacz: Mipa PU 912-xx

Stosunek mieszania: 8:1 wagowo
6:1 objętościowo

Utwardzacz: Mipa PU 914-xx

Rozcieńczalnik: Mipa 2K

Mipa PU 265

2K PU HS Industry Chassis Paint

2K polyurethane chassis paint with active corrosion protection in HS-quality for high-quality paintwork on chassis of commercial vehicles and trucks. High-build, contains zinc phosphate, solvent-resistant, high resistance against water, UV and weathering.

Mixing ratio: 5:1 by weight
4:1 by volume

Hardener: Mipa PU 912-xx

Mixing ratio: 8:1 by weight
6:1 by volume

Hardener: Mipa PU 914-xx

Thinner: Mipa 2K-Thinner



Mipa PU 265-70

połysk jedwabisty

Grupa cenowa I

Grupa cenowa II

Grupa cenowa III

Mipa PU 265-50

półpołysk

Grupa cenowa I

Grupa cenowa II

Grupa cenowa III

Mipa PU 265-70

satin gloss

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III

Mipa PU 265-50

semi gloss

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III

5 kg 12004 0000
20 kg 12001 0000

5 kg 12005 0000
20 kg 12002 0000

5 kg 12006 0000
20 kg 12003 0000

5 kg 11174 0000
20 kg 11171 0000

5 kg 11175 0000
20 kg 11172 0000

5 kg 11176 0000
20 kg 11173 0000

Mipa PU 230

2K-PU-Lakier do drewna

Szybkoschnący 2K lakier poliuretanowy do wysokojakościowego lakierowania mebli i drewna. Także do nakładania poprzez polewanie.

Stosunek mieszania: 10:1 wagowo

Utwardzacz: Mipa PU 912-10

Rozcieńczalnik: Mipa 2K

Mipa PU 230

2K PU Wood Topcoat

Fast drying 2K polyurethane paint for high-quality paintwork on furniture and wood. Also suitable for curtain coating.

Mixing ratio: 10:1 by weight

Hardener: Mipa PU 912-10

Thinner: Mipa 2K-Thinner



Mipa PU 230-90 połysk

Grupa cenowa I

Grupa cenowa II

Grupa cenowa III

Mipa PU 230-90 gloss

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III

5 kg 13371 0000
5 kg 13372 0000
5 kg 13373 0000

Mipa PU 230-30 mat jedwabisty

Grupa cenowa I

Grupa cenowa II

Grupa cenowa III

Mipa PU 230-30 satin matt

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III

5 kg 13361 0000
5 kg 13362 0000
5 kg 13363 0000

Mipa PU 230-10 matowy

Grupa cenowa I

Grupa cenowa II

Grupa cenowa III

Mipa PU 230-10 matt

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III

5 kg 13351 0000
5 kg 13352 0000
5 kg 13353 0000

Mipa PU 300 2K-PU-Strukturlack

Wysokojakościowy, szybkoschnący
2K Lakier poliuretanowy strukturalny,
narażony na najcięższe zużycie. Dobra
odporność na chemikalia, doskonałe
zastosowanie także zewnętrzne.
Stosunek mieszania: 5:1
Utwardzacz: Mipa 2K-Utwardzacz
strukturalny A 61, A 51
Rozcieńczalnik: Mipa 2K

Mipa PU 300-70 połysk jedwabisty Grupa cenowa I

Grupa cenowa II

Grupa cenowa III

Mipa PU 300-30 mat jedwabisty Grupa cenowa I Grupa cenowa II Grupa cenowa III

**Mipa PU 330-20
2K-PU-Strukturalna powłoka
matowa**
2K wytrzymały lakier poliuretanowo-
akrylowy, tworzący odporną na
zarysowania, trwałą powłokę na
podłogach i w obszarach załadunku,
powierzchniach pojazdów użytkowych
narażonych na zużycie, maszynach
budowlanych, sprzęcie rolniczym,
pojazdach offroad, lawetach itp.
Stosunek mieszania: 4:1 wagowo
3:1 objętościowo
Utwardzacz: Mipa PU 912-xx
Rozcieńczalnik: Mipa 2K
Grupa cenowa I
Grupa cenowa II
Grupa cenowa III

Mipa PU 300 2K PU Texture Topcoat

High-quality, fast drying 2K poly-
urethane textured topcoat for highly
resistant paintwork.
Good resistance to chemicals,
excellent for exterior use.
Mixing ratio: 5:1 by weight
Hardener: Mipa 2K-Struktur-Härter
A 61, A 51
Thinner: Mipa 2K-Thinner

Mipa PU 300-70 satin gloss Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III

Mipa PU 300-30 satin matt Pricegroup I Pricegroup II Pricegroup III

**Mipa PU 330-20
2K PU Texture Coating
matt**
Highly resistant 2K polyurethane
acrylic paint for a scratch-resistant
and robust coating of truck bed
surfaces and floors as well as
heavy-duty surfaces of commercial
vehicles, construction machines
agricultural vehicles and equipment
and so on.
Mixing ratio: 4:1 by weight
3:1 by volume
Hardener: Mipa PU 912-xx
Thinner: Mipa 2K-Thinner
Pricegroup I
Pricegroup II
Pricegroup III



5 kg 10615 0000
20 kg 10618 0000

5 kg 10625 0000
20 kg 10628 0000

5 kg 10635 0000
20 kg 10638 0000

5 kg 10651 0000
5 kg 10652 0000
5 kg 10653 0000



5 kg 12851 0000
5 kg 12852 0000
5 kg 12853 0000

Mipa PU 350-50

2K-PU-Lakier półpołysk antypoślizgowy

2K lakier poliuretanowo-akrylowy z długim czasem otwarcia, zalecany do aplikacji na maszyny i konstrukcje, antypoślizgowy. Możliwa aplikacja także wałkiem lub pędzlem.

· **Dopuszczenie zgodnie z DIN 51130**

· **Klasa odporności na poślizg R11.**

Stosunek mieszania 10:1 wagowo
8:1 objętościowo

Utwardzacz: Mipa PUR Plus A 60

Stosunek mieszania: 5:1 wagowo
4:1 objętościowo

Utwardzacz: Mipa PU 912-10,
PU 912-25, PU 900-25

Rozcieńczalnik: Mipa 2K

Grupa cenowa I

Grupa cenowa II

Grupa cenowa III

Mipa PU 350-50

2K PU Topcoat semi gloss Anti-slip

2K polyurethane acrylic anti-slip paint with long open time for a high-quality, anti-slip coating of walkable machines and constructions. Can be applied by brush or roller.

· **Approval according to DIN EN 16165**

– **anti-slip property R 11.**

Mixing ratio: 10:1 by weight
8:1 by volume

Hardener: Mipa PUR Plus-Härter A 60

Mixing ratio: 5:1 by weight
4:1 by volume

Hardener: Mipa PU 912-10,
PU 912-25, PU 900-25

Thinner: Mipa 2K-Thinner

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III



5 kg 12091 0000

5 kg 12092 0000

5 kg 12093 0000

Mipa PU 500-20

2K-PU-Lakier z mika żelazową matowy

2K Lakier poliuretanowy z dodatkiem miki żelazowej, jako antykorozyjna warstwa nawierzchniowa w systemie pokrywania stali, podłożu ocynkowanych i aluminium. Produkt posiada długotrwałe działanie antykorozyjne i dekoracyjne.

· **Zgodny z TL 918 300,**

dawny rozdział 87, DB.

Stosunek mieszania: 5:1 wagowo
3:1 objętościowo

Utwardzacz: Mipa PU 912-10, PU 912-25

Rozcieńczalnik: Mipa 2K

Grupa cenowa I

DB 501, DB 502, DB 503,
DB 510, DB 602, DB 701,
DB 702, DB 703, DB 704

Grupa cenowa II

DB 301, DB 310, DB 601,
DB 603, DB 610

Mipa PU 500-20

2K PU Mica Topcoat matt

2K polyurethane mica coating used as topcoat within the anti-corrosive system for steel, zinc steel and aluminium. Durable corrosion protection and decorative effect.

· **According to TL 918 300,**
formerly sheet 87, DB.

Mixing ratio: 5:1 by weight
3:1 by volume

Hardener: Mipa PU 912-10, PU 912-25

Thinner: Mipa 2K-Thinner

Pricegroup I

DB 501, DB 502, DB 503,
DB 510, DB 602, DB 701,
DB 702, DB 703, DB 704

Pricegroup II

DB 301, DB 310, DB 601,
DB 603, DB 610



5 kg 14315 0000

25 kg 14318 0000

5 kg 14325 0000

25 kg 14328 0000

Mipa 2K-ESD Leitlacke

Lakiery nawierzchniowe z właściwością przewodzenia prądu w celu odprowadzenia naładowania elektrostatycznego.

Dalsze informacje na zapytanie.

Mipa 2K ESD Conductive Topcoats

Conductive topcoats to discharge electrostatic charges.

Further information on request

**Mipa WPU 2220-30
WBS 2K-PU-Lakier
nawierzchniowy przemysłowy
mat jedwabisty**

Wodorozcieńczalny, 2K lakier nawierzchniowy do aplikacji na maszyny, elementy budowlane, konstrukcje, maszyny rolnicze i pojazdy budowlane. Odporny na promieniowanie UV oraz zmienne warunki pogodowe, nieskomplikowana aplikacja.

Stosunek mieszania: 6:1 wagowo
5:1 objętościowo

Utwardzacz: Mipa WPU 9400-25,
WPU 9000-25

Rozcieńczalnik: Mipa WBS VE-Wasser

Grupa cenowa I

Grupa cenowa II

Grupa cenowa III

**Mipa WPU 2220-30
WBS 2K PU Topcoat Industry
satin matt**

Water-based satin matt 2K polyurethane topcoat for industrial coating of machines, constructions and construction elements, agricultured and construction machines. UV- and weather-resistant, easy to apply.

Mixing ratio: 6:1 by weight

5:1 by volume

Hardener: Mipa WPU 9400-25,
WPU 9000-25

Thinner: Mipa WBS VE-Wasser

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III



20 kg 19018 0000

20 kg 19028 0000

20 kg 19038 0000

**Mipa WPU 2425
WBS 2K-PU-Lakier
nawierzchniowy**

Wysokojakościowy, wodorozcieńczalny lakier 2K na bazie poliuretanowej o szczególnie wysokiej odporności na chemikalia i promieniowanie UV. Zalecany do aplikacji na pojazdy użytkowe, fasady metalowe i maszyny budowlane oraz konstrukcje. Długi czas otwarcia oraz absorpcji mgiełki lakierniczej powoduje, że idealnie nadaje się do lakierowania dużych powierzchni.

Stosunek mieszania: 4:1 wagowo
4:1 objętościowo

Utwardzacz: Mipa WPU 9425-25

Rozcieńczalnik: Mipa WBS VE-Wasser

**Mipa WPU 2425
WBS 2K PU Topcoat**

Water-based, high-class 2K polyurethane topcoat with outstanding resistance to chemicals and UV radiation. Recommended for coating vehicles, metal facades as well as machines and constructions exposed to extreme conditions. Long open time and excellent overspray absorption make it particularly suitable for the application on large areas.

Mixing ratio: 4:1 by weight

4:1 by volume

Hardener: Mipa WPU 9425-25

Thinner: Mipa WBS VE-Wasser



Mipa WPU 2425-90 połysk

Grupa cenowa I

Grupa cenowa II

Grupa cenowa III

Mipa WPU 2425-90 gloss

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III

4 kg 15271 0000

4 kg 15272 0000

4 kg 15273 0000

Mipa WPU 2425-50 półpołysk

Grupa cenowa I

Grupa cenowa II

Grupa cenowa III

Mipa WPU 2425-50 semi gloss

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III

4 kg 15261 0000

4 kg 15262 0000

4 kg 15263 0000

**Mipa WPU 2425-30
mat jedwabisty**

Grupa cenowa I

Grupa cenowa II

Grupa cenowa III

Mipa WPU 2425-30 satin matt

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III

4 kg 15251 0000

4 kg 15252 0000

4 kg 15253 0000

Mipa WPU 2425-10 matowy

Grupa cenowa I

Grupa cenowa II

Grupa cenowa III

Mipa WPU 2425-10 matt

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III

4 kg 15241 0000

4 kg 15242 0000

4 kg 15243 0000

Mipa WPU 2500-50
WBS 2K-PU-Lakier
nawierzchniowy półpołysk

Wodorozcieńczalny 2K lakier poliuretanowo-akrylowy z aktywną ochroną antykorozyjną do aplikacji na pojazdy użytkowe, maszyny i konstrukcje. Doskonały do nanoszenia wałkiem i pędzlem. Produkt posiada bezpośrednią przyczepność do stali, powierzchni ocynkowanych i aluminium. Wysoka odporność na zmienne warunki pogodowe, promieniowanie UV oraz wodę.

Stosunek mieszania: 5:1 wagowo
 5:1 objętościowo

Utwardzacz: Mipa WPU 9430-25
 Rozcieńczalnik: Mipa WBS VE-Wasser

Grupa cenowa I
Grupa cenowa II
Grupa cenowa III

Mipa WPU 2500-50
WBS 2K PU Topcoat
semi gloss

Water-based 2K polyurethane acrylic topcoat with active corrosion protection for high-quality paintwork on commercial vehicles, machines and constructions. Excellent also for rolling or brush application. Adhesion on steel, zinc surfaces and aluminium. High UV and weather resistance as well as very good water resistance.

Mixing ratio: 5:1 by weight
 5:1 by volume

Hardener: Mipa WPU 9430-25
 Thinner: Mipa WBS VE-Wasser

Pricegroup I
Pricegroup II
Pricegroup III



5 kg 09151 0000
 5 kg 09152 0000
 5 kg 09153 0000

Mipa WPU 3000-70
WBS 2K-PU-Lakier strukturalny
połysk jedwabisty

Wysokojakościowy, szybkoschnący, wodorozcieńczalny 2K-lakier poliuretanowy strukturalny na najcięższe obciążenia.

Stosunek mieszania: 5:1 wagowo
 4:1 objętościowo

Utwardzacz: WPU 9400-25
 Rozcieńczalnik: Mipa WBS VE-Wasser

Grupa cenowa I
Grupa cenowa II
Grupa cenowa III

Mipa WPU 3000-70
WBS 2K PU Texture Topcoat
satin gloss

High-quality, fast drying, water-based 2K polyurethane textured topcoat for highly resistant paintwork.

Mixing ratio: 5:1 by weight
 4:1 by volume

Hardener: Mipa WPU 9400-25
 Thinner: Mipa WBS VE-Wasser

Pricegroup I
Pricegroup II
Pricegroup III



5 kg 15151 0000
 5 kg 15152 0000
 5 kg 15153 0000

Mipa WPU 4005
WBS 2K-PU-Lakier
na tworzywa sztuczne

Wodorozcieńczalny 2K-lakier poliuretanowy klasy premium do podłoży z tworzyw sztucznych. Szczególnie wysoka odporność mechaniczna i chemiczna - do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Nadaje się zarówno do elastycznych i twardych tworzyw sztucznych.

Stosunek mieszania: 6:1 wagowo
 5:1 objętościowo

Utwardzacz: Mipa WPU 9805-25
 Rozcieńczalnik: Mipa WBS VE-Wasser

Mipa WPU 4005
WBS 2K PU Synthetic Coating

Waterborne 2K polyurethane paint that has been especially developed for premium coatings on plastic substrates. Especially high mechanical and chemical resistances – suitable for interior and exterior use. Suitable for both flexible and solid substrates.

Mixing ratio: 6:1 by weight
 5:1 by volume

Hardener: Mipa WPU 9805-25
 Thinner: Mipa WBS VE-Wasser



Mipa WPU 4005-90 połysk
Grupa cenowa I
Grupa cenowa II
Grupa cenowa III

Mipa WPU 4005-90 gloss
Pricegroup I
Pricegroup II
Pricegroup III

5 kg 04175 0000
 5 kg 04176 0000
 5 kg 04177 0000

Mipa WPU 4005-10 matowy
Grupa cenowa I
Grupa cenowa II
Grupa cenowa III

Mipa WPU 4005-10 matt
Pricegroup I
Pricegroup II
Pricegroup III

5 kg 04185 0000
 5 kg 04186 0000
 5 kg 04187 0000

**Mipa EP 200
2K-EP-Lakier nawierzchniowy**
 2K Lakier nawierzchniowy epoksydowy na stal, cynk, aluminium, TWS i podłoża mineralne. Możliwe zastosowanie jako lakier ochronny przed chemikaliami lub do lakierowania posadzek.
 Utwardzacz: EP 950-xx
 Rozcieńczalnik: Mipa EP

**Mipa EP 200
2K EP Topcoat**
 2K epoxy resin topcoat for steel, zinc steel, aluminium, fibreglass and mineral substrates. Suitable as chemical protection paint and floor coating.



Hardener: Mipa EP 950-xx
 Thinner: Mipa EP-Thinner

Mipa EP 200-90 połysk
 Stosunek mieszania: 2:1 wagowo
 2:1 objętościowo

Mipa EP 200-90 gloss
 Mixing ratio: 2:1 by weight
 2:1 by volume

Grupa cenowa I

Pricegroup I

5 kg 14151 0000
 20 kg 14181 0000

Grupa cenowa II

Pricegroup II

5 kg 14152 0000
 20 kg 14182 0000

Grupa cenowa III

Pricegroup III

5 kg 14153 0000
 20 kg 14183 0000

Mipa EP 200-50 półpołysk
 Stosunek mieszania: 3:1 wagowo
 2:1 objętościowo

Mipa EP 200-50 semi gloss
 Mixing ratio: 3:1 by weight
 2:1 by volume

Grupa cenowa I

Pricegroup I

5 kg 14121 0000
 20 kg 14131 0000

Grupa cenowa II

Pricegroup II

5 kg 14122 0000
 20 kg 14132 0000

Grupa cenowa III

Pricegroup III

5 kg 14123 0000
 20 kg 14133 0000

**Mipa EP 275-70
2K-EP-Farba na posadzki**
 Grubowarstwowa 2K farba na posadzki na bazie żywicy epoksydowej. Wysoka odporność mechaniczna i chemiczna, bezwonna, połysk jedwabisty. Bezrozcieńczalnikowa, wodoodporna, 2K farba epoksydowa do podłoży mineralnych. Do zastosowania w garażach, magazynach. Odporna na zmiękanie i obciążanie wózkami widłowymi!
 Stosunek mieszania: 5:1 wagowo
 Utwardzacz: Mipa EP 975-25
Grupa cenowa I

**Mipa EP 275-70
2K EP Floorcoat**
 2K epoxy resin high-build floor coat. High mechanical and chemical resistance, neutral odour, satin gloss. Solvent-free, water-resistant 2K epoxy resin paint for mineral substrates in garages and warehouses. Plasticiser-resistant and suitable for forklift traffic!



Mixing ratio: 5:1 by weight
 Hardener: Mipa EP 975-25
Pricegroup I

5 kg 68361 0000
 25 kg 68381 0000

Grupa cenowa II

Pricegroup II

5 kg 68362 0000
 25 kg 68382 0000

Grupa cenowa III

Pricegroup III

5 kg 68363 0000
 25 kg 68383 0000

Mipa 2K Lakiery nawierzchniowe epoksydowe

Mipa 2K Epoxy Topcoats

Mipa EP 150-70 transparentny 2K-EP Podkład uszczelniający

Bezrozpuszczalnikowa, płynna żywica epoksydowa 2K. Nadaje się do gruntowania i/lub uszczelniania podłoży mineralnych, do wypełniania pęknięć i reprofiliacji naprawianego podłoża.

Stosunek mieszania: 2:1 wagowo
1,8:1 objętościowo

Utwardzacz: Mipa EP 975-25

Mipa EP 150-70 2K EP Seal Primer transparent

Solvent-free, transparent 2K epoxy resin. To be applied as a prime coat and/or for sealing mineral substrates. It is also intended for filling fissures and reprofiling cracks.

Mixing ratio: 2:1 by weight
1,8:1 by volume

Hardener: Mipa EP 975-25

12 kg 68341 0000

Mipa EP 500-20 2K-EP-Lakier z miką żelazową matowy

2K-Lakier z dodatkiem miki żelazowej na bazie żywicy epoksydowej. Jako międzywarstwa w systemach antykorozyjnych na stal, stal ocynkowaną i aluminium. Długotrwała ochrona antykorozyjna i działanie dekoracyjne.

· Zgodnie z TL 918 300,
dawny rozdział 87, DB.

Stosunek mieszania: 5:1 wagowo
3:1 objętościowo

Utwardzacz: Mipa EP 950-xx

Rozcieńczalnik: Mipa EP

DB 601, DB 701, DB 702,

DB 703, DB 704

Mipa EP 500-20 2K EP Mica Topcoat matt

2K epoxy resin mica coating used as intermediate coat within the anti-corrosive system for steel, zinc steel and aluminium. Durable corrosion protection and decorative effect.

· According to TL 918 300,
formerly sheet 87, DB.

Mixing ratio: 5:1 by weight
3:1 by volume

Hardener: Mipa EP 950-xx

Thinner: Mipa EP-Thinner

DB 601, DB 701, DB 702,

DB 703, DB 704

5 kg 16725 0000



Mipa 2K Lakiery nawierzchniowe epoksydowe WBS

Mipa 2K Water-based Epoxy Topcoats

Mipa WEP 2000-50 WBS 2K-EP-Lakier nawierzchniowy półpołysk

Wodorozcieńczalny, 2K lakier nawierzchniowy na bazie żywicy epoksydowej. Aplikacja za pomocą pędzla, wałka lub natryskowo. Stosowany jako lakier nawierzchniowy na stal, podłoża ocynkowane, aluminium i powszechnie stosowane tworzywa sztuczne.

Stosunek mieszania: 5:1 wagowo

Utwardzacz: Mipa WEP 9500-25

Rozcieńczalnik: Mipa WBS VE-Wasser

Grupa cenowa I

Grupa cenowa II

Grupa cenowa III

Mipa WEP 2000-50 WBS 2K EP Topcoat semi gloss

Water-based 2K epoxy resin topcoat. Application by brushing, rolling or spraying. Can be applied as topcoat on steel, zinc substrates, aluminium and all common plastics.

Mixing ratio: 5:1 by weight

Härter: Mipa WEP 9500-25

Thinner: Mipa WBS VE-Wasser

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III

5 kg 14161 0000

5 kg 14162 0000

5 kg 14163 0000



Mipa WEP 2300-50
WBS 2K-EP-Lakier na posadzki

2K wodorozcieńczalny lakier epoksydowy na posadzki, półpołysk. Wysoka odporność mechaniczna i chemiczna. Zastosowanie w garażach, halach magazynowych – możliwość obciążenia wózkami widłowymi!

Stosunek mieszania: 4:1 wagowo

Utwardzacz: WEP 9300-25

Rozcieńczalnik: Mipa WBS VE-Wasser

Grupa cenowa I

Grupa cenowa II

Grupa cenowa III

Mipa WEP 2300-50
WBS 2K EP Floorcoat

Water-based 2K epoxy floor paint, semi gloss. High mechanical and chemical resistance. For concrete e.g. in garages, warehouses. Suitable for forklift traffic!

Mixing ratio: 4:1 by weight

Hardener: Mipa WEP 9300-25

Thinner: Mipa WBS VE-Wasser

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III



5 kg 03951 0000

5 kg 03952 0000

5 kg 03953 0000

Mipa KH Lakiery nawierzchniowe syntetyczne
Mipa Synthetic Topcoats

Mipalin Lakier syntetyczny -
Odcienie gotowe

Żaden odcień nie zawiera ołowiu!
Rozcieńczalnik: Mipa UN, UN 21, KH,
Mipa Rozcieńczalnik Utwardzający

120 standardowych odcieni. Odcienie
Uni, RAL i odcienie domowe

+ jednowarstwowy srebrny metalik
+ czarny matowy

RAL, NCS i odcienie domowe

Grupa cenowa I + II

Grupa cenowa I + II

Grupa cenowa I

Grupa cenowa II

Klucz grup cenowych na zapytanie

Mipalin Kunstharz-Decklack
Ready Mixed

Topcoat based on synthetic resin. All colours are free from lead!

Thinner: Mipa UN, UN 21, KH,
Mipa Härterverdünnung

120 Standard colours

Solid colours in accordance to RAL
and fleet colours

+ direct gloss metallic

+ black matt

RAL-, NCS- and Fleet colours

Pricegroup I + II

Pricegroup I + II

Pricegroup I

Pricegroup II

Price Index on request

3 x 1 l 24601 0000

5 l 24602 0000

1 l 24701 0000

3 l 24703 0000

10 l 24777 0000

10 l 24778 0000

Mipa AK 240-90
KH-Lakier do natrysku połysk

Szybkoschnący lakier syntetyczny do aplikacji na maszyny, urządzenia, elementy budowlane, konstrukcje i pojazdy użytkowe. Zastosowanie wewnętrzne i zewnętrzne, do natrysku pistoletem.

Rozcieńczalnik: Mipa UN, UN 21

Grupa cenowa I

Grupa cenowa II

Grupa cenowa III

Mipa AK 240-90
Synthetic Topcoat gloss

High-quality, fast drying topcoat based on synthetic resin. Highly resistant paint surface.

Thinner: Mipa UN, UN 21

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III



1 kg 18511 0000

5 kg 18551 0000

20 kg 18581 0000

1 kg 18512 0000

5 kg 18552 0000

20 kg 18582 0000

1 kg 18513 0000

5 kg 18553 0000

20 kg 18583 0000

Mipa AK 235-90
KH-Lakier połysk

Szybkoschnący, syntetyczny lakier o bardzo wysokiej odporności. Do nakładania za pomocą wałka, pędzla lub natryskowo. Specjalnie zalecany do prac konserwacyjnych.

Rozcieńczalnik: Mipa UN, UN 21

Grupa cenowa I

Grupa cenowa II

Grupa cenowa III

Mipa AK 200-90
KH-Lakier do natrysku połysk

Szybkoschnący lakier syntetyczny do aplikacji na maszyny, urządzenia, elementy budowlane, konstrukcje i pojazdy użytkowe. Zastosowanie wewnętrzne i zewnętrzne, do natrysku pistoletem.

Rozcieńczalnik: Mipa UN, UN 21

Grupa cenowa I

Grupa cenowa II

Grupa cenowa III

Mipa AK 220-30
KH-Lakier przemysłowy mat jedwabisty

Dla korzystnego cenowo lakierowania z zastosowaniem wewnętrznym i zewnętrznym. Grubowarstwowy! Do aplikacji na śmietniki, elementy stalowe, regały i maszyny. Obróbka elektrostatyczna.

Rozcieńczalnik: Mipa UN, UN 21

Grupa cenowa I

Grupa cenowa II

Grupa cenowa III

Mipalin FG-Spezial-Lakier do podwozi

Grubowarstwowy, wzmocniony tworzywem sztucznym lakier do podwozi pojazdów.

Rozcieńczalnik: Mipa UN, UN 21

RAL 9005 czarny GL

RAL 9011 MAN grafitowy czarny SG

DB 7350 nova szary SG

GL = połysk

SG = połysk jedwabisty

Inne odcienie dostępne w jakości Mipa AK 225-30 od 5 kg.

Mipa AK 235-90
Synthetic Topcoat gloss

Fast drying topcoat based on synthetic resin, providing very high vertical stability and high resistance. Applied by rolling, brushing or spraying. Especially suitable for maintenance work.

Thinner: Mipa UN, UN 21

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III

Mipa AK 200-90
Synthetic Topcoat gloss

Fast drying synthetic paint to coat machinery, appliances, components and constructions. For interior and exterior use, application by spray gun.

Thinner: Mipa UN, UN 21

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III

Mipa AK 220-30
Synthetic Topcoat Industry satin matt

For inexpensive paintwork for both interior and exterior use. High-build! Suitable for waste containers, steel components, racking systems and machinery. Electrostatic spraying possible.

Thinner: Mipa UN, UN 21

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III

Mipalin FG-Spezial-Chassislack

High-build, special paint on a synthetic base for chassis.

Thinner: Mipa UN, UN 21

RAL 9005 black GL

RAL 9011 MAN graphite black SG

DB 7350 nova grey SG

GL = gloss

SG = satin gloss

Further colours available in quality Mipa AK 225-30 starting from 5 kg.



1 kg 15611 0000
 5 kg 15651 0000

1 kg 15612 0000
 5 kg 15652 0000

1 kg 15613 0000
 5 kg 15653 0000



5 kg 18251 0000
 20 kg 18281 0000

5 kg 18252 0000
 20 kg 18282 0000

5 kg 18253 0000
 20 kg 18283 0000



5 kg 18651 0000
 20 kg 18681 0000

5 kg 18652 0000
 20 kg 18682 0000

5 kg 18653 0000
 20 kg 18683 0000

5 l 24622 0000

Mipa AK 250
KH-Lakier do natrysku
oraz na pędzel

Tiksotropowy lakier syntetyczny o długim czasie odparowywania, do malowania pędzlem lub wałkiem elementów budowlanych i konstrukcji z drewna i metalu. Zastosowanie wewnętrzne i zewnętrzne.

Rozcieńczalnik: Mipa KH
lub MipaTerpentinersatz

Mipa AK 250
Synthetic Topcoat

Thixotropic synthetic paint with long open time for brush and roller applications on components, constructions made of wood and metal. For interior and exterior use.

Thinner: Mipa KH,
MipaTerpentinersatz



Mipa AK 250-90 połysk
Grupa cenowa I

Mipa AK 250-90 gloss
Pricegroup I

1 kg 18411 0000
5 kg 18451 0000
20 kg 18481 0000

Grupa cenowa II

Pricegroup II

1 kg 18412 0000
5 kg 18452 0000
20 kg 18482 0000

Grupa cenowa III

Pricegroup III

1 kg 18413 0000
5 kg 18453 0000
20 kg 18483 0000

Mipa AK 250-30 mat jedwabisty
Grupa cenowa I

Mipa AK 250-30 satin matt
Pricegroup I

1 kg 18311 0000
5 kg 18351 0000
20 kg 18381 0000

Grupa cenowa II

Pricegroup II

1 kg 18312 0000
5 kg 18352 0000
20 kg 18382 0000

Grupa cenowa III

Pricegroup III

1 kg 18313 0000
5 kg 18353 0000
20 kg 18383 0000

Mipa AK 225-30
KH-Lakier jednowarstwowy
DS mat jedwabisty

Grubowarstwowy lakier syntetyczny z aktywną ochroną antykorozyjną do zastosowania zewnętrznego i wewnętrznego. Możliwa aplikacja elektrostatyczna, tiksotropowy.

Rozcieńczalnik: Mipa UN, UN 21

Grupa cenowa I

Mipa AK 225-30
Synthetic Single-layer HB Topcoat
satin matt

High-build synthetic paint with active corrosion protection for interior and exterior use. Electrostatic spraying possible, thixotropic.

Thinner: Mipa UN, UN 21

Pricegroup I

5 kg 18751 0000
20 kg 18781 0000

Grupa cenowa II

Pricegroup II

5 kg 18752 0000
20 kg 18782 0000

Grupa cenowa III

Pricegroup III

5 kg 18753 0000
20 kg 18783 0000



Mipa AK 230-30

**KH-Lakier grubowarstwowy
mat jedwabisty**

Wyjątkowo szybkoschnący lakier syntetyczny nawierzchniowy do lakierowania powierzchni stalowych wewnętrznych i zewnętrznych.

Rozcieńczalnik: Mipa UN, UN 21

Grupa cenowa I

Grupa cenowa II

Grupa cenowa III

Mipa AK 230-30

**Synthetic HB Topcoat
satin matt**

Especially fast drying synthetic topcoat to coat steel surfaces.

For interior and exterior use.

Thinner: Mipa UN, UN 21

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III



5 kg 18951 0000
20 kg 18981 0000

5 kg 18952 0000
20 kg 18982 0000

5 kg 18953 0000
20 kg 18983 0000

**Mipa AK 232 KH-Lakier
grubowarstwowy**

Szybkoschnący, grubowarstwowy lakier KH z aktywną ochroną antykorozyjną do lakierowania elementów stalowych, części odlewanych, kontenerów, maszyn, szafek stalowych, podwozi, regałów transportowych itp. Do zastosowania wewnętrznego i zewnętrznego.

Rozcieńczalnik: Mipa UN, UN 21

Mipa AK 232-90 połysk

Grupa cenowa I

Grupa cenowa II

Grupa cenowa III

Mipa AK 232

Synthetic HB Topcoat

Fast drying, high-build synthetic paint with active corrosion protection to coat steel elements, cast parts, containers, machines, chassis, switch boards, transport racks, etc. For interior and exterior use.

Thinner: Mipa UN, UN 21

Mipa AK 232-90 gloss

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III



5 kg 01151 0000
20 kg 01181 0000

5 kg 01152 0000
20 kg 01182 0000

5 kg 01153 0000
20 kg 01183 0000

Mipa AK 232-30 mat jedwabisty

Grupa cenowa I

Grupa cenowa II

Grupa cenowa III

Mipa AK 232-30 satin matt

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III

5 kg 01161 0000
20 kg 01171 0000

5 kg 01162 0000
20 kg 01172 0000

5 kg 01163 0000
20 kg 01173 0000

Mipa AK 233-60
KH-Lakier jednowarstwowy HS
połysk jedwabisty

Utwardzalny pod wpływem powietrza lakier jednowarstwowy w jakości HS z aktywną ochroną antykorozyjną do pokrywania konstrukcji stalowych, części odlewanych, kontenerów, maszyn, podwozi, szafek, itp. zrobionych ze stali, stali ocynkowanej i aluminium. Bardzo szybko nadaje się do obciążenia wodą. LZO < 420 g/l.

Rozcieńczalnik: Mipa UN, UN 21

Grupa cenowa I

Grupa cenowa II

Grupa cenowa III

Mipa AK 233-60
Synthetic Single-layer Topcoat HS
satin gloss

Oxidative-curing single-layer paint in HS quality with active protection against corrosion to coat e.g. steel constructions, cast parts, containers, machines, chassis, switchboards etc. that are made of steel, zinc steel and aluminium. Quickly resistant to water. VOC < 420 g/l.

Thinner: Mipa UN, UN 21

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III



5 kg 08851 0000

5 kg 08852 0000

5 kg 08853 0000

Mipa AK 231-50
KH-Lakier jednowarstwowy HS
półpołysk

Lakier syntetyczny o dużej zawartości ciał stałych do jednowarstwowego lakierowania stali, podłoży ocynkowanych jak i z aluminium, do zastosowania wewnętrznego i zewnętrznego. Przeznaczony szczególnie do aplikacji pędzlem lub wałkiem.

Rozcieńczalnik: Mipa UN, UN 21, KH

Grupa cenowa I

Grupa cenowa II

Grupa cenowa III

Mipa AK 231-50
Synthetic Single-layer HS Topcoat
semi gloss

High-Solid, high-build synthetic paint. Single-layer application on steel as well as zinc substrates and aluminium in interior and exterior use. Especially suited for brush and roller application.

Thinner: Mipa UN, UN 21, KH

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III



5 kg 18915 0000

5 kg 18925 0000

5 kg 18935 0000

Mipa AK 260-70
KH-Lakier grubowarstwowy HS
połysk jedwabisty

Lakier grubowarstwowy na bazie żywicy syntetycznej, o wysokiej zawartości ciał stałych, z aktywną ochroną antykorozyjną, do jednowarstwowego lakierowania stali, podłoży ocynkowanych i aluminium oraz podłoży drewnianych. Do wewnątrz i na zewnątrz. Szybkoschnący.

Rozcieńczalnik: Mipa 2K

Grupa cenowa I

Grupa cenowa II

Grupa cenowa III

Mipa AK 260-70
Synthetic HS HB Topcoat
satin gloss

High-Solid, high-build paint based on synthetic resin with active corrosion protection. Single-layer application on steel, zinc substrates and aluminium as well as on wooden substrates. For interior and exterior use. Fast drying.

Thinner: Mipa 2K-Thinner

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III



5 kg 14451 0000

5 kg 14452 0000

5 kg 14453 0000

Mipa AK 555-20
KH-Lakier z miką żelazową HS
matowy

Tiksotropowy, grubowarstwowy lakier z dodatkiem miki żelazowej na bazie żywicy syntetycznej, o wysokiej zawartości ciał stałych i długim czasie odparowania, do nanoszenia pędzlem lub wałkiem. Nadaje się do jednowarstwowego lakierowania metalu i stali, jak również podłoży ocynkowanych i aluminium, wewnątrz i na zewnątrz. Odpowiedni jako ochrona antykorozyjna i do zastosowań dekoracyjnych.

· zgodnie z TL 918 300, Rozdział 72, DB.

Rozcieńczalnik: Mipa 2K

Grupa cenowa I

DB 501, DB 502, DB 503,
 DB 510, DB 602, DB 701,
 DB 702, DB 703, DB 704

Grupa cenowa II

DB 301, DB 310, DB 601,
 DB 603, DB 610

Mipa AK 555-20
Synthetic HS Mica Topcoat
matt

High-Solid, thixotropic, high-build mica paint based on synthetic resin with long open time for brush and roller application. Suitable for single-layer application on metal, steel as well as on zinc substrates and aluminium for interior and exterior use. Applicable as anti-corrosive paint as well as for decorative purposes.

· According to TL 918 300,
 formerly sheet 72, DB.

Thinner: Mipa 2K-Thinner

Pricegroup I

DB 501, DB 502, DB 503,
 DB 510, DB 602, DB 701,
 DB 702, DB 703, DB 704

Pricegroup II

DB 301, DB 310, DB 601,
 DB 603, DB 610



5 kg 16651 0000

5 kg 16652 0000

Mipa Lakiery nawierzchniowe syntetyczne WBS
Mipa Water-based Synthetic Topcoat

Mipa WAK 2500
WBS Alkidowy lakier na pędzel

Wysokojakościowy, wodorozcieńczalny lakier alkidowy do zastosowania zewnętrznego i wewnętrznego. Bardzo łatwa aplikacja pędzlem, bardzo łatwe rozprowadzanie. Wysoka odporność.

Rozcieńczalnik: Mipa WBS VE-Wasser

Mipa WAK 2500
WBS Synthetic Topcoat

High-quality, water-based alkyd paint for interior and exterior use. Easy to brush, excellent levelling properties, high resistance.

Thinner: Mipa WBS VE-Wasser



Mipa WAK 2500-90 połysk

Grupa cenowa I

Grupa cenowa II

Grupa cenowa III

Mipa WAK 2500-90 gloss

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III

5 kg 19151 0000

5 kg 19152 0000

5 kg 19153 0000

Mipa WAK 2500-30 mat jedwabisty

Grupa cenowa I

Grupa cenowa II

Grupa cenowa III

Mipa WAK 2500-30 satin matt

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III

5 kg 19161 0000

5 kg 19162 0000

5 kg 19163 0000

**Mipa BC-Odcienie gotowe
dwuwarstwowy lakier bazowy**

Do polakierowania lakierem
bezbarnym Mipa 2K.
Stosunek mieszania: 2:1 objętościowo
Rozcieńczalnik: Mipa BC
Odcienie metaliczne/Uni

**Mipa BC Ready Mixed
Two-layer Basecoat**

Ready-Mixed two-layer basecoat,
recoatable with Mipa 2K-clearcoats.
Mixing ratio: 2:1 by volume
Thinner: Mipa BC-Thinner
Metallic-/Solid-colours

3 l 24207 0000
10 l 24206 0000

Odcienie z efektem/perłowe

Pearl-effect-colours

3 l 24223 0000
10 l 24227 0000

**Mipa BC 200-30
Lakier bazowy
dwuwarstwowy przemysłowy**

Dwuwarstwowy lakier bazowy na
bazie rozcieńczalnika, specjalnie
opracowany do zastosowań
przemysłowych. Polakierowany
lakierami bezbarwnymi Mipa 2K daje
odporną na warunki atmosferyczne,
wysokopółyskową warstwę
nawierzchniową.

Rozcieńczalnik: Mipa BC

Grupa cenowa I

Grupa cenowa II

Grupa cenowa III

**Mipa BC 200-30
Two-layer Basecoat Industry**

Solvent-based two-layer basecoat,
especially developed for industrial
use.

Recoating with Mipa 2K-clearcoats
generates a high-gloss, weather-
resistant finish.

Thinner: Mipa BC-Thinner

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III

5 kg 04215 0000

5 kg 04225 0000

5 kg 04235 0000



Mipa 2K MS Lakier bezbarwny C 75

Akrylowy lakier bezbarwny 2K do
lakierowania dwuwarstwowego
z wysoką ochroną UV i szybkim
schnięciem.

Jakość MS

MV: 2:1 objętościowo

Utwardzacz: Mipa H, MS

Rozcieńczalnik: Mipa 2K

Mipa 2K-MS-Klarlack C 75

2K-acrylic clearcoat for two-layer
application with active UV protec-
tion and short drying time.

MS-quality

Mixing ratio: 2:1 by volume

Hardener: Mipa H, MS

Thinner: Mipa 2K-Thinner

6 x 0,5 l 23240 0000

6 x 1 l 23241 0000

4 x 5 l 23245 0000

Mipa 1K Lakier bezbarwny C 10

Akrylowy lakier bezbarwny 1K
z ochroną UV, połysk.

Rozcieńczalnik: Mipa UN

Mipa 1K-Klarlack C 10

1K-acrylic clearcoat with good
UV protection, gloss.

Thinner: Mipa UN

6 x 1 l 24671 0000

4 x 5 l 24675 0000

Mipa 2K Lakier bezbarwny CA

Specjalny lakier bezbarwny 2K do
aplikacji bezpośrednio na aluminium
i metale nieżelazne, nie żółknie.

Jakość MS

Stosunek mieszania: 5:1 objętościowo

Utwardzacz: Mipa H, MS

Rozcieńczalnik: Mipa 2K

Mipa 2K-Klarlack CA

Special 2K-clearcoat for the direct
use on aluminium and non-ferrous
metals, non-yellowing.

MS-quality

Mixing ratio: 5:1 by volume

Hardener: Mipa H, MS

Thinner: Mipa 2K-Thinner

6 x 1 l 23261 0000

Mipa PU 850-05
Lakier bezbarwny 2K-PU
tępy mat

Wysokiej jakości lakier do zastosowań przemysłowych z doskonałym efektem matowym. Bardzo dobry wygląd powłoki z wysoką odpornością chemiczną i mechaniczną. Opracowany specjalnie do lakierowania sprzętu wojskowego, jako wysoce wydajny matowy lakier bezbarwny, ale stosowany wszechstronnie.

· **Zatwierdzony zgodnie z TL8010-0002**
Klasa II typ 7 - STANAG 4360

Stosunek mieszania: 4:1 wagowo
4:1 objętościowo

Utwardzacz: Mipa PU 955-25

Rozcieńczalnik: Mipa 2K 971

Mipa PU 850-10
Lakier bezbarwny 2K PU
matowy

Wysokiej jakości lakier bezbarwny do zastosowań przemysłowych z doskonałym efektem matowym. Bardzo dobry wygląd powłoki z wysoką odpornością chemiczną i mechaniczną. Opracowany do przemysłowego lakierowania pojazdów, z eleganckim, wytrzymałym matowym wykończeniem, jak również do wszechstronnych zastosowań. Optymalna jakość lakierowania.

Stosunek mieszania: 3:1 wagowo
3:1 objętościowo

Utwardzacz: Mipa PU 985-25

Rozcieńczalnik: Mipa 2K

Pozostałe typy lakierów bezbarwnych patrz katalog Mipa Autolacke.

Mipa PU 850-05
2K-PU-Klarlack
dull matt

High-quality, industrially applicable 2K-Clearcoat with excellent matt effect. Very good appearance with high chemical and mechanical resistance. Developed for military equipment, as a dull matt clearcoat, but versatile with good performance.

· **Approved according to TL8010-0002**
Cl. II Typ 7 - STANAG 4360

Mixing ratio: 4:1 by weight
4:1 by volume

Hardener: Mipa PU 955-25

Thinner: Mipa 2K-Thinner 971

20 kg 11055 0000

Mipa PU 850-10
2K-PU-Klarlack
matt

High-quality, industrially applicable 2K-Clearcoat with excellent matt effect. Very good appearance with high chemical and mechanical resistance. Developed for industrial vehicle coating, with an elegant, matt and robust finish, matt and robust finish for versatile applications.

Optimum processing adjustment.

Mixing ratio: 3:1 by weight
3:1 by volume

Hardener: Mipa PU 985-25

Thinner: Mipa 2K-Thinner

15 kg 01008 0000

Further clearcoats see price list Mipa Autolacke.

Mipa Lakiery jednowarstwowe
Mipa Single-layer Topcoats

Mipa AY 250-30
Lakier jednowarstwowy
akrylowy mat jedwabisty

Lakier grubowarstwowy na bazie czystej żywicy akrylowej, jednowarstwowy, do stosowania na pędzel, wałek lub do natrysku. Szczególnie zalecany do powierzchni ocynkowanych, odpowiedni do pokrywania konstrukcji stalowych jak i bram, dachów i kutego żelaza. Aplikowany na stal, stal ocynkowaną i aluminium, do użytku wewnętrznego i zewnętrznego.

Rozcieńczalnik: Mipa UN 21

Grupa cenowa I

Grupa cenowa II

Grupa cenowa III

Mipa AY 250-30
1K Single-layer Acrylic Coat
satin matt

Based on pure acrylic resin, this high-build one-layer paint can be applied by brushing, rolling or by spraying. Especially developed for zinc-coated surfaces, it is suitable to coat steel constructions as well as gates, roofs and wrought iron. Applicable on steel, zinc-coated steel and aluminium in interior and exterior use.

Thinner: Mipa UN 21

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III

5 kg 12131 0000

5 kg 12132 0000

5 kg 12133 0000



Mipa VC 200-50

Jednowarstwowy lakier do natrysku półpołysk

Szybkoschnący, jednowarstwowy lakier PVC do lakierowania stali, stali ocynkowanej i aluminium, do wewnątrz i na zewnątrz.

Rozcieńczalnik: Mipa UN, UN 21

Grupa cenowa I

Grupa cenowa II

Grupa cenowa III

Mipa VC 250-30

Lakier jednowarstwowy na pędzel mat jedwabisty

Tiksotropowy lakier grubowarstwowy na bazie PCV. Do aplikacji pędzlem, wałkiem i do natrysku bezpośrednio na stal, stal ocynkowaną, aluminium i PCV, do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

· Według TL 918 300, dawny rozdział 77, DB.

Rozcieńczalnik: UN, UN 21

Grupa cenowa I

Grupa cenowa II

Grupa cenowa III

Mipa VC 555-20 Lakier jednowarstwowy z miką żelaza matowy

Tiksotropowy, grubopowłokowy lakier z miką żelaza do lakierowania natryskowego, wałkiem i pędzlem. Dekoracyjna, trwała ochrona antykorozyjna z bezpośrednią przyczepnością na stal, ocynk, aluminium, PCV i podłoża mineralne.

· Zgodny z TL 918 300, dawniej arkusz 77, DB.

Rozcieńczalnik: Mipa UN, UN 21

Grupa cenowa I

DB 501, DB 502, DB 503, DB 510, DB 602, DB 701, DB 702, DB 703, DB 704

Grupa cenowa II

DB 301, DB 310, DB 601, DB 603, DB 610

Mipa VC 200-50 Single-layer Coat semi gloss

Fast drying single-layer paint based on PVC for direct application on steel, zinc steel or aluminium.

For interior and exterior use.

Thinner: Mipa UN, UN 21

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III

Mipa VC 250-30 Single-layer Coat satin matt

Thixotropic high-build paint based on PVC. For brush, roller and spray applications directly on steel, zinc steel, aluminium and PVC surfaces for interior and exterior use.

· According to TL 918 300, formerly sheet 77, DB.

Thinner: Mipa UN, UN 21

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III

Mipa VC 555-20 Single-layer Mica Coat matt

Thixotropic, high-build mica topcoat for brushing, rolling and spraying. Decorative, durable corrosive protection for direct application on steel, zinc steel, aluminium, PVC and mineral substrates.

· According to TL 918 300, formerly sheet 77, DB.

Thinner: Mipa UN, UN 21

Pricegroup I

DB 501, DB 502, DB 503, DB 510, DB 602, DB 701, DB 702, DB 703, DB 704

Pricegroup II

DB 301, DB 310, DB 601, DB 603, DB 610



5 kg 13951 0000
20 kg 13981 0000

5 kg 13952 0000
20 kg 13982 0000

5 kg 13953 0000
20 kg 13983 0000



1 kg 13611 0000
5 kg 13651 0000
20 kg 13681 0000

1 kg 13612 0000
5 kg 13652 0000
20 kg 13682 0000

1 kg 13613 0000
5 kg 13653 0000
20 kg 13683 0000



1 kg 14011 0000
5 kg 14015 0000
20 kg 14018 0000

1 kg 14012 0000
5 kg 14025 0000
20 kg 14028 0000

Mipa WAY 2200-20

WBS Lakier jednowarstwowy matowy

Wodorozcieńczalny, szybkoschnący, jednowarstwowy do aplikacji na konstrukcje (hale, rury, bramy, okładziny ścian i sufitów, pojemniki, kontenery, budowa pojazdów, taśmy do transportu) wykonane ze stali, stali ocynkowanej i aluminium.

Zastosowanie wewnętrzne i zewnętrzne.

Rozcieńczalnik: Mipa WBS VE-Wasser

Grupa cenowa I

Grupa cenowa II

Grupa cenowa III

Mipa WAY 2200-20

WBS Single-layer Coat matt

Water-based, fast drying single-layer paint to coat constructions (halls, pipes, wall and ceiling coatings, containers, vehicle construction, transport racks) made of steel, zinc steel and aluminium. For interior and exterior use.

Thinner: Mipa WBS VE-Wasser

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III



20 kg 19977 0000

20 kg 19978 0000

20 kg 19979 0000

Mipa WAY 2000-40

WBS Jednowarstwowy lakier natryskowy mat jedwabisty

Wodorozcieńczalny, szybkoschnący, jednowarstwowy lakier do aplikacji natryskowej na konstrukcje (hale, rury, bramy, okładziny ściany, sufity, pojemniki, kontenery, budowa pojazdów) wykonane ze stali, stali ocynkowanej i aluminium.

Zastosowanie wewnętrzne i zewnętrzne.

Rozcieńczalnik: Mipa WBS VE-Wasser

Grupa cenowa I

Grupa cenowa II

Grupa cenowa III

Mipa WAY 2000-40

WBS Single-layer Coat satin matt

Water-based, fast drying single-layer spray paint for constructions (halls, pipes, wall and ceiling coatings, recipients, containers, vehicles) made of steel, zinc steel and aluminium. For interior and exterior use.

Thinner: Mipa WBS VE-Wasser

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III



20 kg 19681 0000

20 kg 19682 0000

20 kg 19683 0000

Mipa WAY 2010-40

WBS Lakier Airless jednowarstwowy mat jedwabisty

Wodorozcieńczalny, szybkoschnący, jednowarstwowy lakier specjalny do aplikacji natryskowej pompą Airless na stal, stal ocynkowaną i aluminium. Zastosowanie wewnętrzne i zewnętrzne.

Rozcieńczalnik: Mipa WBS VE-Wasser

Grupa cenowa I

Grupa cenowa II

Grupa cenowa III

Mipa WAY 2010-40

WBS Airless Single-layer Coat satin matt

Water-based fast drying single-layer spray paint especially designed for airless application on steel, zinc steel and aluminium. For interior and exterior use.

Thinner: Mipa WBS VE-Wasser

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III



20 kg 19607 0000

20 kg 19608 0000

20 kg 19609 0000

Mipa AY 210
1K-Lakier akrylowy

Szybkoschnący lakier
do lakierowania pojazdów i maszyn.
W szczególności zalecany
do napełniania puszek spray.
Rozcieńczalnik: UN 21

Mipa AY 210
1K Acrylic Topcoat

Fast drying acrylic paint to coat
vehicles and machines. Especially
suited to be filled into aerosols.



Thinner: Mipa UN 21

Mipa AY 210-90 połysk
Grupa cenowa I

Mipa AY 210-90 gloss
Pricegroup I

5 kg 14615 0000
20 kg 14618 0000

Grupa cenowa II

Pricegroup II

5 kg 14625 0000
20 kg 14628 0000

Grupa cenowa III

Pricegroup III

5 kg 14635 0000
20 kg 14638 0000

Mipa AY 210-50 półpołysk

Grupa cenowa I
Grupa cenowa II
Grupa cenowa III

Mipa AY 210-50 semi gloss

Pricegroup I
Pricegroup II
Pricegroup III

5 kg 14673 0000
5 kg 14674 0000
5 kg 14675 0000

Mipa AY 210-30 mat jedwabisty

Grupa cenowa I
Grupa cenowa II
Grupa cenowa III

Mipa AY 210-30 satin matt

Pricegroup I
Pricegroup II
Pricegroup III

5 kg 14661 0000
5 kg 14662 0000
5 kg 14663 0000

Mipa AY 210-10 matowy

Grupa cenowa I

Mipa AY 210-10 matt

Pricegroup I

5 kg 14651 0000
20 kg 14681 0000

Grupa cenowa II

Pricegroup II

5 kg 14652 0000
20 kg 14682 0000

Grupa cenowa III

Pricegroup III

5 kg 14653 0000
20 kg 14683 0000

Mipa AY 210-05 tępy mat

Grupa cenowa I
Grupa cenowa II
Grupa cenowa III

Mipa AY 210-05 dull matt

Pricegroup I
Pricegroup II
Pricegroup III

5 kg 14641 0000
5 kg 14642 0000
5 kg 14643 0000

Mipa Lakiery nawierzchniowe nitro

Mipa Cellulose-based Topcoats

Mipa CN 200 Lakier nawierzchniowy Nitro-Kombi

Szybkoschnący 1K-Nitro-Akrylowy lakier nawierzchniowy o dobrej wytrzymałości, do korzystnego cenowo lakierowania przemysłowego.
Rozcieńczalnik: Mipa UN, UN21

Mipa CN 200 Cellulose Topcoat

Fast drying 1K nitro-acrylic topcoat with good vertical stability for inexpensive, industrial coatings.

Thinner: Mipa UN, UN 21



Mipa CN 200-90 połysk Grupa cenowa I

Mipa CN 200-90 gloss Pricegroup I

5 kg 10321 0000
20 kg 10322 0000

Grupa cenowa II

Pricegroup II

5 kg 10331 0000
20 kg 10332 0000

Grupa cenowa III

Pricegroup III

5 kg 10341 0000
20 kg 10342 0000

Mipa CN 200-30 mat jedwabisty

Grupa cenowa I
Grupa cenowa II
Grupa cenowa III

Mipa CN 200-30 satin matt

Pricegroup I
Pricegroup II
Pricegroup III

5 kg 10361 0000
5 kg 10371 0000
5 kg 10381 0000

Mipa CN 200-10 matowy

Grupa cenowa I
Grupa cenowa II
Grupa cenowa III

Mipa CN 200-10 matt

Pricegroup I
Pricegroup II
Pricegroup III

5 kg 10251 0000
5 kg 10252 0000
5 kg 10253 0000

Mipa Lakiery piecowe

Mipa Stoving Enamels

Mipa SE 200-70 lakier piecowy akrylowo- melaminowy połysk jedwabisty

Wysokiej jakości, odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, nieżółknący, do lakierowania pojazdów i maszyn.
Rozcieńczalnik: Mipa 2K

Grupa cenowa I
Grupa cenowa II
Grupa cenowa III

Mipa SE 200-70 Acryl Melamin Stoving Enamel satin gloss

High-quality, weather- and UV-resistant, non-yellowing acrylic melamine stoving enamel to coat vehicles and machines.

Thinner: Mipa 2K-Thinner

Pricegroup I
Pricegroup II
Pricegroup III

5 kg 02071 0000
5 kg 02072 0000
5 kg 02073 0000



Inne lakiery piecowe Mipa na zapytanie.

Further Mipa stoving enamels on request.

Mipa WPA 2100-40

WBS 1K-PU-Lakier akrylowy nawierzchniowy mat jedwabisty

Wysokojakościowy, wodorozcieńczalny lakier na bazie poliuretanowo-akrylowej na wszystkie rodzaje drewna. Nadaje się do lakierowania drewnianych mebli (np.: ławki ogrodowe), schodów, podłóg drewnianych i parkietów. Aplikacja pędzlem, wałkiem, przez polewanie.

Rozcieńczalnik: Mipa WBS VE-Wasser

Grupa cenowa I

Grupa cenowa II

Grupa cenowa III

Mipa WPA 2100-40

WBS 1K PU Acrylic Topcoat satin matt

High-quality, water-based finishing varnish based on polyurethane acrylate dispersion for use on all common kind of wood. Perfect for high performance finishing of wood furniture (beer table set, garden furniture, furniture), stairs, wooden floor and parquet. To be applied by brushing, rolling, curtain or flow coating.

Thinner: Mipa WBS VE-Wasser

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III



5 kg 19215 0000

5 kg 19216 0000

5 kg 19217 0000

Mipa WPA 2400-70

WBS 1K-PU-Lakier połysk jedwabisty

Szybkoschnący, wodorozcieńczalny lakier na bazie poliuretanowo-akrylowej do wykładzin podłogowych z PCV i do innych podłoży z tworzyw sztucznych, wewnętrznych i zewnętrznych. Może być również stosowany jako lakier bezbarwny.

Rozcieńczalnik: Mipa WBS VE-Wasser

Grupa cenowa I

Grupa cenowa II

Grupa cenowa III

Mipa WPA 2400-70

WBS 1K PU Topcoat satin gloss

Fast drying, water-based finishing varnish based on polyurethane acrylate dispersion for PVC canvas and flooring as well as other kinds of plastic. For interior and exterior use. Can also be used without tinting.

Thinner: Mipa WBS VE-Wasser

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III



5 kg 19241 0000

5 kg 19242 0000

5 kg 19243 0000

Mipa Lakiery chlorokauczukowe

Mipa Chlorinated Rubber Topcoat

Mipa RC 255-30

Lakier chlorokauczukowy

Tiksotropowy lakier chlorokauczukowy do nakładania za pomocą pędzla lub wałka. Używany do basenów jako powłoka ochrony chemicznej lub antykorozyjnej.

Rozcieńczalnik: UN, UN 21

Grupa cenowa I

Grupa cenowa II

Grupa cenowa III

Mipa RC 255-30

Chlorinated Rubber Topcoat

Thixotropic special coating for brushing and rolling. To be used for coating swimming pools and for chemical protection coating or corrosion protection.

Thinner: Mipa UN, UN 21

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III



5 kg 16531 0000

5 kg 16532 0000

5 kg 16533 0000

Mipa AY 410-50

1K-akrylowy lakier do plandek półpołysk

Szybkoschnący lakier o wysokiej elastyczności, do wysokiej jakości lakierowania plandek PCV do pojazdów użytkowych, namiotów i innych elastycznych powierzchni. Nadaje się do użytku wewnątrz i na zewnątrz. Doskonała odporność na warunki atmosferyczne. Długotrwała elastyczność.

Rozcieńczalnik: Mipa UN 21

Grupa cenowa I

Grupa cenowa II

Grupa cenowa III

Mipa AY 410-50

1K Acrylic Tarpaulin Coat semi gloss

Fast drying high flexible paint for high quality coating on PVC tarpaulin for commercial vehicles, tents and other flexible surfaces. For interior and exterior use. Excellent weather resistance. Long-living flexibility.

Thinner: Mipa UN 21

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III



5 kg 06051 0000

5 kg 06052 0000

5 kg 06053 0000

Mipatherm

Specjalna farba do układów wydechowych.

Odporna na temperaturę do 800 °C.

Rozcieńczalnik: UN

srebrny

Mipatherm

Special paint, highly heat resistant up to 800 °C, e.g. car exhaust.

Thinner: UN

silver

4 l 24654 0001

20 l 24658 0001

czarny

black

4 l 24654 0002S

20 l 24658 0002

Mipa Koncentraty kolorystyczne
Mipa Colour Concentrates

Mipa GF 200-00

Koncentraty barwiące

Wysoko skoncentrowane pasty pigmentowe do barwienia tworzyw sztucznych z włókna szklanego, żelkotu i żywic laminatowych.

Wysoka kompatybilność, bardzo łatwe dozowanie i łatwe mieszanie.

Inne właściwości materiału nie ulegają zmianie. Stabilny kolor nawet w zastosowaniach zewnętrznych.

Możliwy 5% dodatek do dobarwionego materiału.

Grupa cenowa I

Grupa cenowa II

Grupa cenowa III

Mipa GF 200-00

Colour Concentrates

Highly concentrated pigment pastes to tint fibreglass, reinforced plastics, gelcoats and laminate resins. High compatibility, very well dosable and easy to stir in. Other properties of the basic material are not changed.

Colour-fast, even for exterior applications. It is recommended to add 5% to the material being tinted.

Pricegroup I

Pricegroup II

Pricegroup III



5 kg 17051 0000

5 kg 17052 0000

5 kg 17053 0000

**Mipa PU 900-25
2K-PU-Utwardzacz**

Standardowy utwardzacz do produktów Mipa 2K-PU.

**Mipa PU 900-25
2K PU Hardener**

Standard hardener for Mipa 2K PU products.

6 x 1 kg 11631 0000
4 x 5 kg 11635 0000

**Mipa PU 912
2K-PU-Utwardzacz**

Utwardzacz MS do produktów Mipa 2K-PU

**Mipa PU 912
2K PU Hardener**

Medium Solid hardener for Mipa 2K PU products.

Mipa PU 912-10 szybki

Mipa PU 912-10 fast

6 x 1 kg 01851 0000
4 x 5 kg 01855 0000

Mipa PU 912-25 normalny

Mipa PU 912-25 normal

6 x 1 kg 01821 0000
4 x 5 kg 01825 0000

Mipa PU 912-40 extra wolny

Mipa PU 912-40 extra slow

4 x 5 kg 01585 0000

**Mipa PU 914
2K-PU Utwardzacz**

Utwardzacz HS do produktów Mipa 2K-PU.

**Mipa PU 914
2K PU Hardener**

High Solid hardener for Mipa 2K PU products.

Mipa PU 914-10 szybki

Mipa PU 914-10 fast

6 x 1 kg 01871 0000
4 x 5 kg 01875 0000

Mipa PU 914-25 normalny

Mipa PU 914-25 normal

6 x 1 kg 01881 0000
4 x 5 kg 01885 0000

Mipa PU 914-40 extra wolny

Mipa PU 914-40 extra slow

4 x 5 kg 01595 0000

**Mipa PU 916
2K-PU Utwardzacz**

Skoncentrowany utwardzacz do produktów Mipa 2K-PU.

**Mipa PU 916
2K PU Hardener**

Concentrated hardener for Mipa 2K PU products.

Mipa PU 916-10 szybki

Mipa PU 916-10 fast

4 x 5 kg 01805 0000

Mipa PU 916-25 normalny

Mipa PU 916-25 normal

4 x 5 kg 01665 0000

**Mipa PU 933
2K-PU Utwardzacz**

Utwardzacz do pojazdów użytkowych o długim czasie otwartym i bardzo szybkiej reakcji utwardzania.

**Mipa PU 933
2K PU Hardener**

Hardener with long open time to coat commercial vehicles and with very fast curing reaction.

Mipa PU 933-10 szybki

Mipa PU 933-10 fast

4 x 5 kg 01775 0000

**Mipa PU 950-25
2K-PU-Utwardzacz do szkła**

Specjalny utwardzacz do lakierowania szkła.

**Mipa PU 950-25
2K PU Glass Hardener**

Special hardener for glass coatings.

6 x 1 kg 01611 0000

**Mipa PU 954-25
2K-PU-Utwardzacz**

**Mipa PU 954-25
2K PU Hardener**

2 kg 02122 0000

**Mipa PU 955-25
2K-PU-Utwardzacz**

**Mipa PU 955-25
2K PU Hardener**

5 kg 01535 0000

**Mipa PU 985-25
2K-PU-Utwardzacz**

**Mipa PU 985-25
2K PU Hardener**

5 kg 01565 0000

Mipa PUR Plus Utwardzacz A 60

Skoncentrowany utwardzacz akrylowy 2K „wolny” dla lakierów nawierzchniowych Mipa 2K-PU.

Mipa PUR Plus Hardener A 60

Concentrated 2K acrylic hardener „slow” for Mipa 2K PU topcoats.

12 x 250 g 23690 0000
6 x 1 kg 23691 0000

Mipa 2K Utwardzacz strukturalny A 61

Utwardzacz akrylowy 2K „szybki” do lakierów strukturalnych Mipa, najwyższa odporność na warunki pogodowe i odporność na światło.

Mipa 2K Structure Hardener A 61

2K acrylic hardener „fast” for Mipa Texture Paint. Highest weather and UV-resistance.

6 x 1 kg 23671 0000

Mipa 2K Utwardzacz strukturalny A 51

Utwardzacz akrylowy 2K „szybki” do lakierów strukturalnych Mipa.

Mipa 2K Structure Hardener A 51

2K acrylic hardener „fast” for Mipa Texture Paint.

6 x 1 kg 23661 0000

Mipa WPU Utwardzacze
Mipa WPU Hardeners

Mipa WPU 9000-25 Utwardzacz WBS 2K PUR

Utwardzacz 2K do lakierów nawierzchniowych Mipa 2K WBS.

Mipa WPU 9000-25 WBS 2K PUR Hardener

2K hardener for Mipa 2K WBS topcoats.

6 x 1 kg 19931 0000

Mipa WPU 9400-25 Utwardzacz WBS 2K PUR

Utwardzacz 2K do lakierów poliuretanowych, wodorozcieńczalnych Mipa, o szczególnie wysokiej odporności chemicznej. Utwardzacz dodawać do lakieru i mieszać za pomocą mieszadła mechanicznego.

Mipa WPU 9400-25 WBS 2K PUR Hardener

2K hardener for water-based Mipa 2K polyurethane topcoats with very high chemical resistance. This hardener must be stirred into the paint using a mechanical stirrer.

6 x 1 kg 19911 0000

Mipa WPU 9425-25 Utwardzacz WBS 2K PUR

Utwardzacz 2K do lakierów poliuretanowych, wodorozcieńczalnych Mipa serii WPU 2425. Utwardzacz dodawać do lakieru i mieszać za pomocą mieszadła mechanicznego.

Mipa WPU 9425-25 WBS 2K PUR Hardener

2K hardener for water-based Mipa 2K polyurethane topcoats of the WPU 2425 series. This hardener must be stirred into the paint using a mechanical stirrer.

6 x 1 kg 01731 0000

Mipa WPU 9430-25 Utwardzacz WBS 2K PUR

Utwardzacz 2K do lakieru wodorozcieńczalnego WPU 2500-50 i lakieru bezbarwnego Mipa 2K WBS. Utwardzacz dodawać do lakieru i mieszać za pomocą mieszadła mechanicznego.

Mipa WPU 9430-25 WBS 2K PUR Hardener

2K hardener for water-based Mipa 2K polyurethane topcoat WPU 2500-50 and Mipa 2K-WBS-Klarlack. This hardener must be stirred into the paint using a mechanical stirrer.

6 x 1 kg 01691 0000

Mipa WPU 9805-25 Utwardzacz WBS 2K PUR

Utwardzacz 2K do lakieru wodorozcieńczalnego Mipa WPU 4005-xx. Utwardzacz dodawać do lakieru i mieszać za pomocą mieszadła mechanicznego.

Mipa WPU 9805-25 WBS 2K PUR Hardener

2K hardener for waterborne Mipa WBS-PU-Kunststofflack WPU 4005-xx. This hardener must be stirred into the paint using a mechanical stirrer.

6 x 850 g 01501 0000

Mipa EP Utwardzacze

Mipa EP Hardeners

Mipa EP 905-05 Utwardzacz 2K-EP extra szybki Utwardzacz 2K do Mipa EP 140-30.	Mipa EP 905-05 2K EP Hardener extra fast 2K hardener for Mipa EP 140-30.	4 x 5 kg 01845 0000
Mipa EP 940-25 2K-EP-Utwardzacz	Mipa EP 940-25 2K EP Hardener	2,5 kg 01512 0000
Mipa EP 950 Utwardzacz 2K-EP 2K utwardzacz do podkładów i lakierów epoksydowych Mipa	Mipa EP 950 2K EP Hardener 2K hardener for Mipa 2K epoxy primers and topcoats.	
Mipa EP 950-10 szybki	Mipa EP 950-10 fast	6 x 1 kg 01751 0000 4 x 5 kg 01755 0000
Mipa EP 950-25 normalny	Mipa EP 950-25 normal	6 x 1 kg 11681 0000 4 x 5 kg 11686 0000
Mipa EP 964-10 Utwardzacz grubowarstwowy 2K-EP 2K Utwardzacz 2C do podkładów i lakierów epoksydowych grubowarstwowych Mipa.	Mipa EP 964-10 2K EP HB Hardener 2K hardener for Mipa 2K epoxy high-build primers and topcoats.	
Mipa EP 968-25 2K-EP-Utwardzacz	Mipa EP 968-25 2K EP Hardener	10 l 16702 0000 (10 l = ca. 14 kg) 2,5 kg 01923 0000
Mipa EP 969-25 2K-EP-Utwardzacz	Mipa EP 969-25 2K EP Hardener	5 kg 01555 0000
Mipa EP 975-25 2K-EP-Utwardzacz Utwardzacz 2K do Mipa EP 275-70 i Mipa EP 150-70.	Mipa EP 975-25 2K EP Hardener 2K hardener for Mipa EP 275-70 and Mipa EP 150-70.	6 x 1 kg 68395 0000
Mipa EP 980-25 2K-EP-Utwardzacz	Mipa EP 980-25 2K EP Hardener	1 kg 01521 0000

Mipa WEP Utwardzacze

Mipa WEP Hardeners

Mipa WEP 9300-25 WBS 2K-EP-Utwardzacz Utwardzacz 2K do Mipa WEP 2300-50.	Mipa WEP 9300-25 WBS 2K EP Hardener 2K hardener for Mipa WEP 2300-50.	6 x 1 kg 12911 0000
Mipa WEP 9500-25 WBS 2K-EP-Utwardzacz Utwardzacz 2K do produktów epoksydowych Mipa WBS	Mipa WEP 9500-25 WBS 2K EP Hardener 2K hardener for Mipa water-based 2K epoxy products.	6 x 1 kg 11691 0000 4 x 5 kg 11695 0000

Pozostałe utwardzacze patrz katalog Mipa Autolacke

Further hardeners are listed in the price list Mipa Autolacke.

Mipa Rozcieńczalnik UN Łatwopalny Nie zawiera aromatów!	Mipa UN-Verdünnung Thinner, highly inflammable Free of aromates!	4 x 5 l 69811 0004
Mipa Rozcieńczalnik UN 21 Zapalny	Mipa Verdünnung UN 21 Thinner, inflammable	12 x 1 l 69812 0002 4 x 5 l 69812 0004 30 l 69812 0007
Mipa 2K-Rozcieńczalnik V 10 „szybki”, łatwopalny	Mipa 2K-Verdünnung V 10 2K-Thinner „fast”, highly inflammable	4 x 5 l 27115 0000
Mipa 2K-Rozcieńczalnik V 25 „normalny”, zapalny	Mipa 2K-Verdünnung V 25 2K-Thinner „standard”, inflammable	4 x 5 l 27105 0000
Mipa 2K-Rozcieńczalnik V 40 „wolny”, zapalny	Mipa 2K-Verdünnung V 40 2K-Thinner „slow”, inflammable	4 x 5 l 27125 0000
Mipa Rozcieńczalnik EP Do systemów epoksydowych, łatwopalny	Mipa EP-Verdünnung Epoxy thinner, inflammable	4 x 5 l 27215 0000
Mipa Rozcieńczalnik EP 971	Mipa EP-Verdünnung 971	5 l 03105 0000
Mipa Rozcieńczalnik 321	Mipa Verdünnung 321	5 l 27285 0000S
Mipa Rozcieńczalnik BC Rozcieńczalnik do lakierów bazowych, łatwopalny	Mipa BC-Verdünnung Basecoat thinner, inflammable	6 x 0,5 l 27140 0000 6 x 1 l 27141 0000 4 x 5 l 27145 0000
Mipa Rozcieńczalnik BC wolny Rozcieńczalnik wolny do lakierów bazowych, łatwopalny	Mipa BC-Verdünnung lang Basecoat thinner slow, inflammable	6 x 1 l 27151 0000 4 x 5 l 27155 0000
Mipa Rozcieńczalnik ESI Rozcieńczalnik do podkładu Mipa 1K-ESI-Zinkstaubprimer, łatwopalny.	Mipa Verdünnung ESI Thinner for Mipa 1K-ESI-Zink- staubprimer High Zinc, inflammable.	4 x 5 l 03005 0000
Mipa Rozcieńczalnik utwardzający Utwardzacz i rozcieńczalnik w jednym do lakierów nawierzchniowych synte- tycznych dla temperatur suszenia od 20-80 °C.	Mipa Härterverdünnung Hardener and thinner in one for synthetic topcoats, for accelerated drying at 20-80 °C.	12 x 250 ml 27270 0000 6 x 1 l 27271 0000 4 x 5 l 27275 0000
Mipa WBS VE-Wasser Rozcieńczalnik do produktów Mipa WBS.	Mipa WBS VE-Wasser Thinner for Mipa WBS products.	5 l 19785 0000
Pozostałe rozcieńczalniki patrz katalog Mipa Autolacke	Further thinners are listed in the price list Mipa Autolacke.	

Mipa 2K-Dodatek systemowy PUA

Dodatek umożliwiający dostosowanie lakierów 2K do określonych obszarów aplikacji lub sprzętu natryskowego.

Patrz informacje o produkcie.

Dodatek 5%

Mipa 2K-Systemzusatz PUA

Special additive for adjusting 2K-paints to special applications or spraying equipment.

See product information.

Addition 5%

6 x 1 l 29421 0000

Mipa 2K-Dodatek systemowy PUS

Dodatek umożliwiający dostosowanie lakierów 2K do określonych obszarów aplikacji lub sprzętu natryskowego.

Patrz informacje o produkcie.

Dodatek 5%

Mipa 2K-Systemzusatz PUS

Special additive for adjusting 2K-paints to special applications or spraying equipment.

See product information.

Addition 5%

6 x 1 l 29451 0000

Mipa 2K-Przyspieszacz schnięcia

Przyspieszacz schnięcia do lakierów 2K, maks. ilość aplikacji 4%.

Mipa 2K-Beschleuniger

2K-Accelerator used to speed up the drying process, use max. 4 %.

6 x 500 ml 23420 0000

Mipa WBS Korrosionsinhibitor

Dodatek do lakierów wodorocieńczalnych poprawiający odporność na rdzę nalotową, który zapobiega przenikaniu rdzy nalotowej przy lakierowaniu gołych lub śrutowanych częściach stalowych.

Zwróć uwagę na informacje o produkcie!

Mipa WBS Korrosionsinhibitor

Additive for water-based systems to improve the flash rust resistance. To avoid rust bleeding during painting of bare steel or sandblasted steel.

See product information!

1 l 12461 0000

Pozostałe Dodatki patrz
Katalog Mipa Autolacke

Further additives are listed in the
price list Mipa Autolacke.

Mipa Zmywacze
Mipa Pretreatment

Mipa Zmywacz silikonu
łatwopalny

Mipa Silikonentferner

Silicone remover,
highly inflammable

4 x 5 l 26505 0000

Mipa Zinkreiniger

środek czyszczący do podłoży ocynkowanych
UBA-Nr. 15270004

Mipa Zinkreiniger

Wetting agent cleaner for
galvanized surfaces.
UBA-Nr. 15270004

5 l 69804 0004

Mipa Środek do odtłuszczania 3 Plus

Środek odtłuszczający o działaniu fosforanującym, łatwopalny.

Mipa Entfettungsmittel 3 Plus

Degreasing agent with phosphate efficiency, inflammable.

4 x 5 l 26545 0000

Mipa Zmywacz WBS

Środek czyszczący na bazie wodnej przeciwko tłuszczowi, olejowi, woskowi i innym zabrudzeniom.

Mipa WBS Reiniger

Low solvent water-based
cleaning agent against grease,
oil, wax and other dirt.

2 x 5 l 26575 0000

Mipa 1K Adhesion Cleaner

Specjalny środek czyszczący zwiększający przyczepność lakieru.

Mipa 1K-Adhesion Cleaner

Special cleaning agent with
adhesion promoting effect on
existing coatings.

5 l 12425 0000

Mipa Folia w płynie

Niebiesko-transparentna tymczasowa powłoka ochronna i antykorozyjna do gołych podłoży metalowych.

Rozcieńczalnik: Mipa UN

Odcienie specjalne na zapytanie

Mipa Abziehhaut

Blue-transparent

Intermediate corrosion protection coating for bare metals.

Thinner: Mipa UN

Special colours on request

20 kg bfn 19402 0000

**MP Płyn ochronny do kabin
WBS AntiDust**

Wodorozcieńczalny płyn adhezyjny do wiązania pyłu i mgły lakierniczej w kabini lakierniczej.

Więcej informacji na zapytanie

MP WBS Klebelack AntiDust

Water thinnable anti-dust coating to bind dust and overspray in the spray booth.

Further information on request

Mipa Cleaner ZV 09

Specjalny środek czyszczący niezawierający LZO do sprzętu malarskiego, systemów 2K, pistoletów natryskowych, itp.*

Mipa Cleaner ZV 09

VOC-free special cleaner for painting equipment, 2-component mixing and dosing units, spray guns, etc..*

30 l 03448 0000

200 l 03449 0000

Mipa Odcienie gotowe perłowe i efektowe
RAL Pearl and RAL Effekt Ready Mixed

**Pro Mix® Industry Odcienie
perłowe i efektowe RAL**

Pro Mix® Industry Odcienie gotowe perłowe i efektowe RAL są dostępne w następujących odcieniach i jakościach:

2K-System:

Mipa PU 240-30, -50,
Mipa PU 250-30, -50, -70

1K-System:

Mipa AK 260-70,
Mipa AY 210-30, -50

**RAL 1035, RAL 1036, RAL 2013,
RAL 3032, RAL 3033, RAL 4011,
RAL 4012, RAL 5025, RAL 5026,
RAL 6035, RAL 6036, RAL 7048,
RAL 8029, RAL 9022, RAL 9023**

**Inne kolory perłowe RAL i kolory RAL
na zapytanie.**

**Pro Mix® Industry RAL Pearl
and RAL Effect Ready Mixed**

Pro Mix® Industry RAL Pearl and RAL Effect colours are available as ready mixed in qualities as follows:

2K-System:

Mipa PU 240-30, -50,
Mipa PU 250-30, -50, -70

1K-System:

Mipa AK 260-70,
Mipa AY 210-30, -50

**RAL 1035, RAL 1036, RAL 2013,
RAL 3032, RAL 3033, RAL 4011,
RAL 4012, RAL 5025, RAL 5026,
RAL 6035, RAL 6036, RAL 7048,
RAL 8029, RAL 9022, RAL 9023**

**Further RAL Pearl and RAL Effect
colours on request.**

Puste pojemniki metalowe

Inne rozmiary pojemników
i ceny paletowe na życzenie.

Empty tins metal

Further tin sizes and
pallet prices on request.

VE

0,1 l	189	45115 0001
0,25 l	250	45120 0000
0,5 l	192	45121 0000
1 l	115	45122 0000
2 l	44	45123 0000
3 l	30	45124 0000
5 l	20	45127 0000
10 l	10	45126 0000

powlekane

inner coated

0,25 l	250	45119 0004
0,5 l	192	45105 0000
1 l	115	45106 0000

**Puste pojemniki z tworzywa
sztucznego**

Inne rozmiary pojemników
i ceny paletowe na życzenie.

Empty tins plastic

Further tin sizes and
pallet prices on request.

0,5 l	70	45183 0000
1 l	42	45184 0000

Odcień	PG*	Odcień	PG*	Odcień	PG*	Odcień	PG*	Odcień	PG*
RAL 1000	I	RAL 3000	III	RAL 5008	I	RAL 6025	I	RAL 7040	I
RAL 1001	I	RAL 3001	III	RAL 5009	I	RAL 6026	I	RAL 7042	I
RAL 1002	I	RAL 3002	III	RAL 5010	I	RAL 6027	I	RAL 7043	I
RAL 1003	II	RAL 3003	III	RAL 5011	I	RAL 6028	I	RAL 7044	I
RAL 1004	II	RAL 3004	III	RAL 5012	I	RAL 6029	II	RAL 7045	I
RAL 1005	II	RAL 3005	III	RAL 5013	II	RAL 6032	I	RAL 7046	I
RAL 1006	II	RAL 3007	II	RAL 5014	I	RAL 6033	I	RAL 7047	I
RAL 1007	II	RAL 3009	I	RAL 5015	I	RAL 6034	I	RAL 8000	I
RAL 1011	I	RAL 3011	III	RAL 5017	I	RAL 6037	III	RAL 8001	I
RAL 1012	II	RAL 3012	II	RAL 5018	I	RAL 6038* ³	III	RAL 8002	I
RAL 1013	I	RAL 3013	II	RAL 5019	II	RAL 7000	I	RAL 8003	II
RAL 1014	I	RAL 3014	II	RAL 5020	I	RAL 7001	I	RAL 8004	I
RAL 1015	I	RAL 3015	I	RAL 5021	I	RAL 7002	I	RAL 8007	I
RAL 1016	II	RAL 3016	II	RAL 5022	III	RAL 7003	I	RAL 8008	I
RAL 1017	II	RAL 3017	II	RAL 5023	I	RAL 7004	I	RAL 8011	I
RAL 1018	II	RAL 3018	II	RAL 5024	I	RAL 7005	I	RAL 8012	I
RAL 1019	I	RAL 3020	III	RAL 6000	I	RAL 7006	I	RAL 8014	I
RAL 1020	I	RAL 3022	II	RAL 6001	I	RAL 7008	I	RAL 8015	I
RAL 1021	II	RAL 3024* ³	III	RAL 6002	II	RAL 7009	I	RAL 8016	I
RAL 1023	II	RAL 3026* ³	III	RAL 6003	I	RAL 7010	I	RAL 8017	II
RAL 1024	I	RAL 3027	III	RAL 6004	II	RAL 7011	I	RAL 8019	I
RAL 1026* ³	III	RAL 3028	III	RAL 6005	I	RAL 7012	I	RAL 8022	II
RAL 1027	II	RAL 3031	III	RAL 6006	I	RAL 7013	I	RAL 8023	III
RAL 1028	III	RAL 4001	II	RAL 6007	II	RAL 7015	I	RAL 8024	I
RAL 1032	II	RAL 4002	II	RAL 6008	II	RAL 7016	I	RAL 8025	I
RAL 1033	II	RAL 4003	II	RAL 6009	I	RAL 7021	I	RAL 8028	I
RAL 1034	II	RAL 4004	III	RAL 6010	II	RAL 7022	I	RAL 9001	I
RAL 2000	III	RAL 4005	II	RAL 6011	I	RAL 7023	I	RAL 9002	I
RAL 2001	II	RAL 4006	III	RAL 6012	I	RAL 7024	I	RAL 9003* ²	I
RAL 2002	III	RAL 4007	III	RAL 6013	I	RAL 7026	I	RAL 9004	I
RAL 2003	II	RAL 4008	II	RAL 6014	III	RAL 7030	I	RAL 9005	I
RAL 2004	III	RAL 4009	I	RAL 6015	I	RAL 7031	I	RAL 9006	II
RAL 2005* ³	III	RAL 4010	III	RAL 6016	I	RAL 7032	I	RAL 9007	II
RAL 2007* ³	III	RAL 5000	II	RAL 6017	II	RAL 7033	I	RAL 9010	I
RAL 2008	III	RAL 5001	I	RAL 6018	II	RAL 7034	I	RAL 9011	I
RAL 2009	III	RAL 5002	II	RAL 6019	I	RAL 7035	I	RAL 9012	I Nowości!
RAL 2010	II	RAL 5003	II	RAL 6020	I	RAL 7036	I	RAL 9016* ²	I
RAL 2011	III	RAL 5004	I	RAL 6021	I	RAL 7037	I	RAL 9017	II
RAL 2012	III	RAL 5005	I	RAL 6022	II	RAL 7038	I	RAL 9018	I
RAL 2017	III Nowości!	RAL 5007	I	RAL 6024	II	RAL 7039	I		

* Grupa cenowa, Pricegroup

*² niedostępne w jakości KH (AK)/not available in KH-qualities (AK)

*³ dostępne tylko w wybranych żywicach/only available in selected bases

mipa

Professional Coating Systems

Pro Mix® Aqua Żywice WAK
Pro Mix® Aqua Bases WAK

WAK 2500-90 WBS Lakier alkidowy połysk
WAK 2500-30 WBS Lakier alkidowy półmat

Pro Mix® Aqua Żywice WPU
Pro Mix® Aqua Bases WPU

WPU 2220-30 WBS 2K Lakier nawierzchniowy PU półmat
WPU 2425-90 WBS 2K Lakier nawierzchniowy PUR połysk
WPU 2425-50 WBS 2K Lakier nawierzchniowy PUR półpołysk
WPU 2425-30 WBS 2K Lakier nawierzchniowy PUR półmat
WPU 2425-10 WBS 2K Lakier nawierzchniowy PUR matowy
WPU 2500-50 WBS 2K Lakier nawierzchniowy PU półpołysk
WPU 3000-70 WBS 2K-Lakier strukturalny PU jedwabisty połysk
WPU 4005-10 WBS 2K PU Lakier do tworzyw sztucznych matowy
WPU 4005-90 WBS 2K PU Lakier do tworzyw sztucznych połysk

Pro Mix® Aqua Żywice WEP
Pro Mix® Aqua Bases WEP

WEP 1000-20 WBS 2K-EP Podkład wypełniający
WEP 2000-50 WBS 2K-EP Lakier nawierzchniowy półpołysk
WEP 2300-50 WBS 2K-EP Lakier na posadzki

Pro Mix® Aqua Żywice WAY
Pro Mix® Aqua Bases WAY

WAY 1000-20 WBS-1K Podkład uniwersalny
WAY 1060-20 WBS-1K Podkład akrylowy
WAY 2000-40 WBS Lakier jednowarstwowy półmat
WAY 3010-40 WBS Lakier jednowarstwowy Airless półmat
WAY 2200-20 WBS Lakier jednowarstwowy matowy

Pro Mix® Aqua Żywice WPA
Pro Mix® Aqua Bases WPA

WPA 2100-40 WBS 1K Lakier PU-akrylowy półmat
WPA 2400-70 WBS 1K Lakier PU połysk jedwabisty



20+X
JAKOŚCI LAKIERNICZYCH

Pro Mix® Aqua

PMA

MIPA SE
Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach
Tel.: +49 8703 92 20 · Fax: +49 8703 92 21 00
E-Mail: mipa@mipa-paints.com
www.mipa-paints.com

mipa
Professional Coating Systems

MIPA Polska Sp. z o.o.
Kujawska 17G · PL 86-050 Solec Kujawski
T: +48 52 323 50 10, F: +48 52 323 50 20
E-Mail: biuro@mipa-paints.pl
www.mipa-paints.pl